


Univ. of Toronto Library







ANATOMY

INTERNATIONAL COUNCIL.

DR. CYRUS ADLER (UNITED STATES). PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM) N. TYPALDO BASSIA (GREECE). PROF. DR. A. VON BÖHM (AUSTRIA). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). PROF. A. FAMINTZIN (RUSSIA). PROF. DR. J. H. GRAF (SWITZERLAND). PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). PROF. H. LAMB (S. AUSTRALIA). PROF. A. LIVERSIDGE (NEW SOUTH WALES). PROF. R. NASINI (ITALY). DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO). PROF. H. POINCARÉ (FRANCE). Col. D. PRAIN (India). PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY). HON, C. H. RASON (W. AUSTRALIA). PROF. J. SAKURAI (JAPAN). R. TRIMEN, Esq. (CAPE COLONY). PROF. DR. O. UHLWORM (GERMANY).

EXECUTIVE COMMITTEE.

DR. CYRUS ADLER.
PROF. H. E. ARMSTRONG.
PROF. A. FAMINTZIN.
PROF. H. MCLEOD.
DR. P. CHALMERS MITCHELL.
PROF. R. NASINI.
PROF. H. POINCARÉ.
PROF. T. E. THORPE.
PROF. DR. O. UHLWORM.

DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

REFEREE FOR THIS VOLUME.

DR G. SECCOMBE HETT.

5 Bb

INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

SCIENTIFIC LITERATURE

SIXTH ANNUAL ISSUE.

O ANATOMY

98/16/19

PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL
BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LAND

France: GAUTHIER-VILLARS, Paris Germany: FRIEDLÄNDER UND SOHN, Berlin

1908 (JUNE)

Z 7403 R882 DIV. 0 1906

[Material received between Nov. 1906 and Sept. 1907.]

The International Catalogue of Scientific Literature is in effect a continuation of the Royal Society's Catalogue of Scientific Papers which will, when completed, consist of an Author Catalogue and Subject Index covering the period of 1800–1900. Twelve quarto volumes of the Author Catalogue covering the period 1800–1883 have already been published; the volumes for 1884–1900 are in course of preparation. The Subject Index will be issued separately for each of the seventeen sciences dealt with in the International Catalogue of Scientific Literature, and will be arranged in accordance with its Schedules. The volume for Pure Mathematics is now published.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS CO-OPERATING IN THE PRODUCTION OF THE CATALOGUE.

The Government of Austria.

The Government of Belgium.

The Government of Canada.

The Government of Cuba.

The Government of Denmark.

The Government of Egypt.

The Society of Sciences, Helsingfors, Finland.

The Government of France.

The Government of Germany.

The Royal Society of London, Great Britain.

The Government of Greece.

The Government of Holland.

The Government of Hungary.

The Asiatic Society of Bengal, India.

The Government of Italy.

The Government of Japan.

The Government of Mexico.

The Government of New South Wales.

The Government of New Zealand.

The Government of Norway.

The Academy of Sciences, Cracow.

The Polytechnic Academy, Oporto, Portugal.

The Government of Queensland.

The Government of Russia.

The Government of the Cape of Good Hope.

The Government of South Australia.

The Government of Spain.

The Government of Sweden.

The Government of Switzerland.

The Smithsonian Institution, United States of America.

The Government of Victoria.

The Government of Western Australia.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

CENTRAL BUREAU.

34 and 35, Southampton Street, Strand,

LONDON, W.C.

Director.-H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

- Austria.—Herr Dr. J. Karabacek, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.
- Belgium.—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.
- Canada.—Prof. J. G. Adami, McGill College, Montreal.
- Cuba.—Prof. Santiago de la Huerta, Havana.
- Denmark.—Dr. Martin Knudsen, 15, Frederikshaldsgade, Copenhagen. O.
- Egypt.—Capt. H. G. Lyons, R.E., Director-General, Survey Department Cairo.
- Finland.—Herr Dr. G. Schauman, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.
- France.—Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.
- Germany.—Herr Prof. Dr. O. Uhlworm, Enckeplatz, 3A, Berlin, S.W.
- Greece.—Monsieur P. Calogeropoulos, Boulē tōn Ellēnōn, 20 Homer Street, Athens.
- Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.
- Hungary.—Herr Prof. Gustav Rados, viii, Muzeumkörut, Műegyetem, Buda-Pest.
- India and Ceylon.—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street, Calcutta.
- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.

- Japan.-Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—The Director, New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.—Mr. A. Kiær, Universitetet, Kristiania.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Dr. T. Estreicher, Sekretarz, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejętności, Cracow.
- Portugal.—Senhor F. Gomez Teixeira, Academia Polytechnica do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Africa.—L. Péringuey, Esq., South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Spain.—Señor Don José Rodriguez Carracido, Real Academia de Ciencias, Valverde 26, Madrid.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- Switzerland.—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Berne.
- The United States of America.—Dr. Cyrus Adler, Smithsonian Institution, Washington.
- Victoria.—Thomas S. Hall, Esq., Hon. Sec. Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

INSTRUCTIONS.

The present volume contains (a) Schedules and Indexes in four languages; (b) An Author Catalogue; (c) A Subject Catalogue.

The Schedules have been revised in accordance with the decisions of the International Convention of 1905.

The Subject Catalogue is divided into sections, each of which is denoted by a four-figure number between 0000 and 9999 called a Registration number. These numbers follow one another in numerical order.

To find the papers dealing with a particular subject the reader may consult either the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the right-hand top corners of the pages.

In the Author Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

The literature indexed is mainly that of 1906, but includes those portions of the literature of 1901-1905 in regard to which the index slips were received by the Central Bureau too late for inclusion in the previous volumes.

schedules + Indexes CONT	ENI	Singer	de	age 1.	PAGE _
Author Catalogue		0			***37
Subject Catalogue					十十7 135
Methods					153 14
Cytology					163
Development in General					182 190
Systematic Anatomy					215 9 3
Topographical Anatomy					311 29 A
Segmental Auatomy					314 302
hat of Journals with abbrev	ialed	Tilles			303.

International Catalogue of Scientific Literature

SCHEDULE

ΘÜ

CLASSIFICATION

(O) ANATOMY

PRIMARY DIVISIONS

GENERAL	• •	 	0000
METHODS	• •	 	0100
CYTOLOGY AND HISTOLOGY		 	0500
DEVELOPMENT IN GENERAL		 	1500
SYSTEMATIC ANATOMY			2020
TOPOGRAPHICAL ANATOMY		 	6000
SEGMENTAL ANATOMY		 	8280

(0-2187)

(O) HUMAN AND VERTE-BRATE (COMPARATIVE) (INCLUDING ANATOMY GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY).

ANATOMIE DES (0)MENSCHEN UND DER WIRBELTIERE (VER-GLEICHENDE ANATOMIE) (EINSCHLIESSLICH ALL-GEMEINE HISTOLOGIE UND EMBRYOLOGIE).

GENERAL.

0020 Periodicals. Reports of Institutions, Societies, Congresses, etc. Treatises, Text 0030 General Books, Dictionaries, Collected Vorks, Tables. 0032Bibliographies. 0040 Addresses, Lectures, etc., general character.

0050 Pedagogy. 0060 Institutions, Museums, Collections. Nomenclature. 0070

METHODS.

Anatomical Research. (See also (L) General Biology.)

0100 Research methods in general.

0105 Preservation of corpses and portions of same. (See also 0180.)

0110 Preparation (including dissection).

0115Fixation.

0000

0010

Philosophy.

History. Biography.

0120 Hardening for microscopic purposes.

0125Embedding processes.

Staining for microscopic purposes. 0130 (See also L 0300.)

Instruments, apparatus and special 0135 arrangements.

0140 Microscopes: accessory apparatus and auxiliaries. (See also L 0110; R 0250.)

(See also L 0145 Microphotography. 0400.)

0150 Microtomes and processes connected with them. (See also L 0150.)

ALLGEMEINES.

Philosophie. Geschichte, Biographien. Periodica. Berichte von Instituten, Gesellschaften, Kongressen u. s.w. Allgemeine Abhandlungen, Lehrbücher, Wörterbücher, Sammelwerke, Tabellen. Bibliographien.

Festreden, Vorträge u. s. w., allgemeiner Art.

Pädagogik.

Institute, Museen, Sammlungen. Nomenklatur.

METHODEN.

Anatomische Forschung. (Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.)

Forschungsmethoden im allgemeinen.

Konservierung von Leichen und Leichenteilen. (Siehe auch 0180.)

Präparieren (einschl. Sezieren).

Härten für mikroskopische Zwecke.

Einbettungsverfahren.

Färben für mikroskopische Zwecke. (Siehe auch L 0300.)

Instrumente, Apparate und specielle Anordnungen.

Mikroskope: accessorische Apparate und Hilfsmittel. (Siehe auch L 0110; R 0250.)

Mikrophotographie. (Siehe auch L 0400.)

Mikrotome und mit diesen zusammenhängende Verfahren. (Siehe

auch L 0150.)

(0) ANATOMIE HUMAINE VERTÉBRÉS DES (ANATOMIE COMPARÉE) (Y COMPRIS L'HISTO-GÉNÉRALE ET L'EMBRYOLOGIE).

(O) ANATOMIA DELL'UOMO OET VERTEBRATI CANATOMIA COMPA-RATA) (INCLUSA ISTO-LOGIA GENERALE EMBRIOLOGIA).

GÉNÉRALITÉS.

0000 Philosophie.

0010 Histoire. Biographies.

0020Périodiques, Rapports d'Institutions, de Sociétés, de Congrès, etc.

Traités généraux, Manuels, Diction-0030 naires, Recueils, Tables.

0032 Bibliographies.

Discours, Cours, etc., d'un caractère 0040général.

0050 Enseignement.

0060 Institutions, Musées, Collections.

0070 Nomenclature.

METHODES.

Recherches anatomiques.

(Voy. aussi (L) Biologie Générale.)

0100 Méthodes de recherche en général.

0105 Conservation des cadavres ou de leurs parties. (Voy. aussi 0180.)

0110 Préparation (v compris la dissection).

0115 Fixation.

0120Durcissement pour les études microscopiques.

0125Procédés d'inclusion.

0130 Coloration pour les études microscopiques. (Voy. aussi L 0300.) 0135

Instruments, appareils et dispositifs spéciaux. 0140 Microscopes: appareils accessoires

et auxiliaires. (Voy. aussi L 0110; R 0250.)

0145 Microphotographie. (Voy. aussi L 0400.)

0150 Microtomes et procédés de microtomie. (Voy. aussi L 0150.)

GENERALITÀ.

Filosofia.

Storia. Biografie.

Periodici. Resoconti di Istituti, Società, Congressi, etc.

Trattati generali, Libri di testo, Dizionari, Raccolte, Tavole.

Bibliografic.

Discorsi, Lezioni, etc., aventi un carattere generale.

Pedagogia.

Istituti, Musei, Collezioni.

Nom melatura.

METODI.

Ricerche, anatomiche.

(V. di anche (L) Biologia Generale.)

Metodi di ricerca in generale.

Conservazione dei cadaveri e di loro parti. (Vedi anche 0180.)

Preparazione (inclusa la dissezione).

Fissazione.

Indurimento per ricerche microscopiche.

Processi di inclusione.

Colorazione per ricerche microscopiche. (Vedi anche I. 0300.)

Istrumenti, apparecchi e speciali disposizioni.

Microsconi: apparecchi accessori e ausiliari. (Vedi anche L 0110; R 0250.)

Microfotografia. (Vedi anche L 0409).

Microtomi e processi relativi. (Vedi anche L 915%)

0160	Refrigerating and heating appliances; incubating apparatus.	Gefrier- und Heiz-Einrichtungen; Brütapparate.
0170	Models and drawings; graphic processes. Radiography. (See also 0210, 0220, 0230.)	Modelle und Zeichnungen; gra- phische Verfahren. Radio- graphie. (Siehe auch 0210, 0220, 0230.)
0180 0190	Processes of injection. Procuring material; disinfection.	Injections-Verfahren. Materialbeschaffung; Desinfektion.
	Anatomical Instruction.	Anatomischer Unterricht.
$0200 \\ 0210$	General. Preparations for use in teaching.	Allgemeines. Präparate zum Gebrauch beim Unterricht.
$0220 \\ 0230$	Processes of demonstration. Projection apparatus.	Demonstrations-Verfahren. Projektionsapparate.
	CYTOLOGY AND HISTOLOGY.	CYTOLOGIE UND HISTOLOGIE.
	(See also L, and N 0207.)	(Siehe auch L, und N 0207.)
$0500 \\ 0510$	General. Morphology of the cell and its constituents.	Allgemeines. Morphologie der Zelle und ihrer Bestandteile.
0511	Protoplasm.	Protoplasma.
$0512 \\ 0514$	Nucleus.	Kern. Centrosom.
$0514 \\ 0516$	Other constituent parts of the	Sonstige Bestandteile der Zelle.
0518	cell. Inclusions in the protoplasm	Einschlüsse im Protoplasma und
	and nucleus (e.g. grains of secretion, pigments, crystalloids).	Kern (z.B. Sekrêtionskörnchen, Pigmente, Krystalloide).
$0520 \\ 0530$	Origin and reproduction. Cell division. (See also L 8000; Q 0810.)	Ursprung und Fortpflanzung. Zellteilung. (Siehe auch L 8000; Q 0810).
$0540 \\ 0550$	Growth and duration of life. Mutual relations of cells.	Wachstum und Lebensdauer. Wechselseitige Beziehungen zwischen Zellen.
0590	Blood and lymph. (See also Q 5000–5800.)	Blut und Lymphe. (Siehe auch Q 5000-5890.)
0600	Red blood corpuscles. (See also Q 5100-5190.)	Rote Blutkörperchen. (Siehe auch Q 5100-5190.)
0610	Colourless blood corpuscles. Leucocytes, phagocytes, etc. (See also Q 5200-5290.)	Weisse Blutkörperchen. Leu- kocyten, Phagocyten etc. (Siche auch Q 5200-5290.)
$0615 \\ 0620$	Lymphocytes.	Lymphocyten.
0020	Other formed constituents of blood and lymph (including	Sonstige geformte Bestandteile von Blut und Lymphe
,	formed constituents of the cephalorachidian liquid). (See also Q 5300.)	(einschl. geformte Bestand- teile der Cerebrospinalflüs- sigkeit). (Siehe auch Q 5300.)
0630	Formation and retrogression of blood and lymph cells.	Bildung und Rückbildung der Blut- und Lymphzellen.
0640	Formed constituents of lymph and of colostrom.	Geformte Bestandteile der Lymphe und des Colostrums.

	9	U
0160	tions pour le réchauffement;	Apparecchi refrigeranti e riscaldanti; apparecchi d'incubazione.
0170	couveuses. Modèles et dessins; procédés graphiques. Radiographie. (Voy. aussi 0210, 0220, 0230.)	Modelli e disegni; processi grafici. Radiografia. (Vedi anche 0210, 0220, 0230.)
018 0 0190	Procédés d'injection. Fourniture des matériaux; dés- infection.	Processi di iniezione. Ricerea del materiale. Disinfezione.
	Enseignement de l'anatomie.	Insegnamento anatomico.
$0200 \\ 0210$	Généralités. Préparations anatomiques pour l'enseignement.	Generalità. Preparazioni per l'insegnamento.
$0220 \\ 0230$	Procédés de démonstration. Appareils de projection.	Processi di dimostrazione. Apparati di projezione.
	CYTOLOGIE ET HISTOLOGIE.	CITOLOGIA E ISTOLOGIA.
	(Voy. aussi L, et N 0207.)	($Vedi$ anche L, e N 0207.)
$0500 \\ 0510$	Généralités. Morphologie de la cellule et de ses parties constituantes.	Generalità. Morfologia della cellula e dei suoi costituenti.
$0511 \\ 0512$	Protoplasme. Noyau.	Protoplasma. Nucleo.
0514	Centrosome.	Centrosoma.
0516	Autres parties constituantes de la cellule.	Altri costitue n ti della cellula.
0518	Inclusions dans le protoplasme et le noyau (p. ex. granules de sécrétion, pigments, cry- stalloïdes.)	Inclusioni nel protoplasma e nel nucleo (p. es. granuli di secre- zione, pigmenti, cristalloidi.)
$0520 \\ 0530$	Origine et reproduction. Division cellulaire. (Voy. aussi L 8000; Q 0810.)	Origine e riproduzione. Divisione cellulare. (Vedi anche L 8000; Q 0810.)
$0540 \\ 0550$	Croissance et durée de la vie. Rapports mutuels des cellules.	Accrescimento e durata della vita. Relazioni mutue delle cellule.
0590	Sang et lymphe. (Voy. aussi Q 5000-5890.)	Sangue e linfa. (Vedi anche Q 5000-5800.)
0600	Globules rouges du sang. (Voy aussi Q 5100-5190.)	Corpuscoli sanguigni rossi. (Vedi anche Q 5100-5190.)
0610	Globules blancs du sang. Leu- cocytes, phagocytes, etc. (Voy. aussi Q 5200-5290.)	Corpuscoli sanguigni incolori. Leucociti, fagociti, etc. (Vedi anche Q 5200-5290.)
0615	Lymphocytes.	Linfoeiti.
0620	Autres éléments figurés du sang et de la lymphe (y compris les éléments figurés du liquide céphalo-rachidien). (Voy. aussi Q 5300.)	Altri costituenti figurati del sangue e della linfa, inclusi i costituenti figurati del liquido cefalo-rachidiano. (Vedi unche Q 5309.)
0630	Formation et dégénérescence des cellules du sang et de la lymphe.	Formazione e regressione dell e cellule del sangue e dell a linfa.
0640	Eléments figurés de la lymphe et du colostrum.	Costituenti figurati della linfa e del colostro.

0650	Formed constituents of secre-	Geformte Sekretbestandteile
	tions of various glands.	veschiedener Drüsen.
0670	General characters of animal tissues.	Allgemeine Charaktere der tieri-
	(See also Q 0400-0425.)	schen Gewebe. (Siehe auch
		Q 0400-0425.)
0680	Cement substances.	Kitt-Substanzen.
0685		Grundstoffe.
0690	Pigments. Pigment formation. (See also L 8500; P 1100;	Pigmente. Pigmentbildung. (Siehe
	(See also L 8500; P 1100;	auch L 8500; P 1100; Q 1300-
	Q 1300–1370.)	1370.)
0740	Epithelium. (See also P 1000-1100;	Epithel. (Siehe auch P 1000-1100;
	Q 8600–8697.)	Q 8600–8697.)
0750	Epithelial cells.	Epithelzellen.
0770	Epidermis. Horn formation.	Epidermis. Hornbildung.
$0780 \\ 0790$	Development, regeneration and	Entwicklung, Regeneration und
0790	degeneration of the epithelia.	Degeneration der Epithelien.
	degeneration of the epithena.	Degeneration der Epithenen.
0800	Cuticular formations.	Cuticuläre Bildungen.
0810	Hyaloid membranes.	Hyaline Membranen.
0850	Connective tissues. (See also	Bindegewebe. (Siehe auch Q 0500-
0000	Q 0500-0590.)	0590.)
0860	Elements of connective tissue.	Elemente der Bindegewebe.
0870	Fibrillar connective tissue.	Fibrilläres Bindegewebe.
0880	Elastic tissue.	Elastisches Gewebe.
0890	Reticular connective tissue.	Reticuläres Bindegewebe.
0900	Tendon tissues.	Sehnengewebe.
0910	Endothelia.	Endothel.
0920	Formation, development and	Bildung, Entwicklung und Um-
	transformation of connective	wandlung des Bindegewebes.
	tissue.	-
0960	Adipose tissues.	Fettgewebe.
0970	Origin. Development.	Ursprung. Entwicklung.
0990	Degeneration, Necrosis, etc.	Degeneration, Nekrose etc.
1030	Cartilaginous tissues.	Knorpelgewebe.
1040	Varieties. Origin, growth and decay.	Arten des Knorpelgewebes.
1050	- 0 , 0	Ursprung, Wachstum und Zerfall. Schwund.
1100	Disappearance. Bony tissues.	Knochengewebe.
1110	Varieties.	Arten des Knochengewebes.
1120	Formation, growth and disap-	Bildung, Wachstum und
1120	pearance.	Schwund.
1130	Periosteum.	Periost.
1140	Bone marrow.	Knochenmark.
1180	Muscular tissues. (See also P 0600;	Muskelgewebe. (Siehe auch P 0600
	Q 4000-4025.)	Q 4000-4025.)
1190	Smooth muscle fibres.	Glatte Muskelfasern.
1200	Transversely striated muscle	Quergestreifte Muskelfasern.
	fibres.	
1220	Tendons, aponeuroses, fasciæ,	Sehnen, Aponeurosen, Fascien,
	synovial sacs. (See also	Synovialbeutel. (Siehe auch
	2420.)	2420.)
1230	Formation and degeneration of	Bildung und Degeneration der
	muscles.	Muskeln.
1270	Nerve tissues. Nerve cells. (See	Nervengewebe. Nervenzellen.
1000	also Q 2020, 4210.)	(Siehe auch Q 2020, 4210.)
1280	Nerve fibres.	Nervenfasern.
1290	Ganglion cells.	Ganglienzellen.
1300	Neuroglia. Interstitial connective tissue.	Neuroglien. Interstitielles Bindegewebe.
1320	Interstitial connective tissue,	The istilienes Dilidegewebe.

0650	Eléments figurés des sécrétions	Costituenti figurati delle secre-
0000	des diverses glandes.	zioni delle varie ghiandole.
0670	Caractères généraux des tissus animaux. (Voy. aussi Q 0400-0425.)	Caratteri generali dei tessuti animali. (Vedi anche Q 0400-0425.)
0680	Ciment intercellulaire.	Sostanze cementanti.
0685	Substances fondamentales.	Sostanze fondamentali.
0690	Pigments. Formation des pigments. (Voy. aussi L 8500; P 1100; Q 1300-1370.)	Pigmenti. Formazione dei pigmenti. (Vedi anche L 8500; P 1100; Q 1300-1370.) Epitelio. (Vedi anche P 1000-1100;
0740	Epithélium. (Voy. aussi P 1000– 1100; Q 8600–8697.)	Q 8600 8697.)
0750	Cellules épithéliales.	Cellule epiteliali.
0770	Epiderme.	Epidermide.
0780	Formations cornées.	Formazioni cornee.
0790	Développement, régénération et dégénérescence des épithé- liums.	Sviluppo, rigenerazione, de- generazione degli epiteli.
0800	Formations cuticulaires.	Formazioni cuticolari.
0810	Membranes hyaloïdes.	Membrane jaline.
0850	Tissus conjonctifs. (Voy. aussi Q 0500-0590.)	Tessuti connettivi. (Vedi anche Q 0500-0500.)
0860	Eléments du tissu conjonctif.	Elementi del tessuto connettivo.
0870	Tissu conjunctif fibrillaire.	Tessuto connettivo fibrillare.
0880	Tissu élastique.	Tessuto elastico.
0890	Tissu conjonctif réticulaire.	Tessuto connettivo reticolare.
0900	Tissus tendineux.	Tessuti dei tendini.
0910	Endothéliums.	Endotelî.
0920	Formation, développement, et transformations du tissu con-	Formazione, sviluppo, tras- formazioni del tessuto connet-
	jonetif.	tivo.
0960	Tissus adipeux.	Tessuti adiposi.
0970	Origine. Développement.	Origine. Sviluppo.
0990	Dégénérescence, nécrose, etc.	Degenerazione, necrosi, etc.
1030	Tissus cartilagineux.	Tessuti cartilaginei.
1040	Variétés.	Varietà.
1050	Origine, croissance et dépérissement. Disparition.	Crigine, accrescimento e involu- zione. Scomparsa.
1100	Tissus osseux.	Tessuti ossei.
1110	Variétés.	Varietà.
1120	Formation, croissance et dis-	Formazione, accrescimento e
1100	parition.	scomparsa.
1130	Périoste.	Periostio.
1140	Moelle des os.	Midollo osseo.
1180	Tissus musculaires. (Voy. aussi P 0600; Q 4000–4025.)	Tessuti muscolari. (Vedi anche P 0600; Q 4000-4025.)
1190	Fibres musculaires lisses.	Fibre muscolari liscie.
1200	Fibres musculaires striées.	Fibre muscolari trasversalmento striate.
1220	Tendons, aponévroses, fascias divers, gaines synoviales. (Voy. aussi 2420.)	Tendini, aponevrosi, fasce, guaine sinoviali. (Vedi anche 2420.)
1230	Formation et dégénérescence des muscles.	Formazione e degenerazione dei museoli.
1270	Tissus nerveux. Cellules nerveuses. (Voy. aussi Q 2020, 4210.)	Tessuti nervosi. Cellule nervose. (Vedi anche Q 2020, 4210.)
1280	Fibres nerveuses.	Fibre nervose.
1290	Ganglions nerveux.	Cellule gangliari.
1300	Névroglies.	Nevroglia.
1320	Tissu conjonctif interstitiel.	Tessuto connettivo interstiziale

1330 Nerve endings (sensory and motor). 1340 Formation and degeneration of elementary nerve

1350 Glandular tissue.

stituents.

Lymphoid tissue. 1360

teile Drüsengewebe. Lymphatisches Gewebe.

motorische).

DEVELOPMENT IN GENERAL.

(See also N 0215.)

1500 General work on development of vertebrates. (See also L 4000-4550.)

Theory of descent. 1520 (See also L 4300; P 2550.)

1540 Heredity and variation. (See also L 2700, 3000; P 2200; 0.0110.)

1560 Degeneration and regeneration. (See also L 5800; P 2230.)

1580 Experimental Embryology.

1600 (See also 3840 The Oyum. Q 0840.)

1620 Formation.

1640 Maturation.

1660 Fertilization and segmentation. (See also Q 0850.) Changes of the uterus.

1680 Sperma; spermatogenesis. (See also Q 0830.)

1700 Embryogeny (germinal lavers. gastrula, etc.).

1800 Organogeny. (See Development of special organs or systems.)

1900 Fœtal membranes and placenta.

1910 Postembryonic development. 1940

Malformations, general. (Teratology.) (See also P 0146.)

SYSTEMATIC ANATOMY.

[All entries relating to the histological structure of an organ shall be indexed under the registration number denoting that organ.]

Skeletal System. (Osteology.) (See also P 0200-0590.)

2020 General.

2040 Architecture.

2060 Development and growth.

ENTWICKLUNG IM ALLGE-MEINEN.

(Siehe auch N 0215.)

Allgemeine Arbeiten über Entwicklung der Wirbeltiere. (Siehe auch L 4000-4550.)

> Descendenz-Theorie. auch L 4300; P 2550.)

Nervenendigungen (sensible und

Bildung und Degeneration der

elementaren Nervenbestand-

Vererbung und Variation. (Siehe auch L 2700, 3000: P 2200: Q 0110.)

Degeneration und Regeneration. (Siehe auch L 5800: P 2230.)

Experimentelle Embryologie.

Das Ei. (Siehe auch 3840; Q 0840.)

Bildung.

Reifung.

Befruchtung und Teilung desselben. (Siehe auch Q 0850.) Veränderungen des Uterus.

Sperma; Spermatogenese. (Siehe auch Q 0830.)

Embryogenie (Keimblätter, trula u. s. w.).

Organogenie. (Siehe Entwicklung spezieller Organe oder Systeme.)

Foetal-Membranen und Placenta. Postembryonale Entwicklung.

Missbildungen im allgemeinen. (Teratologie.) (Siehe auch P 0146.)

SYSTEMATISCHE ANATOMIE.

[Sämtliche Eintragungen, die sich auf die histologische Struktur eines Organs beziehen, sind unter der für das Organ bestimmten Nummer einzuordnen.]

> Skelettsystem. (Osteologie.) (Siehe auch P 0200-0590.)

Allgemeines. Architectur.

Entwicklung und Wachstum.

1330 Terminaisons nerveuses (sonsorielles et motrices). 1340 Formation et dégénérescence

des éléments constitutifs des nerfs.

1359 Tissu glandulaire.1360 Tissu lymphoïde.

Terminazioni nervose (sensitive e motorie).

Formazione e degenerazione dei costituenti elementari dei nervi.

Tessuto ghiandolare. Tessuto linfoide.

DÉVELOPPEMENT EN GÉNÉRAL

(Voy. aussi N 0215.)

1500 Ouvrages généraux sur le développement des vertébrés. (Voy. aussi L 4000-4550.)

1520 Théore de la descendance. (Voy. aussi L 4300; P 2550.)

1540 Herédité et variation. (Voy. aussi L 2700, 3000; P 2200; O 0110.)

1560 Dégénérescence et régénérescence. (Voy. aussi L 5800; P 2230.)

1580 Embryologie expérimentale.

1600 L'œuf. (Voy. aussi 3840; Q 0840.)

1620 Formation.

Maturation.

1660 Fertilisation et segmentation.
(Voy. aussi Q 0850.) Modifications de l'utérus.

1680 Sperme; spermatogenèse. (Voy. ausis Q 0830.)

1700 Embryogénie (couches germinatives, gastrula, etc.).

1800 Organogénic. (Voy. le développement des organes ou systèmes spéciaux.)

1900 Membranes fœtales et placenta.
1910 Développement post-embryonnaire.

1940 Malformations en général. (Tératologie.) (Voy. aussi P 0146.)

SVILUPPO IN GENERALE.

(Vedi anche N 0215.)

Lavori generali sullo sviluppo dei vertebrati. (Veli anche L 4000-4550).

> Teoria della discendenza. (V-di anch: L 4300; P 2550.)

Eredità e variazione. (Veli anche L 2700, 3000; P 2200; Q 0110.)

Degenerazione e rigenerazione. (Vedi anche L 5800 : P 2230.)

Embriologia sperimentale.

L'uovo. (V.di anche 3840; Q 0840.)

Formazione.

Maturazione.

Fecondazione e segmentazione. (Vedi anche Q 0850.) Cambiamenti dell' utero.

Sperma; spermatogenesi. (Vedi anche Q 0830.)

Embriogenia (foglietti embrionali, gastrula, etc.).

Organogenia. (Vedi lo sviluppo degli speciali organi o sistemi.)

Invogli fetali e placenta. Sviluppo postembrionario.

Malformazioni in generale. (Teratologia.) (Vedi anche P 0146.)

ANATOMIE SYSTÉMATIQUE.

[Tout article se rapportant à la structure histologique d'un organe doit être catalogué sous le numéro d'enregistrement qui indique cet organe.]

Système squelettique. (Ostéologie.) (Voy. aussi P 0200-0590.)

2020 Généralités. 2040 Architecture.

2060 Développement et croissance.

ANATOMIA SISTEMATICA.

[Tutti gli articoli riferentisi alla struttura istologica d'un organo sono da catalogarsi sotto il numero di registrazione spettante al detto organo.]

Apparecchio scheletrico. (Osteologia.) (Vedi anche P 0200-0596.)

Generalità. Architettura. Sviluppo e accrescimento.

2080 2100 2110 2120 2122 2124 2140	Of median fins. Of the limbs in general. Of the thoracic limbs and limb girdle. Of the abdominal limbs and pelvic girdle.	Skelett des Kopfes, des Rumpfes, der Mittelflossen, der Glieder im allgemeinen, der vorderen Extremitäten und des Schultergürtels, der hinteren Extremitäten und des Beckengürtels. Abnormitäten.
	Connections of the Bones. (Syndesmology.)	Verbindungen der Knochen. (Syndesmologie.)
2160 2170 2180 2200 2220 2230	Mechanics of the joints. (See also Q 4160.)	Allgemeines. Entwicklung und Wachstum. Gelenke. Bänder. Knorpel. Mechanik der Gelenke. (Siehe auch Q 4160.) Abnormitäten.
	Muscular System. (Myology.)	Muskelsystem. (Myologie.)
	(See also P 0600; Q 4000-4090.)	(Siehe auch P 0600; Q 4000-4090.)
2260 2280 2320 2340 2360 2362 2364 2380	Development and Growth. Muscles of the head. Of the trunk in general. phragm. Of the limbs. Of the thoracic limbs. Of the abdominal limbs.	Allgemeines. Entwicklung und Wachstum. Muskeln des Kopfes. des Rumpfes im allgemeinen. Zwerchfell. der Glieder. der vorderen Extremitäten. der hinteren Extremitäten. Abnormitäten.
$2400 \\ 2410 \\ 2420$		Fascien. Aponeurosen. Sehnen. Synovialbeutel. (Siehe auch 1220;
2424	5820.) Serous and mucous bursae.	Q 5820.) Serum- und Schleimbeutel.
	Vascular System. (Angiology).	Gefässsystem. (Angiologie.)
	(See also P 0650; Q 5600-5890.)	(Siehe auch P 0650; Q 5600-5890.)
		Allgemeines. Struktur. Entwicklung der Gefässe. Regeneration und Degeneration.
	Blood Vascular System.	Blutgefässsystem.
	(See also Q 5600-5790.)	(Siehe auch Q 5600-5790.)
$\frac{2540}{2560}$		Allgemeines. Herz (incl. Entwicklung und Missbildungen). Perikard.
2580	Arteries. (See also the different	Arterien. (Siehe auch die verschie-
2600	organs.) Veins and venous sinuses. (See also	denen Organe.) Venen. (Siehe auch die verschie-
$2620 \\ 2640$	the different organs.) Capillaries. Abnormalities.	denen Organe.) Kapillar-Gefässe. Abnormitäten.

	_		
4	۲	7	٠
и	L		ı

2080	Squelette de la tête.	Scheletro della testa.
2100	Du trone.	Del tronco.
-2!10	Des nageoires médianes.	Delle pinne medie.
2120	Des membres en général.	Delle pinne medie. Degli arti in generale.
2122	Des membres thoraciques et de	Degli arti toracici e della cintura
	la ceinture scapulaire.	scapolare.
2124	Des membres abdominaux et de	Degli arti addominali e della
	la ceinture pelvienne.	cintura pelvica.
2140	Anomalies.	Anomalie.
	Articulations des os. (Syndesmo-	Connessioni delle ossa. (Sindesmo-
	logie.)	logia.)
2160	• ,	• ,
		Generalità.
2170	Développement et croissance.	Sviluppo e accrescimento.
2180	Articulations.	Articolazioni.
2200	Ligaments. Cartilages.	Legamenti. Cartilagini.
2220	Mécanique articulaire. (Voy. aussi	Meccanica delle articolazioni. (Vedi
0200	Q 4160.)	anche Q 4160.)
2230	Anomalies.	Anomalie.
	Système musculaire. (Myologie.)	Apparecchio muscolare. (Miologia.)
22	(Voy. aussi P 0600; Q 4000–4090.)	(Vedi anche P 0600; Q 4000-4090.)
2260	Généralités.	Generalità.
2280	Développement et croissance.	Sviluppo e accrescimento.
2320	Muscles de la tête.	Muscoli della testa.
2340	Du tronc en général. Dia-	Del tronco in generale. Dia-
	phragme.	framma.
2360	Des membres.	Degli arti.
2362	Des membres thoraciques.	Degli arti toracici.
2364	Des membres abdominaux.	Degli arti addominali.
2380	Anomalies.	Anomalie.
2400	Fasciae. Aponévroses.	Fascie. Aponevrosi.
2410	Tendons.	Tendini.
2420	Gaines synoviales. (Yoy. aussi	Guaine sinoviali. (Vedi anche 1220;
	1220; Q 5820.)	Q 5829.)
2424	Bourses séreuses et muqueuses.	Borse sierose e muccose.
	Système vasculaire. (Angiologie.)	Apparecchio cardiaco - vascolare.
		(Angiologia.)
	(Voy. aussi P 0650; Q 5600-5890.)	(Vedi anche P 0650; Q 5600-5890.)
2460	Généralités.	Generalità.
2480	Structure.	Struttura.
2500	Développement des vaisseaux.	Sviluppo dei vasi.
2520	Régénération et dégénérescence.	
2020	regeneration to degenerescence.	Rigenerazione e degenerazione.
	Système vasculaire sanguin.	Apparecchio vascolare sanguifero.
	(Voy. aussi Q 5600-5790.)	(Vedi anche Q 5600-5790).
0710		· .
2540	Généralités.	Generalità.
2560	Cœur (y compris le développement	Cuore (incluso sviluppo ed anomalie).
0500	et les anomalies). Péricarde.	Pericardio.
2580	Artères. (Voy. aussi les différents	Arterie. (Vedi anche i diversi
000-	organes.)	organi.)
2600	Veines et sinus veineux. (Voy. aussi	Vene. (Vedi anche i diversi organi.)
	les différents organes.)	,
2620	Capillaires.	Capillari.
2640	Anomalies.	Anomalie.

		* 1 500
	Lymphatic System. (See also Q 5800-5890.)	Lymphgefässsystem. (Siehe auch Q 5800-5890.)
$2660 \\ 2680$	General. Lymph vessels (including special development).	Allgemeines. Lymphgefässe (incl. specielle Entwicklung.)
2700	Lymphatic capillaries. Lymphatic passages and spaces.	Lymphkapillaren. Lymphbahnen und- Räume.
	Lymphatic Glands. (See also Q 5827.)	Lymphdrüsen. (Siehe auch Q 5827.)
$2730 \\ 2740 \\ 2780$	General. Structure and development. Special anatomy of individual glands.	Allgemeines. Struktur und Entwicklung. Spezielle Anatomie einzelner Drüsen.
2790	Haemolymph glands.	Hæmolymphdrüsen.
	Special Organs. (See also Q 7800-7870.)	Besondere Organe. (Sie he auch Q 7800-7870.)
2800 2810 2820 2840 2850 2860 2862	General. Development and growth. Spleen. (See also Q 7811.) Glomus caroticum. Glomus Coccygeum. Thymus. (See also Q 7831.) Thyroid gland, parathyroids, accessory thyroids, etc. (See also Q 7821.)	Allgemeines. Entwicklung und Wachstum. Milz. (Siehe auch Q 7811.) Glomus caroticum. Glomus coccygeum. Thymus. (Siehe auch Q 7831.) Schilddrüse, Neben - Schilddrüsen etc. (Siehe auch Q 7821.)
2864 2866 2868 2870	Venom glands. Electric organs. Other special organs. Abnormalities.	Giftdrüsen. Elektrische Organe. Sonstige besondere Organe. Abnormitäten.
	Splanchnology. (See also Q 7000–7870.)	- Splanchnologie. (Siehe auch Q 7000–7870.)
	Organs of Digestion.	Verdauungsorgane.
2880	General. (See also P 1500.)	Allgemeines. (Siehe auch P 1500.)
$2885 \\ 2890$	Histology.	Histologie. Entwicklung und Wachstum.
2900	Development and growth. Mucous membranes and glands in general.	Schleimhäute und Drüsen im allge- meinen.
2920	Buccal cavity. (See also Q 7100.)	Mundhöhle. (Siehe auch Q 7100.)
2940	Teeth. (See also P 1600.)	Zähne. (Siehe auch P 1600.)
2960 2980	Tongue. (See also 5300.) Salivary glands. (See also Q 7200-7290.)	Zunge. (Siehe auch 5300.) Speicheldrüsen. (Siehe auch Q 7200-7290.)
3000	Pharynx. (See also Q 7110.)	Pharynx. (Siehe auch Q 7110.)
3020	Esophagus. (See also Q 7110.)	Oesophagus. (Siehe auch Q 7110.)
$\frac{3040}{3060}$	Stomach. (See also Q 7310.) Intestines. (See also Q 7410.)	Magen. (Siehe auch Q 7310.) Darmkanal. (Siehe auch Q 7410.)
3080	Liver. (See also Q 7610.)	Leber. (Siehe auch Q 7610.)
3100	Pancreas. (See also Q 7510.)	Pankreas. (Siehe auch Q 7510.)
3120	Abdominal cavity.	Bauchhöhle.
3140	Peritoneum. Mesentery and omen- tum. (See also Q 7060.) Abnormalities. Hernia resulting	Peritoneum. Mesenterium und Omentum. (Siehe auch Q 7060.) Abnormitäten. Kongenitale Hernien.
	from congenital defect.	

	13	0
	Système lymphatique. (Voy. aussi Q 5800-5890.)	Apparecelio vas olare linfatico. (Vedi arche Q. 5800-5800.)
$\frac{2660}{2680}$	Généralités. Vaisseaux lymphatiques (et leur dé-	Generalità. Vasi linfati i (e loro sviluppo).
2700	veloppement). Capillaires lymphatiques. Puits et espaces lymphatiques.	Capillari linfatici. Vic e spazi linfatici.
	Ganglions lymphatiques. (Voy. aussi Q 5827.)	Ghiandole linfatiche. (Vedi anche Q 5827.)
2730 2740 2780 2790	Généralités. Structure et développement. Anatomie spéciale des différentes glandes. Glandes hémolymphatiques.	Generalità. Struttura e sviluppo. Anatomia speciale delle singole ghiandole. Ghiandole emolinfatiche.
	Organes spéciaux.	Organi speciali.
	(Voy. aussi Q 7800-7870.)	(Vedi anche Q 7800-7870.)
2800 2810 2820 2840 2850 2860 2862	Généralités. Développement et croissance. Rate. (Voy. aussi Q 7811.) Glande carotidienne. Glande coccygienne. Thymus. (Voy. aussi Q 7831.) Glande thyroïde, corps parathyroïdes, thyroïdes accessoires, etc. (Voy. aussi Q 7821.)	Generalità. Sviluppo e accrescimento. Milza. (Vedi auche Q 7811.) Corpo carotideo. Corpo coccigeo. Tinco. (Vedi anche Q 7831.) Ghiandola tiroidea, paratiroidi. tiroidi accessori, etc. (Vedi anche Q 7821.)
2864 2866 2868 2870	Glandes à venin. Organes électriques. Autres organes spéciaux. Anomalies.	Ghiandole del veleno. Organi elettrici. Altri organi speciali. Anomalie.
	$Splanchnologi_{e}.$	Splacnologia.
	(Voy. aussi Q 7000-7870.)	(Vedi anche Q 7000-7870).
2200	Appareil digestif.	Organi della digestione.
2880 2885 2890 2900	Généralités. (Voy. ausse P 1500.) Histologie. Développement et croissance. Muqueuses et glandes en général.	Generalici, (Vedi anche P 1500.) Istologia. Sviluppo e accrescimento. Membrane muccese e ghiandole in
2920 2940 2960 2980	Cavité buccale. (Voy. aussi Q 7100.) Dents. (Voy. aussi P 1600.) Langue. (Voy. aussi 5300.) Glandes salivaires. (Voy. aussi Q 7200-7290.)	generale. Cavità buccale. (Vedi weke Q 7100.) Denti. (Vedi weke P 1600.) Lingua. (Vedi anche 5200.) Ghiandol-salivari. (Vedi anche Q 7200-7290.)
3000 3020 3040 3060 3080 3100 3120 3140	Pharynx. (Voy. aussi Q 7110.) Esophage. (Voy. aussi Q 7110.) Estomac. (Voy. aussi Q 7310.) Intestins. (Voy. aussi Q 7410.) Foie. (Voy. aussi Q 7610.) Pancréas. (Voy. aussi Q 7610.) Cavité abdominale. Peritoine. Mésentère et épiploon. (Voy. aussi Q 7000.)	Faringe. (Vedi anche Q 7110.) Esofago. (Vedi anche Q 7110.) Stomaco. (Vedi anche Q 7310.) Intestino. (Vedi anche Q 7410.) Fegato. (Vedi anche Q 7610.) Pancreas. (Vedi anche Q 7510.) Cavità addominale. Peritoneo. Mesenterio ed omento. (Vedi anche Q 7600.)
3180	Anomalies. Hernies dues à un défaut congénital.	Anomalie. Ernie dovute a difetti congeniti.

	Organs of Respiration.	Atmungsorgane.
	(See also P 1500; Q 6000-6490.)	(Siehe auch P 1500; Q 6000-6490.)
3 260	General.	Allgemeines.
$\frac{3270}{3280}$	Histology. Development and later growths.	Histologie. Entwicklung und späteres Wachs-
3300	Larynx. (See also P 1470; Q 4140.)	Larynx. (Siehe auch P 1470; Q 4140.)
33 20 33 40 3 360	Air tubes. Lungs. (See also Q 6410.) Thoracic cavity, pleura. (See also Q 6450. Diaphragm see 2340.)	Luftröhre und Bronchien. Lungen. (Siehe auch Q 6410.) Brusthöhle, Pleura. (Siehe auch Q 6450. Zwerchfell siehe 2340.)
3365 3370 3380	Gills. Vesica natatoria. Abnormalities.	Kiemen. Schwimmblase. Abnormitäten.
	Urogenital System.	Urogenitalsystem.
	(See also P 1700-1750.)	(Siehe auch P 1700-1750.)
3400 3410	General. Histology.	Allgemeines. Histologie.
	Urinary Organs.	Harnorgane.
	(See also Q 8000-8200.)	(Siehe auch Q 8000-8200.)
3420 3430 3440 3460 3480 3500	General. Development and growth. Kidneys. (See also Q 8010.) Ureters. (See also Q 8110.) Bladder. (See also Q 8120.) Suprarenal bodies. (See also Q 7841.)	Allgemeines. Entwicklung und Wachstum. Nieren. (Siehe auch Q 8010.) Harnleiter., (Siehe auch Q 8110.) Blase. (Siehe auch Q 8120.) Nebennieren. (Siehe auch Q 7841.)
3510	Abnormalities.	Abnormitäten.
	Genital Organs.	Geschlechtsorgane.
3514	General.	Allgemeines.
3516	Embryonic and postembryonic development.	Embryonale und postembryonale Entwicklung.
3518	Hermaphroditism.	Hermaphroditismus.
	Male Organs of Sex.	Männliche Geschlechtsorgane.
3520 3522	General. Embryonic and postembryonic development of male genital organs.	Allgemeines. Embryonale und postembryonale Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane.
3540	Testes (including the serous membranes). (See also Q 0830.)	Hoden (einschl. der serösen Membranen.) (Siehe auch Q 0830.)
3560	Epididymis.	Epididymis.
3580 3600	Paradidymis. Appendages of testes and epididymis.	Paradidymis. Anhängsel des Hodens und der Epididymis.
3620	Seminal ducts, seminal vesicles.	Samenleiter, Samenbläschen.
3640 3660 3680 3720	Ejaculatory ducts. Prostate. Cowper's glands. Penis. Male urethra. (See also	Ductus ejaculatorii. Prostata. Cowpersche Drüsen. Penis. Männliche Harnröhre. (Siehe
	Q 8130.)	auch Q 8130.)

	Appareil respiratoire.	Organi della Respirazione.
	(Voy. aussi P 1500; Q 6000-6490.)	(Vedi anche P 1500; Q 6000-6490.)
326 0 327 0	Généralités. Histologie.	Generalità. Istologia.
3280	Développement embryonnaire et post-embryonnaire.	Sviluppo embrionario e postembrio- nario.
33 00	Larynx. (Voy. aussi P 1470; Q 4140.)	Laringe. (Vedi anche P 1470; Q 4140.)
3320	Trachée et bronches.	Trachea e bronchi.
334 0 336 0	Poumons. (Voy. aussi Q 6410.) Cage thoracique, plèvre. (Voy aussi Q 6450. Pour le diaphragme voy. 2340.)	Polmoni. (Vedi anche Q 6410., Cavità toraciva, pleura. (Vedi anche Q 6159. Diaframma vedi 2340.)
3365	Branchies.	Branchie.
3370	Vessie natatoire.	Vescica natatoria.
238 0	Anomalies.	Anomalie.
	Appareil Urogénital.	Apparecchio urogenitale.
	(Voy. aussi P 1700-1750.)	(Ved: anche P 1700-1759.)
34 10	Généralités. Histologie.	Generalità. Istologia.
	Appareil urinaire.	Organi urinarî.
	(Voy. aussi Q 8000-8200.)	(Vedi anche Q 8000-8200.)
3420	Généralités.	Generalità.
3430	Développement et croissance.	Sviluppo e accrescimento.
3440 3460	Reins. (Voy. aussi Q 8010.) Uretères. (Voy. aussi Q 8110.)	Reni. (Vedi anche Q 8010.) Ureteri. (Vedi anche Q 8110.)
3480	Vessie. (Voy. aussi Q 8120.)	Vesciea. (V-di anche Q 8120.)
3 500	Capsules surrénales. (Voy. aussi Q 7841.)	Corpi surrenali. (Vedi anche Q 7841.)
3510	Anomalies.	Anomalie.
	Organes Génitaux.	Organi Ge nit ali.
3514	Généralites.	Generalità.
3516	Développement embryonnaire et post-embryonnaire.	Sviluppo embrionario e postem- brionario.
3518	Hermaphrodisme.	Ermafroditismo.
	Organes génitaux mâles.	Organi sessuali maschili.
3520	Généralités.	Generalità.
3522	Développement embryonnaire et post-embryonnaire des organes	Sviluppo embrionario e postem- brionario degli organi sessuali
3540	génitaux mâles. Testicules (y compris les membranes	maschili. Testicoli (incluse le membrane
00.0	séreuses). (Voy. aussi Q 0830.)	sierose). (Vedi anche Q 0830.)
3560	Epididyme.	Epididimo.
3580 3600	Paradidyme.	Paradidimo.
3000	Annexes du testicule et de l'épi- didyme.	Appendici del testicolo e del- l'epididimo.
362 0	Canaux séminifères, vésicules séminales.	Condotti deferenti, vescichette seminali.
3640	Conduits éjaculateurs.	Condotti ejaculatorî.
3660	Prostate.	Prostata.
$\frac{3680}{3720}$	Glandes de Cowper. Pénis. Urèthre mâle. (Voy. aussi	Ghiandole di Cowper. Pene. Uretra maschile. (Vedi
3120	Q 8130.)	Pene. Uretra maschile. (Vedi anche Q 8130.)

	10	
3740	Scrotum.	Scrotum.
3760		Samenstrang.
3780	Copulatory organs (of Selacia,	Kopulationsorgane (der Selachier,
0000	Echidna, etc.	Echidna etc.).
3 800	Abnormalities.	Abnormitäten.
	Female Organs of Sex.	Weibliche Geschlechtsorgane.
3820	General.	Allgemeines.
3822	Embryonic and postembryonic development of female genital organs.	Embryonale und postembryonale Entwicklung der weiblichen Geschlechtsorgane.
3840	Ovary. (See also Q 0840.)	Ovarium. (Siehe auch Q 0840.)
3860	Parovarium.	Parovarium.
3880		Paroophoron, Hydatiden.
	Oviducts.	Eileiter. Uterus.
3920 3940		Vagina.
3960		Ligamentum latum.
	Parametrium.	Parametrium.
4000	Pudendum and external organs.	Äussere Geschlechtsorgane.
4020		Weibliche Harnwege.
	Glands of Bartolini. Abnormalities.	Bartolinische Drüsen. Abnormitäten.
4000	Abhormanties.	Aonormitaten.
	Perineum.	Perineum.
4060		Allgemeines.
4080	Muscles and fasciæ of the pelvic floor.	Muskeln und Fascien des Becken- grundes.
	11001.	S. direction
	Mammary Glands.	Mammadrüsen.
4100	General. (See also Q 0875.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.)
4105	General. (See also Q 0875.) Development.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung.
4105	General. (See also Q 0875.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.)
4105	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung.
4105	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem.
4105 4110	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.)
4105 4110	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-
4105 4110	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.)
4105 4110	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines.
4105 4110 4120 4160	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachs-
4105 4110 4120 4160 4200	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum.
4105 4110 4120 4160 4200 4260	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachs-
4105 4110 4120 4160 4200	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.)
4105 4110 4120 4160 4200 4260	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.)
4105 4110 4120 4160 4260 4280 4320	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.) Abnormalities. Brain. General. (See also Q 2700.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.) Abnormitäten. Gehirn. Allgemeines. (Siehe auch Q 2700.)
4105 4110 4120 4160 4260 4280 4320 4340	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.) Abnormalities. Brain. General. (See also Q 2700.) Development.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.) Abnormitäten. Gehirn. Allgemeines. (Siehe auch Q 2700.) Entwicklung.
4105 4110 4120 4160 4200 4280 4340 4360	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.) Abnormalities. Brain. General. (See also Q 2700.) Development. Weight. (See also P 0750.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.) Abnormitäten. Gehirn. Allgemeines. (Siehe auch Q 2700.) Entwicklung. Gewicht. (Siehe auch P 0750.)
4105 4110 4120 4160 4260 4280 4320 4340 4360 4400	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.) Abnormalities. Brain. General. (See also Q 2700.) Development. Weight. (See also P 0750.) Rhombencephalon.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.) Abnormitäten. Gehirn. Allgemeines. (Siehe auch Q 2700.) Entwicklung. Gewicht. (Siehe auch P 0750.) Rhombencephalon.
4105 4110 4120 4160 4200 4280 4340 4360	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.) Abnormalities. Brain. General. (See also Q 2700.) Development. Weight. (See also P 0750.) Rhombencephalon. Medulla oblongata. (See also	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.) Abnormitäten. Gehirn. Allgemeines. (Siehe auch Q 2700.) Entwicklung. Gewicht. (Siehe auch P 0750.) Rhombencephalon. Medulla oblongata. (Siehe
4105 4110 4120 4160 4260 4280 4320 4340 4360 4400	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.) Abnormalities. Brain. General. (See also Q 2700.) Development. Weight. (See also P 0750.) Rhombencephalon.	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.) Abnormitäten. Gehirn. Allgemeines. (Siehe auch Q 2700.) Entwicklung. Gewicht. (Siehe auch P 0750.) Rhombencephalon.
4105 4110 4120 4160 4260 4280 4340 4360 4400 4440	General. (See also Q 0875.) Development. Abnormalities. Nervous System. (Neurology.) (See also P 0700-0900; Q 2000-2990.) General. Central Nervous System. General. Development and later growth. Spinal cord. (See also Q 2410.) Abnormalities. Brain. General. (See also Q 2700.) Development. Weight. (See also P 0750.) Rhombencephalon. Medulla oblongata. (See also Q 2500-2590.)	Allgemeines. (Siehe auch Q 0875.) Entwicklung. Abnormitäten. Nervensystem. (Siehe auch P 0700-0900; Q 2000-2990.) Allgemeines. Zentrales Nervensystem. Allgemeines. Entwicklung und späteres Wachstum. Rückenmark. (Siehe auch Q 2410.) Abnormitäten. Gehirn. Allgemeines. (Siehe auch Q 2700.) Entwicklung. Gewicht. (Siehe auch P 0750.) Rhombencephalon. Medulla oblongata. (Siehe auch Q 2500-2590.)

3740 3760 3780 3800	de l' <i>Echidné</i> , etc.).	Seroto. Cordone spermatico. Organi della copulazione (di Selaci:, Echidna, etc.). Anomalie.
	Organes génitaux femelles.	Organi sessuali feminili.
3820 3822	Généralités. Développement embryonnaire et post-embryonnaire des organes génitaux femelles.	Generalità. Sviluppo embrionario e postem- brionario degli organi sessuali feminili.
3840	Ovaire. (Voy. aussi Q 0840.)	Ovario. (Vedi anche Q 0840.)
3860	Parovaire.	Parovario.
$\frac{3880}{3300}$	Paroophore, hydatides de Morgagni.	Paroophoron, idatidi di Morgagni. Ovidutti.
3920	Trompe. Utérus.	Utero.
3940	Vagin.	Vagina.
3960	Ligament large	Ligamento largo.
3980	Paramétrium.	Parametrio.
4900	Vulve et organes exte nes.	Pudendo.
4020	Urèthre femelle.	Uretra femminile.
$\frac{4040}{4959}$	Glandes de Bartolini. Anomalies.	Ghiandole del Bartolini Anomalie.
4000	Anomanes.	Anonime.
	Périnée.	Perineo.
4060	Généralités.	Generalità.
4080	Museles et aponévroses du plancher pelvien.	Muscoli e fascie del pavimento pel- vico.
	Gandes Mammaires.	Ghiandole Mammarie.
4100	Généralités. (Voy. aussi Q (875.)	Generalità. (Vedi anche Q (875.)
4105	Développement.	Sviluppo.
4110	Anomalies.	Anomalie.
		•
	Système nervoux. (Névrologie.)	Sistema nervoso. (Neurologia.)
	(Voy. aussi P 0700-0999; Q 2000- 2990.)	(Vedi anche P 0700-0990; Q 2000- 2990.)
4120	Généralités.	Generalità.
1120	Generalics.	World and Williams
4100	Système nerveux central.	Sistema nervoso centrale.
$\frac{4160}{4200}$	Généralités. Origine et développement total.	Generalità. Sviluppo e ulteriore accrescimento.
$\frac{4260}{4280}$	Moelle épinière. (Voy. aussi Q 2410.) Anomalies.	Midollo spinale. (Vedi anche Q 2410.) Anomalie.
	Encéphale.	Cervello.
4320	Généralités. (Voy. aussi Q 2700.)	Generalità. (Vedi anche Q 2700)
4340	Développement.	Sviluppo.
4360 4400	Poids. (Voy. aussi P 0750.)	Peso. (Vedi anche P 0750.) Rombencefalo.
4440	Rhombencéphale. Bulbe. (Voy. aussi Q 2500-	Midollo allungato. (Vedi ancle
3330	2590.)	Q 2509-2590.)
4480	Protubérance annulaire.	Ponte.
4520	Cervelet. (Voy. aussi Q 2660.)	Cervelletto. (Vedi anche Q 2660.)

(o-2187)

4560 4600 4640 4650 4680 4690 4700 4720 4730	Cerebrum. (See also Q 2710.) Mesencephalon. Thalamencephalon. Pineal body. Pituitary body. (See also Q 7860.) Telencephalon. Rhinencephalon. Membranes of brain and cord. Abnormalities.	Grosshirn. (Siehe auch Q 2710.) Mesencephalon. Thalamencephalon. Zirbeldrüse. Hypophysis cerebri. (Siehe auch Q 7860.) Telencephalon. Rhinencephalon. Hüllen des Gehirns und Rückenmarks. Abnormitäten.
4700	Peripheral Nervous System.	Peripherisches Nervensystem.
4780 4790 4800	General. Development. Cranial nerves. (See also Q 2200-2212.)	Allgemeines, Entwicklung, Hirnnerven. (Siehe auch Q 2200– 2212.)
4900	Spinal nerves. (Sec also Q 2220.)	Spinalnerven. (Siehe auch Q 2220.)
4950	Sympathetic nervous system. (See also Q 2310.)	Sympathisches Nervensystem. (Siehe auch Q 2310.)
4955	Abnormalities.	Abnormitäten.
	Integument.	Integument.
	(Sec also P 1000; Q 8600-8690.)	(Siehe auch P 1000; Q 8600-8690.)
$\frac{5900}{5020}$	General.	Allgemeines. Entwicklung.
5040	Development. Skin. (See also P 1020; Q 8610. Teeth see 2940).	Haut. (Siche auch P 1020; Q 8610. Zähne siehe 2940.)
5080	Hair. (See also P 1050; Q 8662.)	Haar. (Siehe auch P 1059; Q 8662.)
$\frac{5090}{5100}$	Feathers.	Federn. Nägel und Hufe. Sonstige hornar-
5100	Nails and hoofs. Other horny appendages (horns, beak, etc.).	tige Anhängsel (Hörner, Schnabel etc.).
$\frac{5105}{5110}$	Scales and scutes. Abnormalities.	Schuppen und Hautschilder. Abnormitäten.
0110	Monormantics.	LONGINIUM II.
	Skin Glands.	Hautdrüsen.
5120	General.	Allgemeines.
5130	Development.	Entwicklung.
5140	Sudoriparous, etc. (Sec also Q 4551, 8635, 8661.)	Schweissdrüsen u. s. w. (Siehe auch Q 4551, 8635, 8661.)
5160	Sebaccous.	Talgdrüsen.
5190	Abnormalities.	Abnormitäten.
	Mammary Glands (Sec 4100).	Mammadrüsen (siehc 4100).
	Organs of Sense.	Sinnesorgane.
		(Siehe auch P 1300-1460; Q 3000-
	3790.)	3790.)

Allgemeines.

5200 General.

4560 4600 4640 4650 4680 4690 4700 4720	Cerveau. (Voy. aussi Q 2710.) Mésencéphale. Thalamencéphale. Corps pinéal. Corps pituitaire. (Voy. aussi Q 7869.) Télencéphale. Rhinencéphale. Méninges. Anomalies.	Cervello. (Voli anche Q 2710.) Mesencefalo. Talamencefalo. Corpo pineale. Corpo pituitario. (Voli anche Q 7860.) Telencefalo. Rinencefalo. Meningi. Anomalie.
	Système nerveux périphérique.	Sistema nervoso periferico.
4789	Généralités.	Generalità.
4790	Développement.	Sviluppo.
4890	Nerfs crâniens. (Voy. aussi Q 2200- 2212.)	Nervi erani i. (Vedi anche Q 22))- 2212.)
4900	Nerfs rachidiens. (Voy. aussi Q 2220.)	Nervi spinali. (Vedi anche Q 222).)
4950	Grand sympathique. (Voy. aussi Q 2310.)	Sistema nervoso simpatico. (Veli- anche Q 2310.)
4955	Anomalies.	Anomalie.
	Tégument.	Int jum uto.
	(Voy. aussi P 1000; Q 8600-8600.)	(Vedi auche P 1000; Q 861) 8600.)
5900	Généralités.	Generalità.
5020	Développement.	Sviluppo.
5040	Peau. (Voy. aussi P 1020; Q 8610. Pour les dents voy. 2940.)	Pelle. (Vedi anche P 1020; Q 8610. Denti vedi 2940.)
5080	Poils. (Voy. aussi P 1050; Q 8662.)	Peli. (Vedi anche P 105); Q 8662.)
5090 5100	Plumes.	Piume.
9100	Ongles et sabots. Autres annexes cornées (cornes, bec, etc.).	Unghie. Altre appendici cornee (corni, becco, etc.).
~10~		
5105 5110	Ecailles. Anomalies.	Scudi e squame. Anomalie.
0110	Thomas.	Inomane.
	Glandes de la peau.	Ghiandole della p·lle.
5120	Généralités.	Generalità.
5130 5140	Développement. Glandes sudoripares, etc. (Voy.	Sviluppo. Ghiandole sudoripare, etc. (Vedi
3140	aussi Q 4551, 8635, 8661.)	anche Q 4551, 8635, 661.)
5160	Glandes sébacées.	Ghiandole sebacce.
5190	Anomalies.	Anomalie.
	Glandes Mammaires ($Voy.~4100$).	Ghiandole mammarie (Vedi 4100).
	Organes des sens.	Organi di senso.
	(Voy. aussi P 1300-1460; Q 3700-3790.)	(Vedi anche P 1300-1460; Q 3000- 3790.)
5200	, ,	Generalità.

	Organ of Smell. (See also 4700; P 1380, 1399; Q 3400-3490.)	Geruchsorgan. (Siche auch 4700; P 1380-1390; Q 3400-3790.)
5 220	General (including anatomy of nose).	Allgemeines (incl. Anatomic der Nase).
5240 5280 5 281	Morphology. Histology. Development. Abnormalities.	Morphologie. Histologie. Entwicklung. Abnormitäten.
	Organ of Taste. (See also 2960; P 1380; Q 3300- 3390.)	Geschmacksorgan. (Siehe auch 296); P 1380; Q 3399- 3390.)
5300	General and Special Anatomy.	Allgemeine und specielle Anatomie.
	Organ of Sight. (See also P 1400; Q 3700-3790.)	Sehorgan. (Siehe auch P 1400; Q 3700-3795.)
5340 5360 5380 5381 5382 5383 5386	General. Development. Eye-ball and optic nerve. Cornea. Sclera. Choroid and iris. Vitreous body and anterior chamber.	Allgemeines. Entwicklung. Augapfel und Schnerv. Hornhaut. Sklera. Choroidea und Iris. Glaskörper und vordere Kammer.
5388 5400	Retina. Muscles of eye-ball, fasciæ and fatty tissues of the orbit.	Netzhaut. Muskeln des Augapfels, Fascien und Fettgewebe der Augenhöhle.
5420 5440	Lids, conjunctiva, lachrymal apparatus. Abnormalities.	Augenlider, Conjunctiva, Tränen- apparat. Abnormitäten.
	Organ of Hearing. (See also P 1350; Q 3500-3590.)	Hörorgan. (Siche auch P 1350; Q 3500-3590.)
5460 5480 5520 5540 5560 5580 5600 5620 5660 5680 5690	General. Morphology. Histology. Development. Labyrinth and auditory nerve, bony labyrinth. Tympanic cavity. Auditory ossicles. Tympanic membrane. Eustachian tube. Mastoid cells. External ear, pinna. External meatus. Abnormalities.	Allgemeines. Morphologie. Histologie. Entwicklung. Labyrinth und Hörnerv, knöchert.es Labyrinth. Paukenhöhle. Gehörknöchelchen. Trommelfell. Eustachische Röhre. Cellulæ mastoideæ. Äusseres Ohr, Ohrmuschel. Ausserer Gehörgang. Abnormitäten.
	Organs of Touch. (See also P 1460; Q 3130.)	Tastorgane. (Siehe auch P 1460; Q 3130.)
5800 5810 5820 5830	General. Morphology. Histology. Development. Abnormalities.	Allgemeines. Morphologie. Histologie. Entwicklung. Abnormitäten.
5900 5 910	Other Organs of Sense, Lateral line of fishes. Other special organs.	Sonstige Sinnesorgane. Seitenlinie der Fische. Sonstige besondere Organe.

	Sens de l'odorat. (Voy. aussi 4700; P 1380, 1390; Q 3400-3490.)	Organo dell' olfatto. (Veli anche P 1380, 1390; Q 3400- 3490.)
5220		Generalità (inclusa anatomia del naso).
5249 5280 5231	nez). Morphologie. Histologie. Développement. Anomalies.	Morfologia, Istologia, _ Sviluppo. Anomalie.
	Sens du goût. (Voy. aussi 2969; P 138); Q 3390- 3390.)	Organo del gusto. (Vedi anche 2960; P 138); Q 3300- 3390.)
5300	Anatomie générale et particulière.	Anatomia generale e speciale.
	Sens de la vue. (Voy. aussi P 1400; Q 3700-3790.)	Organo della vista. (Vedi anche P 1400; Q 3700-3799.)
5340 5360 5380	Généralités. Développement. Globe oculaire et nerf optique.	Generalità. Sviluppo. Globo oculare e nervo ottico.
$5381 \\ 5382$	Cornée. Selérotique.	Cornea. Selerotica.
5383 5386	Choroïde et iris. Corps vitré et chambre an- térieure.	Coroide e iride. Corpo vitreo e camera anteriore.
5388 5409	Rétine. Muscles de l'œil, membranes et tissus adipeux de l'orbite.	Retina. Muscoli del globo dell' occhio, fascie e tessuto adiposo del- l'orbita.
5420 5440	Paupières, conjonctive, voies lacrymales. Anomalies.	Palpebre, congiuntiva, apparecchio lacrimale. Anomalie.
	Sens de l'oute. (Voy. aussi P 1350; Q 3500-3590.)	Organo dell' udito. (Vedi anche P 1359; Q 3500-3590.)
5460 5480 5520 5540	Généralités. Morphologie. Histologie. Développement. Labyrinthe membraneux et rerf	Generalità. Morfologia. Istologia. Sviluppo. Labirinto membranoso e nervo
5530 5580 5600	auditif, labyrinthe osseux. Caisse du tympan. Osselets. Membrane du tympan.	acustico, labirinto osseo. Cavità del timpano. Ossicini dell'udito. Membrana timpanica. Tromba d'Eustachio.
5620 5649 5660 5680 5630	Trompe d'Eustache. Cellules mastoïdiennes. Oreille externe. Conduit anditif externe. Anomalies.	Cellule mastoidee. Orecchio esterno, padiglione. Meato uditivo esterno. Anomalie.
	Sens du toucher. (Voy. aussi P 1460; Q 3130.)	Organi del tatto. (Vedi anche P 146); Q 3130.)
5800 5810 5820 5830	Généralités. Morphologie. Histologie. Développement. Anomalies.	Generalità. Morfologia. Istologia. Sviluppo. Anomalie.
	Autres Organes des Sels.	Altri Organi di Senso.
5900 5910	Ligne latérale des poissons. Autres organes spéciaux.	Linca laterale dei pesci. Aitri organi speciali.

TOPOGRAPHICAL ANATOMY. TOPOGRAPHISCHE ANATOMIE.

6000	General.	Allgemeines.
6200	External form of head.	Aussere Form des Kopfes.
6250	External form of the body. (See also P 0110.)	Aussere Form des Körpers. (Siehe auch P 0110.)
6500	Regional anatomy.	Regionale Anatomie.
6750	Trunk.	Rumpf.
7000	Neck.	Hals.
7250	Head.	Kopf.
7275	Tail.	Schwanz.
8900	Limbs, including inguinal and	Glieder, incl. Leisten- und
	femoral canals.	Schenkel-Kanäle.
8100	Stature. (See also P 0140.)	Körpergrösse. (Siehe auch P 0140.)
	Volume and superficies of the body and of different organs.	Volumen und Flächeninhalt des Körpers und der verschiedenen Organe.
8110	Body weight. Comparative weight	Körpergewicht. Relatives Gewicht
	of different organs. (See also P 0165; Q 7911.)	der verschiedenen Organe. (Siehe auch P 0165; Q 7911.)
8200	Correlation of organs.	Korrelation der Organe.
	Artistic Anatomy.	Künstlerische Anatomie.
8260	Surface Anatomy (delimitation of	Oberflächenanatomie (Abgrenzung
	organs on the surface).	der Organe an der Oberfläche des

8200 8250 8260	P 0165; Q 7911.) Correlation of organs. Artistic Anatomy. Surface Anatomy (delimitation of organs on the surface).	auch P 0165; Q 7911.) Korrelation der Organe. Künstlerische Anatomie. Oberflächenanatomie (Abgrenzung der Organe an der Oberfläche des Körpers).
	SEGMENTAL ANATOMY.	SEGMENTALE ANATOMIE.
8280	General.	Allgemeines.
8300	Segmentation of the Skeleton.	Segmentierung des Skeletts.
8400		Segmentierung des Muskelsystems.
8500	Segmentation of the Vascular System.	Segmentierung des Gefässsystems.
8600		Segmentierung des Urogenital- systems.
8700	Segmentation of the Central Nervous System.	Segmentierung des centralen Nervensystems.
8800	Segmentation of the Peripheral Nervous System.	Segmentierung des peripherischen Nervensystems.
8900	Segmental phenomena in other Systems.	Auftreten von Segmentierung in anderen Systemen.

ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE.

ANATOMIA TOPOGRAFICA

Commolish

0000	Generantes.	Gen ranta.
6200	Formes extérieures de la tête.	Forme esterne della testa.
6250	Formes extérieures du corps. (Voy. aussi P 0110.)	Forme esterne del corpo. (Vedi anche P 0110.)
6500	Anatomie des régions.	Anatomia regionale.
6750	Trone.	Trongo.
7000	Cou.	Collo.
7250	Tête.	Testa.
7275	Queue.	Coda.
8000	Membres, y compris le canal inguinal et le canal crural.	Arti, inclusi canale inguinale o femorale.
8100	Taille. (Voy. aussi P 0149.)	Statura. (Veli anche P 0140.)
8105	Volume et superficie du corps et des différents organes.	Volume e superficie del corpo e dei varii organi.
8110	Poids du corps. Poids comparatif des différents organes. (Voy.	Peso del corpo. Peso comparativo dei varii organi. (Vedi anche

Poids du corps. Poids comparatif des différents organes. (Voy. aussi P 0165; Q 7911.) 8200 Corrélation des organes.

8250 Anatomie artistique.

coop Cininalitia

8260 Anatomie superficielle (délin.itation des organes sur la superficie du corps).

ANATOMIA SEGMENTALE.

Anatomia superficiale (delimitazione degli organi sulla superficie del

8280	Généralités.		
8300	Segmentation	du squelette.	

8400 Segmentation du système museulaire.

ANATOMIE SEGMENTAIRE.

8500 Segmentation du système vasculaire.

8600 Segmentation du système urogénital.

8700 Segmentation du système nerveux central.

8800 Segmentation du système nerveux périphérique. 8900

Phénomènes de segmentation dans d'autres systèmes.

Generalità.

corpo).

Segmentazione dello scheletro.

P 0165; Q 7911.)

Correlazione degli organi. Anatomia artistica.

Segmentazione del sistema museo-


Segmentazione del sistema vascolare.

Segmentazione del sistema urogenitale.

Segmentazione del sistema nervoso centrale.

Segmentazione del sistema nervoso periferico.

Fenomeni di segmentazione in altri sistemi.



INDEX

то

(O) HUMAN ANATOMY.

41.7	G 11 - F 341 - 13-1	0	
Abdominal cavity 3120	Cells, Epithelial		750 550
—— limbs, muscles of 2364			680
Skeleton of 2124	Cement substances	0	$\frac{620}{514}$
Addresses	Centrosome	4.1	520
Adipose tissues 0960-0990	Cerebellum		
Air tubes	Cerebrum		560
Anatomical instruction 0200-0230	Choroid	0.4	383
Anatomy, Artistic 8250	Collected works	0.	030
Regional 6500-8000	Collections		060
—— Segmental 8200-8900	Colostrom	0.7	340
—— Surface 8260 —— Topographical 6000-8260	Congresses, Reports of	-	020
Topographical 6000-8260	Conjunctiva		120
Aponeuroses 1220	Connective tissues	0850-09	
Arteries 2580	— Fibrillar		370
Auditory nerve 5540	Interstitial		320
ossicles 5580	Reticular		890
Bartolini, Glands of 4010	Copulatory organs		780
Bibliographies 0032	Cord, Membranes of		720
Biographies 0010	Cornea		381
Bladder 3480	Corpses, Preservation of		105
Blood and lymph 0590-0650	Cowper's glands	36	380
Blood and lymph cells, Forma-	Cranial nerves	48	300
tion and retrogression of 0630	Cuticular formations	08	800
Blood corpuscles, Colourless 0610	Cytology	05	000
—— Red 0600	Degeneration and regeneration	on 15	660
Blood vascular system 2540-2640	Demonstration, Processes of	02	220
Body, External form of 6250	Descent, Theory of	15	20
Volume and superficies of 8105	Dictionaries	00	30
— Weight of 8110	Digestion, Organs of	2880 - 31	.80
Bone marrow 1140	Disinfection	01	.90
Bones, Connections of 2160-2230	Drawings	01	70
Bony tissues 1100-1140	Ear, External	56	660
Brain 4320-4730	Ejaculatory duets	36	40
— Membranes of 4720	Ejaculatory ducts Elastic tissue	08	880
— Weight of 4360	Electric organs	28	66
Buccal cavity 2920-2980	Embedding processes	01	25
Bursæ, serous and mucous 2424	Embryogeny	17	00
Capillaries 2620	Embryology, Experimental	15	80
Lymphatic 2700	Endothelia	03	10
Cartilaginous tissues . 1030-1050	Epidermis	07	70
Cell division 0530	Epididymis	35	60
— Morphology of 0510-0518	Epidermis Epididymis Appendages of	36	603
(0-2187)	F I	c 3	
(0-4101)	5.		

Epithelium Eustachian tube	0740-0810	Lymphatic glands, Anatomy of 2	2780
Eustachian tube	5620	Structure and development of 2	P 40
Eye-ball	5380-5388	ment of 2	740
Muscles of	5400	—— Passages and spaces 2	2700
Fasciae	1220, 2400	System 2660-2	.700
Eye-ball — Muscles of Fasciae Feathers Fixation Fœtal membranes	5090	ment of	2680
Fixation	0115	Lymphocytes 0 Lymphoid tissue 1 Malformations 1 Manmary glands 4100-4 Mastoid cells 5 Meatus, External 5 Medulla oblongata 4 Mesencephalon 4 Mesentery 3 Microphotography 0 Microscopes 0 Microtomes 0 Models 0 Mucous membranes 2 Muscle fibres, Smooth 1)615
Fætal membranes	1900	Lymphoid tissue	360
Fundamental substances	0080	Malformations 1	1940
Ganglion cells	1290	Mammary glands 4100-4	110
Genital organs	3514-3518	Mastord cells 5	640
Gills	3365	Meatus, External 5	680
Glands	2900	Medulla oblongata 4	1140
Ganghon cells Genital organs Gills Glands — Lymphatie — Salivary Glandular tissue Glomus caroticum	2730-2790	Mesencephalon 4	1600
Salivary	2980	Mesentery 3	3140
Glandular tissue	1350	Microphotography	0145
Glomus caroticum	2840	Microscopes 0)140
Graphic processes Growth of the cell Hair	2850	Microtomes 0	0150
Graphic processes	0170	Models 0	0170
Growth of the cell	0540	Mucous membranes 2	2900
Hair	5080	Muscle fibres, Smooth 1	1190
Hardening for microscopic	pur-	Muscle fibres, Smooth 1 ————————————————————————————	1200
poses	0120	Muscles, Formation and degenera- tion of	
Head, External form of	6200	tion of 1	1230
- Muscles of	2320	Muscular system 2260-2	2424
- Regional anatomy of	7250	— tissues 1180-1	1230
— Skeleton of	2080	Museums 0	0060
Hearing, Organ of	5460-5690	Nails, Hoofs, &c 5	5100
Heart	2560	Neck, Regional anatomy of	000
Heating appliances	0160	Nerve constituents, Formation	
- Muscles of Regional anatomy of - Skeleton of	1540	Nerve constituents, Formation and degeneration of 1 — endings 1 — fibres 1 — tissues 1 Nervous system 4120-4 — Central 4780-4 — Feripheral 480-4 Neuroglia 1 Nomenclature 0 Nucleus 0 CEsophagus 3 Omentum 3 Organogeny 1 Organs, correlation of 8 — special 2800-2870, 5900, 5	1340
Hermaphroditism	3518	endings 1	1330
Histology	0500	—— fibres 1	280
History	0010	tissues 1	270
Horn formation	0780	Nervous system 4120-4	1955
Hvaloid membranes	0810	Central 4160-4	1280
Hydatids	3880	Peripheral 4780-4	1955
Incubating apparatus	0160	- Sympathetic 4	1950
Injection, Processes of	0180	Neuroglia 1	300
Institutions	0020, 0060	Nomenclature 0	0070
Instruments	0135	Nucleus 0	512
Integument	5000-5110	(Esophagus 3	3020
Intestines	3060	Omentum 3	3140
-Toints	2180	Optic nerve 5	380
- Mechanics of	2220	Organogeny 1	800
Institutions Institutions Instruments Integument Intestines Joints — Mechanics of Kidneys Labyrinth Lachrymal apparatus Larrynx	3440	Organs, correlation of 8	200
Labyrinth	5540	special 2800-2870, 5900, 5	910
Lachrymal apparatus	5420		
Laryny	3300	Ovary 3	840
Lectures	0040	Oviduets	1900
Larynx Lectures Lids Life of the cell, Duration of	5420	Ovum 1600-1	660
Life of the cell Duration of	0540	Panereas	100
Ligaments	2200	Paradidymis 3	580
Ligamentum latum	3960	Parametrium 3	980
Timbe Muscles of	2360	Parathroids 9	862
Regional anatomy of	8000	Paroonhoron	880
- Regional anatomy of	2120	Parararium 2	360 360
Tiver	3080	Pedagogy	050
Tanga	3340	Polyie thor Museles and fassion	000
Ligaments Ligamentum latum Limbs, Muscles of Regional anatomy of Skeleton of. Liver Lungs Lymph	0590-0650	Origin of the cell 0 Ovary 3 Oviducts 3 Ovum 1600-1 Pancreas 3 Paradidymis 3 Parametrium 3 Paranetryoids 2 Paroophoron 3 Parovarium 3 Pelvic floor, Muscles and fascise 4	080
asympii	0000-0000	of 4	.500

0

		0.00	A			
Penis		3720	Stature			8100
Pericardium		2560	Stomach Suprarenal bodies		•	3040
Perineum		4080	Suprarenal bodies			3500
Periodicals						2420
Periosteum		1130				0.030
Peritoneum		3140	Tail, Regional anatomy			7275
Pharynx		3000	Taste, Organ of			5300
Philosophy		(HHH)	Teeth			2940
Philosophy Pigments		0690	Telencephalon			4690
Pineal body		4850	Tendons		1220,	2410
Pinna		5660	Tendon tissues			0900
Pineal body Pinna Pituitary body		4650	Testes			3540
Placenta		1900	Testes Appendages of Text books Thalamencephalon Thoracic cavity			3600
P leura		3360	Text books			0030
Pons		4480	Thalamencephalon			4640
Postembryonic development		1910	Thoracic cavity			3360
of genital organs		3576	limbs, Skelet	on of		2122
Preparation of specimens		0110	muscles of	.011 01		2362
Projection apparatus		0230	muscles of	• •		
Projection apparatus		3660	Thymus			2860
Protoplasm		0511	Thyroid			2862
— inclusions in		0518	Thyroid	Gen	eral	
Pudendum		4000	characters of			0670
Refrigerating appliances		0160	Tongue			2960
Refrigerating appliances Reproduction of the cell		0520	Touch, Organs of		5800-	-5830
Research methods		0100	Treatises, General			0030
Respiration, Organs of		-3380	Tongue Touch, Organs of Treatises, General Trunk, Muscles of Regional anatomy			2340
Poting	0200	5388	- Regional anatomy	of		6750
Retina		4700	- Skeleton of			2100
Phone has a pholon		4400	Skeleton of Tympanic cavity			== 00
Rhinencephalon		5105	membrane :			5600
Scrotum		3740	Ureters			3460
Serotum			Urethra Male			3700
	2000	-4050	Tympanic cavity — membrane Ureters Urethra, Male Urinary channels, Fems — organs Urogenital system Uterus	ale		1050
Sex, Female organs of			- organs		3420-	-3510
Male organs of		-3800	Urogenital system		3400.	-3510
Sight, Organ of		-5440 -2140	Uterus			3920
Skeletal system		-2140	Vagina			3040
Skin	···	5040	Variation			1540
- glands		-5190	Vacanlan erstam		2160	25-0
Sebaceous		5160	Voine		_ 100-	2600
Sudoriparous			Vagina Variation Vascular system Veins Venom glands		٠.	2000
Smell, Organ of Societies, Reports of		-5281	venom grands		,	7904
Societies, Reports of			Vertebrates, General	dere	1055-	
Sperma		1680	ment of Vesica natatoria			1500
Spermatic cord		3760	Vesica natatoria			3370
Spermatogenesis		1680	Vessels, Development of	E		2500
Spinal cord		4260	Regeneration and			
Spleen		4900	tion of			2520
Spleen		2820	Structure of			2480
Staining for microscopic purp	oses	0130	Vitreous body			5386

TABLES DES MATIÈRES

POUR

L'ANATOMIE HUMAINE (O).

Anatomie artistique	8250		
des régions du corps	6000-8000		0130
segmentaire	8280-8900		0640
superficielle	8260	Conduit auditif externe	5680
topographique .	6000-8260	Conduits éjaculateurs	3640
Aponévroses	1220		0040
Appareil digestif	2880-3180	Congrès, Rapports de	0020
respiratoire	3260-3380		5420
urinaire	3420-3510	Cordon spermatique	3760
— urogénital	3400-3410		5381
Appareils réfrigérants	0160	Corps, Formes extérieures du	6250
	2580		2862
Artères Articulations	. 2180	— pinéal	4650
— Mécanique des	2220	pituitaire	4680
Bartolini, Glandes de	4040	— Poids du	8110
Bibliographies	. 0032	Volume et superficie du	8150
Biographie	0010		7000
Bourses séreuses et muqueus	es 2424	Couveuses	0160
Branchies			3680
Bronches		Croissance de la cellule	0540
Bulbe		Cytologie	0500
Cadavres Conservation des	. 0105	Dégénérescence et regenerescence	1560
Cage thoracique	3360	Démonstration, Procédés de	0220
Canaux séminifères	3620		2940
Capillaires	2620	Descendance, Théorie de la	1520
lymphatiques	2700		0190
Capsules surrénales Cavité abdominale	. 3500		0170
Cavité abdominale	3120		
— buccale	2920-2980	naire	1910
Cellules, Morphologie des	0510-0518		3516
Rapport mutuel des	0550	Dictionnaires	0030
- du sang et de la lymphe	e 0 63 0		0040
— du sang et de la lymphe — épithéliales	0750		0110
mastoïdiennes	5640		0530
Centrosome	0514		
Cerveau	4560	microscopiques	0120
Cervelet	4520	Ecailles	5105
Choroide	5383	Embryogénie Embryologie expérimentale 4320- Méninges de l' 4320-	1700
Ciment intercellulaire	0680	Embryologie expérimentale	1580
Cœur	2560	Encéphale 4320-	4730
Collections	0060	— Méninges de l'	4720

Encéphale Poids de l'			4360	Membres, Anaton	nie des	région	sdes	8000
Endothéliums Enseignement Epiderme Epididyme			0910	abdominau Squele	x, Mu	-eles d	(4.9)	2364
Enseignement			0050	Squele	ette de	99 .		2121
Eniderme			0810	Muscles des	3			2360
Enididyme			3560	Muscles des	es			2120
Annexes de l'			3600	- thoraciones	a. mus	eles de	3	2360
Eninlean	• •	• •	3140	- thoraciques	tte de	g		2122
Enitháliama	• •	0740	0810	Méninges Mésencéphale Mésencéphale Mésentère Microphotograph Microscopes Microtomes Modèles Moelle des os Moelle épinière Musées Nerf auditif — optique Nerfs, Formatio				4720
Epitheritans	••		/ 2/	Mésencéphalo	• •			4000
Epithéliums Développ)	(= 1 x	Mésentère				3140
génération et dégénér	escone	ectes	(790	Microphotograph	iie	• •		0145
Estomac	• •	• •	3040	Migrosgories	311	• •		0140
Fascias divers			1220	Migrotopes		• •		0150
Fibres musculaires lisse	,3		1190	Modbles	• •			0170
striées			12^{-0}	Modeles				
- nerveuses			1280	Moene des os				1140
Fixation			0115	Moene epimere	* *			4260
Foie			3080	Musees				0060
Formations cornées			0780	Nert auditit				5540
cuticulaires			0800	optique				5350
Gaines synoviales		1220,	2420	Nerfs, Formatio	n et	dégén	ére-	
générationet dégener Estomac	atiqu	ies.		scence de				
Anatomie des			2780	stitutifs d	(18			1340
- Structure e	t dévi	elon-		crâniens				4800
noment des		1	2740					4900
Glandes	• •		2900	Névroglie Nomenclature Noyau				1300
à vonin	• •	• •	2864	Nomenclature				0076
h (moleculario)		••	5.700	Noyau		• •		0512
- nemory in priarrique	S	1100	1110	Odorat, Organe	de l'			
maintiaires		4100	9840	(Fil Muscles de	1,			5400
Giande carotidienne	• •	• •	2340	(Fearlings	1			3020
Ganglions lymph Anatomic des — Structure e pement des Glandes — à venin — hémolymphatique — manunaires. Glande carotidienne — coccygienne. — salivaire — thyroide Glandles thyroidient	• •	• •	2000	Œil, Muscles de Œsophage Œuf	• •		1600-	
salivaire	• •	• •	2980	On also collecte at	4			
- thyroïde			2862	Ongles, sabots, et				5100
Glandules thyroïdienr	res a	eces.		Oreille externe				5660
Glandules thyroidient soires			3160	Organes copulate	011.8			3780
Globe oculaire		2330	-5388	- corrélation - électriques	des			8200 2560
Goût, Sens du 🕠			5300	- electriques	• •	• •		
Hérédité			1540	— génitaux — femel — mâles			3514	
Hermaphrodisme			3918	femel	les		3820-	
Histoire			0010	——— mâles			3520-	-3800
Histologie			0500	spéciaux	2500	- 2570,	5500,	5910
Hydatides de Morgani			3880	Organogénie Origine de la cel			• •	1500
Inclusion, Procédés d'			0125					
Injection Procedes d'			0180	Os, Articulations	s des		2160-	
Institutions Instruments Intestins Labyrinthe Langue		0020,	0060	Moelle des				1140
Instruments			0135	Osselets				5580
Intestins			3060	Ouïe, Organes de	e i'		5460	-569t
Labyrinthe			5540	Ovaire				3840
Langue			2960	Paneréas				3100
Langue	• •	• •	3300	Paradidyme				3580
Lacona			0040	Paramétrium				3950
Leçous		• •	2200	Paroonhore				3550
Ligament lease			ANGELLO .	— Moelle des Osselets Onie, Organes de Ovaire Pancréas Paradidyme Paramétrium Paroophore Parovaire Paupidres Peau — Glandes de				3860
Ligament large	0500	0.120	0:30	Pannidres				5420
Lymphe	บองบ	, Un 20.	0615	Pagn		• •		5040
Lymphocytes	• •	• •	10.10	Clandar 1	1.,	• •	5120-	
Malformations	• •	• •	1940	- Giandes de	111 (55 - 15	1	0120-	5100
Manuels	• •		030		es de	als la		51.00
Mécanique articulaire		• •	2220	- sudor	ipares	de la		9700
Ligament large Lymphe Lymphocytes Malformations Manuels Mécanique articulaire Membranes fœtales — hyaloides — muqueuses			1900	Pénis Péricarde Périnée		* *	• •	0720
hyaloïdes			0810	Pericarde			4000	
muqueuses			2900	Fermee			4060,	, 4U3(

Périodiques 0020	Tête, Formes extérieures de la. 6200
Périodiques 0020 Périoste 1130	— Muscles de la 2320
Péritoine 3140	— Squelette de la 2080
Pharvnx 3000	Thalamencéphale 4640
Philosophie 0000	Thymus 2860
Pigments 0690	Tissus animaux, Caractères
Pharynx	généraux des 0670
Plancher nelvien Muscles et	— Muscles de la
aponévroses du 4080	— Dégénérescence des 0990
Plèvre 3360	- Origine et Développe-
Plumes 5090	ment des 0970
aponévroses du	— Dégénérescence des
Poumons	
Procédés graphiques 0170	périssement et disparition 1050
Projection, Appareils de 0230	Variétés du 1040
	périssement et disparition 1050
Protoplasme 0511	—— Formation, développe-
—— Inclusions dans le 0518	ment et transformations du 0320
Protubérance annulaire 4480	— — fibrillaire 0870 — intersticiel 1320
Puits et espaces lymphatiques 2700	———— intersticiel 1320
Queue, anatomie des régions de la 7275	réticulaire 0890
Rate 2820	— élastique 0880
Réchauffement, Installations pour 0160	— glandulaire 1350
Recherche, Méthodes de 0100	lymphoïde 1360
Recueils	— musculaire 1180
Reins 3440	— nerveux 1270 — osseux 1100-1140
Reproduction de la cellule 0520	osseux 1100-1140
Rétine 5088	Formation, croissance
Rhinencéphale 4700	et disparition du 1120
Rhombencéphale 4400	Variétés du 1110
Sang et lymphe 0590-0650	tendineux 0900
Globules blancs du 0610	et disparition du
— Globules blancs du 0610 — rouges du 0600	Trachée 3320
Scrotum	Traités généraux
Sociétés, Rapports de 0020	Toucher, Sens du. 5800-5830 Trachée 3320 Traités généraux 0030 Trompe 3900 — d'Eustache 5620
Sperme 1680	— d'Eustache
Sperme 1680 Spermatogénèse 1680	Tronc, Anatomie des régions du 6750
Substances fondamentales 0685	Muscles du 2340
Système lymphatique 2660-2700	— Squelette du 2100
musculaire	Tympan, Caisse du 5560
— musculaire	— Membrane du 5000
nerveux 4120	Trone, Anatomie des regions du 6750
- nerveux	Urèthre femelle 4020
——————————————————————————————————————	— mâle 3700
— péri hérique 4780-4955 — sympathique 4950	Utérus 3920
squelettique 2020	Vagin 3940
Architecture du 2040	Vaisseaux, Développement des 2500
Architecture du 2040 Développement et	- Régénération et dégénére-
9060	scence des 2520
vasculaire 2460-2520	—— lymphatiques 2680
sanguin 2540-2640	scence des
Tables	Veines 2600
Taille 8100	
Tégument 5000-5110	Vésicules séminales 3620
Télencéphale 4690	Vessie 3480
Tendons	natatoire 3370
Terminaisons nerveuses 1330	Vie de la cellule, Durée de la 0540
Testicules 3540	Vitré, Corps 5386
croissance du	Vésicules séminales
Tête, Anatomie des régions de la 7250	Vulve 4000

31 C

INDEX

zτ

(O) ANATOMIE.

		75 1 2 2 4	
Abhandlungen, Allgemeine	0030	Desinfektion	0190
Anatomie, Künstlerische	8250	Drüsen	2900
Regionale	6500 - 8000	Bartolinische	4010
Segmentale	8200-8900	— Cowpersche	3680
- Systematische	$2020 \cdot 5910$	- der Haut	5120-5190
Topographische	6000-8260	Drüsengewebe	1350
Anatomischer Unterricht	0200-0530	Ductus ejaculatorius	3640
Aponeurosen	1220	Ei	1600-1660
Apparate	0135	Eileiter	3900
Architectur des Skeletts	2010	Einbettungs-Verfahren	
Arterien	2580	Elastisches Gewebe	
Atmungsorgane	3260 - 3380	Flottnicolo O-	0880
Augapfel	5380-5388	Embara ania	2866
-Muskeln	5400	Embreologia	1700
Auge	5340-5440	Endothol	1580
Augenhöhle	5400	Fridamia	0910
4 2 7	5420	E	0770
70. 7	0.0.10	Enithal	3560
70 11 11 1	02.20	Timbon	0740-0810
	4	To suit and	0130
Beckengrund			1220, 2400
Bibliographien	0850.0920	Federn	5090
Bindegewebe		Festreden	0040
Biographien	0010	Fettgewebe	0960-0990
Blase	3480	Fibrilläres Bindegewebe	0870
Blut und Lymphe	0590-0650	Fixieren	0115
Blutgefäss-System	2540-2640	Ganglien-Zellen	1290
Blutkörperchen	0600-0620	Gastrula	1700
Bronchien	3320	Gefass-System	2460-2570
Brusthöhle	3360	Gefrier-Einrichtungen	0160
Brütapparate	0160	Gehirn	4320-4730
Cellulæ mastoideæ	5640	Gehirngewicht	4360
Central-Nerven-System	4160-4260	Gehörgang	5680
Centrosom	0514	Gehor-Knöchelchen	
Choroidea	5383	Gelenke	2180
Colostrum	0640	Mechanik der	
Congresse, Berichte von	0020	Geruchsorgan	2220 5220-5251
Conjunctiva	5420	Gosobiulita	_
Cuticulare Bildungen	0800	Gosablaski	0010
Cytologie	0500-1340	Geschmantranen	3514-4050
Darmkanal	3060	(For abo	5300
Degeneration	1560	Criftdrijson	0670
Demonstrations-Verfahren	0220		2864
Descendenz-Theorie	1520	Glieden Mustrale J.	5386
2000maona-1moono	2020	Oneder, muskem der	2360

Glieder, Regionale Anatomie der	8000	Leichenconservirun	<u>g</u>		0105
10 1 1 1 1	9190	Leisten-Kanäle, Re	gionale	Ana-	
Skelett der	2840	tomie der Ligamentum latum Luftröhre			8000
coccygeum	2850	Ligamentum latum			3960
Grosshirn 456	0 - 4690	Luftröhre			3320
Grundstoffe	-0685	Lunge Lymphatisches Gev			3310
Haar	5080	Lymphatisches Gev	rebe		
Hæmolymphdrüsen	2790	Lymphdrüsen		2730,	2790
Härten	0120	Lymphe		-0590	-0650
Hals, Regionale Anatomie des	7000	Lymphgefäss-System	11	2660	-2700
Hals, Regionale Anatomic des Harnleiter Harnorgane Harnröhre Haut Heiz-Einrichtungen Hermaphroditismus Herz Lintere Extremitäten, Muskeln	3460	Lymphgefäss-System Magen Mammadrüsen			3040
Harnorgane 3420	0-3510	Mammadrüsen			-4110
Harnröhre 3700	0,4020	- Material beschaffun	or		0190
Haut	5040	Medulla oblongata Membranen, Foetal — Hyaline Mesencephalon			4440
Haut-Drüsen 5120	0-5190	Membranen, Foetal			1900
Heiz-Einrichtungen	0160	Hyaline		٠.	0810
Hermaphroditismus	3518	Mesencephalon			4600
Herz	2560	Mesenterium Mikrophotographie Mikroskop Mikrotom Milz Missbildungen Modelle			3140
		Mikrophotographie			0145
der Skelett der	2364	Mikroskop			0140
	2124	Mikrotom			0150
Hirnnerven	4800	Milz			2820
Histologie 0500	0 - 1340	Missbildungen			1940
Hoden	3540	Modelle			$\begin{array}{c} 1940 \\ 0170 \end{array}$
Hörnerv	5540	Mundhöhle		2920	-2980
Hirnnerven Histologie 0500 Hoden Hörnerv Hörorgan 5160 Hornbildung Hydatiden 3600 Hydatiden Hypophysis cerebri	0 - 5690	Muskel-Gewebe			0060
Hornbildung	0780	Muskelfasern		1190,	1200
Hornhaut	5381	Muskel-Gewebe		-1180	-1230
Hydatiden 3600	0, 3880			2260	-2424
Hypophysis cerebri	$\frac{4680}{0180}$	System Nägel, Hufe ctc			5100
Injections-Verfahren	0180	Nase Nebennieren Neben-Schilddrüse		5220	-5280
Institute 0020	0,0060	Nebennieren			3500
	0135	Neben-Schilddrüse	n		2863
Integument 5000	0.5100	Nerven-Endigunger Fasern	n		1330
Interstitielles Bindegewebe	1320	— Fasern			1280
TT 133 CI 6	0000	— Gewebe		1270	-1340
Kapillar-Gefasse Keimblätter Kern Kiemen Kitt-Substanzen Kleinhirn Knochengewebe Knochenmark F nochenverbindungen Knorpel-Gewebe Kopf-Muskeln Konf Begionale Anatomie des.	1700	System		4120	-4950
Kern	0512	7 as knolos		4160	-4280
Kiemen	3365	— Peripher — Sympath	es	4780	-4955
Kitt-Substanzen	0680	Sympath	isches		4950
Kleinhirn	4520	Netzhaut			5388
Knochengewebe 110	0 - 1140	Netzhaut			1300
Knochenmark	1140	Niere			3440
Knochenverbindungen 216	0 - 2230	Nomenclatur			0070
Knorpel-Gewebe 103	0 - 1050	Opernachenanation	е		8260
Kopf-Muskeln	2320	Oesophagus Ohr Ohrmuschel Omentum			3020
	7250	Ohr		5460	-5680
Skelett	2080	Ohrmuschel		• •	5660
Kopfformen	6200	Omentum			3140
Kopfformen	3780	Organe, Besondere	2800	-2870,	
Timon Volumen n Elichenia		,		,	5910
halt	8105	- Korrelation d	er		8200
Körperformen	6250	Organogenie			1800
Körpergewicht	8110	Ovarium			3840
Körpergrösse	8100	Pädagogik			0050
Labyrinth	5540	Pankreas			3100
Larynx	3300	Paradidymis			3580
halt	0540	Parametrium			3980
Lieuer	3080	Paroophoron			3880
Lehrbücher	0030	Organogenie Ovarium Pādagogik Pankreas Paradidymis Parametrium Paroophoron Parovarium			3860

Paukenhöhle				5560		• •	• •		, 2410
Penis				3720		• •	• •		0900
Perikard				2560					
Perineum			406),	4080					-5440
Periodica				0020	Serum- u. Schleit	mbeute	-1		2424
Periost				1130					-5680
Peritonaeum				3140	ALC ACTION OF THE PERSON			2020	-2140
Pharynx				3000	Speicheldrüsen				2930
Philosophie				(000)	Sperma				1680
Pigmente				0690	Spermatogenese				1650
Placenta				1900	Spinalnerven				4900
Pleura				3360	Synovialsäcke			1220,	2420
Pons				4480	Tabellen				
Postembryonale	Entwic	klun	or	1910	Talgdrüsen				5160
der G				3516				5500	-5830
73 1				0110					4690
Projektionsappa				0230	Thalamencephale)n			4640
Prostata				3660	Thranenapparat				5420
				0511					2860
Einschlüss				0518					5600
Regeneration				1560	Tuba Eustachian				5620
Respirationsorga				-3380	Urogenital-Syste			3400	-3510
Reticuläres Bine			0200	0890	Tterus				3920
Rhinencephalon				4700					3940
Rhombencephal				-4520					260)
			4100	4260	Verdauungsorgan				-3180
Rumpf-Muskeln				2340	Vererbung				1540
Rumpf, Regions			1	6750	Vereroung Vordere Extrem	itäten			202
				2100					2362
Samenleiter u. S				3620	Skelet				2122
				3760					0040
Sammelwerke				0.030		• •	• •		1920
			• •						0030
Sammlungen	· ·			0060	.,			• •	2940
Schenkel Kanäle				0.222			• •	• •	0170
				8000				0:10	-0518
Schilddrüse				2562	Zelle, Morpholog				0520
				2900	Zellreproduktion			• •	$0520 \\ 0530$
Schuppen u. Ha				5105					0520
Schwanz, Region	ale Ana	tomi	e des	7275					
Schweissdrüsen				5140	ESCAR III III III III III III III III III I				0540
Schwimmblase				3370	Zirbeldrüse				4650
Scrotum				3740	Zunge				2960
					-				

INDICE

PER LA

ANATOMIA UMANA (O).

Accrescimento della cellula 0540	Coccigeo, Corpo 2850
Addominale, Cavità 3120	Coda, Anatomia regionale della 7275
4.1° 4 (III.)	Collezioni 0060
4	Collo, Anatomia regionale del 7000
	Colorazioni per ricerche micro-
— regionale	scopiche 0130
	Colostro 0-40
	Congiuntiva 5420
	Congressi, Resoconti di 0020
1	Connettivo, Tessuto 0850-0920
Arterie 2580	———— fibrillare 0870
Arti, Anatomia regionale degli. 8000	——————————————————————————————————————
— Muscoli degli 2360 — Scheletro degli 2120	reticolare 0890
— Scheletro degli 2120	Copulazione, Organi della 3780
Arti addominali, Muscoli degli 2364	Cornea 5381
Scheletro degli 2124	Cornee, Formazioni 0780
Articolazioni 2180	Coroide 5383
— Meccanica delle 2220	Corpo, Forme esterne del 6250
Bartolini, Ghiandole del 4040	—— Peso del 8110
Bibliografie 0032	Volume e superficie del 8105
Biografie 0010	Cowper, Ghiandole di 3680
Borse sierose e muccose 2424	Cranici, Nervi 4800
Branchie 3365	Cuore 2560
Bronchi e trachea 3320	Cuticulari, Formazioni
Buccale, Cavità	Denti 2940
Cadaveri, Conservazione dei 0105, 0180	Degenerazione e rigenerazione 1560
Capillari	Digestione, Organi della 2880-3180
linfatici	Dimostrazione, Procedimenti di 0220 Discendenza Teoria della 1520
Cardiaco-vascolare, Apparecchio 2460-	Disconding Learn della
Canatidas Cana	21000101
Carotideo, Corpo 2840 Cellula, Morfologia della 0510-0518	
C 11 1 D 1 1 O	2000
0.11.1 11.11	Ti' 1 : T : 1
—— gangliari 1290	111 1 1 0
D 10	T 1 :
	77 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Centrosoma	Embriologia sperimentale 1580 Endotelì 0910
Commall-44-	Epidermide 0770
Cervello	D '1'1'
— Membrane del	Appendici dell' 3600.
Citologia	Epitelio 0740-0810
	2,700

Eredità Ermafroditismo Esofago Eustachio, Tron				1540	Milza Modelli Muccose, Muscolar Muscolar			• •		2820
Ermafroditismo			• •	3518	Modelli					0170
Esofago				3020	Muccose,	Membr	rane			2900
Eustachio, Tron	ıba d'			5620	Muscolar	e, Appa	recchi	()	2260	-212
Faringe Fasce Fegato Fetali, Invogli				3(HH)	Muscolari	i, Fibre	, liscie			1190
Fasce				2400		trav	verse	lme	nte	
Fegato				3050	triate					1200
Fetali, Invocli				1900	Muscoli,	Formaz	ione e	degen	era-	
Filosofia				(HHH)	zione di	ei				1230
Fetali, Invogli Filosofia Fissazione		•		0115	Musei					(HHS)
Genitali, Organi				3518	zione de Musei Nervi, F	armazi	ne e	deren	e2 795k m	
Ghiandole		• •	0.714		zione d	oi cust	ituenti	elen	nen-	
- del voleno					tari dei	ici cost	11 (4-111)	CICI)	110 11	1340
linfatiche		• •		-2790	Varrosa	Fibra	• •		• •	1981
- manmaria	• •	• •		-4110	Town	ninazia	ni.	• •		1330
mammarte	• •	• •		2980	Youroso '	Sistama	III.		1120	.1.155
- linfatiche - mammarie - salivari Grafici, Processi Gusto, Organo d Ialoidi, Membra Idatide			• •	0170	zione di tari dei Nervose. Terr Nervoso,: Nevroglia	Sistema	1.	• •	4160	1986
Cranci, Processi	1.1	• •	• •	5300		· centra	ile ii		4460	10.55
Tabili Manha	ier.	• •	• •			perme	FICO	• •	4130	1050
Taloidi, Memora	ne	• •		0810	3" 11.	- simpa	tico	• •		4900
Idatide Inclusione, Proc		• •	• •	3550	Nevroglia Nomencla			• •	• •	1300
Inclusione, Proc	essi di		• •	0125	Nomencla	ETH J.	• •			0070
Incubazione, Ap	parecci	ni di	• •	0160	Nucleo Oculare, 0					0512
Indurimento per	ricerc	he mi	ero-		Oculare, 0	Globo	**		5350	
scopiche				0120		- Musec	oli del			
Injuriana Provo	esi di			0180	Olfatto, C)rgano (dell'		5220-	
Integumento			5000	-5110	Omento					3140
Intestino				3060	Omento Orecchio	esterno				5660
Istituti			0020.	.0060	Organi, C	orrelaz.	one de	rli		8200
Istologia				0500	Organoger	ialı	2800 -	2570.	5900,	5910
Istrumenti				0135	Organoger	nia				1800
Integumento Intestino Istituti Istologia Istrumenti Istruzione anato	mica		0200	-0230	Origine de	ella cell	lula			0520
Labirinto Lacrimale, Appa Laringe				5540	Ossa, Con				2160-	-2230
Lacrimale Anna	recchie			5420						5350
Laringe				3300	Ovario					3810
Lezioni	• •	••	•	OULO	Ovidutti					3900
Ligamenti	• •	• •	•	2200	Padialion	a ·	• •			5660
Ligamento largo	• •		• •	3960	Palmahra	C	• •	• •		5420
Linfo		• •	0590	-0610	Panarone	• •		• •	• •	3100
Laringe Lezioni Ligamenti Ligamento largo Linfa Linfatici, Anato	mia dai	gon.	1;	2780	Ottico, No Ovario Ovidutti Padiglion Palpebre Pancreas Paradidin Parametri Paratiroid Parcophot Parovario Pedagogia Pelle —— Ghis		• •	• •	• •	3580
Doggoggi o	ana a	gang	11	2700	Danamatri	10	• •	• •	• •	3980
— Passaggi e — Struttura ganglî — Vasi	spazi		dai	2700	Parametri	1:	• •	• •	• •	2862
Struttura	e svii	uppo	der	2740	Paratiroid	LL	• •	• •	• •	
gangn	• •	• •	• •		Pareophoi	ron	• •	• •	• •	3880
Ti Calina A		• •	1 .	2680	Parovario	• •	• •	• •	• •	3860
Linfatico, Appar	eccnio	vasco	lare .	2000-	Pedagogia		• •	• •	• •	0050
T : 6 :4:				2700	Pell	• •	• •	• •	• •	5080
L'nfociti	• •		• •	0615	Pelle			• •		5040
Lingua	• •	• •		2960	Ghia	indole (della		5120	
Maleformazioni	• •			1940		sebace	e della	• •		5160
Lingua Maleformazioni Manuali Mastoidee, Cellu				0030		sudori	pare di	ella		5140
Mastoidee, Cellu	ıle			5640	Pelvico,	Muscol	1 e I	ascie		
Meato esterno	• •			5680	pavimer	ito				4080
Meningi				4720	Pene					3720
Mesencefalo				4600	Pericardio)				2560
Mesenterio				3140	Perineo				4060,	4080
Microfotografia				0145	Periodici					0020
Microscopi				0140	Periostio					1130
Microtomi				0150	Peritoneo				.,	3140
Midollo allungat	0			4110	Pigmenti					0690
osseo				1140	Pineale. C	orno				4650
Manuali Mastoidee, Cellu Meato esterno Meningi Mesencefalo Mesenterio Microfotografia Microscopi Microtomi Midollo allungat — osseo — spinale				4260	pavimen Pene Pericardio Periodici Periostio Peritoneo Pigmenti Pineale, C Pituitario	, Corpo				4680

Piume	5000	Tessuti connettivi 0850-0920 1180
Placenta	1900	— muscolari 1180
Pleura	3360	— nervosi
Polmoni	3310	— ossei 1100-1140
Ponte	4480	Tessuto ghiandolare 1350
Preparazione di mostre	0110	connctino herillare US/U
Projecione Appendi	0230	
Protezione, Apparato di Protoplasma — Inclusioni nel Pudendo Raccolte	3660	
Protoclasma	0511	- abstice 0880
İnc'usioni nel	0518	—— linfoide 1360
Pudendo	4000	Testa, Anatomia regionale della 7250
Raccolte	0030	Forme e-terne della 6250
Refrigeranti, Apparecchî	0160	— Muscoli della 2320
Roni	3110	— Scheletro della 2080
Reni	2000 2000	Testicoli 3540
Ratio	5358	Testicoli 3540 — Appendici dei 3600
Ricorda Matalidi	0100	Timo 2860
Pinangofala	1700	Timo
Dinauduniana della cellula	0.590	— Membrana
Dismillanti Americalia	0100	— Membrana
Dankanafala	0100	
Rombencerato	0.00 0350	
Retina Retina Ricerca Metodi di Rinencefalo Riproduzione della cellula Riscaldanti, Apparecchi Rombencefalo Sangue e linfa Ecompazione regress	. 0000 - 0000	
Torinazione e regres.	10110	Muscoli degli arti 2362
delle cellule del, e della li		Trachea e bronchi 3320
Scheletrico, Apparecchio	2020-2140	Trattati generali 0030
Sanguifero, Apparecchio vasc	olare 2540	Tronco, Anatomia regionale del 6750
Sanguigni, Corpuscoli, incol-	ori 0610	— Museoli del 2310
Scroto	0600	Scheletro del
Scroto	3740	Tubo alimentare 2880
Scudi e squame	5105	Uditivi, Ossetti
Seminali, Dutti e Vescicole	3620	Uditivo, Nervo 5540
Sessuali, Organi, femminili	3820 4050	Udito, Organo dell' 5460-5690
maschili	3520 3800	Unghie 5100 .
Sinoviali, Sacchi	1220	Tovo 1600-1660
Società, Resoconti di	0020	Ureteri 3460
Sostanze fondamentali	0685	Uretra maschile 3700
Sperma	1680	Urinarî, Organi 3420-3510
Spermatico, Cordone	3760	Critiario, Condotto, Temminite
Spermatogenesi Spinali, Nervi Statura Stomaco Storia Surrenali, Corpi Sviluppo postembrionario	1680	Urogenitale, Apparecchio 3400-3510
Spinali, Nervi	4900	Utero <td< td=""></td<>
Statura	8100	Vagina 3940
Stomaco	3040	Variazione 1540
Storia	0010	Vascolare sanguifero, Apparec-
Surrenali, Corpi	3500	chio
Sviluppo postembrionario	1910	Vasi, Rigenerazione e degenera-
		zione dei 2520
Talamencefalo	4610	
Tatto Organi del	5800 -5830	Sviluppo generale dei 2500
Tavole	0030	zione dei
Telencefalo	4690	Vertebrati, Sviluppo generale dei 1500
Tendini	1220, 2410	Vescica 3480
Talamencefalo	0900	Vescica 3480 — natateria 3370 Vista, Organo della 5340-5140 Vita della Cellula, Durazione
Tessuti adiposi	0960-0990	Vista, Organo della 5340-5140
- animali, Caratteri gen	crali	Vita della Cellula Durazione
dei	0670	della 0510
cartilaginei	1030 1050	della 0540 Vitreo, Corpo 5386

AUTHOR CATALOGUE.

Abelsdorff, G[eorg]. Notiz über die Pigmentirung des Sehnerven bei Tieren. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (185-186). [5388-4800-0690]. 8013

Auge der neugeborenen Katze, im Besonderen die retinale Sehzellenschicht. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **53,** 1905, (257–262). [5388 1270 5360].

Achúcarro, N. v. Catola, G.

Ackery, John. A case of extreme malposition of the left upper central incisor. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (162-164). [2940 3180 1940].

A case of delayed eruption and extreme malposition of upper incisors. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (164-165, with 5 figs.). [2940 3180 1940]. 8016

Acuna v. Gollz, Z.

Adachi, Buntaro. Das Knorpelstück in der Plica semilunaris conjunctivae der Japaner. (Anatomischanthropologische Untersuchungen an Japanern. X.) Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (325–326, mit 1 Taf.). [5420 5400]. 8017

Adams, James A. A supernumerary lobe of the liver. Lancet, London, 1906, 1, (909). [3080 3180 1940]. 8018

Adelheim, Roman. Ueber die Langerhansschen Inseln im Pankreas und ihre Beziehung zum Diabetes. St. Peterburg, Med. Wochenschrift, 1905, (359–361, 369–372). [3100].

Adloff, P. Einige Besonderheiten des menschlichen Gebisses und ihre stam-(o-2187) mesgeschichtliche Bedeutung, Zs Morph., Stuttgart, **10**, 1906, (106-121) [2940 2080 1540]. 8020

Adolphi, H[ermann]. Berichtigung [zu d. Arbeit des Verf.: Die Spermatozoen d. Säugetiere schwimmen gegen den Strom]. Anat. Anz., Jena, 26, 1905, 4664.—Bemerkung dazu v. A. Roth. Ebenda. [1680]. 8021

Ueber das Verhalten von Wirbeltierspermatozoen in strömenden Flüssigkeiten. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (138–149). [1680]. 8022

Ceber das Verhalten von Schlangenspermien in strömenden Flüssigkeiten. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (148–151). [1680]. 8023

——— [Адольфи, Г. А.] О варіаціяхъ грудной клѣтки и позвоночнаго столба у человѣка. [Variationen der Wirbelsäule und des Brustkorbes beim Menschen.] Jurjev, Acta Univ., 1905, 4, (3−83, mit 1 Таf.). [1940 2000 2100 2140]. 8024

——— Стиянные живчики млекопитающихъ илавають противъ теченія. [Die Spermatozoen der Sänger schwimmen gegen den Strem.] Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (914-916). [1680].

[Agababov, A. G.] Атабабовъ, А. Г. Объ окраниванін непроскій по способу Weigert'a. [Ueber die Färbung der Neuroglia nach Weigert.] Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (1053–1054). [0130–1300].

[Agaev, G.] Агаевъ, Г. Рѣдкая врожденная аномалія развитія лѣваго предплечья и объихъ кистей (дефектъ ulnae sin., adactylia sin. et polydactylia

dextra). [Eine seltene angeborene Missbildung des linken Vorderarmes und beider Hände (Fehler der linken Ulna, Adactylia sin. et Polydactylia dextra).] Vračehn. gazeta, St. Peterburg, **1905**, (155–157). [2140—1940—2122]. 8027

Ahlfeld, [Friedrick]. Wahre und scheinbare Transposition grösserer nach Abschmürung durch amniotische Stränge. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (191–194). [1940]. 8028

Albrecht. Ueber die Bedeutung des grossen Netzes. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, (868-878). [3140].

Albrecht, Eugen. Die Hülle der rotten Blutkörperchen, ihre physiologische und pathologische Bedeutung. München, SitzBer. Ges. Morph., 19, (1903), H. 2, 1904, (16 22). [0600].

8030

Carl Weigert †. Ver. D. path. Ges., Jena, **1904**, H. 2, 1905, (179–186). [0010]. 8031

Albrecht, [Oscar Mich]. Professor Friedberger†. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 11, 1903, (29-30). [0010]. 8032

Alexander, Béla. Fejlődési rendellenességek a kéz és láb csontváránál. [Entwickelungs-Abnormitäten des Handund Fuss-Skelets.] M. Orv. Archiv., Budapest, 7, 1906, (136–153, mit 2 Taf. u. 7 Textfig.). [2140—1940—2120]

Momente aus der Entwickelung des knöchernen Handskeletts. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (141–143). [2060 2122]. 8034

Alexander, G[ustav]. Anatomisch-physiologische Untersuchungen an Thieren mit angeborenen Labyrinth-anomalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 37, 1903, (173–181). [5690–5540–1940].

Zur Frage der phylogenetischen, vikariierenden Ausbildung der Sinnesorgane. Ueber das statische und das Gehörorgan von Tieren mit kongenital defektem Sehapparat: Maulwurf (Talpa curopaea) und Blindmaus (Spalax typhlus). Zs. Psychol., Leipzig, 38, 1905, (24-33, mit 1 Taf.). [5480 5440 1940]. 8036

Alexander, L[esser]. Ein weiterer Fall von in den Glaskorper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, (188–193). [5386 5440 2580 1940]. 8037

Alezais. Le tendon d'Achille chez l'homme. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (86). [2360 2400 2410]. 8038

Alfleri, Emilio. Osservazioni pelvigrafiche sullo stretto superiore dei bacini femminili normali e patologici. Pavia, Boll. Soc. med. chirurg., 1905, (30-47, con tav.). [2120]. 8039

Alglave, P. Malformations congénitales. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), **7**, 1905, (652-656). [1940]. 8040

Allen, Bennet M. The origin of the sex-cells of *Chrysemys*. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (217-236). [1800].

Allen, William F. The blood-vascular system of the Loricati, the mail-cheeked fishes. [With bibliography.] Washington, D.C., Proc. Acad. Sci., 7, 1995 (27-157, with pl., text fig.). [2480 2540 1500]. 8042

Alsberg, Moritz. Neuere Probleme der menschlichen Stammesentwicklung. Arch. Rassenbiol., Berlin, **3**, 1906, (28– 42). [1520 2080]. 8043

Ancel, P. et Bouin, P. Sur les relations qui existent entre le développement du tractus génital et celui de la glande interstitielle chez le porc. C.-R. ass. mat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (47-48). [3540].

— v. Bouin, P.

Anthony, R. Les conditions mécaniques du développement de l'encéphale chez les Carnassiers et les Primates, et l'évolution de la forme humaine. Revue des Idées, Paris, **3**, 1906, (700-704). [4340].

- v. Rabaud, Etienne,

Antoni, Nils und Björk, Adolf. Beobachtungen im Trapezkern des Kaninchens. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (300-307). [4480 1290]. 8046

Anzoletti, Augusto. Piccoli appunti sulle condizioni statiche dell'arto inferiore. Arch. ortoped., Milano, 21, 1904, (490-502, con fig.). [2120]. 8047

Archangelsky, R. v. Dogiel, Iwan.

Argaud. Sur la structure des artères chez les Oiseaux. Discussion: M. Suchard. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (90-95, av. fig.). [2580 1580]. 8048

Argutinsky, P. Ein Beitrag zur Kenntnis des congenitalen Myxodems und der Skelettwachstumsverhaltnisse bei demselben. Berliner klin. Wochenschr., 43, 1906, (1209-1213, 1251-1253), [2140-2060-1940]. 8049

Armann, Willy. Die Behandlung des congenitalen Klumpfusses an der Poliklinik des Baseler Kinderspitales. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (632-670). [2124-2140-1940] 8050

Arneth, Josef]. Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten der weissen und roten Blutkörperchen bei Infektions- und Intoxikationsversuchen, sowie nach Einverleibung von Eiweisskörpern und Heilseris; ein hämatologisch untersuchter Fall von Katheterfieber beim Menschen. Zs. klin. Med., Berlin, 57, 1905, (288–343). [0010 0600].

Aronheim, [Sally]. Ein Fall von linksseitigem vollständigen congenitalen Defekt des Musculus cucullaris und congenitaler Skoliose bei einem 30 jährigen Manne. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig, 11, 1904, (69-74). [2380 2340 2140 2100].

Asayama, J. Zur Anatomie des Ligamentum pectinatum. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **53**, 1902, 113– 128, mit 1 Taf.: [5383 5400 7250]

Aschoff, [Karl Ludw.] Zur Histologie der Darmschleimhaut des Neugeborenen. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (483–484). [3000-0740]. 8054

r. Tawara, S.

Ashby, D. and **Mackenzie**, D. Note on the ethnology of Sardinia. London, Rep. Brit. Ass., **1906**, (701 . [2040 2080].

Ask, Fritz. Zwei Fälle von Coloboma nervi optici. Zs. Augenheilk., Berlin, **13**, 1905, (432-440). [5380 5440].

Askanazy, M[ax]. Der Ursprung und die Schicksale der farblosen Blutzellen. Münchener med. Wochenschr.. 51, 1904, (1945-1950, 2006-2008). [0630 0610] 8057

[Astrachan, I. D.] Астраханъ, П. Д. Случай ръдкаго уродства 7мъсячнаго плода. [Ueber eine seltene (o-2187) Missgeburt.] Med. Obozr., Moskva, **63**, 1905, (479–487). [1940]. 8058

Athias, M. Sur la vacuolisation des cellules nerveuses. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, 492 495. Entgegnung darauf v. Em. Mencl, Ebenda, **29**, 1906, 62-64. [1290-4800]. 8059

Audigé, J. Sur la structure de la vessie urinaire de Barbus duviatilis Agassiz. C.-R. ass. anat., Foulouse, Nancy, 6, 1904, 186-188. [3480].

Auszterveil, Laszl. A hígyhólyag és hűgyeső anatomiájáról, tekintettel a gonorrhoga kiterjedésere. [Tber Anatomie der Harnblase und Harnröhre, mit Rücksicht auf die Ausbreitung der Gonorrhee.] Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, 731-733. [3460-3720].

Bab, Hans. Ueber Duplicitas tubae Fallopii und ihre entwicklungsgeschichtliche Genese. Nach einem Vortrage . .). Arch. Gynäk., Berlin, 78, 1906, 393-401, mit 1 Taf.). [3900 4050 1940].

Babák, Edward. Experimentelle Untersuchungen über die Variabilität der Verdauurgsröhre. Arch. Entw-Mech., Leipzig, 21, 1906, .611-702). [2880-7000]. 8063

Ueber die morphogenetische Reaktion des Darmkanals der Froschlarve auf Muskelproteine verschiedener Tierklassen. Beitr. chem Physiol., Braunschweig, **7**, 1905, 323-330. [3000-1500].

Babes, Viktor]. Ueber epitheliale Knospenbildung und Riesenzellen. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (3-10, mit 2 Taf. . [0510 0750] 5065

Die Beziehung von Entwicklungsanomalien am Gesicht zu überzähligen Fingern und Zehen. Verh. D. path. Ges., Jena. 1904, H. 2, 1905, (110–114). [1940–2140–2120]. 8066

Bach, L[udwig]. Weitere Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Anomalien des Auges mit besonderer Berücksichtigung der Genese der Korektopie. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901, (359-370, mit 1 Taf. . [5440 5383 1940 5360].

Bade, Peter. Partielle Hyperplasie als eine Ursache der angeborenen Deformitäten. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, 4, 1906, (327-338). [1940]. 8068 Baehr, W. B. von. Ueber das von Eimer beschriebene Brustbein vom Karpfen (Cyprimus carpio. Zeol. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., 22, 1906, 629-636, mit 2 Taf. [2100 1500]. 8069

Baetjer, Walter A. A review of some of the recent work on the musculature of the heart. With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1996, 118-121, with pl.) [2340-2560].

Bakay, Lajos. Csontos összeköttetés a sarok és a köbcsont közt. (Concrescentia calcaneo-cuboidea.) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (1047). [2120-2140 2230-1940]. 8071

Balázsy, D. Zur Glimmertechnik. [Demonstrationspräparate.] Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (12-14). [0210]. 8072

Ballantyne, J. W. Foetus hydrocephalic. Edinburgh, Trans. Obit. Soc., **31**, 1906, (59-60). [1940]. 8073

Foetus aprosopous. Edinburgh, Trans. Obit. Soc., **31**, 1906, (79). [1940]. 8074

Foetus anencephalic. Edinburgh, Trans. Obit. Soc., **31**, 1906, (105). [1940]. 8075

Balli, Ruggero. Sulla inserzione del M. rhomboideus al margine spinale della scapola. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (308-315). [2362]. 8076

Ballowitz, E[mil]. Ueber einige Strukturen der Spermien des Spelerpes fusens Bonap. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (237-240). [1680]. 8077

——— Ueber Syzygie der Spermien bei den Gürteltieren, ein Beitrag zur Kenntnis der Edentaten-Spermien. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (321-324). [1680-1500].

Zur Kenntnis der Eifurchung bei den Insectivoren. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (674-678). [1700 8079

Vorkommen until Ueber das regelmässige auffällig heteremorpher Spermien im reifen Sperma des Grasfrosches Rana muta Laur. Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (730–737). [1680 8080

Die Gastrulation bei der Rlindschleiche (Anguis fragilis L.). Teil I. Die Gastrulationserscheinungen im Flächenbild. Zs. wiss, Zool., Leipzig, **83**, 1905, (707-732, mit 10 Taf.). [1700].

Bamberg, [Gustav]. Demonstration [Eineiige Zwillingsplacenta, Hydramnion]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 52, 1904, (337-340). [1900 1940]. 8082

Banchi, Arturo. Cuneiforme I bipartito. Il I cuneiforme comprende il tarsale distale del prealluce? Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (70-75, con 3 iigg.). [2120]. 8083

Fascio accessorio del m. pronator teres e spostamento del nervo mediano e della arteria omerale alla regione del gomito. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (134-137, con 1 fig. [2360].

Un muscolo manidio a due fasci. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, 138-139, con I fig.: [2580].

Sviluppo degli arti addominali del *Bufo vulgaris* innestati in sede anomala. Sperimentale, Firenze, **58**, 1904, (1097–1098). [1580]. 8086

Del cranio e del cervello di due ciclopi. Il corpo calloso può esistere nei cervelli ad emisferi non separati. L'ipofisi e la tromba olfattiva. Sperimentale, Firenze, **59**, 1905, 201–220, con figg.). [1940]. 8087

Sviluppo degli arti pelvici innestati in sede anomala. Breve riposta al Prof. Braus. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (631-633). [1560]. 8088

Sullo sviluppo dei nervi periferici in maniera indipendente dal sistema nervoso centrale. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (169–176). [4790].

[Baratynskij, Р. А.] Баратынскій, П. А. Эктопія мочевого пузыря. Есторіа vesicae.] Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (1404-1408). [3510—1940].

Barbieri, Ciro. Intorno alla placenta del Tragulus meminna Erxl. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (327-336). [1900]. 8091

Barbieri, D. v. Spolverini, Luigi Martino.

Barchielli, Alberto. Studio clinico ed istologico di due casi di teratoma sacrococcigeo. Riv. Clin. pediatr., Firenze, 3, 1905, (90-107, con figg.). [1940].

8092

Bardeen, Charles B. Preliminary note of the development of ova of the toad fertilized by spermatozoa which have been exposed to the Röntgen Rays. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702). [1600 1660 1680 0520]. 8093

Bardeen, Charles R[ussell]. Studies of the development of the human skeleton. (A). The development of the lumbar, sacral and coccygeal vertebrae. (B). The curves and the proportionate regional lengths of the spinal column during the first three months of embryonic development. (C. The development of the skeleton of the posterior limb. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (265–302, with 13 pl.). [2020–1700]. 8094

Bardeleben, A[dolf] von. Erfahrungen über Cholecystektomie und Cholecystenterostomie nach 286 Gallenstein-Laparotomien. Zugleich ein Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie der Gallenwege. Mit einem Verzeichnis der Literatur . . . Jena (G. Fischer), 1906, (132, mit 1 Taf.). 26 cm. 4 M. [3080].

Bardeleben, Karl von. Skelett (ausser Schädel und Viszeralskelett). 1904 und 1905. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (119-151). [2020]. 8096

Muskeln und Muskelmechanik. 1904 und 1905. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (152–206). [2260].

Ueber die Anatomie des menschlichen Unterkiefers. Med. Klinik, Berlin, **1**, 1905, (695–697, 1119– 1120). [2080]. 8098

Die Homologie des Unterkiefers in der Wirbelthierreihe. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (140). [2080]. 8099

Barfurth, Dietrich. Regeneration und Involution. 1905. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, 15, (1905), 1906, (410-529). [1500]. 8100

[Вагі, К. А.] Барц, К. А. Скуловая кость. [Os zygomaticum, Russ. antrop. žurn., Moskva, **1905**, (96– 113). [2080]. 8101

Barker, Lewellys F[ranklin]. On the study of anatomy. [Address delivered at Rush Medical College, Oct. 5th, 1900.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (87-95). [0010 0040]. 8102

Barker, Lewellys F[ranklin v. Spalteholz, Werner.

Barker, S. F. The neurons; summary by Arthur Robinson from the Journal of the American Medical Association, 1906. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, 343-344). [4120–1270]. 8103

Bartels, Martin. Die fibrilläre Struktur der Ganglienzellenschicht der Netzhaut (Ganglion opticum). Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (289– 297). [5388–1290].

Bartels, Paul. Ueber die Anwendung feinerer mathematischer Methoden in der anthropologischen Statistik. Schlusswort in meiner Auseinandersetzung mit Herrn Dr. K. E. Ranke, Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (365-372). [2080]

Bartjer, W. A. A review of some recent work on the musculature of the heart; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1906, Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (344). [2560–1180].

Basso, G. L. Experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Ovarialembryome und Adenome. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (670-674). [1940 1900 3840 4050]. 8107

Bataillon, E. Nouveaux essais sur la maturation de l'œuf chez Rana fusca. La segmentation parthénogénésique provoquée par le gel et l'eau distillée. Paris, C.-R. Acad. sei., 143, 1906, (79-81). [1640].

Bateson, Vaughan. Personal identification by means of finger-print impressions. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1020-1032, with 5 figs.). [5440].

Bath, W. Die Geschmacksorgane der Vögel und Krokodile. Arch. Biont., Berlin, 1, 1906, (1-47, mit 5 Taf.). [5300].

[Batuev, N. А.] Батуевъ, Н. А. Начало аорты вибетъ съ съуженной дегочной артеріей изъ правито желудочка и въ области отверстія у основанія перегородки желудочковъ сердца 3-лътней дъвочки, въ связи съ развитіемъ этого рода пороковъ. [Ueber einen Fall von Ursprung der Aorta aus dem rechten Ventrikel neben der verengerten Art. pulmonalis mit Offenbleiben der Kammerscheidewand bei einem 3-jährigen Mädchen.] Russ. vrač, St.

Peterburg, **4**, 1905, (1434–1437). [1940 2560 2640 2580]. 8111

Bauer, Fr. Adolf Ed. Ein Beitrag zur Kenntnis von den pathologischerweise im Auge auftretenden Knochenneubildungen. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgia, 1905, (65), 22 cm. [1120 5340 5440]. 8112

Bauereisen, A[dam]. Beitrag zur Frage der Placentaradhärenz. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (310-322). 1900].

Bauereisen, A[dolf]. Ueber Acardius. Arch. Gynäk., Berlin, **77**, 1906, (557-580). [1940]. 8114

Baum, [Hermann]. Die Muskeln der Nase und Oberlippe des Rindes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (245-248). [2320]. 8115

Ludwig Gotthart.] Die Entwickelung des äusseren Ohres bei Schwein und Schaf. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **13**, 1905, (460-464). [5520 5660].

v. Ellenberger, Wilhelm.

Baumgarten, P[aul von]. Ueber die bindegewebsbildende Fähigkeit des Blutgefässendothels. Tübingen, Arb. path. Inst., 4, 1904, (310-320, und 1 Taf.). [0920 2540]. 8117

Baurowicz, Alexander. Angeborener doppelseitiger Verschluss der vorderen Nasenöffunngen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1903, (161–166). [5281—5220 1940].

Bayer, Carl. Spina bifida. Med. Wandervortr., Berlin, H. **62**, 1902, (1-43). [4280 2140 2100 1940].

8119

Bean, Robert Bennett. A composite study of the subclavian artery in man. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (303–328, with 7 fig. and 18 tables). [2580].

Bechterew, W[ladimir] von. Ueber Messung des Gehirnvolums. Neurol. Centralbl., Leipzig, **25**, 1906, (98). [4320 0135]. 8121

Beck, Friedrich R. Eine Methode zur Bestimmung des Schädelinhaltes und Hirngewichtes am Lebenden und ihre Beziehung zum Kopfumfang. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (122-144, mit 1 Taf.). [4360 2080]. 8122 **Becker.** Eine seltene Missbildung. Monatschr., Geburtsh., Berlin, **21**, 1905, (406–408). [1940]. 8123

Béclère. Die Radioskopie und Radiographie der Brusteingeweide. Zs. Elektrother., Leipzig, **4,** 1902, (309–311). [0170-6750]. 8124

Bedford, Edgar A. The early history of the olfactory nerve in swine. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, 14, 1904, (390-410). [5280]. 8125

Behlen, H. Ueber das Milchgebiss der Paarhufer. Eine literaturgeschichtlich-vergleichende Studie in 2 Th. Tl. 1: Literaturgeschichtliches. Wiesbaden, Jahrb. Ver. Natk., 59, 1906, (185-212). [2940].

 Behr.
 Ein Fall von kongenitaler, fibrös-cystischer
 Entartung beider

 Nieren.
 Jahrb.
 Kinderheilk.
 Berlin,

 69, 1904, (413-416).
 [1940 3440 3510].
 8127

Béla, Alexander v. Alexander, Béla.

Bell, E[lexious] T[hompson]. The development of the thymus. [With bibliography.] Amer. J. Anal., Baltimore, Md., 5, 1905, (29-62, with 3 pl., 5 text fig.: [2860]. 8128

Experimental studies on the development of the eye and the nasal cavities in frog embryos. (Pre-liminary communication.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (185-194). [1580 1560 5360 5280]. 8129

Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung des Auges bei Froschembryonen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1905, 1906, med. Abt., (56-57); Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (279-296, mit 1 Taf.). [5360-8130]

[Bélogolovov, N. V.] Бълоголововъ, Н. В. Отношеніе артеріальныхъ сосудовъ къ миндаликамъ и опасность кровотеченія при тонзиллотоміи. [Ueber die Beziehung der Arterien zu den Tonsillen.] St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad., 10, 1905, (73-90). [7250 2580 3000]. 8131

[Bělousov, А. К.] Бѣлоусовъ, А. К. Атласъ стыныхъ таблицъ нервной системы. Синоптическое пзображене периферической нервной системичеловъка. [Wandtafeln des peripheren Nervensystems des Menschen.] Charikov (Breitigam), 1905, (3 Taf.) Taf. 1–200 × 93

em.; Taf. 2-120 × 62 cm.; Taf. 3-213 × 62 cm. [0030 0170 4780].

Bender, O. Ein einfacher Beleuchtungsapparat für Lupenpräparation und Mikroskopie. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (35–38). [0140]. 8133

Beneke, [Rudolf]. Ueber Bauchlunge und Hernia diaphragmatica spuria. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (202-211). [3340-3380-1940]. 8134

Bennett, W. Edward. Congenital dislocation of the hip, results in 37 hips operated upon. Med. Rev., Birmingham (Old Ser.), 59, 1906, (20–28, with 18 radiographs and 1 photograph; 202–213, with 15 radiographs and 2 diagrams). [2180–2230–1940]. 8135

Benöhr, Max. Ersatz der fehlenden Vena cava inferior teils durch die rechte, teils durch die linke erweiterte Cardinalvene. Diss. Kiel Druck v. H. Fiencke), 1904, (19, mit 1 Taf.). 23 cm. [2600 2640 1940].

Bensley, R[obert] R[ussell]. An examination of the methods for the microchemical detection of phosphorus compounds other than phosphates in the tissues of animals and plants. [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., **10**, 1906, (49-65). [0100].

Berg, W. Ergebnisse der Ultramikroskopie in Bezug auf die Biologie. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (88-100). [0140]. 8138

Ultramikroskopie. Natw. Rdsch., Braunschweig, **21,** 1906, 353-355). [0140]. 8139

Bergmann, [Max]. Missbildungen an einem Kinde, mit besonderer Berücksichtigung der Polydaktylie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (131–149). [1940 2122 2140]. 8140

Bergmeister, Rudolf. Zwei Fälle von angeborener Irideremie. Graefes Arch. Öphthalm., Leipzig, 59, 1904, (31-45, mit 1 Tat.). [5383 5440 1940].

Berkenheier, Jacob. Beiträge zur Kenntnis von Atresia ani vaginalis und vestibularis. Diss. München Druck v. B. Heller), 1906, (31). 22 cm. [3180 3060 1940]. 8142

Bernard and Bigart. The structure of the human suprarenal body; summary by Arthur Robinson from Presse méd., Paris, Oct. 1905. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (334). [3500].

Bernd, Adolf Hugo. Die Entwicklung des Pecten im Auge des Hähnchens aus den Blättern der Augenblase. Diss. Benn Druck v. E. Eisele, 1905, 52, mit 1 Taf.) 21 cm. [5360]. 8144

Berry, James. Congenital aperture in the centre of the palate. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (222-**223**); [1940-2140-2180]. 8145

Berry, Richard J. A. The vermiform appendix of man and the structural changes therein coincident with age. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (247-256, with 11 fig.). [3060-1910]. 8146

Surface Anatomy. Edinburgh and London, (William Green & Son), 1906, (44, with 46 illus. 7s. 6d. net. [8260 0030 . 8147

and **Sinclair**, J. D. The anatomical variations presented by a case of a thoracopagus lamb monster, together with an account of developmental explanation of the same. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, 72-82, with 1 fig. and 2 diagrams). [1940 1540]. 8148

Bertin, E. et Oui, M. Monstre ectromélien hémimèle. Echo méd., Lille. 1903, (378-379, av. fig.). [1940]. 8149

Besskó, József. Defectus arteriae iliacae externae dextrae canis. (Ungarisch) Allatory. L., Budapest, 29, 1906, (205-207). [2640] 2580 1940?. 8150

A honfoglalo magyar nemzet lovairel. Craniometriai tanulmany. [C'ber die Pferde der ungarischen Nation aus der Landeseroberungszeit.] Diss. Budapest, 1906, (176, mit 3 Taf.: 24.5 cm. 5Kz. [2080-1500]. 8151

Fälle von abnormen Zahnformen. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (744–748). [2940 3180 1940]. 8152

Best, F[riedrich]. Ueber Projektion stereoskopischer Photographien und über stereoskopische Scheinbewegung. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd. 1, 1903, (449-455). [0230].

Corpora amylacea in der normalen Retina. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 1, 1905, (240). [5388]. 8154 Best, F[reidrich]. Ueber mikroskopische Eisenreaktion. Ver. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (147-149). [0130]. 8155

Besta, C. Sulla struttura della guaina mielinica delle fibre nervose periferiche. Riv. sper. freniatr., Reggio-Emilia, 31, 1905, (104). [1280]. 8156

Beszkó, Josef von v. Besskó, József.

Bethe, Albrecht. Bemerkungen zur Zellkettentheorie. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (604-606). [4790-1270].

Die Einwirkung von Säuren und Alkalien auf die Färbung und Färbbarkeit tierischer Gewebe. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, **6**, 1905, (399–425). [0130]. 8158

Betz, O[do]. 4 sagittale Schädeldurchschnitte in Bild und Wort, als Erklärung zu den Gypsmodellen der Nassenhöhle und ihrer Nebenräume... 2. Ausg. Heilbronn J. Determann), [1906], (18. mit 3 Taf.). 21 cm. [2080 5220 0170].

Beyer, H[ermann]. Ein Modell des Corti'schen Organs. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **39**, 1905, (206-207. [0210 5540].

Bibergeil, Eugen v. Rosin, Heinrich.

Biberhofer, Raoûl. Ueber Regeneration bei Amphioxus lanceolatus. Arch. EntwMech., Leipzig, **22**, 1906, (15–17). [1560].

Bidder, Alfred. Osteobiologie. Arch. mikr. Anat., Boun, 68, 1906, (137–213. mit 5 Taf.). [2060]. 8162

Biehl, [Karl]. Der Verlauf des Vorhofnerven im Hirnstamme. Verh. D. otol. Ges., Jena. 10, 1901, (155-158, mit 1 Taf.). [4800]. 8163

Bien, Gertrud. Ueber accessorische Thymuslappen im Trigonum caroticum. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (325-329), [2860]. 8164

Bigart, v. Bernard.

Bikeles, G. Przyczynek do lokalizacyi komórek ruchowych w rdzeniu pacierzowym. [Contribution à la localisation des cellules motoriques dans la moëlle épinière.] Tygod. lek., Lwów, 1, 1906, (223–225). [1290, 4260].

Billet, A. Modification à la méthode de coloration de Romanowsky-Giemsa. Paris, C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (753-754). [0130]. 8166

Birth, Walter. Zur Aetiologie der Spina bifida. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.), 1904, (30), 22 cm. [1940 4260 4280 2100 2140]. 8167

Bizzozero, Enzo. Sullo sviluppo dell'epitelio dei dotti escretori delle ghiandole salivari. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (188-195, mit 1 Taf.). [2980 0790]. 8168

Björk, Adolf v. Antoni, Nils.

Björkenheim, A. Zur Kenntnis des Epithels im Uterovaginalkanal des Weibes. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (447-449). [3920 0740].

Björkstén, Max. Ein Fall von congenitaler Dilatation des Colon bei einem Kinde. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 55, 1902, (714–725). [1940–3060 3180].

Blacker, G. F. A case of uterus unicornis and right appendages removed from the epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (82-84, with 1 illus.). [3920 4050 1940]. 8171

Blascheck, Albert. Vier Fälle von bemerkenswerter Anordnung von markhaltigen Nervenfasern. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (428-433). [5388-0960 5400]. 8172

Blasio (De), A. Polimastia perivulvare. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (171-173, con fig.). [4100 4110 1940]. 8173

Blecher, Alfred v. Busse, [Otto].

Bloch, C. E. Anatomische Untersuchungen über den Magen-Darmkanal des Säuglings. Beitr. Path. Verdauungsorg. Kopenhagen, Berlin, 1, 1905, (85-139); Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 58, 1903, (121-174). [3040 3060].

Block. Eine Missgeburt—Cyclops arhynchus—beim Pferde. Zs. Veterinärk., Berlin, 14, 1902, (206-210). [1940].

Blumenau, L[eonid Vasiljevič] und Nielsen, E. Ueber die motorischen Zellgruppen der Halsanschwellung beim Menschen (auf Grund eines Amputationsfalles). Neurol. Centralbi. Leipzig, 24, 1905, (556-562). [4260].

Blumreich, L. v. Bumm, E.

Bockenheimer, Ph[ilipp]. Der N. facialis in Beziehung zur Chirurgie. [Verlauf.] Berlin, Arb. chir. Klinik, 18, 1906, (1-26). [4800]. 8177

Boeckel, Jules. Anomalie congénitale du membre inférieur. Gaz. méd., Strassburg, **65**, 1906, (25-27). [2124 2140 1940].

Böhm, Jos[ef]. Normale und anormale Bildung der änsseren Geschlechtsteile. Arch. Tierheilk., Berlin, 32, 1906, (618-627, mit 1 Taf.). [3516 8179

Sexualentwicklung. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (61– 62). [3516]. 8180

des Schafes. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Anmioten v. Albert Fleischmann, IX.) Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (248-320, mit 2 Taf.). [3516]. 8181

Böshagen, A[Ifred]. Ueber die verschiedenen Formen der Rückbildungsprodukte der Eierstocksfollikel und ihre Beziehungen zu Gefässveränderungen des Ovariums, nebst Bemerkungen über Luteinzellenwucherungen in den Eierstöcken Schwangerer. Zs. Geburtsh., Stuttgärt, 53, 1904, (323–342). [3840].

Bogacki, Kamil. Experimentelle Flossenregeneration bei europäischen Süsswasserfischen. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (18-20, mit 1 Taf.).

[Bogomolec, A.] Богомолецъ, А. Къвопросу о микроскопическомъстроеніи надпоченниковъ въ связи съ ихъотдълительною дѣятельностью. [Zur Frage über die microscopische Structur der Nebennieren im Zusammenhange mit deren secretorischer Thätigkeit.] Odessa, 1905, (25+1). 25 cm. [3500].

Bogue, E. A. A tejfogazat profilaktikus rendezéséről. [Über die prophylaktische Regelung des Milchgebisses.] Aus dem Englischen von Józef Sturm. Stomat. Közl., Budapest. 5, 1906, (367–381). [2940].

Bolk, Louis. De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhine en catarrhine Primaten. [On the relation between the teeth-formulas of the platyrrhine and catarrhine Primates.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K Akad. Wet., **14**, 1906, (751-763) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K Akad. Wet., **8**, 1906, (781-793) (English: [2940].

Bolk, Louis. Beiträge zur Affenanatomie.V. Die Differenzirung des Primatengebisses. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (103-114). [2949]. 8187

Das Cerebellum der Sängetiere. Eine vergleichend anatomische Untersuchung. HI. Petrus Camper, Bijdr. Anat. Haarlem, 4, 1906, (115–194, mit Fig.). [4520–1500]. 8188

Ueber die Neuromerie des embryonalen menschlichen Rückenmarkes. Anat., Anz., Jena, **28**, 1906, (204-206). [4200-4260]. 8189

Zur Frage der Assimilation des Atlas am Schädel des Menschen. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (497-506). [2080]. 8190

Ein Fall von Rückenmarksverdoppelung mit Heterotopie bei einem Beuteltier. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (497-501). [4260-4280-1940].

Das Cerebellum der Säugetiere. Eine vergleichend anatomische Untersuchung. Haarlem (Erven F. Bohn), Jena (Fischer), 1906, (338, mit 3 Taf.). 25 cm. [4340-4520]. 8192

Bondi, Josef. Zur Histologie des Amnionepithels. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (1073–1076). [1900 0750]. 8193

Zur Anatomie und Physiologie der Nabelgefässe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (1–18). [2600-2580 1900].

Bonnamour, S. Recherches histologiques sur la sécrétion des capsules surrénales. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902,(54-57). [3500-650].

— Étude histologique des phénomènes de sécrétion de la capsule surrénale chez les mammifères. (Lyon) (Rey., 1905, (112, av. 1 pl.). [3500 0650].

Bonne, C. Origine et évolution de certaines anastomoses veineuses primordiales par remaniement. Bibliogranat., Nancy, 13, 1904, (77-88, av. fig.). 8197

Bonney, Victor. Eine neue und leicht auszuführende dreifache Färbung für Zellen und Gewebschnitte nach Flemmings Dreifachbehandlung. Arch. path. Anat., Berlin, 185, 1906, (359–361, mit 1 Taf.). [0130]. 8198

Bonnot, Edmond and Seevers, Ruth. On the structure of a human embryo eleven millimeters in length. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (452-459). [1800].

Borcea, J. Sur un cas de conformation anormale de l'oviducte droit chez une petite roussette: Seyllium canicula ?. Paris, Bul. Soc. Zool., 29, 1904, (138-148). [3900-4050-1940]. 8200

Born, Paul. Compendium der Anatomie. Ein Repetitorium der Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i. Br. u. Leipzig (Speyer & Kaerner), 1906, (VIII+382). 21 cm. 5 M. [0030].

Borst, [Max]. Ein cor triatriatum. Verh. D. path. Ges., Jena, **9** (1905), 1906, (178-192). [2560 1940]. 8202

Botezat, Eugen. Die Nervenendapparate in den Mundteilen der Vögel und die einheitliche Endigungsweise der peripheren Nerven bei den Wirbeltieren. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (205-360, mit 5 Taf.). [13305300].

Bottazzi, Fil. Ricerche sulla muscolatura cardiale dell' Emys europaea. Zs. allg. Physiol., Jena, 6, 1906, (140– 194, mit 4 [5] Taf.). [2560–1180].

Boughton, Thomas Harris. The increase in the number and size of the medullated fibers in the oculomotor nerve of the white rat and of the cat at different ages. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (153-165, with 3 lig.). [1280 4160].

Bouin, M. v Bouin, P.

Bouin, P. et Ancel, P. La glande interstitielle du testicule chez le cheval. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 3, 1905, (391–433, av. pl.). [3540 2780 1350].

Sur les variations dans le développement du fractus génital chez les animaux cryptorchides et leur cause. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (61–65). [1800].

et **Bouin**, M. Réduction chromatique chez les Myriapodes. C.-R.

ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (74–78). [1620). 8208

Bouin, P. v. Ancel, P.

- v. Prenant, A.

Bovero, Alfonso. Mancanza quasi completa della squama temporalis nel cranio umano associata ad altre anomalie. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (262-271, av. fig.). [2080-2140-1940]. 8209

Box, C. R. and Eccles, W. McAdam. Clinical applied Anatomy. London (J. & A. Churchill), 1906, (471, with 45 pl. and 6 fig.). Svo. 12/6 net. [0030]. 8210

[Воžоvskij, V. G.]. Болювскій, В. Г. Случай съуженія легочной артерія. [Ein Fall von Stenose der Art. pulmonalis.] St. Peterburg, Izv. voen.—med. Akad., 11, 1905, (51–54). [2640–2580–1940].

Brachet, A. Sur les relations qui existent chez la Grenouille entre le plan de pénétration du spermatozoïde dans l'œuf, le premier plan de division et le plan de symétrie de la gastrula. C.-R. ass. anat., (Liége), Nancy, **5**, 1903, (111-114). [1660].

Recherches expérimentales sur l'œuf non segmenté de *Rana fusca*. Arch. EntwMech., Leipzig, **22**, 1906, (325–341). [1580 1600]. 8213

Bradley, C. H. B. and Poate, H. R. G. Function and structure of the Pituitary. Sydney, N.S.W., J. Univ. Syd. Med. Soc., 8, 1906, (1-10, with 1 pl.). [4680]. 8214

Bradley, O. Charnock. On the development of the hind-brain of the pig. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (133-151, with 6 pl.). [1500 4200].

A contribution to the development of the inter-phalangeal sesamoid bone. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (528-536). [2122]. 8216

Brailey, A. R. Congenital distichiasis. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (142). [1940 5400 5440]. 8217

Branca, Albert. Le cycle sécrétoire de la glande uréthrale des Chéiroptères. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (66-71, av. fig.). [3720]. 8218

Sur les fibrilles épidermiques des productions cornées. C.-R. ass. anat., (Bordeaux), Nancy, **8**, 1906, (143-144). [0770 5100].

Branca, Albert The interstitial cells of the testicle; summary by Arthur Robinson from Presse méd., Paris. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (55). [3540-1350].

v. Félizet, S.

[Bratkov, N. N.]. Братковъ. Н. Н. Къ казунстикъ уродствъ плода. [Zur Kasuistik von Missgeburten. Kiev, Izv. Univ., 1905, 12, (121-128. [1940. 8221]

— Сдучай эписпадіи съ расщепленнымъ тазомъ при ціллости брющныхъ стіновъ. [Em Fall von Epispadie.] Kiev, Izv. Univ., 1905, 12, (123–130). [3800—1940]. 8222

Braun, M[ax]. Bemerkungen über das Zungenbein von Mustela martes. Zool. Anz., Leipzig, 29, 1906, 674-675. [2960 2080].

Die Ausführungsgänge der Milchdrüse von *Phocaena communis*. Zool. Anz., Leipzig, **29**, 1906, (702–703; [4100].

Braune, [Wilhelm]. Ein Beitrag zur Kenntnis optikociliarer Gefässe. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd 1, 1905, (579-588, mit 1 Taf.). 8225

Braus, Hermann. (A. Banchi Florenz) und seine Gliedmassentransplantationen bei Anurenlarven. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (365–368). [1560]. 8226

Kiemenapparat von Heptanchus. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (545-560). [1800].

Zur Entwicklungsgeschichte niederer Haie. Notizen über Vorkommen im Mittelmeer, Taxonomie, Eier und Eihüllen dieser Fische. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1906, 1907-932). [1800].

Ueber den Entbindungsmechanismus beim äusserlichen Hervortreten der Vorderbeine der Unke und über künstliche Abrachie. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1749– 1751). [1580]. 8229

Bravetta, Eugenio. Trigemini monocori triamniotici con feto acardiacoacefalo. Illustrazione del feto mostruoso e dei rapporti placentari fra diversi feti. Ann. Ostetricia, Milano, 27, 1905, 228—245, con figg.). [1940]. 8230

Bregman, L. Drugi przyczynek do patologii mostu Varol'a. Ropień

przerzutowy mostu Varol'a. [Deuxième contribution à la pathologie du pont de Varol. Abcès métastatique du pont de Varol.] Medyc., Warszawa, **34**, 11966, 978-985. [4520].

Bremer, John' Llewis! Description of a 4-mm, human embryo. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, 459-480, with 16 text fig. 1580]. 8232

Broadbent, Walter. Cervical ribs and their effects on the great vessels of the neck. Brit. Med. J., London, 1906, 1, 1033, with 1 illustr., 2580, 2600, 2100, 2140].

Brodie, C. Gerdon. Dissections illustrated. A graphic handbook for students of anatomy. With plates drawn and lithographed by Percy Highley. 72 coloured pls., 37 diagrams. 2nd ed. revised. London Whittaker & Co., 1906, 148., 25s. net. [8280, 0030, 0170].

Brodrick, Harold and Hill, C. A. Notes on a recently discovered skeleton in Scoska Cave, Littendale, Landon, Rep. Brit. Ass., 1906, 698-699, [2040]

Broek, A'rnoldus] J[ohannes] P[etrus] van den. Over de verhouding der geslachtsgangen tot de geslachtskiler bij buideldieren. [On the relation of the genital duets to the genital gland in Marsupials.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 15, [1906], 335-341 (Dutch; Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad Wet., 9, [1906], 306-402 English. [3516].

Eine Doppelbildung von Talpa europaea. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, **4**, 1906, (195-201). [1940].

Zur Entwickelung der Geschlechtsstränge und Geschlechtsgänge bei den Beuteltieren. Anat. Anz., Jena. 28, 1906, [3579–594]. [3516].

Broman, Ivar. Ueber die Entwickelung und Bedeutung der Mesenterien und der Körperhöhlen bei den Wirbeltieren. Anat. Hefte. Wiesbaden, Abt. 2, 15, (1905), 1906, (332–409). [3140]. 8239

Broom, R. On the arrangement of the epiphyses of the mammalian meta-carpals and metatarsals. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (106-108). [2120].

Brouha. Sur le mode de creusement de l'allantoïde chez certains reptiles. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (199-203, av. fig. [1900]. 8241

Browicz, T[adeusz]. Topografia dróg želciowych środzrazikowych w watrobie ludzkiej (1 tablica). [Topographie der intraazinösen Gallenwege in der menschlichen Leber.] Kraków, Rozpr. Akad., 46 B, 1906, (345-356, mit 1 Taf.) (Polish); Kraków, Bull. Intern. Acad.. 1906, 229-240, mit 2 Tafeln) (Polish and German). [3080 6750]. 8242

Bruce, Alexander. Distribution of the cells in the intermedio-lateral tract of the spinal cord. Edinburgh, Trans. R. Soc., 45, 1906, (105-131, with pl.). [4260-1270]. 8243

A plea for the study of the intermedio-lateral tract of the spinal cord. Med. Press, Dublin, (N. S.), 82, 1906, (550-551). [4260]. 8244

Bruce, McDonald. Two cases of duplication of the spinal cord. Edinburgh, Trans. Med. Chir. Soc., (N. Ser.), **25**, 1906, (45). [4260-4280-1940]. 8245

Brückner, A. Zur Kenntnis des congenitalen Epicauthus. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 55, 1906, (23–36, mit 1 Taf.). [5440–1940]. 8246

Brünk, Albert. Ueber Azetonanwendung zur Paraffineinbettung, besonders zu einer einfachen Schnelleinbettungsmethode. Müncheuer med. Wochenschr., 52, 1905, (2525–2527). [0125].

Bruns, P[aul] v. und Hofmeister, F[ranz]. Die angeborenen Missbildungen, Verletzungen und Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. [In: Handbuch der praktischen Chirurgie, hrsg. v. E. v. Bergmann u. a. . . . 3. umgearb. Aud. Bd 2. Stuttgart (F. Enke), 1907, (136–303). [3300–3320–3380–1940]. 8248

Brush, Clinton E. Notes on cervical ribs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (114-117, with text fig.). [2140 2100 1940].

Bryce, Thomas H. Note on the development of the thymus gland in Lepidosiren Paradoxa. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (91-99, with 6 figs.). [2860–1500]. 8250

Buchanan, A. M. Manual of anatomy, systematic and practical including embryology. Vol. I. Osteology; upper

limb, lower limb. 268 illustr. original and in colours. University Series. London (Ballière, Tindall & Cox), 1906, XVI+596. demy 8vo. 12s. 6d. net. [Review] Med. J., Glasgow, 65, 1906, (137-138). [0030-2020-2120-8000-8251]

Budde, [Moritz]. Beiträge zur Kenntnis der Topographie der normalen A. hepatica und ihrer Varietäten sowie der Blutversorgung der Leber. D. Zs. Chir., Leipzig. 86, 1906, (18–40). [2580 3080]. 8252

 Bürker,
 K[arl].
 Blutplättchen und Münchener med.

 Wochenschr.,
 51,
 1904,
 (1189–1192).

 [0620].
 8253

Bugnion, E. La bride ligamenteuse du grand dentelé. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (7-9, av. fig.). 2340–2200–2100]. 8254

Bujard, Eug. Sur les villosités intestinales. Quelques types chez les oiseaux. C-R. ass. anat., (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (128-132, av. fig.). [3060].

Bumke, [Oswald]. Ueber die Verlagerung von Pyramidenfasern in die Hinterstränge beim Menschen. [Nebst Berichtigung.] Neurol. Centralbl., Leipzig, 24, 1905, (938-944, 993-995). [4260-1280].

Bumm, E. und Blumreich, L. Ein neuer Gefrierschnitt durch die Leiche einer in der Austreibungsperiode verstorbenen Kreissenden und seine Bedeutung für die Lehre vom untern Uterinsegment. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 57, 1906, (235-274). [3820 8400]. 8257

Burckhardt, [Rudolph]. Ueber den Nervus terminalis. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (203-204). [4800]. 8258

Burgess, Waldo S. v. Weysse, Arthur Wisswald.

[Burlakov, V. М.] Бурлаковъ, В. М. Къ теорін нямъренія таза съ описаніемъ новаго тазомъра проф. Рачинскаго. [Zur Theorie der Beckenmessung und der neue Pelvimeter von Prof. Račinskij.] Vračebn. věst., St. Peterburg, 1905, (133–135). [0135 2124].

— Еще объ измъреніи conjugatae verae diagonalis. [Beitrag zur Conjugata-Messung.] Vračebn.

věst., St. Peterburg, 1905, (513-516, 525-526, 541-543). [2124]. 8260

Buschan, Georg. Gehira und Kultur. Grenzfr. Nervenleben, Wiesbaden, H. **44**, 1906, (V+74). 26 cm. [4320 4340]. 8261

Buser, C. Sind der hohe Gaumen, Schmalheit und V-förmige Knickung des Zahnbogens, sowie Anomalicen der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des Wangendruckes? 514 Gesichtsschädel- und Gaumenmessungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (503-544). [2140 2920 2940 2080 3180 1940].

Busse, [Otto] und Blecher, [Alfred]. Ueber Myositis ossificans. D. Zs. Chir., Leipzig, 73, 1904, (388-424). [1120]. 8263

Buy, Jean. Les sillons diaphragmatiques du foie. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (103-123, av. fig. et 2 pl.). [3080].

Bylicki, Ladislaus v. Ueber eine Methode, den geraden Beckeneingangs-Durchmesser mittelst einer Skala von Winkelhebeln unmittelbar zu messen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., (441–452). [2124]. 8265

Cagnetto, Giovanni. Per la colorazione delle cellule cromofile dell'Hypophysis cerebri. Nota di tecnica istologica. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 22, 1905, [1906], (539-543). [0130-4680].

Calvert, W. J. On the blood-vessels of the human lymphatic gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (177-178, with pl.). [2500 8267]

Cameron, John. The development of the vertebrate nerve cells; a cytological study of the neuroblastnucleus. Brain, London, 29, 1906, (332-362, with 21 figs.). [1270 1500]. 8268

The histogenesis of nerve fibres; a cytological study of the embryonic cell-nucleus. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (8-29, with 12 figs.). [1280 0511]. 8269

v. Lickley, J. P.

Caminiti, Rocco. Contributo alla conoscenza della scissione diretta del nucleo. Giorn. internaz. sc. ined., Napoli, 27, 1905, (691–696, con fig.). [0530].

Carminiti, Rocco. Untersuchungen über die Lymphgefässe der menschlichen Prostata. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (172-185). [3660 2680]. 8271

Capelle, Walter. Ein Fall von Defekten in der Schultermuskulatur und ihre Kompensation. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig. 28, 1905, (252-272). [2380 1940 2340]. 8272

Carlier, E. Wace. Note on the clastic tissue in the eye of birds. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (110-119). [0880-1500-5340]. 8273.

[Čarneckij, F. F.] Чарпецкій, Ф. Ф. О витышнемъ видѣ дендритовъ клѣтокъ четвероходмія и двуходмія у иѣкоторыхъ позвоночныхъ. [Ueber die form der Zellen-Dendriten d. Corpora quadrigemina und bigemia bei einigen Wirbeltieren.] Moskva. Prot. ОБъё. nevrop., 14, 1905, (41–42). [1290].

Carnett, J. Berton v. Martin, Edward.

Carpenter, Frederick Walton. The development of the oculomotor nerve, the ciliary ganglion, and the abducent nerve in the chick. [With bibliography.] Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., 48, 1906, (139-230+6l., with 7 pl.). [1270-1290-4120].

Carpenter, George. Some examples of congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (7-11, with 5 figs.). [1940 3040 3180].

Carter, John Thornton. The evolution of the vertebrate skull with special reference to the development and suspension of the jaws. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (125-150, with 9 figs.). [1500 2080 2200 2040].

Carus, Paul. Anthropoid apes. Man's nearest kin in the animal world. The Open Court, Chicago, Ill., 20, 1906, (6-25, with illus.). [1520]. 8278.

Castiaux, P. v. Gérard, R.

Catola, G. und Achúcarro, N. Ueber die Entstehung der Amyloidkörperchen im Zentralnervensystem. Arch. path. Anat., Berlin, 184, 1906, (454–469, mit 1 Taf.). [1340 4160]. 8279

Caullery, Maurice. L'œuf et la genèse des organes. Revue du mois, Paris, 1, 1906, (670-691). [1600-1800].

Cavalié, M. Les ramifications nerveuses dans l'organe électrique de la torpille (Torpedo galrani). Bibliogr. anat., Naney, 13, 1904, (214-220, av. fig.). [2866].

Ceccherelli, Giulio. Sulla presenza dei corpuscoli di Ruffini nel connettivo peritendineo dell'uomo e della scimmia. Siena, Atti Acc. fisiocritici, (ser. 4), 16, 1904, (313-316). [1330]. 8282

| Černov, V. Е.] Черновъ, В. Е. Необычайно большая..толстая кинка" у дѣтей. [Ceber Megacolon congenitum bei Kindern.] Dětsk. med., Moskva, 1905, (1-30). [3180 3060 1940].

Cesa-Bianchi, Dominico. Ueber a des Vorkommen besonderer Gebilde in den Eiern mancher Sängetiere. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (647-679, mit 1 Taf.). [1620].

Chaîne, J. Observations sur les intersections tendineuses des muscles polygastriques. Paris, C.-R. Acad. sci., 140, 1905, (1419-1422). [2260 2340]. 8285

La réforme de la nomenclature myologique. C.-R. ass. anat., (Bordeaux) Nancy, **8**, 1906, (1-2), [0070 2260]. 8286

Chérié-Lignière, Massimo. Sulle arterie della fossa temporalis nell'uomo. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (273-292). [2580].

Chiari, [Hans]. Ueber kongenitale Sakraltumoren. Verh. D. path. Ges., Jena, **1904**, H. 2, 1905, (76-78). [1940]. 8288

Child, C. M. Contributions toward a theory of regulation. I. The significance of the different methods of regulation in *Turbellaria*. Arch. Entw-Mech., Leipzig, **20**, 1906, (380-426). [1500].

Chiò, Mario. A proposito di una nota del dott. Rebizzi. "Sulla struttura della guaina mielinica." Riv. Patol. nerv. ment., Firenze, 9, 1904, (575-576). [1280].

Chissin, Chaim. Ueber die Oeffnungsbewegung des Unterkiefers und die Beteiligung der äusseren Pterygoidmuskeln bei derselben. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (41-67). [2220 2320]. 8291

Ciaccio, Carmelo. Contributo allo studio delle granulazioni neutrofile di Ehrlich nell'uomo. Policlinico, Roma, 12-M, 1905, (177-180). [0610]. 8292

Sui processi secretorii della corteccia surrenale. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (400-405). [3500].

Ricerche istologiche e citologiche sul timo degli uccelli. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (597-600). [2860].

Citelli, S. Sulla presenza di cartilagini sesamoidi nella corda vocale superiore dell' uomo e sul loro significato morfologico. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (304-314). [3300]. 8295

Sulla cosidetta tonsilla laringea nell'uomo in condizioni normali e patologiche. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (511–525). [3300–2780].

Coenen. Vorstellung angeborener Missbildungen. Berlin, Verh. med. Ges., 36, (1905), 1906, I, (24-28). [1940]. 8297

Coffin, Lewis A. The development of the accessory sinuses of the nose. The American Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, Pa., 129, 1905, (297-312). [5220 5280]. 8298

Coghill, G[eorge] E[llett]. Recent studies on the finer structure of the nerve cell. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, 14, 1904, (171-202). [1270].

The cranial nerves of Triton tacniatus. [With bibliography.]
J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (247-264). [4800].

Cohn, Franz. Ueber die Funktion des Corpus luteum. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1165). [3840].

 Cohn, Georg.
 Ueber angeborene

 Choanalatresie.
 Monatschr. Ohrenheilk.,

 Berlin, 38, 1904, (472–489).
 [5281

 5220 1940].
 8302

Cohn, Ludwig. Über die Resorption des Dotterrestes bei Anguis fragilis L. Zool. Anz., Leipzig, **30**, 1906, (429-440). [1900]. 8303

Cohn, Max. Ein Fall von angeborenem Herzfehler. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (800-801). [2560-1940].

Cohn, Moritz. Der Verlauf der appendiculären Lymphgefässe. Diss., Leipzig. Berlin (Druck v. W. Greve), 1906, (24). 22 cm. [2860 3060].

Cohn, Toby. Die palpablen Gebilde des normalen menschlichen Körpers und deren methodische Palpation. Nach eigenen Untersuchungen an der Leiche und am Lebenden, T11: Obere Extremität. Berlin (S. Karger), 1905, (VIII+216), 8vo. 5,60 M. [0100].

Cole, F. J. and Dakin, W. J. Further observations on the cranial nerves of *Chimaera*. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (595-599). [4800]. 8307

Collin, R. Modifications topographiques des organes splanchniques avec dilatation du colon transverse chez un enfant de onze mois. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (292–298, av. fig.). [2880 3060 8200].

Evolution du nucléole dans les neuroblastes de la moelle épinière chez l'embryon du poulet. C.-R. ass. anat., (Bordeaux). Nancy, **8**, 1906, (71-74). [1270-1800-4260]. 8309

v. Weber, A.

Collins, E. Treacher v. Taylor, S. Johnson.

Colo (Di), F.* Sopra due casi di corde tendinee aberranti nel cuore umano. Menitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (236-238). [2560].

Colyer, J. F. A case of an odontome in a Cape Buffalo. (*Bubalus caffer*.) London, Trans. Odont. Soc., (X. Ser.) **37**, 1906, (11-13, with 2 fig.). [2940 3180 1940].

cat. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), **37**, 1906, (14–15, with 1 fig.). [2940 3180 1940]. 8312

Variations and diseases of the teeth of horses. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), **38**, 1906, (42-74, with 18 figs.). [1500 2940 3180 1940]. 8313

Comes, Salv. Sulle relazioni tra vescicola germinativa ed ooplasma nell'oocite di Serranus scriba (Cuv.). Nota preliminare. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (17-24, 83-96). [1620]. 8314 Conklin, Edwin G[rant]. Organforming substances in the eggs of ascidians. [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 8, 1905, 205– 230, with ph.). [1580–1600]. 8315

Mosaic development in ascidian eggs. [With bibliography.] J. Exp. Zool., Baltimore, Md., **2**, 1905, (145-223, with 82 fig.). [1560-1620].

Connal, Andrew. Congenital malformations of the heart. Med. J., Glasgow, 65, 1906, (300-301). [2560] 1940. [8317]

Cook, O[rator] F[uller]. The vital fabric of descent. Washington, D.C., Proc. Acad. Sci., 7, 1906, (301-323), [1520].

Coplin, W[illiam] M. L[ate]. The permanent preservation of anatomic, embryologic, pathologic and bacteriologic specimens. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 43, 1904, (441-446, with 4 fig.), [0110-0105].

Correns, C[arl]. Ueber Vererbungsgesetze. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 77. 1905). I. 1906, 201-221.—Desgl. Separat (erweiterter Abdruck). Berlin (Bornträger), 1905, (43). 26 cm. 1 M. [1540].

Cosmettatos, Georg F. Ueber eine Form von Pseudeolobom der Iris oder Ectropium Uveae congenitum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (186-193). [5440 1940 5383]. 8321

Ueber einige angeborene Anomalien der Tränenwege. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, /362-371. [5440 5420 1940]. 8322

Zur Kenntniss des Kolobom der Macula lutea. Zs. Augenheilk., Berlin, **14**, 1905, (575-580. [5388 5383 5440 1940]. 8323

Cotton, Alfred Cleveland. The medical diseases of infancy and childhood, with points on the anatomy, physiology and hygiene peculiar to the developing period. Lippincott's New Medical Series. London (Lippincott), 1906, 688. 15s. [1910 2060]. 8324

Cozzolino, Vincenzo. Melanosarkom der Nasenschleimhaut mit Untersuchungen über die Entstehung des melanotischen Pigments. Klinischhistologischer Beitrag. Arch. Larvng Berlin, **15**, 1903, (77-93, mit 2 Taf.). [0690 5240]. 8325

Cramer, K. Ein Fall von angeborenem Defekt mehrerer Röhrenknochen der oberen Extremität. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, 4, 1906, (228–233, mit 2 Taf.). [2140 2122 1940]. 8326

Ein Fall von Metatarsus varus congenitus. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, **4**, 1906, (384-387, mit 1 Taf.]. [2140-2124]. 8327

Csokor, J[oh.]. Das Geschmacks- und das Geruchsorgan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (362–392). [5300–5240–1500). 8328

Cunningham, D. J. The varying form of the stomach in man and the authropoid ape. Edinburgh, Trans. R. Soc., **45**, 1906, (9-47, with 4 pl.). [3040].

v. Macalister, A.

Cunningham, J. v. Monro, Robert.

Curtis et Lemoult, P. Sur l'affinité des matières colorantes artificielles pour le tissu conjonetif. Paris, C.-R. Acad. sci., 140, 1905, (1606–1608). [0130-0850].

Cutore, Gaetano. Frequenza e comportamento dei canali perforanti arteriosi nella squama temporale dell'uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (16–28, 32–49, con 6 figg.). [2080].

Ancora di uno speciale canal perforante arterioso nella squama temporale dell' uomo. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (579–586). [2080].

Czyzewicz, Adam. Ausgetragene, lebende Drillinge bei Placenta praevia lateralis. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (1561–1565). [1900]. 8334

Czersk, Teske. Die normalen und anormalen Handtellerlinien und ihre Bedeutung für die Unfallheilkunde. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig, 11, 1904, (313–316). [5040]. 8335

Czerwenka, Karl. Uterus duplex separatus cum Vagina dupl. separata (Uterus didelphys) mit Carcinom der linken Portio. Ein Beitrag zur Kasuistik und Genese der Uterusmissbildungen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1065–1088). [3920 4050 3940 1940].

Dahlgren, Ulric and Silvester, C. F. The electric organ of the Stargazer, Astroscopus (Brevoort). (A new form of electric apparatus in an American Teleost.) [Prelim. paper.] Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (387-403). [2260 2866].

Daiber, Marie. Zur Frage nach der Entstehung und Regenerationsfähigkeit der Milz. Jenaische Zs. Natw., 42, 1906, (73–114, mit 4 Taf.). [2820 1560].

Dakin, W. J. v. Cole, F. J.

D[almady], I[rén]. A bélcsatorna hossza. [Über die Länge des Darmkanals.] Termt. Közl., Budapest, **38**, 1906, (76-78). [3060]. 8339

Daniel, B[erthold]. Kongenitale Nierenanomalien und Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh. (678–686). [1940 3440 3510 3820 40501. 8340

Danneberg. Ein Röntgen-Schirm mit deutlichen Nachbildern. Elektrot. Zs., Berlin, 27, 1906, (1021). [0170]. 8341

Daude, Otto. Ueber zwei genauer untersuchte Fälle von Doppelbildungen. Diss. Berlin (Druck v. G. Schade), 1906, (32, mit 1 Taf.). 21 cm. [1940]. 8342

Davidsohn, Carl. Zweierlei Amyloid-Reaktionen. Eine Ergänzung zu dem Aufsatz E. Neumanns in No 48 dieser Wochenschr. Jg 1904. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (317–318). [0130].

Vorzüge der Kresylviolettfärbung. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H 2, 1905, (150–152). [0130].

Kalkablagerung mit Fragmentation der elastischen Fasern beim Hunde. (In: Arbeiten aus dem path. Inst. zu Berlin.) Berlin (A. Hirschwald), 1906, (504-505). [0880]. 8345

Davis, D[avid] J[ohn]. A method of microscopic observation by means of lateral illumination. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 42, 1904, (1075–1078). [0140].

Debierre, Ch. L'ophtalmocéphale. Trajets optiques. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, (590-598, av. fig.). [4640-4800]. 8347

[Dediurin, I. Р.] Дедюринъ, И. И. Случай двойном уретры. [Un cas d'urèthre double.] Journ. russ. malad. cutan. vénér., Charikov, 9, 1905, (461–462). [3800 3720 1940]. 8348

Deimler, Konrad. Vergleichende Untersuchungen über die Pylorusdrüsenzone des Magens und die Duodenaldrüsenzone des Darmkanals der Haussäugetiere. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (209-229). [2900 3040 8349]

Dekhuyzen, M[arinus] C'ornelis]. Iets over de werking van zwakke keukenzoutoplossingen op Leukocyten-Kernen. [Etwas über die Wirkung schwacher Kochsalzlösungen auf die Kerne der Leucocyten.] Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (826-841). [0512 0610]. 8350

Delamare, G. et Le Sourd, Etienne. Les artères du sympathique thoracique. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (599-600). [4950 2580].

et **Tanasesco.** Les artères du sympathique abdominal. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), **7**, 1905, (546–548). [4950 2580].

Les artères du sympathique cervical. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), **7**, 1905, (639). [4950 2580]. 8354

Delbanco, Ernst. Nachtrag zu meiner Arbeit: Über das gehäufte Auftreten freier Talgdrüsen an den kleinen Labien (État ponctué). Diese Zeitschrift, 1905. Bd 40, S. 81. Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (392-393). [5160-4000]. 8355

Deléarde v. Gérard, G.

[Delicin, S. N.] Делицинъ, С. Н. Нѣсколько словъ объ атласѣ топографической анатомін П. П. Пирогова. [L'atlas de l'anatomie topographique de P. I. Pirogoff.] Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (125–150. av. 2 pl.). [0010 6000]. 8356 (0-2187)

[Delicin, S. N.] Делицинъ, С. Н. Краткій курсъ топографической анатомін и оперативной хирургіи. Ч.1-ал. [Kurzgefasstes Lebrbuch der topographischen Anatomie und operativen Chirurgie, ТІ. І.] St. Peterburg, 1905, (II+186, mit 20 Табл. 25 ст. [0030 6500].

Delkeskamp, Gustav. Ueber die kongenitale, unvollstandige, aussere, mediane Halsfiatel. D. Zs. Chir., Leipzig, 84, 1906, (251-256). [1940 2140]. 8358

Denis, Paul. Sur le développement de la vésicule auditive de Vespertillo murinus. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (158-167, av. fig.). 8359

Denker, Alfred. Die Membrana basilaris im Papageienohr und die Helmholtz'sche Resonanztheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, **26**, 1906, (600–608). [5540–5600]. 8360

Zur Anatomie des Gehörorgans der Papageien. Erlangen, Sitz-Ber. physik. Soc., **37** (1905), 1906. (464– 465). [5480-5460]. 8361

Das Monotremenohr in phylogenetischer Beziehung. Verh. D. otol. Ges., Jena, 10, 1901, (147-153). [5460]. 8362

———— Die Eustachische Röhre des Ameisenfressers. Verh. D. otol. Ges., Jena, **13**, 1904, (73-75). [5620].

Dennhardt. Ueber die Form des Uterus des Rindes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 14, 1906, (64). [3920].

D'Erchia, Florenzo v. Erchia (d'), Florenzo.

Dessauer, Friedrich. Ueber die Aufnahme schwieriger Objekte Becken) mit Röntgenstrahlen. Zs. Elektrother. Leipzig, 4, 1902, (325–339). [0170 8365

und Wiesner, B. Ueber Aufnahmen schwieriger Objekte mit Röntgenstrahlen. Weitere Untersuchungen. Zs. Elektrother., Leipzig, 4, 1902, (372–376). [0170]. 8366

v. Weisner, [Bernard].

Dexler, H. and Freund, L. External morphology of the dugong. [With bibliography.] Amer. Nat., Boston, Mass., 40, 1906, (567-581, with text fig.). [6000].

F

Diamare, Vincenzo. Studii comparativi sulle isole di Langerhans del pancreas. Memoria 2ª. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig. 22, 1905, 129-187, mit 2 Taf.). [3100]. 8368

Dieck, W[ilhelm]. Das Photomikroskop für ultraviolette Strahlen und seine Bedeutung für die histologische Untersuchung, insbesondere der Hautgewebe. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (108–125, mit 5 Taf.). [0140 5040 0770]. 8369

Mikrophotographische Aufnahmen mit ultravioletten Strahlen und ihre Bedeutung für die Untersuchung der Hartgewebe von Zahn und Knochen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **24**, 1906, (16–37). [0145–2940–1100].

Dietrich, A[bert]. Demonstration einer Missbildung (Paracephalus amelus macrocardius heteromorphus). Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (198-202). [1940]. 8371

Dieulafé, L. Aponévrose profonde du creux poplité. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (20-21, av. fig.). [2400]. 8372

Dimpfl, Hans. Die Teilung der Kloake bei Cavia cobaya. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten v. Albert Fleischmann. X.) Morph. Jahrb., Leipzig, **35**, 1906. (17-64, mit 2 Taf.). [3400]. 8373

Disse, J[oseph]. Die Eikammer bei Nagern, Insektivoren und Primaten. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (530-580). [1660]. 8374

Die Vergrösserung der Eikammer bei der Feldmaus. (Arricola arralis.) Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (215-251, mit 4 Taf.). [1660].

Disselhorst, Rudolf. Zur Morphologie und Anatomie der Halsanhänge beim Menschen und den Ungulaten. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (321–327). [1940 7000]. [1940].

Die Anatomie und Physiologie der grossen Haussäugetiere mit besonderer Berücksichtigung der Beurteilungslehre des Pferdes. Für Landwirte u. Tierzüchter bearb. Berlin (Parey), 1906, (XII+386). 25 cm. Geb. 12 M. [0030].

Dittrich, Hermann v. Ellenberger, Wilhelm.

Djakonov, P. P. v. Grigorovič, S. A.

Dobers, [Richard Ludwig Gotthart] v. Baum, [Hermann].

Dobler, R. Über congenitale Missbildungen. Rachischisis partialis dorsodunbalis. Ischiopagus. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (65–67). [2340–2380–4280–1940]. 8378

Dodds, Gideon S. The cranial nerves of one of the salamanders (Plethedon glutinosus). Boulder, Univ. Colo. Stud., 3, 1906, (87-91, with text fig.). [4800].

Dogeli, A. S. v. Dogiel, A. S.

Dogiel, A]exander]. Zur Frage über den fibrillären Bau der Sehnenspindeln oder der Golgischen Körperchen (organo nervoso terminale musculo-tendineo). Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (638-646, mit 1 Taf.). [1330 0900 4780 2410].

Die Endigungen der sensiblen Nerven in den Augenmuskeln und deren Sehnen beim Menschen und den Säugetieren. Arch. mikr. Auat., Bonn. 68, 1906, (501-526, mit 3 Taf.). [1330 5400].

Dogiel, I[wan] and Archangelsky, K. Der bewegungshemmende und der motorische Nervenapparat des Herzens. Arch. ges. Physiol., Bonn, 113, 1906, (1-96, mit 4 Taf.). [2560 1330]. 8383

Donaggio, Arturo. Una questione isto-fisiologica riguardante la trasmissione nervosa per contatto della terminazione acustica dell' Held alle cellule del nucleo del corpo trapezoide. Riv. sper. freniatria, Reggio-Emilia, 29, 1903, (311-315). [4480].

Colorazione positiva delle fibre nervose nella fase iniziale della degenerazione primaria e secondaria, sistematica o diffusa, del sistema nervoso centrale. Riv. sper. freniatria, Reggio-Emilia, 30, 1904, (203-219, con tav. 7. [1340 0130]. 8385

Donati, Mario. Contributo allo studio delle formazioni limitanti il canale inguinale nell'uomo. Torino, Atti Acc. sc., (Classe sc. fisiche, mat. e nat.), 40, 1904–1905, (283–290, con 1 tav.). [8000].

Sull'ernia inguinale diretta nella donna. Contributo clinico e ricerche anatomiche intorno alle formazioni limitanti il canale inguinale nei due sessi. Archivio sc. med., Torino, 29, 1905, (203-232, con tav. 8). [8000].

Doncaster, L. On the inheritance of coat-colour in rats. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **13**, 1906, (215-221). [1540 0690 5080]. 8388

Dornan, S. S. On the Bushmen of Basutoland. London, Rep. Brit. Ass., **1906**, (689). [2040]. 8389

Douglass, Beaman. Die Beziehung der Siebbeinzellen zur Keilbeinhöhle mit besonderer Berücksichtigung des Sinus im kleinen Keilbeinflügel. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901, (392–399). [2080].

Dräseke, Johannes. Gehirngewicht und Intelligenz. Arch. Rassenbiol., Berlin, **3**, 1906, (499-522). [4360].

Draudt, [M.] Ein seltener Fall von Extremitäten-Missbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., 35, Tl 1, 1906, (203–205). [2140 2120 1940]. 8392

Beitrag zur Genese der Gesichtsspalten. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (226–232). [1940–2080–2140].

 Drehmann,
 Gustav.
 Beiträge
 zur

 Lehre der Coxa valga.
 Zs. orthopäd.

 Chir.,
 Stuttgart,
 17, 1906, (431-441).

 2124 2140 1940].
 8394

Angeborene Verbildungen im Bereiche des Oberschenkels, Kniegelenks und Unterschenkels. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal. Bd 2]. Jena (G. Fischer), 1906, (427-456). [2124 2140 1940 2180 2230].

Dreifuss, Albert. Ueber einen Fall von offenem Meckel'schen Divertikel. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1785–1788). [3180 3060 1940].

Dresler, K[arl]. Beitrag zur Diagnose der Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, (o-6213) 1902, (705-718); **60,** 1904, (571-573). [2560 1940]. 8397

 Dreuw.
 Zur Mikrophotographie.

 Monatshefte Derm., (306-313).
 [0145].

 8398

Drzewina, Anna. Evolution récente de nos connaissances sur la cellule. Revue des Idées, Paris, **3**, 1906, (731-749). [0500]. 8399

Dubois, Raphaël. De la présence de certaines substances fluorescentes chez quelques animaux invertébrés. Paris, C.-R. soc. biol., 61, 1906, (675-677). [0690-1360]. 8400

Dubreuil, G. Modifications structurales et disparition des fibres élastiques au cours de l'inflammation expérimentale du mésentère de la grenouille. Bibliogr anat., Nancy, 13, 1904, (133-148, av. fig.). [0880 3140]. 8401

r. Regaud, Cl.

Dubreuil-Chambardel, Louis. Les trous de la symphyse du menton. C.-R. ass. anat., (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (14-21, av. fig.). [2080].

Dubuisson, [H.]. Formation du vitellus chez le Moineau. Paris, C-R. Acad. sci., **141**, 1905, (776-777). [1700].

—— Contribution à l'étude du vitellus. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 5, 1906, (143-402, av. fig.). [1700]. 8404

Duckworth, W. L. H. An unusual anomaly in Crania from the island of Kwaiawata, New Guinea. J. Anat. Physiol., Loudon, 41, 1906, (1–5, with 5 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703). [2080 2140 1940]. 8405

Notes on the anatomy of a Eunuchoid man dissected at the anatomy school, Cambridge, during 1905. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (30-34, with 2 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703). [1940 3800 5080 5110].

Duesberg, J. Sur le nombre des chromosomes chez l'homme. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (475-479). [0530]. 8407

Duffo, A. Contribution à l'étude de la polydactylie. Paris (Rousset), 1905, (67, av. fig.). 8vo. [1900 1940 2120 2140]. 8408

Dulk, Felix. Zur vitalen Blutfärbung mit Methylenblau. Diss. München

F 2

(Druck v. C. Wolf & S.), 1906, (32). 21 cm. [0590 0130). 8409

DuPree, D. H. A variation in the soleus and plantaris muscles. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (104–106, with text fig.). [2364]. 8410

Dupuy, P. Note sur le ventre antérieur du digastrique du chimpanzé. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (112-114). [2320 3040]. 8411

Rapports de l'extrémité inférieure du fémur avec le cul-de-sac synovial soustricipital de l'articulation du genou. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (542-543). [8000 2124 2220].

Anatomie du creux poplité et voies d'accès du plan fémoro-poplité. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (543-544). [8000]. 8413

Anatomie comparée des muscles du rire. Paris, Bul. mém. soc. anat.. (sér. 6; 7, 1905, (549-551). [2320]. 8414

Durlacher, [Samuel]. Kasuistischer Beitrag zur Anencephalie und zur Geburt bei derselben. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1683– 1685, 1723–1725). [1940]. 8415

[Duval, Mathias et Constantin, Paul.]. Дювать, М. и Константень, П. Учебникъ анатоміи и физіологіи человѣка. Пер. съ фр. В. А. Фаусека. Пзд. 2-ое испр. и перераб. прив. доц. ф. Е. Шуромъ, [Traité d'anatomie et de physiologie humaine. Trad. russe. 2°éd.] St. Peterburg (Brockhausteffron, 1904, (VI+385, av. 1 pl.). [0030].

Dwight, Thomas. Numerical variation in the human spine, with a statement concerning priority, Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (33-40, 96-102). [2100]. 8417

 Dyckmeester,
 H.
 Ein
 Fall
 von

 pigmentirter
 Sehnervenpupille.
 Arch.

 Augenheilk.,
 Wiesdaden, 48, 1903, (55-61, mit 1 Taf.).
 [5440 5380 0690 8418

[Džigit, A. D.] Джигнтъ, А. Д. Atresia vaginalis, uterus rudimentarius, haematometra, molimina menstrualia, menstrua vicaria per vesicam urinariam. Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (55-57, 89). [3920 3940 1940 4050].

Ebbinghaus, H. Zur Kasuistik der kongenitalen Herzfehler und deren möglichen Folgen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (797–800). [2560 1940].

Ebner, V[ictor] von. Ueber die Entwickelung der leimgebenden Fibrillen im Zahnbein. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (137-142). [1120 2940].

Cher die Kittsubstanz der Schmelzprismen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **21**, 1903, (505-529). [2940]. 8422

Höllenstein. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **22**, 1904. (26-30). [2940]. 8423

Eccles, W. McAdam v. Box, C. R.

Eckstein, H[ugo]. Eine neue Methode zur Herstellung von Fussabdrücken. Arch. Orthopäd, Wiesbaden, 4, 1906, (298–299). [0970]. 8424

Economo, Constantin J. Beiträge zur normalen Anatomie der Ganglienzelle. Arch. Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, (158– 201, mit 5 Taf.). [1290]. 8425

Eddy, Ruth D. The brain of Anniella pulchra. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (634-638). [4320]. 8426

Edinger, L[udwig]. Ueber das Gehirn von Myxine glutinosa. Berlin, Abh. Ak. Wiss., 1906, Anhang, (1-36, mit 3 Taf.). [4320]. 8427

Einiges vom "Gehirn" des Amphioxus. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (417-428). [4320]. 8428

Neue Darstellung der Segmentinnervation des menschlichen Körpers. Zs. klin. Med., Berlin, **53**, 1904, (52–57). [8800–4120]. 8429

A preliminary note on the comparative anatomy of the cerebellum. Brain, London, 29, 1906, (483-486). [4520]. 8430

Carl Weigerts Verdienste um die Neurologie. (In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1). Berlin (J. Springer), 1906, (133–137). [0030 0010 4120].

Edmunds, Arthur v. Mott, F. W.

Edwards, Charles L[incoln] and Hahn, Clarence W. Some phases of the gastrulation of the horned toad, *Phryno-*

soma cornutum Harlan. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (331-351, with 15 text fig.). [1580]. 8432

Edwards, E. C. An anencephalous monster. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1330, with 2 illustr.). [1940 4320 4730 2080 2140].

Eggel, [Hugo]. Zwei Fälle von angeborener Missbildung des Herzens und der grossen Gefässe. Monatsschr. Geburtsh., Berlin, 23, 1906, (146). [2560–2640–1940].

Eggeling, H[einrich]. Nochmals zur Morphologie der Augenlider. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (35-41). [5420]. 8435

Clavicula, Praeclavium, Halsrippen und Manubrium sterni. Berichtigung und Zusammenfassung. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (99–110). [2100 8436

Ehlers, E[rnst]. Albert von Kölliker. Zum Gedächtnis. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (I-XXVI). [0010].

Ehrenfried. Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (209– 211). [1940 2560 3060 3080 3180 2820 2870].

Ehrlich, Paul. Weigerts Verdienste um die histologische Wissenschaft. [In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1.] Berlin (J. Springer), 1906, (138-141). [0030 0010]. 8439

Ehrlich, S. Eisen- und Kalkimprägnation in menschlichen Geweben, insbesondere den elastischen Fasern. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (177–180]. [0880]. 8440

Eisler, P[aul]. Ein Cavum praevesicale. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (150-156). [3480-3510]. 8441

Elgood, Olive M. Notes on a case of persistent cloaca. Lancet, London, 1906, 1,(1531–1532,with 1 illustr.). [1940 3400 3510].

Elkes, Ch. Der Bau der Schilddrüse um die Zeit der Geburt. Tübingen, Arb. path. Inst., 4, 1904, (321-337). (2862-2810).

Ellenberger, W[ilhelm]. Beiträge zur Frage des Vorkommens, der anatomischen Verhältnisse und der physiologischen Bedeutung des Caecums, des Processus vermiformis und des cytoblastischen Gewebes in der Darmschleimhaut. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, Physiol. Abt., **1906**, (139–186). [3060–2900]. 8444

Ellenberger, Wilhelm und Baum, H[ermann]. Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. 11 Aufl. der in L-4. von Gurlt, in 5. von Leisering u. Müller, in 6. und 7. von Leisering, Müller u. Ellenberger, in 8. von Ellenberger, Müller u. Baum, in 9. und 10. Aufl. von Ellenberger u. Baum bearb. Anatomie der Haustiere. Berlin (A. Hirschwald), 1906, (XX+1024), 26 cm. 26 M. [0030].

und Dittrich, Hermann. Handbuch der Anatomie der Tiere für Künstler. I. Pferd. 2. Autl. Leipzig (Dieterich), 1906, (48, mit 24 Taf.). 24×31 cm. In Mappe 25 M. [0030 8250].

Elliott, T. R. and Tuckett, Ivor. Cortex and medulla in the suprarenal glands. J. Physiol., Cambridge, 34, 1906, 332-369, with 1 pl. and 4 figs.). [3500].

Elsbergen, van. Zur Kasuistik der Entwicklungsfehler der grossen Gefässe und des Herzens. Wr Klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (151). [2640 2560 1940]. 8448

Elschnig, A[nton]. Weitere Mitteilung über das Colobom am Sehnerveneintritte und den Conus nach unten Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 56, 1903, (49-65, mit 1 Taf.). [1940 5380 5440].

der Sklera myopischer Augen. Wr Klin. Rdsch., Wien, **19**, 1905, (508–509). [5380 0880].

Emanuel. Congenital obliteration of the bile-ducts. Med. Rev., Birmingham, (O.S.), **59**, 1906, (112). [3080 2900 3180 1940]. 8451

Embleton, Alice L. v. Moore, J. E. S.

v. Walker, C. E.

Emmel, Victor E. The relation of the chorda tympani to the visceral arches in *Microtus*. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, 14, 1904, (411-417). [4800 5600]. 8452

Engel. Ueber die Pathogenese des Hydrocephalus internus congenitus und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Rückenmarkes. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, **42**, 1905, (161–192). [1940 4200—4280]. 8453

Engel, C[onrad] S[amuel]. Ueber kernlose Blutkörperchen bei niederen Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (144-147). [0600]. 8454

Engel, [S.]. Anatomische Untersuchungen über die Grundlagen für die Leistungsfähigkeit der weiblichen Brustürse. Monatsschr. Geburtsh., Berlin, 23, 1906, (431–437). [4100]. 8455

Anatomie, Die weibliche Brust. (Anatomie, Physiologie, Pathologie, Stillfähigkeit, Stilltechnik, Hygiene und Diätetik des Stillens. Ammenwahl.) [In: Handbuch der Kinderheilk., hrsg. v. M. Pfaundler u. A. Schlossmann. Bd. 1.] Leipzig (F. C. W. Vogel), 1906, (318–334, mit Taf.). [4100].

Engelien, Adolf. Das dritte Augenlid des Hundes und einige pathologische Veränderungen desselben mit besonderer Berücksichtigung der Neubildungen. Diss. Giessen (Druck v. O. Kindt), 1906, (32, mit Taf.). 23 cm. [5420].

Engelmann, Th. W. Over abnormale interannulaire segmenten in normale merghoudende zenuwvezelen. [Ueber abnorme interannuläre Segmente in normalen markhaltigen Nervenfasern.] Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (814-817). [1280]. 8458

Engstler, Gottfried. Ueber den "Lückenschädel" Neugeborener und seine Beziehung zur Spina bifida. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 40, 1905, (322–329). [4280 4260 1940 2080 2140 2100]. 8459

Enriques, Paolo. Il numero dei cromosomi nelle varie specie animali e le cause della sua variabilità. Archivio fisiol., Firenze, **2**, 1905, (258-271). [0510].

Della economia di sostanza nelle ossa cave. Arch. EntwMech., Leipzig, **20**, 1906, (427–465). [2040]. 8461

Enslin, Eduard. Die Histologie der Caruncula lacrymalis des Menschen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **51**, 1905, (253–267, mit 1 Taf.). [5420]. 8462

Ueber eine bisher nicht beschriebene Missbildung der Iris (Entropium iridis). Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **51**, 1905, (316–354, mit 1 Taf.). [5140 5383 1940]. 8463

Erchia (d'), Florenzo. Beitrag zum Studium des schwangeren und kreissenden Uterus. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1-23, mit 6 Taf.). [1900 3920]. 8464

Erdheim, J. Zur Anatomie der Kiemenderivate bei Ratte, Kaninchen und Igel. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (609-623). [1800 1500]. 8465

Erdmann, Paul. Ein Beitrag zur Kenntnis der Distichiasis congenita (hereditaria). Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (427-444, mit 1 Taf.). [5420 5440 1940]. 8466

Ernst, P[aul]. Julius Arnold. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1319-1320). [0010]. 8467

Erp Taalmann Kip. Bijdrage tot de vergelijkende mikroskopische Anatomie van den Cortex Cerebri. [Beitrag zur vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Cortex Cerebri.] Psych. Neur. Blad., Amsterdam, 1906, (60-67) [4690].

Escher, C. Zur Frage der angeborenen Rachitis. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (613-638). [1120 2060 1940 2140]. **84**69

Eschner, Max. Alte und neue Anschauungsmittel im anthropologischen Unterrichte. Zs. LehrmWes., Wien, 1, 1905, (182–190). [0050]. 8470

Eschweiler, [Rudolf]. Demonstrationen zur Entwickelung der Mittelohrmuskeln. Verh. D. otol. Ges., Jena, 11, 1902, (114-119). [5520 2320]. 8471

Eternod. L'anse veineuse vitelline des Primates (homme et quadrumanes). C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (103-110, av. fig.). [2500 1900].

Eternod, A. C. F. Il y a un lécithophore dans l'embryon humain (archentéron, entoderme, lécithopere, sac vitellin, lécithe et liquide vitellin). C.-R. ass. anat., (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (141-142). [1700 1800].

Evans, Sir John v. Macalister, A.

Evatt, Evelyn John. The development and evolution of the papillary ridges and patterns on the volar surface of the hand. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (66-71, with 3 figs.). [5020 8474

Evler, K[arl] und Wobersin, G. Zur Statistik über retinierte bleibende Zähne und persistierende Milchzahne, sowie Stellungs- und Bildungsanomalien bei 18- und 19jahrigen durch Röntgenaufnahmen sichergestellt. Med. Klinik, Berlin, **2**, 1906, (700-703). [2940-3180-31940].

Ewald, P[aul]. Ueber congenitate Luxation sowie angeborenen Defekt der Patella, combiniert mit Pes varus congenitus. Arch. klin. Chir., Berlin, 78, 1906, (824-814). [2140 2124 1940].

Zur Actiologie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. D. Zs. Chir., Leipzig, **80**, 1905, (366-390). [2480-2200-1940-2124-2140]. 8477

Die amniogene Entstehung des angeborenen Klumpfusses. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (276-287). [2124-2140-1940]. 8478

Keimfehler oder abnorme Druckwirkung? (Zugleich Erwiderung auf Wollenbergs Abhandlung: "Ueber die Kombination der angeborenen Hüftgelenksverrenkung mit anderen angeborenen Deformitäten. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (482-493). [2140-1940-2124-2180-2200.8470

verwandte danormale Stellungen der Grosszehe. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (489-506). [2124-2140]

Eycleshymer, Albert C hauncey] and Wilson, James Meredith. The gastrulation and embryo formation in Amia calva. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (133–162, with 4 double pl.). [1580]. 8481

Falcone, Cesare. Compendio di anatomia topografica. 2ª ediz. Milano, (U. Hoepli, ed.), 1905, (XI+355). 15 cm. [0030 6000]. 8482

Falta, Marczel. Eine wichtige Anomalie des Ductus nasolacrymalis.
Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (111-117). [5280 5420 1940 5440 5281].

Fano (da), Corrado. Su alcune modificazioni ai metodi per lo studio della nevroglia. Pavia, Boll. Soc. med.chirurg., 1905, (162-167). [0115 1300].

Faust, Johannes. Eine Vereinfachung der v. Bylicki'schen Becken messmethode. Zentralbl. Gynak., Lel_Pzig, **30**, 1906, (622-628). [2124] 8485

Favaro, G. II canale candale nell'uomo. Nota preventiva. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906. 638-639. [2100] 8486

Fawcett, E. The explanation of alveolar cleft palate. Med. Chir. J., Bristol, **24**, 1906, 237-249, with 10 figs... [1940-1500-2060-2140]. 8487

Federici, Federico. Un nuovo metodo per la colorazione specifica delle Mastzellen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (357-361). [0130]. 8488

Tedorov, I. М.). Федоровъ, И. М. О біологическомъ значення грудныхъ железъ въ женскомъ организмъ. [Ueber die biologische Bedeutung der Mammae im Organismus des Weibes.] Vračebn. gazeta. St. Peterburg, 1905, [641-644, 673-676, 722-724). [4100].

Fehsenfeld, Georg. Ein Fall von Epidermolysis bullosa congenita. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1905, (11. 22 cm. [5110 5040 1940].

Fein, Johann. Die Verklebungen im Bereiche des embryonalen Kehlkopfes. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1903, (94-113. [3300 3280]. 8491

—— Das angeborene Kehlkopfdiaphragma. Berlin O. Coblentz, 1904, (67, mit 2 Taf.). 8vo. 2,40 M. [3300 3380 1940]. 8492

Fejér, Julius. Ueber die Entwickelungsanomalien der Regenbogenhaut. Nebst Nachtrag. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **52**, 1905, (216-222, 454). [5383-5440-1940]. 8463

Felizet, S. et Branca, Albert. Dégénérescence de la paroi propre et des cellules sertoliennes dans le testicule en octopie. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902, 92-98, av. fig.: [3540 3800 1940].

Féré, Ch. Les portées noires de deux souris blanches. Paris, C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (117-118). [1540]. 8495

Ferguson, Jeremiah S[weetser]. The veins of the adrenal. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (63-71, with 3 text fig.). [2600 3500].

Ferrarini, Guido. Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose periferiche nel glande del pene dell'uomo. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (15-23). [1330 3720 4900]. 8497

Ferrata, Adolfo. Sul nucleo della cellula nervosa: nota prelim. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (170-171). 12907.

Ferret, P. et Weber, A. Phénomènes de dédoublement du tube nerveux chez de jeunes embryons de poulet. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (8-10). [1940-8499

— Une monstruosité rare chez des embryons d'oiseau (l'ourentérie). C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, 38-41. [1940]. 8500

Feuereissen, William. Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Pigmentierungen in den Organen der Schlachtiere. Berlin, (R. Schoetz), 1906, (42, mit 4 Taf. 26 cm. 2 M. [0690].

Fick, Adolf, Gesammelte Schriften. In 4 Bänden. Bd 4: Vermischte Schriften einschliesslich des Nachlasses. Würzburg (Stahel), 1906, (VII-609. 25 cm. 8,50 M.—Bd 4 auch separat mit dem Lebenslauf des Verf. v. Friedrich Schenck (S.A. aus Arch. ges. Physiol., Bonn, Bd 90, 1902), u. 1 Portr. Ebenda, 1906. 10 M. [0030 0010].

Fiedler, Paul. Ueber die anatomischen Verhältnisse des Processus vermiformis. Diss. Leipzig, (Druck v. B. Georgi), 1903. 39. 22 cm. [3060].

Filatoff, D. Zur Frage über die Anlage des Knorpelschädels bei einigen Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (623-633). [2060 2080]. 8504

Fischel, Alfred. Untersuchungen über die Wirbelsäule und den Brustkorb des Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 31, 1906, (459-588, mit 10 [5] Taf.). [2100].

Zur Entwicklungsgeschichte der Echinodermen. I. Zur Mechanik der Zellteilung. II. Versuche mit vitaler Färbung. Arch. Entw-Mech., 22, 1906, 526-541. [0130] 8506

Fischer, Bernhald. Karl Koestert. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (29-31). [0010]. 8507

Fischer, E[ugen]. Zur Frage der Kinnbildung und Walkhoffs "Theorie". D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 23, 1905, 751-752). [2080]. 8508 Fischer, E[ugen]. Die Variationen an Radius und Ulna des Menschen. Eine Stuttpologische Studie. Zs. Morph., anthrogart, 9, 1906, (147-247, mit 6 Tab. und 4 Taf. . [2122]. 8509

Fischer, Johannes. Vergleichendanatomische Untersuchungen über den Nervus sympathicus einiger Tiere, insbesondere der Katze. Arch. Thierheilk., Berlin, **32**, 1906, (89-106, mit 3 Taf., 4050.

Fischer, L. Ein Fall von congenitaler Atresie des Conus der Arteria pulmonalis verbunden mit Tricuspidalstenese und Insufficienz. Diss. Leipzig. Druck v. B. Georgi, 1904, (25. 22 cm. [2640-2560-2580-1940].

Fischer, Otto. Theoretische Grundlagen für eine Mechanik der lebenden Körper. Mit speziellen Anwendungen auf den Menschen sowie auf einige Bewegungsvorgänge an Maschinen. In möglichst elementarer und anschaulicherweise dargestellt. (B. G. Teubners Sammlung von Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathemat. Wissenschaften. Bd. 22.) Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner), 1906, (X+372, mit 4 Taf.). 23 cm. Geb. 14 M. [2220]. 8512

Fischer, Wilhelm. Bemerkung zu der Mitteilung "Fussabdrücke" in Nr. 10 der Deutschen militärztl. Zs., 1905. D. militärztl. Zs., Berlin, **35**, 1906, (154-155). [0170].

Fischt, Rudolf. Ueber das Elastingewebe des Säuglingsdarmes. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (439-443). [3060-0880]. 8514

FitzGerald, Mabel Purefoy. An investigation into the structure of the lumbo-sacral-cocygeal cord of the Macague monkey (Macacus sinicus); communicated by Francis Gotch. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (88-144, with 8 charts and 8 tables). [4260] 8515

Flashman, J. Froude. External features of the brain of a microcephalic idiot, showing absence of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 1, 1903, (2-18, with 10 pl. fig.). [4320 4730 1940] 8516

The evolution of the parietooccipital fissure, as illustrated in some aboriginal [Australian] brains. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun.

Dept., **1**, pt. 1, 1903, (20–22, with 4 pl. fig.). [4690].

Flashman, J. Froude. Description of sulci of four brains of Australian aborigines. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 1, 1903, (24–48, with 19 pl. fig.). [4690]. 8518

Internal features of the brain of a microcephalic idiot, showing lack of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 2, 1906, (2-22, with 33 pl. fig.). [4320 4730 1940].

A preliminary note on the motor areas in the cerebral cortex of marsupials. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 2, 1906, (23-26, with 2 fig.). [1690–1330].

Fleischer, B[runo]. Zwei weitere Fälle von grünlicher Verfärbung der Kornea. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 1, 1903, (489–491). [5381 5440 1940]. 8521

Fleischmann, Albert. Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten. (2. Forts.) Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (246–320, mit 2 Taf.). [3520 3516]. 8522

Stileinheit der Amnioten? [In: Festschrift für I. Rosenthal Tl 1.] Leipzig, (G. Thieme), 1906, (83–88). [1500].

Fleischmann, Carl. Teratoma peritonei mit ausgebreiteten Dissemiuationen. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 56, 1905, (396–415, mit 3 Taf.). [1940].

Fleischmann, Leo. Die Entwicklung der Zahnscheiden; gleichzeitig ein Beitrag zur Entwicklung der Zahnbeingrundsubstanz. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (297–310, mit 1 Taf.). [2940].

Fleischmann, Paul. Ueber gewisse bei vitaler Färbung auftretende basophile Körnchen in den roten Blutkörperchen. Med. Klinik, Berlin, **1**, 1905, (252-253). [0600 0130]. 8526

Flint, Joseph Marshall. The framework of the glandula parathyroidea. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (77–81, with 3 text fig.). [2862]. 8527

The development of the lungs. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **6**, 1906, (1-137. with 4 pl., 29 text fig.). [3340 3280]. 8528

Flint, Joseph Marshall. A new method for the demonstration of the framework of organs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 13, 1902, (48–52, with text fig.). [0220]. 8529

Note on the framework of the thyroid gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., **14**, 1903, (33–35, with pl.). [2862].

The growth of the bronchial tree. Preliminary note. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (272-286). [3280]. 8531

The development of the lungs in the pig. (Preliminary note.) Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (24-35). [3280-3340].

Flügge, Theodor. Beitrag zur Missbildung des Ductus deferens, der Vesicula seminalis und des Ductus ejaculatorius. Diss. Göttingen. Buckeburg, (Druck v. Grimme). 1904, 58, mit 1 Taf.). 22 cm. [3800 3620 3640 8533

Focacci, Maurizio. Diaframma, sue anomalie e loro significato morfologico. Modena, Atti Soc. nat. mat., (ser. 4), 6, 1903, (67-112). [2340 2380 1940].

Fölger, A. F. Ueber die unteren Sehnenscheiden des Rindes. Monatshefte Tierheilk., Stuttgart, **17**, 1906, (445–452). [2410–2420]. 8535

Foggie, W. E. Case of congenital dextrocardia. Lancet, London, 1906, 1, (832). [2560 1940]. 8536

Fordyce, W. Note on a case of pregnancy in a bicornuate uterus. Scot. Med. Surg. J., Edinburgh, **18**, 1906, (328–330). [3920 4050 1940]. 8537

Forgeot, E. [H.]. Sur la composition histologique de la lymphe des Ruminants. Paris, C.-R. Acad. sci., **143**, 1906, (190-192). [0590].

r. Lesbre.

Forsdyke, H. Sydney. Two cases of arrested development of the rectum. Lancet, London, 1906, 1, (825). [3060 3180 1940].

Fossati, Giuseppe. Sulla esistenza di un reticolo nervoso nei villi della placenta. Ann. Ostetricia, Milano, 27, 1905, (351–355). [1900]. 8540

Fowler, Harry A. Model of the nucleus dentatus of the cerebellum and its accessory nuclei. Johns Hopkins

Hosp. Bull. Baltimore, Md., 12, 1901, (151-154, with text fig., pl.). [4520]. 8541

Frangenheim, Paul. Ueber die Beziehungen zwischen der Myositis ossificans und dem Callus bei Fracturen. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, (445-459). [1120]. 8542

Frank, Kurt. Zur Kenntnis der congenitalen Sacraltumoren. D. Zs. Chir., Leipzig, 77, 1905, (368-382). [1940].

Franz, V. Beobachtungen am lebenden Selachierauge. Jenaische Zs. Natw., **41**, 1906, (429–471). [5380]. 8544

Frazer, J. Ernest. On some minor markings on bones. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (267-281, with 15 figs.). [2020 2060]. 8545

Frédéric, J. Untersuchungen über die Rassenunterschiede der menschlichen Kopfhaare. Zs. Morph., Stuttgart. 9, 1906, (248-324, mit 2 Taf.). [5080].

—— Nachtrag zu den "Untersuchungen über die Sinushaaare der Affen". Zs. Morph. Stuttgart, **9**, 1996, 327–330). [5080].

— Untersuchungen über die normale Obliteration der Schädelnähte. Zs. Morph., Stuttgart, **9**, 1906, (373– 456, mit 9 Tab.). [2080]. 8548

Fredet, P. Note sur la formation des capsules du rein chez l'homme. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, (599-609, av. pl.). [3440]. 8549

A propos de la communication de MM. Quenu et Heitz-Boyer sur l'anatomie du cœcum et de l'appendice. Paris, Bul. mém. soc. anat., sér. 6), 7, 1905, (188–190). [3060]. 8550

Freitag, Fritz. Zur Entwickelung und Einteilung des Kleinhirnes der Haussäuger. Diss. Giessen (Druck v. O. Kindt), 1906, (72, mit 2 Taf.). 22 cm. [4520]. 8551

Frenkel, Ferdinand. Anatomische Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten. Text zu Taf. 7 u. 8. Jena (G. Fischer), 1903, (98). 26 cm. [0050 0210]. 8552

Freund, Hans. Neuer Apparat zur Massenfärbung mikroskopischer Präparate von F. Hellige & Co. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (197-198). [0130].

Freund, Ludwig. Die Hyperdaktylie. Zs. Tiermed., Jena, 10, 1906, (110–117). [2140–1940–2122]. 8554

v. Dexler, H.

Freund, W. A. und Rosthorn, A[Ifons] von. Modelle von vier Beckenschnitten zur Darstellung der normalen topographischen Verhältnisse des Beckensbindegewebes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig. 30, 1906, (345-348). [4080 0210 8400 6750 2364 0860].

Fricke, Adolf v. Schridde, Her[mann].

Frigyesi, József. Tölcsérszerű szűk medencse esete. [Ein Fall von trichterförmigem engem Becken.] Gynaek. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 1906, (123-126). [4050—1940—2124—2140].

Friolet, Heinrich. Beitrag zum Studium der meuschlichen Placentation. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (1-44). [1900]. 8557

Fritsch, Gustav. Bemerkung zu dem 1902 von Herrn Dr. Heine (Breslau) veröffentlichten Aufsatz "Ueber die menschliche Fovea centralis." [Nebst] Erwiderung . . von L[eopold] Heine. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, (387-388, 572-573). [5388]. 8558

Frohse, Fritz. Die Aponeurosis palmaris und digitalis der menschlichen Hand mit besonderer Berücksichtigung ihrer Funktion. Arch. Anat. Physiol., Leipzig. 1906, Anat. Abt., (101-108, mit 1 Taf.). [2400].

 Fromme, [Friedrich].
 Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Gynatresien.

 Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (482–503, mit 1 Taf.).
 [1940 4050 3940 3920].

Froriep, August. Ueber die Herleitung des Wirbeltierauges vom Auge der Ascidienlarve. Anat. Auz., Jena. 29, ErgH., 1906, (145-151). [5340].

Sur la genèse de la partie occipitale du crâne. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (156 157). [2080]. 8562

Fuchs, Emil. Ein Beitrag zur Casuistik der Mikromelie. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (380–383). [1940 2140 2120]. 8563

Fuchs, Hugo. Nachtrag zu meiner Arbeit: Bemerkungen über die Herkunft und Entwickelung der Gehörknöchelchen bei Kaninchen-Embryonen etc. (Arch. Anat. Physiol., Anat. Abt., Suppl. 1905.) Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (317-318). [5520 5580]. 8564

Fuchs, Hugo. Untersuchungen über die Entwicklung der Gehörknöchelchen, des Squamosums und des Kiefergelenkes der Säugetiere, nebst einigen vergleichend-anatomischen Betrachtungen über Articulare, Quadratum und Gehörknöchelchen. (Zweite Mitteilung.) Arch. Anat. Physiol., Leipzig, anat. Abt., 1906, SupplBd, (1-89, mit 6 Taf.). [5580 2080 2060].

Fürbringer, [Max]. [Rede zur Eröffnung der 20. Versammlung der anat. Gesellschaft.] Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (2-20). [0040]. 8566

Fürst, Carl M. Einiges über anthropologische Winkelmessungen und über ein Instrument für Winkel- und Index-Bestimmungen. Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (331–343, mit 1 Taf.). [2080 0135].

Fullerton, Andrew. Notes on three cases of congenital dislocation of the hip. Med. Press, Dublin, (N. Ser., 81), 1906, (13). [1940 2180 2230 2124]. 8568

Fusari, R[omeo]. Sui fenomeni che si osservano nella mucosa del canale digerente durante lo sviluppo del feto umano: Nota riassuntiva. Archivio sc. med., Torino, 28, 1904, (213-220, con figg.). [2890 1800 2900]. 8569

mucosa del tubo digerente subisce durante lo sviluppo del feto umano. Torino, Giorn. Acc. med., **67**, 1904, (314-316). [2890 1800 2900]. 8570

Fuss, S[iegfried]. Zur Frage des elastischen Gewebes im normalen und myopischen Auge. Arch. path. Anat., Berlin, 183, 1906, (465–470). [5382 0880].

Die Bildung der elastischen Faser. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (1-29, mit 1 Taf.). [0880 0920].

Futamura, R. Ueber die Entwicklung der Facialismuskulatur des Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (433-516). [2280 2320 4800].

Gage, Susanna Phelps. A three weeks' human embryo, with especial reference to the brain and the nephric system.

Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (409-413, with 5 pl.). [4340 1800]. 8574

Gaidukov, N[ikolaj]. Die neuen Zeissschen Mikroskope. Zs. wiss. Mikroskope. Leipzig, 23, 1906, (59 67). [0140]. 857.5

[Galenus, Claudius.] Sieben Bücher Anatomie des Galen, ἀνατομικῶν ἐγχει-ρήσεων βιβλίου θ-ΙΕ. Zum ersten Male veröffentlicht nach den Handschriften einer arabischen Uebersetzung des 9. Jahrh. n. Chr., ins Deutsche übertragen und kommentiert v. Max Simon. Bd 1: Arabischer Text, Einleitung zum Sprachgebrauch . . Bd 2: Deutscher Text, Kommentar . Leipzig (J. C. Hinrich) 1906, (LXXXI+362, mit 2 Taf.; LXVIII+366). 25 cm. Bd 1: 36, Bd 2: 24 M., Bd 1 u. 2 45 M. [0010].

Gamges, Leonard. A case of congenital defect of the stomach with cicatricial contraction. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser.), 60, 1906, (42-45, with 1 illustr.) [3040 3180 1910].

Ganfini, Carlo. Alcune particolarità morfologiche e topografiche delle glandulae suprarenales dell'uomo. Archivio ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, (63-80, con tav. 6). [3500-6750-2780]. 8578

Gangi, Salvatore. Sullo sviluppo della cellula nervosa nel midollo e nei gangli spinali del pollo. Pisani, Palerno, 26, 1905, (27-49). [1290–4410]. 8579

Ganzer, Hugo. Die physiologische Injektion zum Studium der Histogenese des Zahnschmelzes. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (436-442). [2940]. 8580

Garrod, A. E. Peculiar pigmentation of the skin in an infant. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (216, with 1 pl.). [1940 0690 5040 5110]. 8581

and Langmead, F. A case of associated congenital malformations including transposition of the viscera. Lancet, London, 1906, 1, (756-757). [1940 2560 2580 2640 3080 3180].

Garry. A new anatomical structure. Summary by Arthur Robinson. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (396). [3140].

Gaszyński, Stefan. Eine neue Methode der Beckenmessung mit meinem Pelvimeter. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76,** (1904), 11, 2, 1905, (252–253). [2124–0135]. 8584

Gaszyński, Stefan. Zur Mechanik der Geburt. Einzelne Komponenten des Beckenbaues. Die Abhängigkeit der Conjugata vera vom unteren Symphysenwinkel. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (769-785). [2124]. 8585

Gaupp, [Ernst]. Ueber allgemeine und spezielle fragen aus der Lehre vom Kopfskelett der Wirbeltiere. Anat. Anz., Jena, 29, FrgH., 1906, (21-68). [2080].

Gauss, C[arl] J. Eine vereinfachte und verbesserte Beckenmessung. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (766–769). [2124]. 8588

Zur instrumentellen direkten Messung der Conjugata obstetrica. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (122-144). [2124]. 8589

Gebhardt, [Walther]. Ein interessantes Bildungsgesetz (Elephantenstosszahn). Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (218–256). [2940 2040]. 8590

Geipel, P[aul]. Ueber elastisches Gewebe beim Embryo und in Geschwülsten. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (561-565, mit 2 Taf.). [0880 1580].

Geiss, Hermann Otto. Ueber Pseudo-Hermaphroditismus masculinus externus. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (29). 22 cm. [3518]. 8592

Geissler, G. Ueber varicöse Erweiterung der Hirnsinus bei einem Kind mit congenitalem Defekte im Herzventrikelseptum. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 55, 1902, (667-675). [2560 1940 2600].

[Gejer, Т.]. Гейеръ, Т. Матеріалы къ вопросу о формѣ и развитіи протоплазматическихъ отростковъ нервныхъ клѣтокъ спиннаго мозга. Дисс. на степ. д-ра мед. [Sur la forme et le développement des prolongements protoplasmatiques des cellules spinales chez les vertébrés supérieurs. Thèse.] Moskva, 1904, (116 av. 21 pl.). 25 cm. [1290 4260].

Gemelli, Agostino. Ulteriori osservazioni sulla struttura dell' ipofisi. Nota riassuntiva. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (613-628). [4680].

Gentès, L. Recherches sur le développement des noyaux centraux du cervelet chez le poulet. C.-R. ass. anat., (Bordeaux), 8, 1906, (28-32). [4520].

[Georgievskij, I. V.] Георгіевскій, И. В. Къ казунстикъ высокаго происхожденія и подкожнаго положенія тыльной вѣтви лучевой артеріи. [Subcutaner Verlauf des Ramus dorsalis der Art. radialis.] Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (319-337). [2640—2580—1940]. 8597

Gérard, G. Circulation rénale. La voûte artérielle sus-pyramidale existe-telle? C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (175). [2580–3440]. 8598

Sur la situation topographique des capsules surrénales chez Phomme. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (179-183). [3500-6750].

De quelques anomalies du côlon transverse. Echo méd., Lille, **1903**, (265-269). [1940 3180 3060].

en fer à cheval à concavité supérieure. Echo méd., Lille, **1903**, (199-200). [1940 3510 3410]. 8601

Gérard, R. et Castiaux, P. Sur les territoires artériels du rein de quelques Mammifères et de l'homme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, (208-222). [3440 2580].

Gergő, Imre. A czombcsont veleszületett hiányáról (phokomelia). [Über angeborenen Defekt des Oberschenkelknochens.] Orv. Hetilap, Budapest, 50, 1906, (410–413, 433–435, 453–454, mit 5 fg.). [2140–1940–2080.] 8603

Gerhardt, Ulrich. Zur Morphologie des Wiederkäuerpenis. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (149-159). [3720].

Studien über den Geschlechtsapparat der weiblichen Säugetiere. II. Ueber Wulstbildung am Introitus vaginae der Ursiden. Jenaische Zs. Natw., **42**, 1906, (173–180). [3940].

Gerhartz, Heinrich. Multiplizität von Hoden und Leber. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (522-528). [3540-3800-3080 3180-1940.] 8606

Anatomie und Sekretionsvorgänge von Samenblase und Harnleiter der Batrachier. Diss. Bonn Druck v. C. Georgi), 1904, (28). 21 cm. [3620] 3460].

Gerlach, Leo. Die anatomisch-histologische Technik des neunzehnten Jahrhunderts und ihre Bedeutung für die Morphologie. Rede . . Erlangen (Druck v. Junge & S.), 1904, (22). 28 cm. [0010 0500]. 8608

Nen der Muskeln bei Vorlesungen über Myologie. 6. Aufl. Erlangen (Th. Blaesing), 1906, (8, mit 44 Taf.). 29 cm. 2 M. [0200 0030 2260 0170.8609

— Ueber die Bildung der Richtungskörper bei Mus musculus. Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (VII+31, mit 2 Taf.). 33 cm. 7 M. [1640].

Geuns, J. R. van. Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (316-317). [5386 5440 2580 2640 1940]. 8611

Giardina, A[ndrea]. Ricerche sperimentali sui girini di Anuri. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (205-212).
[1580]. 8612

e Montgomery, Ir. Thos. H. Sull'eistenza di una zona plasmatica perinucleare nell'oocite: Notizia bibliografica. Monitore zool. ital., Firenze, 15, 1904, (310-311). [1600].

Gidley, James Williams. Evidence bearing on tooth-cusp development. Washington. D.C., Proc. Acad. Sci., 8, 1906, (91-110, with pl.). [2940].

Gierke, Edgar. Ernst Ziegler † . Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (2532-2534). [0010]. 8615

Gies, William J[ohn]. Some facts showing that the brain educts termed phrenosin (1874) and cerebron (1900) were practically the same. [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 3, 1906, (76-77). [4320]. 8616

v. Russell, Bert.

Gilbert, W. Zwei Fälle seltener kongenitaler Irisanomalien. Zs. Augenheilk., Berlin, **13**, 1905, (144-150). [5383-5440-1940]. 8617

Gilis, P. Le ligament transverse du bassin (Ligamentum transversum pelvis [Winslowi]). C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (111-113), [2200-2100-4080]. 8618

Rapports de l'uretère dans le plancher pelvien de la femme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (114-116, av. fig.). [4080-3160-6750]

Ginsberg, [Siegmund]. Ueber die epithelialen Gliomeinschlüsse und diesen ahnliche Gebilde in missbildeten Augen. Zs. Augenheilk., Berlin, 5, 1901, (208-211, mit 1 Taf.). [5388-5440-1940]. 8620

Giorgi, Eugenio. Contributo allo studio delle anomalie dei peli. Giorn. Ital. mal. ven., Milano, 45, 1904, (726-735, con tav.). [5080-1940]. 8621

Giovannini, Sebastiano. Singolare reperto di papille pilifere composte. Torino, Giorn. Acc. med., 68, 1905, (482-483). [5080].

Giuffrida-Ruggeri, V. Gli pseudoparietali tripartiti del Frassetto. Monitore zool. itak, Firenze, **16**, 1905, (64-70). [2080]. 8623

Gladstone, Reginald J. A symelian monster (sympus dipus). Preliminary communication. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1704-1705). [1940]. 8624

Glasenapp, M. Die Bedeutung der Spitzertypie für die Reproduktion von Mikrophotographien. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (174-182). [0145].

Gliński, I. [con] K [onrad]. Wrodzony brak śledziony. [Absence congénitale de la rate.] Przegl. lek., Kraków, 45, 1906, (707-708). [2820 2870 1940] 8626

Glockner, [Adolf Leopold]. F. Wilhelm Zahn † Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (1694-1695). [0010].

Goedecke, Felix. Ein Fall von Brust-Bauchspalte bei einem achtmonatlichen Kinde. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi, 1904, 35, mit 1 Taf., 22 cm. [1940]. 8628

Göppert, E[rnst]. Bemerkungen zu: A. Fleischmann, das Kopfskelett der Amnioten. Morphogenetische Studien, 2. Forts. (Morph. Jahrb Bd. XXXIII. H. 1, 1905.) Morph. Jahrb., Leipzig, **33**, 1905, (532–534) [2060—2080].

Goerke, Max. Degenerative Vorgänge im Pflasterepithel der Schleimhaut der oberen Luftwege. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (545–571, mit 1 Taf.). [0790 3260]. 8630

Zwei Fälle angeborener Taubstummheit. [In: Die Anatonie der Taubstummheit, hrsg. v. A. Denker, Lfg. 3.] Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (21–35, mit 2 Taf.). [5690–5460– 1940]. 8631

Gössnitz, W[olff] von. Ein weiterer Beitrag zur Morphologie des Zwerchfelles. Jenaische Zs. Natw., **39**, 1904, (235-244). [1940 2340 2380]. 8632

Goetsch, Wilhelm. Ueber den Einfluss von Karcinommetastasen auf das Knochengewebe. Beitr. path. Anat., Jena, 39, 1906, (218-251, mit 2 Taf.). [0020 1120]. 8633

Karcinommetastasen auf das Knochengewebe. Diss. Freiburg i. Br. Naumburg a. S. (Lippert & Co.), 1906, (38). 24 cm. [1120 0920]. 8634

Goldschmidt, Siegfried. Materialien zu einer Monographie über Nebennieren und Nebennierentherapie. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer), 1904, (75), 21 cm. [3500]. 8635

Goldzieher, W[ilmos]. Ein Fall von angeborenem Herzfehler und Hyperglobulie in Verbindung mit Iridocyklitis haemorrhagica. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 28, 1904, (257–261). [2560—1940—5383].

Golowin, S[ergěj]. Beiträge zur Anatomie und Pathogenese des Kryptophthalmus congenitus. Zs. Augenheilk. Berlin, **8**, 1902, (175–212). [5420 5440 1940]. 8637

Golowinski, J. Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der Blutgefässe der äusseren männlichen und weiblichen Genitalien. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (651–666, mit 2 Taf.). [2480 3720 4000].

Gorjanovič-Kramberger, [Karl]. Der diluviale Mensch von Krapina und sein Verhältnis zum Menschen von Neandertal und Spy. Biol. Centralbl., Leipzig, 25, 1905, (805-812). [2020]. 8639 Gorjanovič-Kramberger. Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien. Ein Beitrag zur Paläoanthropologie. (Studien über die Entwickelungsmechanik des Primatenskelettes, hrsg. v. O. Walkhoff. Lfg 2.) Wiesbaden (C. W. Kreidel), 1906, (I–XII, 59–279, mit 11 Taf.). 33 cm. 50 M. [2020].

Gorka, Sándor. A halak hallásáról. [Über das Gehör der Fische.] Terint. Közl., Budapest, **38**, 1906, (579-581). [5460].

Gottschalk, [Sigmund]. Ueber die Blasenmole. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (516-527). [1900]. 8642

Gradon, J. T. Researches on the origin and development of the epiblastic trabeculae and the pial sheath of the optic nerve of the frog with illustrations of variations met with in other vertebrates and some observations on the lymphatics of the optic nerve. Q.J. Microsc. Sci., London, **50**, 1906, (479-492, with 2 pl.). [5360 5380 2700 1500].

Grafe, Erich. Die Urnieren-Pfortader beim Hühnerembryo. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1904, (50). 21 cm. [2500 2600 3440 1800]. 8644

Graff, Erwin v. Angeborene Hyperplasie der einen Lunge be igleichzeitiger Bildung der anderen. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (598-602). [3340 3380 1940].

Graser, Ernst. Ueber angeborene abnorme Lagerung des Darmkanals und ihre Bedeutung für die praktische Chirurgie. [In: Festschrift I. Rosenthal gewidmet. Tl 2.] Leipzig (G. Thieme), 1906, (197–210). [3060 3180 1940].

Grashey, R[udolf]. Basale Epiphyse des Metacarpale I und Pseudoepiphysen. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (94-97, mit 2 Taf.). [2122].

Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen, ausgewählt und erklärt nach chirurgischpraktischen Gesichtspunkten, mit Berücksichtigung der Varietäten und Fehlerquellen, sowie der Aufnahmetechnik. (Lehmanns medizinische Atlanten. Bd V.) München (J. F. Lehmann), 1905, (VII + 92, mit 97 Taf). Svo. (ieb. 16 M. [0170 0220 6000].

Grawitz, Ernst. Klinische Pathologie des Blutes nebst einer Methodik der Blutuntersuchungen und spezieller Pathologie und Therapie der Blutkrankheiten. 3. vollst. neu bearb. u. verm. Aufl. Leipzig (G. Thieme, 1906, (XVI + 796, mit 7 Taf.). 26 cm. 22,50 M. [0590].

und Grüneberg, [Albert].

Die Zellen des menschlichen Blutes im ultravioletten Lichte. Leipzig (G. Thieme), 1906, (12, mit 1 Taf.). 25 cm.

Geb. 2 M. [0590]. 8650

Gray, Albert A. Observations on the labyrinth of certain animals. Communicated by McKendrick, John G. Lion (Felis leo), three-toed sloth (Bradypus tridactylus), brush-tailed Wallaby (Petrogale penicillata), crested screamer (Cariana cristata), massi ostrich (Struthio masso). London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (284-297, with 3 pl. ... [1500 5540].

 Gray,
 George
 M.
 Multiple
 renal

 arteries.
 Anat.
 Anz.
 Jena,
 29,
 1906,

 (266-270).
 [2580
 2640
 3440
 3510

 1940].
 8652

Gredig, Martin v. Schwalbe, Ernst.

Greef, [Richard]. Ueber Anophthalmus mit anderen Missbildungen am Auge und deren Aetiologie. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 51, 1904, (1-7). [5360-5440-1940].

Greene, S. H. A rhinocephalic cyclopean monster. Lancet, London, 1906, 1, (1757-1758, with 1 illustr.). [1940 2080 5360 5440]. 8654

Greil, [Alfred]. Ueber die Entstehung der Kiemendarmderivate von Ceradotus F. Anat. Anz., Jena, ErgH., 1906, (115-131). [1800 2890]. 8655

Griffith. Abnormalities of the alimentary canal. Lancet, London, **1906**, 1, (229). [3020 3040 3060 3180 1940].

Grigorjew, A[lexej Vasiljevič]. Ueber Konservierung von Organen und Organinhalt zu nachträglicher mikroskopischer und chemischer Untersuchung. VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 29, 1905, 79-84. [0105].

[Grigorovič, S. A. und Djakonov, P. P.]. Григоровичь, С. А. и Дьяконовъ, П. И. Къ вопросу о топографическихъ особенностяхъ грудной и брюшной полостей при кифосколюзъ.

[Beitrag zur Frage der toppgraphischen Abweichungen innerer Organe bei Kyphose diosen.] Chirurgija, Moskva, **18**, 1905, 427-437. 6750 1940 2100 2140]. 8658

Grills, G. H. A case of one cerebral hemisphere supplying both sides of the body. Brit. Med. J., London, 1906, 1, 1033-1034. 1320 4730. 8659

Groenouw, [Arthur]. Intrasklerale Nervenschleifen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 1, 1905, 637-639. 5382]. 8660

Grosser, Otto und Przibram, Hans. Einige Missbildungen beim Dornhai Acanthias vulgaris Risso). Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (21-37, mit 1 Taf., [1940].

Groyer. Zur Anatomie des Musculua levator palpebrae superioris des Menschen. Zs. Augenheilk., Berlin, 14, 1905, 365-367). [5400]. 8662

Gruber, Carl. Bau und Entwicklung der äusseren Genitalien bei Cavia cobaya. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amioten v. Albert Fleischmann. XII.) Morph. Jahrb., Leipzig, **36**, 1906, (3–26, mit 2 Taf.). [3516].

Grünbaum, D. Zur Frage der Herkunft des Fruchtwassers. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1676– 1678). [1900]. 8664

Grüneberg, [Albert] v. Grawitz, E[rnst].

Grünwald, L[udwig] v. May, [Richard].

Grundmann. Oligodontie bei Ziegen. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **12,** 1904, (161–162). [2940—3180 1940]. 8665

Grunmach, E[mil]. Referat über die Radiographie und Radioskopie der inneren Organe. Zs. Elektrother., Leipzig, 4, 1902, (302-308). [0170].

Grynfeltt, E. Sur la présence de granulations spécifiques dans les cellules chromaffines de Kohn. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy. 5, 1903, (134-142, av. fig. 13500).

Recherches sur l'épithélium postérieur de l'iris chez quelques oiseaux. Discussion: Waldeyer, Marceau, Renaut. C.-R. ass. anat. (Genève., Nancy, 7, (1905), 1906, 37-45, av. fig. . [5385] 0740_. 8668

Grynfeltt, E. Sur les muscles de l'iris des Amphibiens. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (77-79). [5383 5400].

Gülke, Carl. Verlauf und Verknöcherung der Stirnnaht. Diss. Göttingen (Druck v. L. Hofer), 1904, (32, mit 1 Taf.). 22 cm. [2080].

Gümbel, Theodor. Beitrag zur Histologie des Callus. Arch. path. Anat., Berlin, **183**, 1906, (470–495). [1120].

Günther, Gustav. Die Nebennieren. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (251-266). [3500]. 8672

— Die tierische Zelle. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatonie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (566–601). [0510]. 8673

Guieysse, A. Etude de la régression de la queue chez les têtards des Amphibiens anoures. Arch. anat. microsc., Paris, 7, 1904, (369–428, pl. XIV et XV). [1910 2100]. 8674

Guillemont, H. Étude des côtes par l'orthodiascopie. Paris, C.-R. Acad. sci., **141**, 1905, (224–227). [0135]. 8675

Gullstrand, A[Ilvar]. Die Farbe der Macula centralis retinae. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **62**, 1905–1906, (1–72, 378). [0690 5388]. 8677

[Gundobin, N. Р.] Гундобинъ, Н. II. Особенности дѣтскаго возраста. [Eigentümlichkeiten des Kindesalters.] Prakt. med., St. Peterburg, 1905, 1-12, (1-540). [1910].

Gutbrod, Hans. Kurze Mitteilungen aus der Praxis. Occulte Schweineseuche bei Ferkeln. Kongenitale Trennung des Unterkiefers. Wochenschn Tierheilk., München, 48, 1904, (549– 553). [2920 3180 1940]. 8679

Gutherz, Siegfried. Zur Kenntnis der Heterochromosomen. Diss. Berlin (Druck v. G. Schade), 1906, (39). 22 cm. [0530 1680]. 8680

Guthke, Ernst. Embryologische Studien über die Ganglien und Nerven des Kopfes von *Torpedo ocellata*. Jenaische Zs. Natw., **42**, 1906, (1-60, mit 3 Taf.); Diss. Jena (G. Fischer), 1906, (61). 22 cm. [4790 4800 1290]. 8681

Gutmann, Adolf. Ueber kollagenes und protoplasmatisches Gewebe der menschlichen Iris. Zs. Augenheilk., Berlin, 10, 1903, (8-15, mit 1 Taf.). [5383].

Guttmann, W. Das "Ultramikroskop". Fortschr. Med., Berlin, **22**, 1904, (285-287). [0140].

Guyer, Michael F[rederic]. Animal micrology; practical exercises in microscopical methods. Chicago (University of Chicago press), 1906, (ix + 240, incl. illus., tables, diagrs.). 23 cm. [0140].

Haacke, Wilhelm. Die Gesetze der Rassenmischung und die Konstitution des Keimplasmas. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (1-93). [1540].

 Habermann, [Franz].
 Ein seltener

 Fall von Situs inversus totalis.
 Münchener med.

 Wochenschr.
 51, 1904,

 1348-1349).
 [1940 2820 2870

 2560 3180 3060 3080].
 8686

 Hadano.
 Das Abstehen des äusseren

 Lidwinkels.
 Ophthalm.
 Klinik, Stuttgart,

 gart,
 8, 1904, (34-36).
 [5440]
 5420

 1940].
 8687

Hadra, Edmund. Die Untersuchung des kleinen Beckens an der Lebenden zu geburtshilflichen Zwecken. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, (97, mit 8 Taf.). 23 cm. [2124 0135].

Haeberlin, Arthur. Der anatomische Bau des Nervus recurrens beim Kaninchen. Arch. Laryng., Berlin, 18, 1906, (20-38). [4800].

Haeberlin, C. Zur Casuistik der angeborenen Iris-Anomalien. Arch. Augenheilk, Wiesbaden, 48, 1903, (303– 308, mit 1 Taf.). [5440 5383 1940]. 8690

Hagmann, G. Anomalien im Gebiss brasilianischer Säugetiere. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (274–276). [2940 3180 1940]. 8691

Hahn, Clarence W. v. Edwards, Charles L[incoln].

Hajek, M[arcus]. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten "intraepithelialen Drüsen" der Nasenschleimhaut. Arch. Laryng., Berlin, **17**, 1905, (95–111, mit 1 Taf.). [2780 5240 0750 1350].

Hajec, M[arcus]. Specielles über den Ductus nasofrontalis. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901, (52-55). [5220].

Beitrag zur Anatomie der Drüsen der Nasenschleimhaut. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), H 2 1905, (354–356). [5240–2780]. 8694

Halász, Heinrich. Die durch membranöse Verwachsung der Stimmbänder entstandene Stimmritzenverengung. Diaphragma glottidis congenitum.

Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 39, 1905, (515-518 . [3300] 3380, 1940, 8695

Halben, R. Ein Fall von Irisverglasung bei Buphthalmus und eine Kritik der Weinstein'schen Theorie über die Bildung der Descemet'schen Membran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 49, 1904, (220-233). [1940 5381 5383].

Reiträge zur Anatomie der Tränenwege. Mit besonderer Berücksichtigung mechanisch bedeutungsvoller Einrichtungen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig. 57, 1904, (61-92, mit 2 Taf.). [5420].

Half, Josef. Ein Fall von Situs inversus des Magens, des Duodenuns und der Milz bei einem 63 jährigen, weiblichen Individuum. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (2287–2289). [3180 1940 3040 2820 2870].

Haller, B[ela]. Beiträge zur Phylogenese des Grosshirns der Säugetiere. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (117-222, mit 4 Taf.). [4560]. 8699

v. Vloet, van der.

Halliburton, W. D. v. Mott, F. W.

Halphen, G. et Riche, A. Contribution à l'étude des teintures histologiques. Paris, C.-R. Acad. sei., 140, 1905, (1408-1410). [0130]. 8700

Hamecher, Hans Adolf Karl Franz. Vergleicheude Untersuchungen über die kleinen Mundhöhlendrüsen unserer Haussäugetiere. Diss. Borna-Leipzig (Druck v. R. Noske), 1904, (XI+109, mit 4 Taf.). 23 cm. [2900 2920].

Hamecher, Hans, jr. Ein Beitrag zur Frage des Vorkommens einiger Mund(o-2187)

höhlendrüsen der Gl. parafrenularis, paracaruncularis sublingualis, und der Gl. marginhales linguae und eigenartiger Epithelnester im Epithel der Ausfuhrungsgange von Mundhöhlendrusen, Anat. Anz., Jena, **28**, 1996, 405–409 [2920–2900–0750].

Handmann, Ernst. Ueber das Hirngewicht des Menschen auf Grund von 1414 im pathologischen Institut zu Leipzig vergenommenen Hirnwagungen. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (1-40). [4560]. 8703

Hanke, Victor. Zwei seltene Missbildungen des Bulbus. I. Anophthalmus congenitus bilateralis. II. Fermoid der Cornea und endobalbares Liq em. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **57**, 1904, (28-52, mit 1 Taf.). [5380 5440 5381 1940].

 Hansemann, von.
 Rickets as a folk disease.

 Demonstration
 before the Hufeland Society.

 Med. Press, Dublin, (N.S.)
 81, 1996, (101).

 [2060]
 1120

 2140
 19407.

Hanstein, R. von. Albert von Kölliker†, Nachruf, Natw. Rdsch., Braunschweig, 21, 1906, 89-91, 101-103. [0010]. 8706

Hardesty, Irving. On the occurrence of sheath cells and the nature of the axone sheaths in the central nervous system. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, 329-354, with text fig.). [1270-4160]. 8707

A class model of the spinal cord. Johns Hopkins Hosp. Bull. Baltimore, Md., **17**, 1906, (43-48, with pl.). [0170 0210 4260]. 8708

Harlow, William Page. A differential staining of the blood with simple solutions. The American Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, Pa., 127, 1904, (662-667). [0130].

Harm, [Carl]. Ein neugeborenes Mädchen mit Pseudoschwanzbildung. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (412-414). [2110-2140-1940]. 8710

— Ueber prämature Dentition. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (717-720). [2940]. 8711

Harrison, Ross Granville. Further experiments on the development of peripheral nerves. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (121-131, with 5 text fig.). [1270-4790]. 8712

Harrison, Rose Granville. On the occurrence of tails in man, with a description of the case reported by Dr. Watson. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, 96-101, with pl.). [2140 2100 1940]. 8713

The development of the nerve elements in vertebrates. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1702). [1500 1340 4120]. 8714

Hartog, Marcus. Les explications physiques du champ de force de la cellule en cinèse. Paris, C.-R. Ass. franç. avanc. sci., 34, (Cherbourg, 1905, 2° Partie), 1906, (536-545). [0530].

Harvey, B. C. The chromaffine characters of certain parietal cells of the stomach. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1703). [3040 0518]. 8716

Hasse, C[arl] v. Tonkoff, W[ladimir].

Hastings, T. W. A'modified Noch's stain. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 15, 1904, (122-123). [0130]. 8717

Hatschek, B[erthold]. Hypothese der organischen Vererbung. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 77, (1905), I., 1906; (245-249).—Desgl. separat. Leipzig (W. Engelmann), 1905, (44). 8vo. 1 M. [1540].

Haug, [Rudolf]. Ein Fall von congenitaler Missbildung der Gebörknöchelchen. Monatschr. Öhrenheilk., Berlin, **35**, 1901, (132–135). [1940 5580 8719

Hauptmann, Alfred. Über den histologischen Bau der kindlichen Eihäute bei normalem, vorzeitigem und verspätetem Blasensprunge. Diss. Leipzig (Druck v. G. Thieme), 1905, (38). 24 cm. [1900].

Hauser, Karl. Das kraniologische Material der Neu-Guinea-Expedition des Dr. Finsch (1884-85) und eine Schädelserie aus Neu-Irland. Diss. Berlin (M. Günther), 1906, (VII+103, mit Taf.). 24 cm. [2080].

Havet, J. L'origine des nucléoles vrais ou plasmosomes des cellules nerveuses. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (258–266). [1270]. 8722

Hecht, [Hugo]. Ein versprengter Zahn in der Nasenhöhle. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (167–169). [5280–1940 5281–2940–3180]. 8723
 Hecht, Ludwig.
 Zur Kasuistik der Müssbildungen.

 Wochenschr., 51, 1904, (2092–2093).
 1904, (2092–2093).

 [1940].
 8724

Hédon. Sur la transfusion du sang lavé après hémmorragie et les modifications de forme des globules rouges suivant les milieux. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (90-91). [0600].

Hegar, Alfred. Entwicklungsstörungen, Fötalismus und Infantilismus. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (737-739). [1940]. 8726

Heiberg, K. A. Beiträge zur Kenntnis der Langerhansschen Inseln im Pankreas, nebst Darstellung einer neuen mikroskopischen Messungsmethode. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (49–60). [3100 0170].

Heidenhain, Martin. Ueber die gegenseitige Entsprechung von Epidermisund Coriumleisten an der Beugefläche von Hand und Fuss beim Aften und Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (419–431, mit 1 Taf.). [5040 0770].

Heider, K[arl]. Vererbung und Chromosomen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 77, (1905), I, 1906, (222-244); Jena (G. Fischer), 1906, (IV+42). 24 cm. 1,50 M. [1540]. 8729

Heiderich, Friedrich. Ueber das Vorkommen von Flimmerepithel an Papillae vallatae. Anat. Anat. Anat. 36, 1906, (315–316). [2960 5300 0740].

Die Fascien und Aponeurosen der Achselhöhle. Zugleich ein Beitrag zur Achselbogenfrage. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **30**, 1906, (517-557). [2400].

Die Zahl und die Dimension der Geschmacksknospen der Papilla vallata des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern. Göttingen, Nachr. Ges. Wiss., math.-phys. Kl., 1906, (54-64). [5300].

Heim, Pál. A gyermekkori betegségek befolyása a fogazatra. [Über den Einfluss der Krankheiten des Kindesalters auf das Gebiss.] M. Fogorv. L., Budapest, 1, 1906, (127-131). [2940]. 8733

Heineke, Albert v. Meyer Erich."

Heine, L'eopold]. Klinisches und Anatomisches über eine bisher unbekannte Missbildung des Auges: Angeborene Cystenretina. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **58**, 1904, 38-44, mit 3 Tai.). [5440 5388 1940].

Heine, L[eopold]. Notiz, betreffend die Querschnittsform der Netzhautstäbehen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (451, mit 1 Taf. [5388]. 8735

v. Fritsch, Gustav.

Heinrich, Béla. A veleszületett fejlődési rendellenességek casuistikájához. [Zur Kasuistik der congenitalen Entwickelungsabnormitäten.] Gyermekorv., Budapest, **4**, 1906, (25-27). [1940].

Heinsius, [Fritz]. Ueber die Beziehungen zwischen kindlichen und mütterlichen Elementen bei ektoptischen Gravidität und ihr Verhalten nach dem Fruchttode. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (198-215. [1900 1660].

Heitz. Ueber den Bau der Kalbsovarien. Arch. Thierheilk., Berlin, 32, 1906, (477-512, mit 1 Taf.). [3840]

Helber, E[rnst]. Ueber die Zählung der Blutplättchen im Blute des Menschen und ihr Verhalten bei pathelogischen Zuständen. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 81, 1904, (316-327). 70620°. 8739

Cher die Entstehung der Blutplättehen und ihre Beziehungen zu den Spindelzellen. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **82**, 1904, (41-59, mit 1 Taf.). [0630 0620].

Helbing, Carl. Carl Weigert†. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1747-1748). [0010].

Held, H[ans.] Zur Histogenese der Nervenleitung. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (185-205). [1340]. 8742

Die Entstehung der Neurofibrillen. Neurol. Ceutralbl., Leipzig, **24**, 1905, (706–710). [1280]. 8743

Helly, Konrad. Zur Darstellung der Leukocytenkörnelungen sowie der Zellstrukturen und der Bakterien im Gewebe. Centralb. Path., Jena, 17, 1906, (566). [0610-0130]. 8744

Helmholz, H. F. v. Little, H. M.

Hendrich, Arthur. Vergleichende makroskopische und mikroskopische Untersuchungen über die Samenblasen und die Ampullen der Samenleiter bei (o-2187) den Haussaugetieren, mit Einschluss von Hirsch und Rehbock. Intern. Monats chr. Anat., Leipzig. **22**, 1905, (300–408, mit 2 Taf.). [3620]. 8745

Henkel, M[ax]. Demonstration [Extrauterine Blasenmole]. Zs. Geburtsh., Stattgart, 52, 1904, (502-504). [1900].

Henkinson. Professor Walter Frank Raphael Weldon. Nekrolog. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (61-62). [0010]. 8747

Hennicke, [Karl R.] Ueber die Anpassung des Gehörorganes der Wassersaugethiere an das Leben im Wasser. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **36**, 1902, (157-163). [5480].

Hensel, Hermann. Cher saure Kerne in der normalen Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, **41**, 1905, (531-543). [5040 0512]. 8749

Hepburn, David. An interesting case of abnormality and deficiency of teeth and alveoli causing facial deformity, and the treatment by mechanical means adopted. London, Trans. Odont. Soc., N. Ser.), 37, 1906, (204-206. [2940 3180 1940].

Herff, Otto von. Farabeuf's Beckenmesser. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (769–771). [2124—0135].

Herford, E[rich]. Ein Bruckencolobom der Regenbogen- und Aderhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (182– 191. [5383-5440-1940]. 8752

Herpin, A. La circulation veineuse dans le rein. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (22-23, av.fig.). [3440 2600]. 8753

Note sur l'aponévrose du grand dorsal. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (28-29, av. fig.). [2400].

Herrick, C[harles] Judson. On the centers for taste and touch in the medulla oblongata of fishes. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (403-409, with 15 fig.). [5200 5300 4440].

Herring, Arthur P. A new method of teaching the macroscopical anatomy of the central nervous system. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 13, 1902, (85-86, with text fig., pl.). [0050 8756 G 2

Herring, Percy T. and Simpson, Sutherland. On the relation of the liver cells to the blood vessels and lymphatics; communicated by E. A. Schäfer. London, Proc. R. Soc., **78**, 1906, (455–497, with 2 pl.) [2580 2600 3080 2885 2700 1350].

Hermann, Otto. Ueber Vorkommen und Veränderungen von Myelinsubstanzen in der Nebenniere. Tübingen, Arb. path. Inst., 5, 1906, (419-431); Diss. Tübingen Druck v. F. Mitzlaff, 1905, (15). 23 cm. [3500]. 8758

Hertwig, Oscar. Allgemeine Biologie. 2. Aufl. des Lehrbuches "Die Zelle und die Gewebe". Jena G. Fischer), 1906, (XVI+649). 26 cm. 15 M. [0500 0030]. 8759

Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere. 8. umgearb. u. erweit. Aufl. Jena (G. Fischer), 1906, (XIX+ 706). 26 cm. [1500 0030]. 8760

Herwerden, M. v. Die Puerperalen Vorgänge in der Mucosa uteri von Tupaja javanica. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. I, 32, 1906, (155-169, mit 1 Taf.). [1900 3920]. 8761

Herzog, Ferencz. A látópálya, a ganglion opticum basale és a harmadik agygyomor fenekének rostozata a szengolyók atrophiájának egy esetében. [Über die Fasersysteme an der Sehbahn, am Ganglion opticum basale und am Boden des dritten Hirnventrikels in einem Falle der Augenapfelatrophie.] Orv. Hetilap, Budapest, 50, 1906, (213–215, 228–231. [4320–5380]. 8702

Herzog, H[ans]. Ueber die Entwicklung der Binnenmusclatur des Auges. Einstweil. Mitth. [Nebst.] Nachtrag. . . . Zs. Augenheilk, Berlin, 7, 1902. (47-53, 155-157). (5360-5400]. 8763

H. Zs. Augenheilk., Berlin, **11**, 1904, (151-165, 245-264, 342-367, mit 5 Taf.); **12**, 1904, (180-243). [5420-5080].

Heuer, George Julius. The panoreatic ducts in the cat. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (106-111, with pl.). [3100].

Heusner, L[udwig]. Die physiologische Bedeutung des grossen Netzes. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1130-1132). [3140]. 8766

Heymann, Arnold. Heterotypischer Pseudohermaphroditismus femininus externus. Wr Klin. Rdsch., Wien, 20, 1906, (541–545). [4050 3518 1940].

Hilbert, R[ichard]. Vererbung einer sechsfachen Missbildung an allen vier Extremitäten durch drei Generationen. Munchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1744-1745). [2120 1540 1940 2140]. 8768

Hill, C. A. v. Brodrick, Harold.

Hill, Charles. A manual of normal histology and organography. Philadelphia and London (W. B. Saunders), 1906, (1 p. 1-11-463, with illus., pl. (partly col.). 19.5 cm. [0030]. 8769

Hill, Eben C[harles]. On the embryonic development of a case of fused kidneys. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (115-117, with text fig.); Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (344). [1940 3440 3510].

Hill, J. P. v. Wilson, J. T.

Hilty, Otto. Geschichte und Gehirn der 49 jährigen Mikrocephalin Cäcilia Gravelli. Beitrag zur Kenntnis der Mikrocephalia vera. Arb. hirnanat Inst. Zürich, Wiesbaden, H. **2**, 1906, (206–324, mit 2 Taf.). [4320—4280 2080—2140—1940].

Hindenberg, Walter. Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissa. Diss. Strassburg i. E. (Druck v. C. Müh & Cie.), 1906, (29, mit 1 Taf.). 22 cm. [2140 1940 2100 2124 4260 4280].

Hippel, Eugen v. Einige seltene angeborene Anomalien des Auges. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 52, 1901, (467-475). [5360 5440 1940]. 8773

Embryologische Untersuchungen über die Entstehungsweise der typischen angeborenen Spaltbildungen (Colobome) des Augapfels. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, (507-548, mit 2 Taf.). [1940 5380 5440].

Anatomische Untersuchungen über angeborene Katarakt, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis einer neuen Missbildung der Linse. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (427-443, mit 2 Taf.). [5383 5440 1940].

Hippel, Eugen. Membrana pupillaris persistens Corneae adhaerens. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (444-447, mit 1 Taf.). (1940–5381 5440).

Ist das Zusammenvorkommen von Mikrophthalmus congenitus und Glioma retinae im gleichen Auge sicher erwiesen? Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 61, 1905, 352-364, mit 1 Taf.). [1940-5440-5360-5388].

Zwei experimentelle Methoden in der Teratologie des Auges. Verh. D. path. Ges., Jena, **9**, (1905, 1906, (174-177). [5440-1940]. 8778

Hirsch, G[eorg]. Fall von theilweisem Irismangel beider Augen. Arch. Augenheilk, Wiesbaden, 47, 1903, (41-43, mit I Taf.). [1940 5440 5388]. 8779

Ein persistirendes Glaskörpergefäss. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **50**, 1904, (312–314). [1940–5386 5440]. 8780

Hirsch, Paul. Das Ultramikroskop. Seine Einrichtung und seine Anwendung. Natw. Wochenschr., Jena, 21, 1906, (465-470). [0140]. 8781

Hirschberg, A. Untersuchungen über die Jodreaction des Blutes und der haematopoietischen Organe. Zs. klin. Med., Berlin, **54**, 1904, 223-237, [0010].

Hirschberg, J[ulius]. Ueber angeborene Ausstülpung des Pigmentblatts der Regenbogenhaut. Centralbl. Augenheilk, Leipzig. 27, 1903, (321-324). [1940 5383 5440 0090]. 8783

Die anatomischen Abbildungen vom Auge bei den Arabern. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 28, 1904, (292-296). [0010 5340]. 8784

Hirschfeld, Magnus. Ubergänge zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Monatschr. Harnkrankh., Leipzig, **1**, 1904, (461–467). [3518].

— Ein seltener Fall von Hermaphroditismus. Monatschr. Harnkrankh., Leipzig, **2**, 1905, (202–210). [3518–1940]. 8786

His, Wilhelm v. Spalteholz, Werner.

Hitzrot, J. M. A composite study of the axillary artery in man. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., **12,** 1901, (136-145, with text fig.). [2580].

Hochsinger, Carl. Diagnostische Betrachtungen über drei seltene Formen infantiler Cardiopathien. Mit Röntgenbilderne, Jahrb. Kinderheilk., Berlin. 57, 1903, 64-87, m. 1 Taf., 2560 1940 0170].

Hydrocephalus with spina bifida in the lumbossacral region. Demonstration at Gesellschaft der Aerzte. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1996, (505). [1940/2100/2140/4260/4280].

Hochstetter, F[erdinaal]. Ueber das Vorkommen von Ductus pericardiacoperitoneales (ventrales, bei Kaninchenembryonen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 41-49. [2509].

Hock, Alfred. Bericht über einige bemerkenswerte urologische Operationen. Prag, Med. WochSchr., **30**, 1905, (647-649, 665-666). [4050-1940]. 8791

Höeg, Niels. Ueber optico-ciliare Venen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **55**, 1903, (256-264, mit 1 Taf.). [2600 5380]. 8792

Hönez, Kálmán. A kíros óriásnövés egy esete stomatologiai szempontból. [Über den pathologischen Riesenwuchs vom stomatologischen Gesichtspunkte.] Stomat. Közl., Budapest, **5**, 1906, 399– 413). [8100]. 8793

Hoesch Ernst, Lucy, und Meumann, Ernst. Das Schulkind in seiner körperlichen und geistigen Entwicklung. TI 1. Anthropologisch-psychologische Untersuchungen an Züricher Schulkindern nebst e. Zusammenstellung der wichtigsten Untersuchungen an Schulkindern in andern Ländern v. Lucy Hoesch Ernst. Leipzig (O. Nenmich), 1906, 4105, mit Taf.). 28 cm. 18 M. [1910].

Hoeve, F. van der. Einige Bemerkungen über das doppelseitige Colobom der Chorioidea in der Maculagegend nebst Mittheilung eines neuen Falles. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 46, 1902. (66-71, mit 2 Taf.). [1940-5440-5383].

Hofbauer, Ludwig. Bemerkungen zu Dr. Sorochowitsch's Arbeit: Ueber die Glykogenreaction der Leukocyten. Zs. klin. Med., Berlin, 51, 1904, (526-527). [0610].

Hoffa, A[lbert]. Die angeborene Coxa vara. D. Med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1257–1260). [1940 2140 2124]. 8797

[Hoffmann, L.]. Новый способъ искусственнаго оплодотворенія у большихъ домашнихъ животныхъ. Переводъ. [Eine neue Methode der künstlichen Befruchtung grosser Haustiere. Russ. Uebersetzung.] Vést. obšč. veterin., St. Peterburg, 1905, (104–108). [1580].

Hofmann, Max. Zur Pathologie des angeborenen, partiellen Riesenwuches. Beitr. klin. Chir. Tübingen, 48, 1906, (391-424, mit 3 Taf.). [2140 2124 1940].

Zur Anatomie und Mechanik des Platt- und Hackenfusses. D. Zs. Chir., Leipzig, **68**, 1903, (347-363). [2380 2140 2124 2364 1940].

Hofmeister, F[ranz] v. Bruns, P[aul] v.

Hogge, Albert. Muscles sphincter uro-génital et sphincter rectal. (Note préliminaire.) C.-R. Ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (157). [4080 2340]. 8801

 Hohlfeld, Martin. Ueber Osteogenesis imperfecta. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (303–395). [2060 2140 1120 1940].

Hollander, F. G. L. d'. Recherches sur l'oogenèse et sur la structure et la signification du noyau vitellin de Balbiani chez les oiseaux. Arch. anat. microse., Paris, 7, 1904, (117-183). [1600].

Les "pseudochromosomes" dans les oogénies et les oocytes des oiseaux. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (1–7, av. fig.). [1600 580].

Holmes, Gordon and Parsons, J. H. The pathological anatomy of amaurotic family idiocy. Brain, London, 29, 1906, (153). [4320 4730 1940].

Holzknecht, G[uido]. Der normale Magen nach Form, Lage und Grösse. Mitt. Lab. radiol. Diag. Wien, Jena, 1, 1906, (72-84). [3040]. 8806

Honl, Ivan. Ueber Diverticula intestini jejuni et crassi. Wr Klin. Rdsch., Wien, **19**, 1905, (597–601). [1940–3060–3180].

Hopewell-Smith, A. Some rare anomalies of the teeth. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (105–118, with 10 figs.). [2940–3180–1940].

Hopkins, May Agnes. On the relative dimensions of the osseous semi-circular canals of birds. [With bibliography.] Austin, Cont. Zool. Lab. Univ. Tex., No. 74 in Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 11, 1906, (253-264, with text fig.). [5580].

Hoppe-Seyler, G[eorg]. Zur Kenntnis des Bindegewebes der Leber. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (435-439). [3080 0850]. 8810

Hopstock, H[alfdan]. Leonardo da Vinci som anatom. [Leonardo da Vinci als Anatom.] Kristiania, Norsk Mag. Lægev., 67, 1906, (1377-1428, mit 1 Taf.). [0010]. 8811

Horsley, Sir Victor. Note on the taenia pontis. Brain, London, 29, 1906, (28-34, with 4 figs.). [4480 4600].

Hosch, [Fr.]. Das Epithel der vorderen Linsenkapsel. [Nebst] Nachschrift . . . von Th[eodor] Leber. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 52, 1901, (484–487, 488–489). [5380 0740].

Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Hornhautleiden. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (490-497, mit 1 Taf.). [1940 5381 5440].

Hotta, G. Das Auge der anthropoiden Affen. Beiträge zur vergleichenden Anatomie, mit bewonderer Berücksichtigung der Irismuskulatur. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 62, 1905, (250-274, mit 4 Taf.). [5340-5383]. 8815

Hough, Theodore and Sedgwick, William T. The human mechanism, its physiology and hygiene and the sanitation of its surroundings. Boston, New York [etc.] (Ginn), [c1906], (ix+564, with illus. partly col.). 20 cm. [0030].

Howe, A. F. A. The teeth of the pigmies of Central Africa. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 38, 1906, (95-112, with 24 fig.). [2940]. 8817

Hoyer, H[enryk]. Badania nad ukladem limfatycznym kijanek. Część I. [Recherches sur le système lymphatique des têtards des grenouilles. I. Kraków,

Rozpr. Akad., **45** B, 1905, (252–261, av. 1 pl.). [2680]. 8818

Hrdlicka, Ales. Brains and brain preservatives. [With bibliography.] Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 30, 1906, (245-320b, with diagr.). [0105 4320]. 8819

Huber, G[otthelf] Carl. On the development and shape of uriniferous tubules of certain of the higher manmals. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (Suppl., 1-98, with 24 fig.). [3420].

The arteriolae rectae of the mammalian kidney. Brit. Med. J., London, **2**, 1906, (1700). [3440 2580 1500]. 8821

The morphology of the uriniferous tubule of the reptilian kidney. Brit. Med. J., London, 2, 1906, (1701). [3440 1500]. 8822

On a rapid method of preparing large numbers of sections. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (187-196). [0150]. 8823

Huck, Karl. Ueber congenitale Cystennieren. Diss. Freiburg i. B., (Druck v. E. Kuttruff), 1904, 51 . 22 cm. [3510 3440 1940]. 8824

Hunziker, Hans und Pfister, Rudolf. Ueber Knochenbildung in Strumen. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (83-95). [1120]. 8825

Hutton, W. K. Congenital hernia of the appendix. Med. J., Edinburgh, (N.S.), 19, 1906, (240-245, with 1 pl.). [3060 3180 1940]. 8826

Ihl, Otto. Eine seltene Missbildung des Urogenitalsystems eines totgeborenen Mädchens. Zs. Geburtsh., Stutgart, 55, 1905, 373-382). [3400 1940]. 8827

Ihm, Eduard. Die Bedeutung des Corpus luteum. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (515-541, 656-671, 779-792). [3840 1660]. 8828

Ikeda, R. Ueber das Epithel im Nebenhoden des Menschen. Anat. Anz., **Jena**, **29**, 1906, (1-14, 76-82, mit 1 **Taf.**). [3560 0750]. 8829

Epithelium of human epididymus. (Summary.) Q. J. Microsc. Sci., London, **1906**, (656). [5040 0740]. 8830

Illig, G. Sorgdrager, Anatomische Modelle. N. Bahnen, Leipzig, **17**, 1906, 424–429. [0220]. 8831

Immelmann, [Max]. Ueber die Orthophotographie des Herzens. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (215-217). [0170-2560]. 8832

Inada, Ryokichi. Experimentelle Untersuchungen über die Form der Herzmuskelkerne und Bemerkungen über das Verhalten der Aorta bei experimentell erzeugter Insufficienz der Aortenklappen. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 83, 1905, (274-287). [1200 2500 2580]. 8833

Ingbert, Charles E[merson]. An enumeration of the medullated nerve fibers in the ventral roots of the spinal nerves of man. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, 14, 1904, (209-270). 49001.

Ito. Zur vitalen Färbung des Blutes. Allg. med. Centralztg, Berlin, **70**, 1901, 1186. [0130 0590]. 8835

[Ivanov, Aleksandr]. Ивановъ, Александръ. Векрытіе дуковицы яремной вены при ніоміяхъ ушного происхожденія. [Die operative Ausraumung des Bulbus venae jugularis in Fällen otogener Pyämie.] Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (19-42). [7250 2600].

Cber einige topographische Veränderungen des Schläfenbeins in Abhängigkeit von der Schädelform. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, **60**, 1904, (76-101). [2080 6200. 8837

Jacobius, Salo. Untersuchungen über das Hirnwindungsrelief an der Aussenseite des menschlichen Schädels. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, 56, mit Tab.). 23 cm. [2080]. 8838

Jacoby, E[rich]. Ueber die Neuroglia des Sehnerven. Klin, Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 1, 1905, (129-137, m. 4 Taf.). [5380-1300]. 8839

 Jacuta, K. Z.
 Япута, К. З.
 Два

 случая аномалін позвоночной артеріи.

 Deux cas d'anomalie de l'artère vertébrale.
 Russ. chirurg. arch., St. Peterburg. 1905, 151-162.
 2580

 1940].
 8840

— Къ хирургическои анатомии art. meningeae mediae. [Zur chirurgischen Anatomie der Art. meningea media.] Vračebn. gazeta, St. Peterburg, **1905**, (497–500). [2580 8841

[Jacuta, K. Z.] Янута, К. З. Къ анатомін arteriae meningeae mediae у геловѣка и млекопитающихъ. Дисс. на степ. д-ра мед. [Zur Anatomie d. Arter. meningea media beim Menschen und Saugetieren. Diss.] St. Peterburg, 1905. (П+109, mit 2 Taf.). 22 cm. [2580—7250]. 8842

Jaeckel, O[tto]. Ueber die Mundbildung der Wirbeltiere. Berlin, Sitz-Ber. Ges. natf. Freunde, 1906, (7-32). [2080 2920]. 8843

Jahrmaerker, Erich. Ueber die Entwicklung des Speiseröhrenepithels beim Menschen. Diss. Marburg (Druck v. J. Hamel), 1906, (47). 24 cm. [3020 2890].

Jaks, Alfred. Ueber die Statik und Mechanik des weiblichen Beckens. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (217– 239). [2220 2124). 8845

Jarricot, J. Note sur un cas de pseudohermaphrodisme, avec autopsie. Lyon, Bul. Soc. anthr., 1903, [1904], (62–72). [3518]. 8846

Jaworski, Józef. Macica podwójna czyli przedzielona i pochwa podwójna czyli przedzielona. [Uterus duplex v. septus cum vagina duplex s. septa.] Kron. Lek., Warszawa, 27, 1996, (687–693). [3920 3940 4050 1940].

8847

Jelgersma, G. Der Ursprung des Wirbeltierauges. Vortrag . . Morph. Jahrb., Leipzig, 35, 1906, (377-394, mit 1 Taf.). [5360 1800]. 8848

Jellett, Henry. A rare condition met with in the pelvis during operation. Med. Press, Dublin, (N. Ser.), **81**, 1906, (331-332, with fig.). [1940–3060–3180 4050].

Jenkins, G. J. The morphology of the hip point. (Abstract.) Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1702). [2180 2124]. 8850

Jenkinson, J. W. On the effect of certain solutions upon the development of the frog's egg. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (367-460, mit 2 Taf.). [1580].

Joachimsthal, G[eorg]. Weitere Mitteilungen über Hyperphalangie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (462–472). [2122–2140–1940]. 8852

Joachimsthal, G[eorge]. Fussdeformitäiten. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal, Bd 2]. Jena (G. Fischer), 1906, (581-720). [2124-2140-1940]. 8853

Joerss, [Karl E. Joh.]. Zur Frage der Tränensackdrüsen, Richtigstellung zur Arbeit von Werncke. (Febr.-Helt dieser Zeitschr.). Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 1, 1905, (392–394). [5420]. 8854

Johnston, J[ohn] B[lack]. The nervous system of vertebrates. [With bibliography.] Philadelphia (Blakiston), 1906, (XX+370, with 180 illus.). 24 cm. [4120]. 8855

The cranial nerve components of *Petromyzon*. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (149–203, mit 1 Taf.). [4800].

Jolly, J. Sur les cellules vasoformatives et sur la prétendue formation intracellulaire des globules rouges des Mammifères. Paris, C.-R. soc. biol., 61, 1906, (146-148). [0000]. 8857

Sur la division indirecte des globules sanguins observée à l'état vivant. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (79-82). [0600 0530]. 8858

Influences mécaniques modifiant le plan de segmentation des globules sanguins pendant la division indirecte. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (83-85, av. fig.). [0600].

Sur la formation des globules rouges des Mammifères. C.-R. ass. anat., (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (108-113). [0600]. 8860

Propos de la forme, de la structure et de la fixation des globules rouges des mammifères. Folia haematologica, Berlin, **3**, 1906, (183–186). [0600 0115].

v. Weidenreich, Franz.

Jolly, Rudolf. Ueber Geburt und Trennung von Hiphopagen, Zs. Geburtsh., Stuttgart, **55**, 1905, (401–414). [1940].

Jones, N. C. Ueber angeborene entzündliche Ektopia der Pupille. Anatomische Untersuchung. Klim. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 2, 1905, (523–531). [5440–1940]. 8863 Joseph, H. Ein Doppelei von Scyllium. (Nebst Bemerkungen über die Eientwickelung.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (367-372). [1940].

[Josifov, G. М.] Госифовъ, Г. М. Пићетъ ли послъдъ лимфатическіе сосуды? (Hat die Placenta Lymphgsfässe?) Russ. vrač., St. Peterburg, **4**, 1905, (621-622). [1900]. 8865

кровь у позвоночныхъ. (Uebertritt der Lymphe ins Blut bei Wirbeltieren, Russ, vrač., St. Peterburg, **4**, 1905, 4714–717). [2060].

Der Anfang des Ductus thoracicus und dessen Erweiterung. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., 68-76, mit 1 Taf.). [2880].

et les organes de propulsion de la lymphe chez certains poissons. Arch. anat. microsc., Paris, **8**, 1906, (398-423, av. 1 pl.). [2660].

Joyce, T. A. and Torday, E. Notes on the ethnography of the Ba-Yaka. London, Rep. Brit. Ass., 1906, 688. [2040].

Jürgens, Erwin. Drei Falle von Atresia auris congenita c. microtia. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **36**, 1902, (265-270). [1940 5690]. 8870

Junack, [M.]. Die Azeton-Paraffineinbettung. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (491. [0130]. 8871

Jung, Ph[ilipp]. Untersuchungen über die Innervation der weiblichen Genitalorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (1-20, mit 3 Taf.). [3820].

Anatomische Untersuchungen zur Innervation der weiblichen Genitalien. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (213-214). [3820].

Eierstocks. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **52**, 1904, (145–168). [1940]. 8874

Die Anatomie und Physiologie des Beckenbindegewebes. [In: Handb. der Krankheiten der weibl. Adnexorgane, hrsg. v. A. Martin, Bd 3.] Berlin (S. Karger), 1906, (1-49, mit 2 Taf.). [6750 4080 0850]. 8875

Jurčič, F. Ein Fall von Hyperphalangie beider Daumen. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, 562-566, [2122 2140 1940]. 8876

Justus, J. Ueber Arsenvergiftung auf Grund einer mikrochemisch histologischen Methode. Derm. Zs., Berlin, 12, 1905, (277-284, mit 1 Taf.). [0130]. 8877

Kaestner, S. Ueber Wesen und Entstehung der omphalocephalen Missbildungen bei Vogelembryonen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 82-90... [1940].

Kaiserling, C[arl]. Ueber die Schwierigkeiten des demonstrativen Unterrichts und seine Hilfsmittel, insonderheit über einen neuen Universal-Projektionsapparat. [In: Arbeiten aus dem path. Inst. zu Berlin.] Berlin (A. Hirschwald), 1906, (101-128). [0230].

Kallius, E[rich]. Beiträge zur Entwickelung der Zunge. Tl 2. Vögel. 3. Melopsitaeus unchdatus. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, 603-651, mit 2 [1] Taf.. [2960].

Kammerer, Paul. Experimentelle Veränderung der Fortpflanzungstätigkeit bei Geburtshelferkröte Alytes obstetricans) und Laubfrosch Hyla arborea. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, 48-140, mit 1 Taf.). [1580]. 8881

Kamon, K. Zur Entwickelungsgeschichte des Gehirns des Hühnchens. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (559-650, mit 4 [2] Taf.). [4340].

Kampen, P. N. van. Die Tympanalgegend des Säugetierschädels. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (321-722. [2080].

Kantorowisz, Franz Alfred. Cber den Bau und die Entstehung der Schmelztropfen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 22, 1904, (17-23, mit 1 Taf.). [2940].

Kappers, C. U. Ariens. The structure of the teleostean and selachian brain. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (1-112, with 16 pl. . [4320]. 8885

[Karnickij, A. O.] Каринцкій, А. О. Что такое здоровый нормальный ребенокъ? [Wann ist ein Kind gesund und normal?] Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (417-423. [1910].

8886

[Karnickij, A. O.] Карницкій, А. О. Индивидуализирующій методъ при узученій законовъ роста человіческаго организма. [Ueber die individualisirende Methode beim Studium der Wachstumsgesetze des menschlichen Organismus.] Trd. IX Pirogov. Sjězda, St. Peterburg, 3, 1905, (188–190). [1910]. 8887

Karpa, Paul. Zwei Fälle von Dünndarmatresie. Arch. path. Anat., Berlin, 185, 1906, (208-226). [3060-3180-1940]. 8888

Zwei Fälle von angeborenem Dünndarmverschluss. Diss. Königsberg i. Pr. Berlin (Druck v. G. Reimer), 1906, (23). 22 cm. [3060 3180 1940].

Kasanzeff, W. Ueber die Entstehung des Hautpanzers bei *Syngnathus acus*. Zool. Anz., Leipzig, **30**, 1906, (854–861). [5020—5040].

Kassowitz, Max. Die Vererbungssubstanz. Arch. EntwMech., Leipzig, **21**, 1906, (153-165). [1540]. 8891

Kast, Ludwig. Hyper- und metaplastische Hämatopoëse bei universeller Carcinose. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **76**, 1903, 48-62, mit 1 Taf.). [0630].

Katzenstein, Jacob v. Krause, Hermann.

Kauffman, O. J. Report of a case of congenital heart disease. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser.), **60**, 1906, (105-110). [2560-1940]. 8893

Kaufmann, Marie. Ueber das Vorkommen von Belegzellen im Pylorus und Duodenum des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (465-474, mit 1 Taf.). [2885–3040–3060]. 8894

Kayser. Ueber Hochstand des Schulterblatts mit congenitalen Hals- und Schultermuskeldefecten. D. Zs. Chir., Leipzig, 68, 1903, (318-346). [1940 2340 2380].

Kazzander, [Giulio]. [Pneumaticità dell'osso temporale.] Camerino, Boll. Soc. Eustachiana, 2, 1904, (26-27). [2080].

Keibel, Franz. Die äussere Körperform und der Entwickelungsgrad der Organe bei Affenembryonen. (= Studien über Entwickelungsgesch. d. Tiere, hrsg. v. E. Selenka, H. 14 =

Menschenaffen, hrsg. v. E. Selenka, Lfg 9.) Wiesbaden (C. W. Kreidel), 1906, (553-617). 33 cm. 18,60 M. [1800].

Keil, Richard. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Auges vom Schwein mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der fötalen Augenspalte. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (1-87, mit 14 [vielm. 7] Taf.). [5360].

— Hydrophthalmus congenitus beim Kalb. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (601–603). [2080 2140 1940 5340].

Linksseitiger Mikrophthalmus congenitus verbunden mit Orbitalzyste und rechtsseitiges typisches partielles Iriskolobom mit gleichzeitigem Vorkommen von Resten der hinteren Gefässkapsel der Linse beim Kalb. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (551-554). [5440-5383-1940]. 8900

Keinath, Karl Theodor. Ueber den mikroskopischen Nachweis von Fett in normalen Muskeln. Diss. Freiburg i. B. Tübingen (F. Pietzeker), 1904, (32). 23 cm. [0970 2260 1200]. 8901

Keith, Arthur. Partial deficiency of the pericardium. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (6-8, with 2 figs.). [2560-2640-1940]. 8902

Keith, R. D. On the relationship between Hæmolysis and the phagocytosis of red blood cells. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (537-547). [0600 0620].

Keitler, Heinrich. Ueber das anatomische und funktionelle Verhalten der belassenen Ovarien nach Exstirpation des Uterus. Monatschr., Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., (686-753). [3840].

Kermauner, Fritz. Ueber Missbildungen mit Störungen des Körperverschlusses. Arch. Gynäk., Berlin, 78, 1906, (221–266, mit 1 Taf.). [1940].

Beiträge zur Anatomie der Tubenschwangerschaft. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, Ergh., (634 -640). [1660]. 8906

Kerner, S. Ueber die Form des Beckens bei Luxatio coxae congenita bilateralis. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **17**, 1906, (325-341). [2140] 2124 1940]. 8907 Kerr, Abram T[ucker]. On the preservation of anatomical material in America by means of cold storage. Johns Hopkins Hosp. Bull. Baltimore, Md., 12, 1901, (117-123, with text fig.). 8908

Kersting, G[eorg]. Ein Fall von dritter Dentition, durch Rontzenaufnahme nachgewiesen. (Vertrag. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), H. 2, 1905, (426-428). [2940]. 8909

Kettner, Arthur. Ueber einen Fall von erworbenem und über einen von angeborenem Spaltbecken. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1905, (71, mit 1 Tab.). 23 cm. [1940 2124 2140]. 8910

Kidd, Walter. The papillary ridges and papillary layer of the corium in the mammalian hand and foot. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (35-44, with 12 figs.). [5040-5020]. 8911

Kilvington, Basil and Osborne, W. A. The regeneration of post-ganglionic vaso-constrictor nerves. Part I. J. Physiol., Cambridge, 34, 1906, (267-274, with 9 figs.). [4120 1330 1340].

Kimla. [Rudolf] und Scherer. Frfantišekl. Ueber angeborene, nicht entzündliche Stenosen des rechten Ostium, bedingt arteriellen durch Entwickelungsanomalie Semiluder narklappen der Pulmonalis. Eine histologisch-klinische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **53**, 1901, (155-178, mit 1 Taf.). [2560 2580 2640 1940].

8913 **King,** F. W. Fetus annucephalus. Brit. Med. J., London, **1906**, 1, (797. with 2 illustr.). [1940 2080 2140 4730].

King, Helen Dean. The formation of the first polar spindle in the egg of Bufo lentiginosus. [Reprint.] [With bibliography.] Bryn Mawr, Pa., Bryn Mawr Coll. Monogr., (Reprint Ser.), 6, 1906, (73-90, with pl., as original. [1600].

The effects of compression on the maturation and early development of the eggs of Asterias forbesic. [Reprint.] [With bibliography.] Bryn Mawr, Pa., Bryn Mawr Coll. Monogr., (Reprint Ser.), 6, 1906, (94-110, with pl., as original). [1640]. 8916

Kingsbury, Benjamin Freeman. Columella auris and nervus facialis in the

Urodela, [S.-A. aus Journ, Comp. Neurology, V. 13.] Diss, Freiburg I.
 Br., 1904, '27, 23 cm. [5580 5520].
 8917

Kirchmayr, L. Ein Beitrag zu den Gesichtsmissbildungen. D. Zs. Chir., Leipzig. **81**, 1906, 71-81. [1940-2080-2140-2320-2380]. 8918

Kirchner, A. Die Epiphyse am proximalen Ende des Os metatarsi V und das segenannte Os Vesalianum tarsi, Arch. glin, Chin., Berlin, **80**, 1906, 749-729. 2422. 8949

Kisch, E[manuel] Heinrich. Ueber Feminismus manuficher lipomatoser Individuen. Wr Med. WochSchr., Wien, 55, 1905, (365-367). 1940—3890].

Kistler, Herbert D. The primitive pores of Polyaden syntheta. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1996. 294-298, with pl.). [5200].

Kittlitz, Albert Freiherr v. Zur Entwickelung der Gefasse im Auge der Forelle. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **32**, 1906, (279-305); Diss. Freiburg i. Br., Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, 28. 25 cm. [5360–2500]. 8922

Kjer-Petersen, R. Ueber die numerischen Verhaltnisse der Leukocyten bei der Lungentuberkulose. Physiologisch-klinische Untersuchungen. Beitr. Tuberkulose, Würzburg, Suppl. Bei 1, 1906, (1-217, mit 19 Taf.). 0610.

Klar, Max M. Ueber kongenitale Osteodysplasie der Schlüsselbeine, der Schädeldeckknochen und des Gebisses. "Angeborener Schlüsselbeindefekt." Ein kasuisrischer Beitrag, Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart. 15, 1906, 424–467). [2140–2122–2080–1940]. 8924

Klein, Gustav. Leonardo da Vincis und Vesals geburtshildichanatomische Abbildungen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, Ergh. 866-867, [6010-0210].

Geburtshührliche und gynäkologisch-antomische Abbildungen des 15. und 16. Jahrhunderts. (Leonardo da Vinci, Vesal, Roesslin, Menatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (147–150). [0220 0010]. 8026

Klein, Sidney. On the nature of the granule cells of Paneth in the intestinal glands of mammals. [With bibliography.]

Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **5**, 1906, (315–330, with 5 text fig.). [1350 2900 8927

Klett, Alfred. Zur Chemie der Weigertschen Elasticafarbung. [Nebst Bemerkung von L. Michaelis.] s. Zs. exper. Path., Berlin. 2, 1906, (655–664); 3, 1906, (254). [0130-0880]. 8928

[Klodnickij, N. N. Клодницкій, Н. Н. О форміз и расположеній грануляцій многоядерных облыхы кровяных в тілець. [Form und Lagerung der Granulationen in den vielkernigen weissen Blutkörperchen.] Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (555–556). [0610].

Klunzinger, C. B. Ueber die Samenträger von Triton alpestris. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (227-228). [1680].

Knocker, F. W. The aborigines of Sungei Ujong. London. Rep. Brit. Ass., **1906**, (688). [2040]. 8931

Knoepfelmacher, Wilhelm. Ueber Wanderniere und die Tastbarkeit der Nieren im Säuglingsalter. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **53**, 1901, (298– 306). [3440].

Knotz, Karl. Ein Fall von Doppelbildung des weiblichen Genitales. Wr Klin. Wochschr., Wien, 19, 1906, (247–248). [4050—1940]. 8933

[Kobylinskij, F. L.] Кобылинскій, О. Л. Canalis caroticus и bulbus venae jugularis въ практической отіатріи. [Bemerkungen über den Canalis caroticus u. Bulbus venae jugularis mit Bezug auf praktische Ohrenheilkunde.] St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad. 10, 1905, (179–186, mit 1 Taf.). [2600 7250].

Kocher, M. Abstract of "Some contributions to the pathology of the thyroid gland." Lancet, London, 1906, 1, (1523–1525). [2862 1350]. 8935

Köhler. Die Untersuchung ungefärbter Gewebe mit ultraviolettem Lichte. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (666–667). [0140]. 8936

 Koerber,
 H[ermann].
 Ueber die Iriskolobom

 Beziehungen zwischen und Korektopie.
 Zs. Augenheilk., Berlin, 10, 1903, (149-151).
 [1940 5383 5340].

Kohlbrugge, J[akob] H[erman] F[rederik]. Die Gehirnfurchen der

Javaner, Eine vergleichend-anatomische Studie, Amsterdam, Verh. K. Akad. Wet., 2e Sectie, **12**, No 4, 1906, (1-196, mit 9 Taf.). [4690]. 8938

Kohlmeyer, O. Topographie des elastischen Gewebes in der Gaumenschleinhaut der Wanderratte, Mus deeumanus, Zs. wiss. Zool., Leipzig, 81, 1906, (145-190). [0880-7250-2920-2900].

Kohn, Alfred. Ueber die Entwicklung des peripheren Nervensystems. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (162-163). [4790]. 8940

Koller-Aeby. Zwei Fälle von Atresie der Pulmonalis. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **82**, 1905, (228-240). [2640 2560 1940]. 8941

Kolossoff, G. und Paukul, E. Versuch einer mathematischen Theorie der Hautleistenfiguren der Primaten-Palma und -Planta. Morph. Jahrb., Leipzig, 35, 1906, (697-708). [5040]. 8942

[Kondratjev, A. P.] Кондратьевъ, А. П. Слезные органы кролика. [Die Thränenapparate des Kaninchens.] Věst. oftalm., Moskva, 22, 1905, (30-48). [5420].

Kopits, Jenő. Dongalábkötés alkalmazására szolgáló új eszköz. [Ein neues Apparat zur Anwendung des Klumpfussverbandes.] Orv. Hetilap, Budapest, **53**, 1906, (1059–1062, mit 6 Fig.). [2140 2124 1940 0135].

Korff, [Karl Jul. Christ. Victor] v. Die Entwicklung der Zahnbeingrundsubstanz der Säugetiere. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (830–831). [2940-0680]. 8945

Die Genese der Zahnbeinund Knochengrundsubstanz der Säugetiere. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (885-886). [2940 1120].

— Ueber die Entwickelung der Zahnbein- und Knochengrundsubstanz der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (132–136, 141–142). [1120–2940]. 8947

Kormann, Bodo. Vergleichende histologische Untersuchungen über den Nasenvorhof der Haussäugetiere und über die Nasentrompete des Pferdes. Anat. Anz., Jena, 28, 1906. (5–16). [5240]. Kormann, Bodo. Ueber die Modifikationen der Haut und die subkutanen Drüsen in der Umgebung der Mundund der Nasenöffnungen, die Formationes parorales und paranaricae der Haussäugetiere. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (113-137). [5040].

Korschelt, E[ugen]. Ueber Regeneration and Transplantation in Tierreich. (Vortrag. 1990). 584. Rdsch., Braumschweig. 21, 1906. 567-569, 580-582, 597-599. 1560]. 8050

[Korybut-Daškevič, В.] Коры уть-Дашкевичь. Б. Весьма рѣдкій случай врожденнаго порока въ развити главныхъ соеудистыхъ стволовъ; пезароспій Вотаll'овъ протокъ. Въ. Сборникъ, посващенный С. М. Лукьянову. [Sehr seltener Fall von angeborenem Entwickelungsfehler der Hauptgefässstämme; Offenbleiben des Ductus Bottalli. In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet. St. Peterburg, 1905, (100-112, mit 1 Taf.). [2640-2580-1949]. 8951

Kostanecki, K[azimierz]. Ueber die Herkunft der Teilungscentren der ersten Furchungsspindel im befruchteten Ei. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 190 i. 359– 431, mit 2 Taf.). [1660 0530]. 8952

koster Gzn, W. Ueber die Beziehung der Drucksteigerung zu der Formveränderung und der Volumzunahme an normalen menschlichen Auge, nebsteinigen Bemerkungen über die Form des normalen Bulbus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 52, 1904, (402-435, mit 1 Taf.]. [5380].

Kraemer, [Hermann]. Die Knochenstürke der Pferde. [HI-V.] D. landw. Tierzucht, Leipzig, **10**, 1906, 5-9, 17-21, 30-33). [2020]. 8954

Krassin, P. Zur Frage der Regeneration der peripheren Nerven. Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (449-453). [1340-4790]. 8955

Krause, H[ermann]. Ueber den Musculus cricothyreoideus. Erklärung zu der . . . von M. Grossmann, veröffentlichten Arbeit. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 35, 1901, (61-64).—Bemerkung dazu v. A[rthur] Kuttner u. J[acob] Katzenstein, ebenda (212-213). [2320 3300]. 8956

Krause, Rudolf. Das Gehörorgan der Petromyzonten. Anat. Anz , Jena, **29**, ErgH., 1906, (257–265). [5460] 8957

Krauss, [Friedrich S.] und Reiskel, [Karl. Geschlechtliche Verbildungen. Eine Umfrage. 'Ανθρωποφίτεια, Leipzig, 2, 1905, 440-441, mit Taf., 1949-3516].

Krausse, O. Ein Beitrag zur Lehre von den kongenitäben Herzfehlern und ihrer Kolazelend mit andern Missbildungen (Alienie). Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 62, 1905. 25–49. [2560]. 8959

Kredel, L[mlw.] Unber angeborene Dilatation und Hypertrephie des Diekdarms Hirsensprung'selle Krankheit, Zs. klin. Med., Berlin., 53, 1904, 9-34, 3180-3040-1940. 8960

Krefft, P[aul]. Rotations-Mikrotom "Herzberge". Aerztl. Polytechnik, Berlin, **25**, 1903, 148-140. [0150].

Kreuter, Erwin. Die angeberenen Verschliessungen und Verengerungen des Darmkanals im Lichte der Entwicklungsgeschichte. D. Zs. Chir., Leipzig. 79, 1905, (1-89, mit 1 Taf.; Habilitationsschrift. Erlangen. Leipzig (Druck v. A. Pries., 1905, 89, mit 1 Taf.). 22 cm. [3180 3060 1940]. 8962

[Kriučkovič, А.] Крючковичь, А. Случай inversionis viscerum completae. [Ein Fall von Inversio viscerum completa.] Sibirsk. Vračebn. védom., Krasnojarsk, 1905, 487-188\. [1940] 3180—2560—2820—2870—5040—3060 3080].

Kroemer, P[aul]. Die Vereinfachung der Gehirnfaberungsmethode und ihre Verwendbarkeit für den Unterricht. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, 589-602). [0210-4320-0105].

Untersuchungen über den Bau der menschlichen Tube zur Klarung der Divertikelfrage mittels Modell-Rekonstruktion nach Born, Leipzig 8, Hirzel', 1906, 31, 27 cm. 2 M, [3900 0170]. 8065

Krönig, Georg] Das native Blutpräparat in seiner Beleutung für den praktischen Arzt. Berliner klin. Wochenschr., **43**, 1906, (505-506). [0590].

Krogius, Ali. Ueler das sogenamte einfache Enterokystom und seine Bedeutung als Ursache von Darmverschluss. Zs. klin. Med., Berlin, 49, 1903, 53-60. [3180-3060-1940].

Kromayer, [Ernst]. Die Desmoplasie der Epithelzellen in der menschlichen Haut. Mitt. 1. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (477-482). [0770]. 8968

Kronthal, P[aul]. Die Neutralzellen des zentralen Nervensystems. Arch. Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, (233-253). [1300-4160]. 8969

Krückmann, E[mil]. Ophthalmoskopisches und klinisches über die Neuroglia des Augenhintergrundes. Ber. ophtalm. Ges., Wiesbaden, **32**, (1905), 1906, (52–76, mit 6 Taf.). [5388–1300].

Krueger, Richard. Die Phocomelie und ihre Uebergänge. Berlin (A. Hirschwald), 1906, (VI+111). 25 cm. 3,60 M. [2120 2140 1940]. 8971

Krull, Joseph. Die Entwicklung der Ringelnatter (Tropidonotus natrix Boie) vom ersten Auftreten des Proamnios bis zum Schlusse des Annios. Zs. wiss. Zool., Leipzig, **85**, 1906, (107–155_• mit 2 Taf.). [1700].

Kryger, Max v. Zur Aetiologie der Coxa vara. [In: Festschrift I. Rosenthal gewidmet. Tl 2.] Leipzig (G. Thieme), 1906, (255–268). [2124 2140 1940].

Kuckuck, Martin. Ueber die Ursache der Reifeteilungen und den Charakter der Polkörper. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (345–357). [1640]. 8974

Kühne, Albert. Ueber einen Fall von Syndaktylie und amniotischen Abschnürungen. Diss. München. (Druck v. B. Heller), 1906, (25). 22 cm. [2140 2124 1940].

Künstler, J. Noyaux unis- et plurisphérulaires. Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (315–316). [0512]. 8976

Notice sur les hématies de la Grenouille. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (1-2). [0000].

8977

Küster, Ernst. Die Innervation und Entwicklung der Tastfeder. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (126–148, mit 4 Tal.). [5090 5800]. 8978

Kuhn, Gustav. Ein Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau des Eileiters der Haussäugetiere. Diss. Giessen, Berlin (Druck v. Gebr. Unger), 1906, (38, mit Taf.). 24 cm. [3900]. 8979

Kulczycki, Włodzimierz v. Nusbaum, Józef.

Kuliga, Paul. Ueber die Verwendung von Gummihandschuhen beim Sezieren und ihre Pflege. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (260–263). [0110]. 8980

Kunsemüller, Martin. Die Eifurchung des Igels (Erinaceus curopaeus L.). Zs. wiss. Zool., Leipzig, **85**, 1906, (74– 106), mit 2 Taf.). [1660] 8981

Kuttner, Arthur v. Krause, Hermann.

Lache, J. G. L'aspect du novau de la cellule nerveuse dans la méthode à l'argent réduit. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (162-168). [1270]. 8982

Laguesse, E. A propos de cartilage. Echo méd., Lille, **1903**, (457–463). [1030 2200]. 8983

———— Revue d'anatomie. Rev. gén. sci., Paris, **16**, 1905, (1095-1109). [0010 0030]. 8984

Les "Stäbchendrüsenzellen" (M. Plehn) sont des Sporozaires parasites. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (414-416).—Entgegnung darauf v. Marianne Plehn, ebenda, **29**, 1906, (152-156). [2540].

Lammers, Hermann. Zur Frage der Entstellung des Promontoriums während der Fötalperiode. Beitr. Geburtsh., Leipzig, **9**, 1905, (145–163). [2060 1800].

Lams, H. Le corps vitellin de Balbiani et la masse vitellogène dans l'oocyte de *Rana temporaria*. [Vorgetragen v. O. Van der Stricht.] Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (169–172). [1620]. 8987

Landau, H. Der gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse über die Morphologie und die Genese der weissen Blutkörperchen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, N.F., 415, 1906, (549–576). [0610-0630].

Landmann, Otto. Ein Fall von symmetrischem angeborenem Mangel der Chorioidea und der Retina ausserhalb der Maculargegend. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906, (63–68). [5440 5383 5388 1940]. 8989

Lane-Claypon, J. E. and Starling, E. H. An experimental enquiry into the factors which determine the growth and activity of the mammary glands. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (505-522, with 1 pl.). [4105-4100]. 8990

Lange, B. Stereoskopische Röntgenaufnahmen insbesondere der Huftgelenke mit Demonstrationen. Verh. D. Ges. orthop. Chir., Stuttgart. 5, 1906, (144-149); Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 16, 1906, (144-149). [0170-2180].

Lange, Jr. Daniel de. De kiembladvorming bij Megalobatrachus. [La formation des couches germinatives chez Megalobatrachus.] (Roeloffxen-Hübner & van Santen', 1906, (196, avec 4 pl.). 26 cm. [1700]. 8992

Lange, L. J. Gibt es eine Vererbung erworbener Eigenschaften? Polit.anthr. Rev., Leipzig, **4**, 1906, (601-607). [1540].

Langmead, F. v. Garrod.

[Larionov, V. E.] Ларіоновъ, В. Е. О тонкомъ строенін головнаго мозга. [Ueber den feineren Bau des Gelirns.] Zurn. nejrop. psichiatr. imeni Korsakova, Moskva, 5, 1905, (1012–1015). [4320]. 8994

Lassocinski, Stanislaw. Ueber eine eigentümliche Wachstumsstörung im Bereiche der genualen Tibiaepiphyse. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, (24, mit 2 Taf.). 23 cm. [2060 2140 1940 2200].

Latham, V. A. Résumé of the histology of the dental pulp. [With bibliography.] The journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 39, 1902. (63-74, with text fig., 2940 8096

Launois, P. E. Causes et conséquences de la prolongation de l'unification des cartilages de conjugaison. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (51-54). [2000 2200].

Phypophyse humaine à la fin de la gestation. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (124-133, av. fig. et 1 pl.). [4680].

et Villaret. Malformations congénitales des valvules sigmoïdes (aorte et artère pulmonaire). Paris, Bul. mém. soc. anat., sér. 6), 7, 1905, (573-593). [2560-2580-1940]. 8999

Lawes, C. H. E. Abnormal position of the anus [in fossa navicularis], Sydney, N.S.W., Aust. Med. Gaz., 24, 1905, (324); (summary by E. M. Brock-

bank) Med. Chronicle, Manchester, **10**, **19**06, (58). [2880 1940 3180 4050].

Leahy-Lynch, T. Ossification of the fontauelles and closure of sutures at birth. Lancet, London, **1906**, 1, (1386-1387). [1940-2170-2230]. 9001

Lebrun, Hector. Application de la méthode des disques rotatifs à la technique microscopique. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (145-173). [0140].

Leche, Wilhelm. Die Chorda dorsalis im Schadel erwachsener Saugetiere. Anat. Anz., Jena. 28, 1906, (235-237). [2080].

Le Damany. La cavité cotyloïde. Evolution ontogénique comparée de sa profondeur chez l'homme et chez les animaux. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, 387-414, av. fig. [2170 2180 2100].

Le Double, A. Apropos du canal cranio-pharyngien. Paris, Bul. mém. Soc. anthr.. ser. 5, **4**, 1903, 483-486. [2080]. 9005

Sillon temporo-pariétal externe. C.-R. ass. anat. (Montpellier, Nancy, **4**, 1902, 204-206, av. fig. 1900).

A propos d'un cas de communication de la fente sphénoïdale et du trou grand rond de l'alisphénoïde humain. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (207-208, av. fig.). [2080].

Sur quelques variations des trous optiques. C.-R. ass. anat. Montpellier , Nancy, 4, 1902, 209-212, av. fig. . [2080]. 9008

Du redressement de la concavité inférieure et de l'état rectiligne de l'articulation squamo-pariétale. C.-R. ass. anat. Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (213-215, av. fig.: [2080].

Lea, Thomas G. The early development of Geomys Bursarius; (preliminary communication). Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702). [1500 1700]. 9010

Legendre, R. Nature pathologique des canalicules de Holmgren des cellules nerveuses. Paris, C.-R. Acad. sci., 141, 1905, (1265-1267). [1270]. 9011

Sur la présence de neurofibrilles dans les cellules nerveuses d'Helix pomatia. Paris, ('.-R. soc. biol., **61**, 1906, (19-21). [1270]. 9012

Legendre, R. Sur divers aspects de neurofibrilles intracellulaires obtenus par la méthode de Bielschowsky. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (361–367). [1270]. 9013

Legros, R. Recherches sur l'appareil branchial des Vertébrés. 1ºº Note préliminaire: l'évolution des ares aortiques des Téléostéens. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (170-178, av. fig.). [1800 2540]. 9014

Lehmann-Nitsche, Robert. Schädeltypen und Rassenschädel. Arch. Anthr., Braunschweig, **33**, 1906, (110–115). [2080–1540]. 9015

Leisewitz, Th[eodor]. Reste des Wolff-Gartner'schen Ganges im paravaginalen Bindegewebe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (269–279). [3822 4050 1940].

Lemoult, P. v. Curtis.

Lendon, Alfred Austin. Extroversion of the bladder with special reference to extraperitoneal transplantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (961–962, with 1 illustr.). [3480 3510 3460 1940].

Lenhossék, Mihály. Utmatatás az anatomiai gyakorlatokhoz. [Wegweiser für die anatomischen Übungen.] Budapest, 1906, (VIII+238). 20 cm. 4 Kr. [0100 0200]. 9018

Zur Frage nach der Entwickelung der peripherischen Nervenfasern. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (287-297). [4790]. 9019

Zur Kenntnis der Spinalganglienzellen. Arch. mikr. Anat., Bonn, **69**, 1906, (245–263, mit 2 Taf.). [1290 4900]. 9020

Lensch. Der Bau des menschlichen Körpers mit Rücksicht auf die Gesundheitspflege. 3. verm. u. verb. Aufl. Gross-Lichterfelde (B. W. Gebel), 1906, (VIII+90). 22 cm. Geb. 1,20 M. [0050].

Lentzsch, Conrad. Ein Fall von Thoracopagus. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (41, mit 1 Taf.). 22 cm. [1940]. 9022

Leonhardt, E. Ueber die Mopskopfbildung hei *Abramis rimba* L. Zool. Anz., Leipzig, **31**, 1906, (53–60). [2140 2080 1940].

[Leontovic, A. V.] Леонтовичъ, А. В. Ученіе о нейронахъ. (Zur Neuron-lehre.) Zurn. nejrop. psichiatr. imeni Korsakova, Moskva, 5, 1905, (1011–1012). [1270].

Zur Frage nach der intravitalen Färbung der Nerven. Physiol. russ., Moskva, **4**, 1905, (5-8). [0130 1270].

Etwas über Neurilemmkerne. (Zum "Vorschlag" des Herrn Prof. O. Schultze.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (442-443). [1280]. 9026

Leontowitsch, A. v. Leontovič, A. V.

Leopold, G[erhard]. Ueber ein sehr junges menschliches Ei in sitn. Bd 4 der Arb. aus der kgl. Frauenklink in Dresden. Leipzig, (S. Hirzel), 1906, (HI+66, mit 16 Taf.). 26 cm. 10 M. [1660].

Leppin & **Masche**. Das Spiegelmegaskop. Zs. angew. Mikrosk., Leipzig, **12**, 1906, (1-5). [0230]. 9028

Leroy, R. Deux cas de thorax en entonnoir dans la même famille. Autopsie. Paris, Bul. mêm. soc. anthr., (sér. 5), 5, 1904, (571-578, av. fig.). [2100 2140 1940]. 9029

Lesbre, F. X. Études sur le phénomène de la descente des testicules. Lyon, Bul. soc. anthr., 1903, [1904], (91-118, av. fig.); Lyon, Ann. soc. agric., (sér. 8), 1, 1904, (1-30, av. fig.). [3540].

et Forgeot. Étude des circonvolutions cérébrales dans le sein des mammiferès domestiques. Comparaison avec l'homme. Lyon, Bul. Soc. authr., 1904, [1905], (17-88, av. fig.] [4560].

Étude anatomique de deux agneaux hypotognathes. (Interprétation de l'hypotognathie.) C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, **8**, 1906, (102-113, av. fi.g.). [1940]. 9032

Le Sourd, Etienne v. Delamare, G.

[Lesshaft, P. F.] Лесгафтъ, П. Ф. Основы теоретической анатоміи, Ч. І. IIзд. 20с испр. [Grundriss der theoretischen Anatomie. Tl I. 2-te verb. Aufl.] St Peterburg, 1905, (XII+351). 25 cm. [0030].

Le Tessier, E. v. Sabrazès, J.

Lévadoux, Michel. Sur l'artère coronaire chez les Téléostéens. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (189–190). [2560–2580]. 9034

Levene, P. A. The autolysis of animal organs. [Testes and spleen]. [With bibliography.] Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 11, 1904, (437-447). [2820 3540].

Levi, Giuseppe. Ricerche sul volume delle cellule. Sperimentale, Firenze, 59, 1905, (388-390). [0500]. 9036

di W. Lobenhoffer "Ueber die Ergebnisse der Altmann - Schriddeschen Färbemethode beim Zentralnervensystem." Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (463). [4160 1270 0130]. 9037

Levi, J. Valentine v. Martin, Edward.

Levinsohn, Georg. Ueber das Verhalten der Nervenendigungen in den äusseren Augenmuskeln des Menschen Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 53, 1902, (295-305, mit 1 Taf.). [5400 9038

logie angeborener Augenanomalien. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **57**, 1904, (266-276, mit 1 Taf.). [5360-5440-1940].

Levy, Oskar. Entwicklungsmechanische Studien am Embryo von Triton taeniatus. I. Orientierungsversuche. Arch. EntwMech., Leipzig, 20, 1906, (335-379, mit 6 Taf.). [1580]. 9040

Mikroskopische Untersuchung zu Experimenten über den Einfluss der Radiumstrahlen auf embryonale und regenerative Entwicklung. Nach den hinterlassenen Präparaten von Prof. Alfred Schaper†. Arch. Entw-Mech., Leipzig, 21, 1906, (130-149, mit 1 Taf.). [1580].

Lewis, Dean D[eWitt]. The elastic tissue of the human larynx. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **4**, 1905, (175-191, with 5 pl.). [3300 0880]. 9042

Lewis, Frederic T[homas]. The development of the lymphatic system in rabbits. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md. 5, 1905, 95-111, with 8 text fig.). [1800 2660].

The development of the veins in the limbs of rabbit embryos. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (113-120, with text fig.). [1800 2600]. 9044 (0-2187)

Lewis, Frederic T[homas]. The mixed cerebral nerves in manmals. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1900, (177-182, with text fig., pl.). [4800]

The shape of mammalian red blood corpuscles. J. Med. Res., Boston, Mass., (N. Ser.), **5**, 1903, (513–517). [0600].

The fifth and sixth aortic arches and the related pharyngeal pouches in the rabbit and pig. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (506-513). [1800 2580 3000].

Lewis, Le Roy. Anatomy and physiology for nurses. London, (W. B. Saunders & Co.), 1905, (317). 7/6 net. [0030].

Lewis, Warren Harmon. Observations on the pectoralis major nuscle in man. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (172-177, with text fig.). [2340]. 9049

Lichtenberg, Alexander. Beiträge zur Histologie, mikroskopischen Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Urogenitalkanals des Mannes und seiner Drüsen. Abschnitt 1: Die Schleimhaut der Pars cavernosa des Urogenitalkanals. Abschnitt 2: Ueber die accessorischen Geschlechtsdrüsen und deren Einteilung, Anhang: Die Entwickelungsgeschichte des kavernösern Apparates des menschlichen männlichen Kopulationsorgans. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **31,** 1906, (63–198, mit 10 [5] Taf.), [3520 3410 3780]. 9050

Ueber die Entwicklungsgeschichte einiger accessorischer Gänge am Penis. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Schliessungsvorganges des Urogenitalkanals und der Entwickelung der Raphe. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 48, 1906, (205-227, mit 2. Taf). [3522 3720].

Ueber die Herkunft der paraurethralen Gänge des Mannes. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1192-1194. [3720 3522]. 9052

v. Voelcker, Fritz.

Lichtheim, L[udwig]. Nekrolog. Karl Weigert. Worte der Erinnerung. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 27, 1904, (340-350). [0010]. 9053

Lickley, J. D. and Cameron, J. Note on a case of abnormal disposition of the peritoneum. J. Anat. Physiol., London,

41, 1906, (88-90, with 2 figs.). [3140 3180 1940].

Lieberknecht, August. Ueber Rippendefekte und anderweitige Missbildungen bei angeborenem Hochstand des Schulterblattes. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 51, 1906, (89–130, mit 1 Taf.). [2140–2109–1940]. 9055

Liek, E. Experimenteller Beitrag zur Frage der heteroplastischen Knochenbildung. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, (279–310, mit 1 Taf.). [1120].

Liepmann, [Wilhelm]. Demonstration [Conservierungsmethode]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (158– **160**). [0105]. 9057

Limon, M. Sur l'évolution de la membrane propre des ovisacs au cours de leur atrésie. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (231-236, av. fig.). [3840].

Linck, Alfred. Pyonephrose bei Verdoppelung der rechten Niere. D. Zs. Chir., Leipzig, **75**, 1904, (51-57). [3440 3510 1940]. 9059

Lindt, W[ilhelm]. Beitrag zur pathologischen Anatomie der angeborenen Taubstummheit. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **86**, 1905, (145–158, mit 1 Taf.). [5540-5690-1940].

Lionti, Girolamo. Sulla origine e distribuzione del tessuto elastico nel fegato cirrotico. Riforma med., Palermo-Napoli, 21, 1905, (5-8). [3080 0880].

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs Transversus and Atresia of the Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, 55). [1940 3040 3180 2640 2560 3340 3380].

Livini, Ferdinando. Contribuzione alla morfologia del m. rectus abdominis e del m. supracostalis nell'uomo. Archivio Ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, (81–115, con tav. 7 e 20 figg.). [2340].

— Intorno ad alcune formazioni accessorie della vôlta del proencefalo in embrioni di Uccelli (Columba livia dom. e Gallus dom.). Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (241-255). [4340]. 9065

Lobenhoffer, Wilh. Ueber die Ergebnisse der Altmann-Schriddeschen Farbemethode system. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (491-500, mit 1 Taf.). [4160-1270-01301]

Lockyer, Cuthbert. Two cases of imperfectly developed internal generative organs, the patient in one case being an epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (75-82, with 2 pl.). [3920 4050 1940].

Locy, William A. The fifth and sixth aortic arches in chick embryos with comments on the condition of the same vessels in other vertebrates. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (287-300). [1800 2500].

Lodholz, Edward. The skin: a study in elasticity. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 17, 1904, (59-63, with text fig.). [5000-5040]. 9069

Loeb, Jacques. Untersuchungen über künstliche Parthenogenese und das Wesen des Befruchtungsvorgangs. Deutsche Ausgabe unter Mitwirkung des Verf. hrsg. v. E. Schwalbe. Leipzig (J. A. Barth), 1906, (VIII+535). 20 cm. 7,50 M. [1660]. 9070

Loeb, Leo. The formation of the corpus luteum in the guinea pig. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 46, 1906, (416–423). [1660–3840]. 9071

des Corpus luteum beim Meerschweinchen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (102–106). [3840–1600].

Loebell, Alfred. Ueber congenitalen Radiusdefekt. Diss. Giessen. (Druck von O. Kindt), 1906, (35, mit 1 Taf.). 22 cm. [2140 2122 1940]. 9073

Loewenthal, Waldemar v. Rosin, Heinrich.

Loisel, Gustave. Expériences sur la toxicité des œufs. Paris, C.-R. Acad. sci. 141, 1905, (730-731). [1600].

La fasciculation des spermies dans le testicule. Paris, Bulletin mensuel de l'association française pour l'avancement des sciences, 1905, (335); C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7,

(1905), 1906, (137–139, av. fig.). [1680 9075

Loisel, Gustave. Revue annuelle d'embryologie. Rev. gén. sci., Paris. 17, 1906, (456-473, av. fig.). [1500-0032].

[London, E. S.]. Лондонъ, Е. С. Гувученію о строеніи нервныхъ элементовъ. Въ: Сборникъ, посвященный С. М. Дукьянову. [Zur Lehre vom Bauder Nervenelemente In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet.] St. Peterburg, 1905, 300 307, mit 2 Taf.]. [1270]. 9077

Long, Margaret. On the development of the nuclei pontis during the second and third months of embryonic life. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (123-126, with pl.). [1800 4320].

Longridge, C. Nepean. Sixty-four cases of contracted pelvis. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (226-234, with 5 tables). [2124 2140 1940]. 9079

Looser, E. Zur Kenntnis der Osteogenesis imperfecta congenita und tarda (sogenannte idiopathische Osteopsathyrosis.) Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 15, 1905, (161-207, mit 4 Taf.). [1120-1940].

Looser, [Friedrich]. Ueber Osteogenesis imperfecta tarda. Verh. D. path. Ges., Jena, 9 (1905), 1906, 239-242). [1120 1940].

Lord, Hanau W. A study of the anatomy of the accessory sinuses of the nose. (Abstract.) Brit. Med. J., London, 2, 1906, (1373). [5220]. 9082

Lorenz, Adolf und Reiner, Max. Die angeborene Hüftverrenkung [In: Handbuch der orthopäd. Chir. hrsg. v. Joachimsthal, Bd 2.] Jena, (G. Fischer, 1906, (65-160, 161-260). [2124 2140 1940].

Lotheissen, G. v. Hacker, V[ictor] v.

Lotsch, Fritz. Ueber Atresia ani vesicalis. D. Zs. Chir., Leipzig, **81**, 1906, (127–139). [3060 3180 1940].

Ein Fall von rechtsseitigem Radiusdefekt und linksseitiger daumenloser Klumphand. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (530-541). [2122 2140 1940].

Lovén, Christian†. Anatomische u. physiologische Arbeiten. Im Auftrage (o-2187) 'der Familie, hrsg. v. Rob. Tigerstellt.
 Leipzig (Veit u. Co. 1906, XXIV - 374, mit 2 Portr. u. 8 Taf.). 24 cm. 15 M. [0030].

Loyez, Mlle Marie. Note sur les transformations de la vésicule germinative des Reptiles. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (10-13). [1600]. 9087

Sur la formation du premier fuseau de maturation chez l'orvet. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 1903, 78-89, av. fig. [1640]. 9088

L'épithélium folliculaire de la vésicule germinative de l'ouf des Oiseaux, C.-R. ass. anat. Liege, Nancy, 5, 1903, 81-85. [1606] 9089

Lozinskij, F.). Дозинскій, Ф. Окраска препаратовъ крови. [Farbung von Blutpraparaten.] Vest. Obsc. veterin., St. Peterburg, **1905**, 251–257. [0130–0590].

Lusbosch, Wilhelm. Ueber den Meniscus im Kiefergelenk des Menschen (nebst ergänzenden literarischen Mitteilungen). Anat. Anz., Jena, 29, 1906. (417-430). [2080-2180]. 9091

Lucas, Daniel R. On intraureteral pressure and its relation to the peristaltic movements of the ureter. [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 2, 1905, 61-63. [3400]. 9092

On the normal peristaltic movements of the ureter. [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 4, 1906, (6-8). [3460]. 9093

Lucien, M. Développment de l'articulation du genou et formation du ligament adipeux. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (126-132, av. fig.). [2180 2200].

Lucy, R. H. A case of enlarged wandering spleen. Lancet, London, 1906, 2, (92). [2820 2870 1940].

Lugaro, E[rnesto]. Sulla tecnica del metodo di Nissl. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (11-16). [0130].

Sulla struttura del cilindrasse. Riv. Patol. nerv. ment., Firenze, 10, 1905, 265-274. con tav.). [1280].

Zur Frage der autogenen Regeneration der Nervenfasern. Neurol. Centralbl., Leipzig. **24**, 1905, (1143– 1144). [1340–1500]. 9098 [Lukjanov, S. M.]. Лукьяновъ, С. М. Сборникъ, посвященный С. М. Лукьянову. [Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet.] St. Peterburg, 1905, (394, mit 13 Taf.). 34 cm. [0020].

Lunghetti, B. Sopra alcuni casi di "Ossiculum intermetatarseum dorsale" del Gruber. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (479-492). [2124].

Komformation, Struktur und Entwicklung der Bürzeldrüse bei verschiedenen Vogelarten. Arch. mikr. Anat., Bonn. 69, 1906. (264-321, mit 2 Taf.). [5120]. 9101

Lungwitz, [Max]. Die kurzen Gleichbeinbänder am Fesselgelenke des Pferdes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (293-294). [2200 2180].

Die Bewegungsorgane, mit Einschluss der Grundsubstanzgewebe und des Muskelgewebes. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd. 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (1–99). [0500]. 9103

Lurje, Mira. Cher die Pneumatisation des Taubenschädels. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (1-61, mit 10 Taf.). [2080]. 9104

Luschan, F[elix] von. Ueber ein rachitisches Schimpansenskelett. Zs. Ethn., Berlin, **38**, 1906, (115–120), mit 4 Taf.: [2140 1940 2060 1120].

Lusk, Graham. On the absence of a cane sugar inverting enzyme in the stomach. [Cane sugar inversion in the stomach caused by free hydrochloric acid.] [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 1, 1904, (26). [3040].

Macalister, A., Myere, C. S., Evans, Sir John, Cunningham, D. J. Anthropometric investigations among the native troops in the Egyptian Army. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (347-349). [5220 5280 2080]. 9107

MacCaltum, John Brace. Development of the pig's intestine. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (102-108, with text fig., pl.). [3060],

MacCarty, Wm. Carpenter. Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie des Wurmfortsatzes. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (483-517, mit 1 Taf.). [3060 2885]. 9109

McClure, Charles F[reeman] W[illiams]. A contribution to the anatomy and development of the venous system of Didelphys marsupialis (L.). Part 2, Development. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (163-226, with 5 double pl., 27 text fig.). [2600].

The postcava of an adult Indian Chevrotain (Tragulus meminna Erxleben). Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (375-377([2600]. 9111

Macewen, Sir William. Communication on regeneration of bone. London, Proc. R. Soc., **78**, 1906, (237-241). [2060 1120]. 9112

M'Hroy, J. Hamilton. On the presence of elastic fibres in the cornea. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (282-291. wlth 2 pl.). [0880 5381]. 9113

Mackenrodt, [Alwin], Demonstration eines Falles von Hypospadia feminina bei vollständig ausgebildeter Scheide und inneren Genitalien. Berlin, Verh. med. Ges., 36 (1905), 1906 I, (31-34). [4050 4000 3940 1940]. 9114

Demonstration [weibliche Hypospadie]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (586-589). [1940-4050-4000].

Mackenzie, D. v. Ashby, T.

McMurrich, J[ames] Playfair. The phylogeny of the crural flexors. [With bibliography,] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (33-76, with 14 text fig.). [2360 0032]. 9116

——— The valves of the iliac vein. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, 1699-1700). [2600]. 9117

v. Sobotta, Johannes.

Maggioni, Virgilia. Un caso di anomalia di sviluppo della clitoride. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (167-168, con fig.). [4000 4050 1940]. 9118

Magni, Egisto. On the growth of bones deprived of the influence of nerves; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (56-57). [2140 2060 1120]. 9119

Magnus, F[ritz]. Ueber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Geschwistern. D. Zs. Chir., Leipzig, **78**, 1905, (555-573). [2124 2140 1940 2180 2230].

Magnus-Alsleben, Ernst. Zur Kenntnis der sogenannten abnormen Schnenfäden im Herzen. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (897–899). [2560].

Maler, Hermann Nicolaus. Beiträge zur Altersbestimmung der Fische I. Allgemeines. Die Altersbestimmung nach den Otolithen bei Scholle und Kabeljau. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N.F.), 8, Abt. Helgoland, 1906, (57– 115, mit 2 Taf.). [5520]. 9122

Maillard, L. v. Prenant, A.

Malassez, L. Sur le pouvoir grossissant des objectifs microscopiques; sa définition. Paris, C.-R. Acad. sci., **141**, 1905, (880-881). [0140]. 9123

Evaluation de la puissance des objectifs microscopiques. Paris, C.-R. Acad. sci., **142**, 1906, (773–775). [0140].

Malatesta, Ramberto. Ueber Knorpelheilung nach aseptischen Verletzungen am hyalinen, von Perichondrium überzogenen fertigen Knorpel. Arch. path. Anat., Berlin, 184, 1906, (123–137, mit 1 Taf.). [1050].

Mall, Franklin P[aine]. On the development of the blood-vessels of the brain in the human embryo. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (1-18, with 3 double pl. and 4 text fig.). [1800 2460 4320].

Wilhelm His. His relation to institutions of learning. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (139-161). [0010]. 9127

[With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (391–404, with 1 fig. and 8 tables). [2220]. 9128

A study of the structural unit of the liver. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (227–308, with 74 text fig., 7 tables). [1350 3080].

On ossification centers in human embryos less than one hundred days old. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (433-458, with 6 text fig., 7 tables). [2060 1800]. 9130

lymphatics in the liver. Johns Hopkins

Hosp. Bull.. Baltimore, Md., **12**, 1901, (146-148, with text fig.). [2700 3080]. 9131

Mall, Franklin P[aine]. On the development of the human diaphragm. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (158-171, with text fig.). [2340].

Note on the basement membranes of the tubules of the kidney. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (433–435, with text fig.). [3440].

On some recent textbooks of anatomy with special reference to the new American edition of Gray.

Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore,
Md., 17, 1996, (99-104). [0030]. 9134

Mandl, Ludwig. Histologische Untersuchungen über die sekretorische Tätigkeit des Amnionepithels. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (427–447, mit 2 Taf.). [1900 0740]. 9135

[Мапікочякіј, А. F.]. Маньковскій. А. Ф. Къ вопросу о двойныхъ уродствахъ; 2 рѣдкіе случая двойпаго уродства у куринаго зародыны. [Zur Frage der Doppelbildungen.] Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (1401–1404). [1940].

Zwei seltene Fälle von Doppel-Missbildung beim Hühner-Embryo. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (773–782, mit 2 Taf.). [1940].

Eine Methode zur Anfertigung von dicken Schnittserien ganzer menschlicher Gehirne mit dem Mikrotom von Marchi. Die Konservierung haltbarer Schnittpräparate, eingebettet in Gelatine und Formalin. (Zur Frage der Einrichtung wissenschaftlicher Museen.) Centralbl. Path. Jena, 17, 1906, (467–470). [0150 0105 4320 0060]. 9138

Mannhardt, Fr[ançois]. Weitere Untersuchungen über das Coloboma sclerochorioideae. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (513-527, mit 1 Taf.). [5382 5383 5440 1940].

Manno, Andrea. Arteriae plantares pedis mammalium. Intern. Monatschr. Anat.. Leipzig, 22, 1905, (293-359, mit 2 Taf.). [2580].

Manzutto, G. Einige Fälle von Pigmentneubildung auf der Vorderfläche der Iris. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (17-24). [0690 5383]. 9141 Marburg, Otto. Syringomyelie und Halsrippe. Wr Klin, Rdsch., Wieu, 20, 1906, (241-244). [2140-2100-1940].

Marchand, M. L. Ventricules cérébraux surnuméraires chez un épileptique. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (380-382), [4560]. 9143

Marcinowski, Kati. Zur Entstehung der Gefässendothelien und des Blutes bei Amphibien. Jenaische Zs. Natw., 41, 1906, (19–112, mit 5 Taf.). [0910 2500 0630]. 9144

 Marcuse, Max.
 Ein Fall von Hypertrichosis sacralis.

 Wochenschr., 52, 1905, (261).
 1905, (261).

 5110 1940].
 9145

Marek, Franz. Agenesis renis sinistri et hypertrophia functionalis renis dextri. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 13, 1905, (308). [1940 3440 3510].

Mariotti, Giuseppe. Ricerche craniometriche sulla topografia del seno laterale. Clinica chirurg., Milano, 13, 1905, (381-388). [2600 2080]. 9147

Markbreiter, Irén. Adat a könymirigy elválasztó idegének kérdéséhez. [Beitrag zur Frage des Exkretionsnerves der Thränendrüse.] Szemész. L., Budapest, 4, 1906, (15-17). [5420]. 9148

Adatok a papillán előforduló kötőszöveti meniscusok aetiologiájának ismeretéhez. [Beiträge zur Kenntniss der Ätiologie der an der Papille vorkommenden bindegeweblichen Menisken.] Szemész. L. Budapest, **4**, 1906, (30–33). [5440].

Marocco, Cesare. Contributo allo studio delle vie di nutrizione dell'uovo umano. Archivio Ital. ginec., Napoli, 8.2, 1905, (1–35, con figg.). [1900].

Marshall, A. Milnes. The frog; an iutroduction to Anatomy, histology and embryology; edited by F. W. Gamble. 9 ed. London (David Nutt), 1906, (182). 8vo. 5s. net. [0500 1580 2020 1500].

[Marshall, М.] Маршаль, М. Развитіе человъческаго зародыша. Пероводъ съ дополненіяли В. П. Иввова, прив. доцента Московскаго Университета. Изд. 2-ое доплоненное. [Entwicklungsgeschichte des menschlichen Embryonen. Uebersetzt und ergänzt

von V. N. Livov. 2-te Aufl.] Moskva, 1905, (VII+201, mit 94 Abh.). 23 cm. [1500]. 9152

Marsovszky, Pál. Akromegalia esete. [Über Akromegalie.] Bndap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, (449–453, 469–472). [1940 2140 4680 2080 4730]. 9153

Martin, Edward, Carnett, J. Berton, Levi, J. Valentine and Pennington, M[ary] E[ngle]. The surgical treatment of sterility due to obstruction at the epididymis. Together with a study of the morphology of human spermatozoa. [With bibliography.] University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 15, 1902, (2-15, with pl.). [1680].

Martin, Ferdinand Paul. Vergleichendhistologische Untersuchungen über den Bau der Darmwand der Haussäugetiere. Mitt. 1: Ueber Gestalt, Lage und Länge der Darmeigendrüsen und der Zotten, sowie die Membrana propria. Arch. Thierheilk., Berlin, 32, 1906, (197-336). [3060 2885]. 9155

Martin, Paul. Die Milchdrüse. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd I.] Berlin (P. Parey), 1906, (233–250). [4100]. 9156

Martinotti, Carlo. Sulla resistenza del reticolo interno delle cellule nervose alla macerazione. Torino, Giorn. Acc med., 68, 1905, (398-407). [1290]. 9157

Masche v. Leppin.

Mathews, A[lbert] Prescott]. A note on the structure of the living protoplasm of echinoderm eggs. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 11, 1906, (141-145). [1600].

Matsuoka, M. Ueber die Bedeutung der Knorpelbildung nach Fraktur. D. Zs. Chir., Leipzig, 70, 1903, (13-20). [1050].

— Ueber die Knochenreserption durch maligne Geschwülste. D. Zs. Chir., Leipzig, **73**, 1904, (204-215, mit 2 Taf.). [1120]. 9160

Matys, V. Eine Missbildung des Auges, bedingt durch ein amniotisches Band, bei einem menschlichen Embryo aus dem vierten Monat. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (150–160). [5440]

Matys, V. Die Entwicklung der Tränenableitungswege. Zs. Augenheilk., Berlin, **14**, 1905, (222–246, mit 1 Taf.). [5360 5420]. 9162

Maurel. Rapport du poids de la rate au poids total et à la surface totale de l'animal. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 36, 1903, (23-28). [2820 8110]. 9163

 Max,
 Emanuel.
 Abnormales topographisches
 Verhalten der Carotis interna und des Bulbus der Vena jugularis zur Paukenhöhle.
 Wr. Med.

 WochSchr., Wien,
 55, 1905, (16-22, 92-95, 140-144).
 1940-2640-2580-2600-2560].
 9164

Maximow, Alexander. Ueber experimentelle Erzeugung von Knochenmarkgewebe. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena. 28, 1906, (609-612). [1140 0630]. 9165

Ueber die Zellformen des lockeren Bindegewebes. Arch. mikr. Anat., Bonn, **67**, 1906, (680-757, mit 3 Taf.). [0860]. 9166

Maxwell, R. D. Volvulus in a foetus. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (277–283, with 3 figs.). [1940 3060 3180] 9167

May, Richard. Eine neue Methode der Romanowsky-Färbung. Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (358-359). [0130].

und **Grünwald**, L[udwig]. Beiträge zur Blutfärbung. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **79**, 1904, (468–497). [0590 0130].

Mayer, Sigmund. Ein Vorlesungsversuch zur Lehre von der Flimmerbewegung. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (209-216). [0210]. 9170

Mayerweg, Karl. Ueber markhaltige Nervenfasern in der Retina. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 46, 1902, (122-134, mit 2 Taf.). [5380 5388 1280]. 9171

Mayr, Emil. Ueber den Einfluss von Neutralsalzen auf Färbbarkeit und Fixierung des nervösen Gewebes. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Kolloide.) Beitr. chem. Physiol., Braunschweig 7, 1906, (548-574). [1270 0130 0115].

Mead, Charles S. Adaptive modifications of occipital condyles in Mammalia. [With bibliography.] Amer. Nat., Boston, Mass., 40, 1906, (475–483, with text fig.). [2080].

Meier, A. r. Theilhaber, Adolf.

 Meirowsky,
 [Emil]
 Beiträge
 zur

 Pigmentfrage.
 Monatshefte
 Derm.,

 Hamburg,
 42, 1906, (541-545).
 43, (155-169).
 9174

Meis (de), [Vinc.] und Parascandolo, [Carlo]. Anatomie und Pathologie der Stirnhöhlen des Hundes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 11, 1903, (17-20, 30-31, 41-44,49-50). [2080]. 9175

Mekus, F[riedrich]. Schiefschädel der Sammlung des anatomischen Institutes zu Halle a. S. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.), 1905. (124). 22 cm. [1940 2080 2140].

Mellus, E[dward] Lindon. A study of the location and arrangement of the giant cells in the cortex of the right hemisphere of the bonnet monkey (Macacus sinicus). Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (405-408, with 3 fig.). [4320].

Melville, H. G. Ovary free in the pelvic cavity. Med. J., Edinburgh, (N.S.), **20**, 1906, (250-251). 3840 4050 1940].

Mencl, Em. Zur Vakuolisation der Ganglienzellen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (216-222). [1290]. 9179

— Einige Beobachtungen über die Roncoronischen Fibrillen der Nervenzellenkerne. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (527-539, mit 1 Taf). [1270—4320]. 9180

Menzel, K. M. Nebenhöhlenanomalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **39**, 1905, (414–422). [1940–2080–2140]. 9181

Merkel, Fr. Handbuch der topographischen Anatomie. Zum Gebrauch für Aerzte. Bd III. Lfg 3. Braunschweig (F. Vieweg u. Sohn), 1906, (409-644). 11 M. [6000 0030]. 9182

Merkel, Herm[ann]. Zur Kenntnis der metaplastischen Knochenbildung in lymphatischen Apparaten. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1238– 1241). [1120 2660]. 9183

Metcalf, Maynard M. Salpa and the phylogeny of the eves of vertebrates. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (526-528). [5340].

Metchnikoff, Elie. Recherches sur le blanchissement hivernal des poils et des plumes. Paris, C.-R. Acad. sci., 142, 1906, (1024-1028). 0690 5080 50903 9185

Meumann, Ernst. r. Hoesch Ernst, Lucy.

Meves, Friedr. Eine weitere Methode zur Darstellung der Quermenbranen des Randreifens in den Erythrocyten des Salamanders. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (444-447). [0600]. 9186

Zur Kenntnis der Thrombocyten des Salamanderblutes und ihres Verhaltens bei der Gerinnung. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, [311-358). [0620].

— Walther Flemming†. Müuchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (2232–2234). [0010]. 9188

Meyer, Erich und Heineke, Albert. Ueber Blutbildung in Milz und Leber bei schweren Anämien. Verh. D. path. Ges., Jena, **9** (1905), 1906, (224-228). [0630 2820 3080]. 9189

Meyer, E[rnst]. Plasmazellen im normalen Ganglion Gasseri des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (81– 83, mit 1 Taf.). [1290 4800]. 9190

Meyer, Ferdinand. Ein Fall von angeborenem grossen Blasendivertikel. Centralbl. Krankh. Harnorg, Leipzig, 16, 1905, (289-309). [3510 3480 1940]. 9191

Meyer, Robert. Zur Histogenese der mesodermalen und teratomatösen Mischgeschwülste des Urogenitalapparats. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (614-621); 56, 1905, (221-225). [1940 3400]. 9192

Dicephalus dibrachius mit einem normalen Kopf und einem Anencephalus. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **57**, 1906, (151-153). [1940]. 9193

Meyer, Semi. Gedächtnis und Vererbung. Arch. Rassenbiol.. Berlin, **3**, 1906, (629-645). [1540]. 9194

Meyer, Wilhelm. Ein Fall von congenitaler Ectopia vesicae urinariae. Diss. Kiel (Druck v. H. Fiencke), 1903, (22). 23 cm. [1940 3510 3480].

Michel, [Jul.] v. Anatomischer Befund bei ophthalmoskopisch sichtbaren markhaltigen Nervenfasern der Netzhaut. Zs. Augenheilk., Berlin. 13, 1905, (305-309, mit 1 Taf.). [5388 1280].

Michelsohn-Rabinowitsch, C. Beitrag zur Kenntnis des Hydrophthalmus congenitus. (Hydrophthalmus und Elephantiasis mollis der Lider.) Arch. Augenheilk, Wiesbaden, **55**, 1906, (245–271, mit 1 Taf.). [5140 5380 5420 1940.]

Milani, Pio. Sulla cresta ipocordale in embrioni di *Gongylus ocellatus*. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, (1905), 1906, (136). [1800]. 9198

Milatz, W. F. J. Zur Messung mittels Photographie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (417-423). [0100 0170].

Miller, James. The arrangement of the elastic fibres in the bronchi and lungs. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (162-170, with 5 figs.). [0880 3320 33401.

Miller, W. D. Some studies on the anatomy of the teeth and their practical application. London, Trans. Odont. Soc.. (N.S.), 37, 1906, (182–196, with 7 fig.). [2940]. 9201

——— Über die Transparenz des Zahnbeins und die Wirkung von Säuren auf den Schmelz. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **21**, 1903, (182–200). [2940].

Miller, W. S. The arrangement of the bronchial blood vessels. Preliminary communication). Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (432-436). [2540 3320]. 9203

Mills, Charles K[arsner]. The physical oldical areas and centres of the cerebral cortex of man, with new diagrammatic schemes. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia. Pa., 17, 1904, (90-98, with text fig.). [4560].

Milner, Richard. Ueber Blutpigmentbildung und Organisation besonders in einem extraduralen Hämatom. Diss. Bonn. 2 Aud. Berlin (Druck v. G. Reimer), 1903, (37). 21 cm. [0600].

9205 Minervini, R. Des capsules surrénales. Développement, structure, fonctions. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, 449-492, 634-667, av. 4 pl.) [3500].

Minot, Charles Sedgwick. Genetic interpretations in the domain of anatomy. Presidential address before the Association of American anatomists. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (245-263). [0040].

The relations of embryology to medical progress. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., **69**, 1906, (5-20). [1580].

Mittenzweig, Richard. Hirngewicht und Geisteskrankheit. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **62**, 1905, (31-62). [4360]. 9209

Möbius, P[aul] J[ulius]. Die Geschlechter der Tiere. Tl 3: Der Schädel. (Beiträge zur Lehre von den Geschlechts-Unterschieden, H. 11-12.) Halle a. S. (C. Marhold), 1906, (68). 24 cm. 2 M. [2080].

Möller. Siedamgrotzky†. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **10**, 1902, (273–274). [0010].

Mohrmann, [Rudolf]. Ein Fall von Atresia duodeni congenita. D. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, (586-593). [1940 3060 3180]. 9212

Moldovan, Julius. Ueber kongenitale Sarkom- und Fibrombildung der Haut. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, (403-406, 419-421). [5040 5110 1940].

Mollison, Th. Die Rückendrüse von Dendrohyrax terricola. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (240–245, mit 1 Taf.). [5120].

Monesi, Luigi. Die Morphologie der fötalen Tränenwege beim Menschen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1903, (1-37, mit 10 Taf.). [5380 5420 1800]. 9215

Monnier, E. Ueber einen Fall von sogenannter Medianspalte. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 49, 1906, (295-320, mit 1 Taf.). [1940]. 9216

Monro, Robert and Cunningham, J. On a human skeleton with prehistoric objects found at Great Casterton, Rutland and on a stone cist containing a skeleton and an urn found at Largs, Ayrshire. Report on the skulls by J. Cunningham. Edinburg, Proc. R. Soc., 26, 1906, (279–309, with 5 figs. and 6 tables). [2040—2080]. 9217

Montanelli, Giovanni. Sulla presenza del grasso nel sincizio dei villi coriali della placenta umana: Nota preventiva. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (9-11). [1900]. 9218

Montgomery, Ir. Thos. H. v. Giardina, A.

Montini, A. D. Contributo allo studio dell'occlusione intestinale da diverticolo

del Meckel. Gazz. osp. clin., Milano, **26,** 1905, (200–203). [1940–3060–3180]. 9219

Moody, R. O. Diaphragmatic grooves on the liver; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin, 1905, Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (331). [3080-3180-1940]. 9220

Moore, J. E. S. On the existence of permanent forms among the chromosomes of the first maiotic division in certain animals. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (563-570, with 6 figs.). [0516 3540].

and **Embleton**, A. L. On the synapsis in amphibia. London, Proc. R. Soc., **77**, 1906, (555-562, with 22 figs.). [1280].

Morat, J[ean] P[ierre]. Physiology of the nervous system. [With bibliography.] Authorized English ed., tr. and edited by H. W. Syers, Chicago (W. T. Keener), 1906, (xxviii+680, with illus. [partly col.]). 26 cm. [4120]

Morel, Ch. et Soulié, A. Sur la présence d'éléments du tissu myéloïde dans la rate des Insectivores. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (86-89). [2820].

Morelli, Giovanni. Craniorachischisis con anencefalia e diastematomielia. Gazz. osp. clin., Milano, **26**, 1905, (454-456, con figg.). [1940]. 9225

Moresco, Giuseppe. Un caso d'anomalie genitali con rene atrofico. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (1055–1056). [1940 3440 3510]. 9226

Morgan, T[homas] H[unt]. The origin of the organ-forming materials in the frog's embryo. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 11, 1906, (124-136, with text fig.). [1800].

The relation between normal and abnormal development of the embryo of the frog. [Reprint.] 6. Bryn Mawr, Pa., Bryn Mawr Coll. Monogr., (Reprint Ser.), 6, 1906, (318-347, with text fig., pl., as original); l.c., (566-587, with text fig., pl., as original); l.c., (588-614, with text fig., as original). [1580].

"Polarity" considered as a phenomenon of gradation of materials. J. Exp. Zool., Baltimore, Md., 2, 1905, (495-506). [1580].

Morgan, T[homas] H[unt]. The relation between normal and abnormal development of the frog's egg. [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Mcd., 2, 1905, (57-60). [1700].

of the power to regenerate in man and other vertebrates. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., **46**, 1906, (1327-1330). [1560].

The influence of a strong centrifugal force on the frog's egg. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (553-563, mit 2 Taf.). [1580]. 9232

Morgenstern, M[ichael]. Einige überraschende zahnhistologische Tatsachen. D. Monatsschr. Zahnheilk., Leipzig, 24, 1906, (615-623, mit 3 Taf.). [2940]. 9233

Mori, M. Studien über Knorpelregeneration, nach experimentellen Untersuchungen am Kaninchenohr. D. Zs. Chir., Leipzig, **76**, 1905, (220-234, mit 1 Taf.). [1050]

Moriani, G. Su di alcune particolarità della struttura intima dell'aorta, con speciale riguardo alla distribuzione topografica dell'intima connettivale. Siena, Atti Acc. fisiocritici, (ser. 4), 17, 1:005, (87-88). [2580].

Moritz, F[riedrich]. Methodisches und Technisches zur Orthodiagraphie, D. Arch. klin. Med., Leipzig, 81, 1904. (1-33). [0170].

[Morozov, D. S.] Морозовъ, D. С. Случай венормальнаго мѣстоположення слѣпой кпшки у взрослаго при общей брызжейкѣ. [Anormale Lage des Blinddarms beim Erwachsenen.] Russ. vrač, St. Peterburg, **4**, 1905, (430–433. [3180 3060 1940]. 9237

Morrill, C. V. jun. Regeneration of certain structures in Fundulus heteroclitus [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 12, 1906, [11-20). [1560].

Morvay, Julius. Eine fünffüssige Kuh. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (340-341). [2140-2124-1940]. 9239

Moser, Erwin. Demonstration embryonaler Skelette. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (629-631). [0210-2060-1800.] 9240

Die Haut des Vogels. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatemie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellen-

berger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (192-232). [5000 5040]. 9241

Most, A[ugust]. Ein Fall von congenitalen Bildungsanomalien: Intrauterine Belastungsdeformitäten der unteren Extremität. Anonychia und Onychatrophia congenita. Allg. med. Centralztg, Berlin, 72, 1903, (153–154). [1940 2124 2140 5100 5110]. 9242

Klinische und topographischanatomische Untersuchungen über den Lymphgefässapparat des Kopfes und des Halses. Allg. med. Centralztg, Berlin, 74, 1905, (893–896). [2680-7250 7000].

Topographisch- anatomische und klinische Untersuchungen über den Lymphgefässapparat des äusseren und des mittleren Öhres. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, **64**, 1905, (189-203, 233-253). [5680-5620-5660-7250-9244]

Lymphgefässapparates des Kopfes und des Halses in ihrer Bedeutung für die Chirurgie. Berlin (A. Hirschwald), 1906, (IV+133, mit 11 Taf.). 23 cm. 9 M. [2680 7000 7250.] 9245

Mott. F. W., Halliburton, W. D. and Edmunds, Arthur. Regeneration of nerves. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (259-283, with 1 pl.). [1340 4780]. 9246

Mouret, Jules. Sinus frontaux supplémentaires. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (25-27). [2080]. 9247

Moynihan, B. G. A. Sanduhrmagen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 16, 1906, (143–160). [3040 3180 1940]. 9248

Mudge, Geo[rge] P. An abnormal dogfish (Scyllium canicula). Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (278-280). [3180 1940].

Mühlenkamp, Vincenz. Zur Kasuistik der Embryome. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1905, (27). 22 cm. [1940 1800]. 9250

Müller, Benno. Ueber mangelhafte Entwicklung der Genitalien und Missbildung des Uterus. Prag, Med. Woch-Schr., 30, 1905, (472–475, 484–486, 499– 501). [4050 3920 1940]. 9251

Ueber die Veränderungen der Uterusdrüsen in der Gravidität und der Menstruation. Samml. klin. Vortr., Leipzig, (N.F.), No. **413**, 1906, (555–592, mit 2 Taf.). [3920 1350]. 9252

Müller, Benno. Ueber den Einfluss der Gravidität auf die Schleimhaut des Uterus. Wr Klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (361-364). [3920-1350]. 9253

Müller, C. Zur Kasuistik der kongenitalen Onychogryphosis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2180–2182). [5100–5110–1940]. 9254

Müller, Josef. Zur vergleichenden Histologie der Lungen unserer Haussäugetiere. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (1-62, mit 1 Taf.). [3340 3270]. 9255

Müller, [W.]. Über einen Fall von Vesica fellea duplex beim Schweine. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **5**, 1905, (51). [1940 3080 3180]. 9256

Münch, Karl. Nukleinspiralen im Kern der glatten Muskelzellen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II. 2, 1905, (474–475). [1190–0512]. 9257

Beweisgründe für die muskulöse Natur des Stromazelluetzes der Uvea des Auges. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (475–477). [5383].

des Stromzellnetzes der Uvea. Zs. Augenheilk., Berlin, 12, 1904, (525–544). [5383].

Zur Anatomie des Dilatator pupilla. Zs. Augenheilk., Berlin, **13**, 1905, (1-16). [5400 5383]. 9260

Ueber die Innervation der Stromazellen der Iris.—Bemerkungen zu dem Referat des Herrn Prof. Sobotta über meine Arbeit . . [Nebst] Erklärung zu der Bemerkung des Herrn Münch von [Johannes] Sobotta. Zs. Augenheilk., Berlin, 14, 1905, (130–147, mit 2 Taf., 624–625). [5383]. 9261

Muller, F[rederick]. De Placentatie van Sciurus vulgaris. [On the placentation of Sciurus vulgaris.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., **15**, [1906], (236–246) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., **9**, [1906], (380–389) (English). [1900]

Mulon, P. Action de l'acide osmique sur les graisses. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (208-213). [0130 0960].

Mulon, P. Sur le pigment des capsules surrénales chez le Cobaye. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (143-151, av. fig.). [3500 0690]. 9264

Sur les cellules à corps sidérophiles de la capsule surrénale chez le Cobaye. Discussion: M. H. Spuler. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (18-21, av. fig.). [3500].

— v. Launois, P. E.

Murray, J. A. Zahl und Grössenverhältnisse der Chromosomen bei *Lepidosiren paradoxa* Fitz. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (203-208). [0530]. 9266

Muskat, Gustav. Die verschiedenen Methoden Fussabdrücke herzustellen. Med. Woche, Berlin, 7, 1906, (151-153). [0170]. 9267

Muskens, L[oduvicus] J[acobus] J[osephus]. Anatomisch onderzoek omtrent kleinhersenverbindungen. [Anatomical research about cerebellar connections.] Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 14, 1906, (575–576) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 8, 1906, (563–564) (English). [4520].

Centrale eindigingen van den nervus vestibularis. [Zentrale Endigungen des nervus vestibularis.] Psych. Neur. Blad., Amsterdam, **1906**, (68-71). [4800].

Myers, C. S. v. Macalister, A.

Myres, John, L. Early traces of human types in the Aegean. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (700). [2010].

Nabias, M. de. Nouvelle méthode de coloration rapide du système nerveux au chlorure d'or. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (221-222). [0130]. 9271

Remarques sur la méthode de Apathy. Bordeaux, Actes soc. linn., (sér. 6, 10, 60, 1905, (Proc.-verb., lxxvi-lxxvii). [0130]. 9272

Action de l'hydroxylamine sur le virage de l'or en histologie. Bordeaux, Actes soc. linn., (sér. 6, **10**), **60**, 1905, (Proc.-verb., lxxvii-lxxviii). [0130].

Nádosy, István. Egy monstrum esete. [Ein Monstrumfall.] Gynaek. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 1906, (248-251). [1940]. Naegeli, [Otto]. Beiträge zur Embryologie der blutbildenden Organe. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (580-584). [0630 3080 2820 2860 1800].

Nagel, W[ilhelm]. Demonstration von Präparaten [Ovarialtumor beim Kinde]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (579-582). [1940]. 9276

Nager, F. R. Bildungsanomalien der Paukenhöhle und Gehörknöchelchen mit Veränderungen des Ductus cochlearis (Typus Siebenmann der angeborenen Taubstummheit). [In: Die Anatomie der Taubstummheit hrsg. v. A. Denker, Lfg 3.] Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (11, mit 2 Taf.). [1940 5560 5580 5690.]

Nakagawa, Fiusen. Ueber echte Papillen in der normalen Conjunctiva. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 47, 1903, (51-60). [5420]. 9278

Nakayama, Heijiro. Kongenitale Membranbildung an der hinteren Wand des Larynx. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, (287-289, 306-308). [3380 3300 1940]. 9279

Nardi, P. E. On ochronosis of cartilage; summary by Arthur Robinson From Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (333). [0690 1030 2200 2230]. 9280

Natanson, Karl. Zur Kenntnis des Epithels im kindlichen Uterus. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (147– 148). [3920 0750]. 9281

- Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Uterus unicornis. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, (1195–1218, mit 2 Taf.). [3920 4050 1940] 9282

Anatomie der intraligamentären Harnblase. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (615-630). [3480-3510-1940].

Natwig, Harald. Die Kenntnis des menschlichen Uterus bei den Hippokratikern. Kritisch-historische Bemerkungen. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 57, 1906, (89–112). [3920 0010]. 9284

Nau, P. Le développement du lobe gauche du foie. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (101-105). [1800 3080].

Navratil, Desider von v. Pólya, Eugen.

Nedden, [Max] zur. Ein Fall von angeborener Melanosis Corneae in Verbindung mit einem Pigmentnetz in der vorderen Kammer und auf der Iris. Klin, Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 2, 1903, (342–351, m. 1 Taf.). [5381 5440 5383 1940 0690].

 Neddersen, Albrecht.
 Ein Fall von doppletem Aortenbogen.
 Diss. Kiel (Druck v. H. H. Peters), 1904, (15). 23 cm. [1940 2580 2640].

[Nedělískij, V. F.] Недѣльскій, В. Ф. Случай extrophiae vesicae. [Ein Fall von Extrophia versicae.] Kiev, Izv. Univ., 1905, 3, (103–109). [4050 3480 3510 1940].

Nemiloff, Anton. Zur Frage über den Bau der Fettzellen bei Acipenser ruthenus. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (513-522). [0960].

Neubauer, Otto. Ueber die chemische und biologische Bedeutung der Osmiumschwärzung. München, Sitzber. Ges. Morph., 19, (1903), II, 2, 1904, (31). [0130]. 9290

Neuenborn, Rob. Rudimentär entwickelte missbildete Ohrmuschel mit congenitaler einseitiger Facialislähmung infolge Hypoplasie des Nerven. Vortrag. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 63, 1904, (113–117). [5660–5690–2320– 2380–1940]. 9291

Neugebauer, Franz von. Hydromeningocele sacralis anterior. Eine höchst seltene eigene klinische Beobachtung mit Berücksichtigung der einschlägigen Kasuistik. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (198–252). [4200–4280–1940].

Zusammenstellung der Literatur über Hermaphroditismus beim Menschen. Jahrb. sex. Zwischenstufen, Leipzig, **8**, 1906, (685–700). [3518].

Drei interessante Beobachtungen analoger Missbildung (Hernia funiculi umbilicalis). Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, (1219–1237). [3180–1940].

Neumann, E[rnst]. Zur Technik der Jod-Schwefelsäurereaktion auf Amyloid. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2126–2127). [0130]. 9295

Dextrokardie. Ein Beitrag zur Lehre des Situs transversus partialis. Diss.

Marburg. Berlin (Druck v. F. Lenz & Co.), 1906, (24). 22 cm. [2560 4940].

Neumann, Hermann. Ein Fall von Atresia ani cum ano anomalo inter penem atque scrotum. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, 6, 1901, (149– 152). [3060 3800 4000 3180].

Körpergewicht der Sänglinge nach socialer Gruppirung. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (719-724). [8110]. 9298

Neumayer, L. Ueber das Gehirn von Adapis parisiensis Cuv. N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1906, II, (100-104, mit 1 Taf.). [4320†]. 9299

Neumayer, Ludwig. Alte und neue Probleme auf dem Gebiete der Entwicklung des Zentralnervensystems. München, Sitz-Ber. Ges. Morph., 19, (1903), H. 2, 1904, (1-15). [4340]. 9300

Neumayer, Vic. L. Eine Modifikation der Härtung mit Formaldehyd unter Beseitigung des Geruches desselben. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (378-379). 9301

Newland, H. Simpson. Extroversion of the bladder; its treatment by extraperitoneal implantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (964-967, with 2 illustr.). [3480 3510 3460 1940]. 9302

Nicola, Beniamino. Sopra le inserzioni dei muscoli lumbricales nella mano dell'uomo. Roma, Atti Soc. romana antrop., 11, 1905, (217-227). [2362].

Nielsen, E. v. Blumenau, L[eonid Vasiljevič].

Nielsen, Marius. Histologische Untersuchungen über beim Klopfhengst. heilk., Stuttgart, 17, 1906, (385-414). [3540 3800].

[Nikiforov, М.] Никифоровъ, М. Основы патологической анатоміи. Изд. 2°° непр. п. дополн. [Grundriss der pathologischen Anatomie. 2 Aufl. verb. u. erg.] Moskva, 1905, (VII+686). 24 ст. [0500]. 9305

Nissl, [Franz]. Kritische Bemerkungen zu H. Schmaus: Vorlesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks. Zugleich ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Zentralnervensystems. Centralbl. Nervenheilk., Berlin, **26**, 1903, (88-107). [1340 4260]. 9306

Nissl, F[ranz.] Carl Weigert†. Centralbl. Nervenheilk., Berlin, **27**, 1904, (667-672). [0010]. 9307

Northcote, A. B. A case of occlusion of both external auditory meatures. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (798). [1940 5680 5690]. 9308

[Novombergskij, N.] Новомбергскій, Н. Матеріалы по исторіи медипины въ Россіи. [Beitrag zur Geschichte der Medicin in Russland.] St. Peterburg, 1905, (XXI+191). 24 cm. [0010].

Nusbaum, Józef, Kulczycki, Włodzimierz. Materialien zur vergleichenden Histologie der Hautdecke der Wirbeltiere. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (337-354). [5040]. 9310

Nussbaum, E. Zur Entwicklung des Urogenitalsystems beim Huhn. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (69– 71). [1800 3400]. 9311

Nussbaum, M[oritz]. Befruchtung und Vererbung. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (409-414). [1660]. 9312

Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluss des Hungers auf die Entwickelung der Männlichen Geschlechtsorgane der Rana fusca. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (315–316). [3540].

Jahreszeit, des Alters und der Ernährung auf die Form der Hoden und Hodenzellen der Batrachier. Arch. mikr. Anat., Bonn. 68, 1906, (1-121, mit 7 Taf.). [3540]. 9314

Adolf Frhr. v. la Valette St. George. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (708-710). [0010].

Mutationserscheinungen bei Tieren. Bonn (F. Cohen), 1906, (24). 23 cm. [1540]. 9316

Nyhoff. Demonstration [Fünflings-placenta]. Zs. Geburtsh., Stuttgart. 52, 1904, (173–179). [1900]. 9317

Oberwarth, E[rnst]. Ueber Turmschädel. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, **42**, 1905, (79-81). [1940 2080 2140]. 9318

Teber angeborene Agenesie einer Lunge. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **60**, 1904, (383-388). [3340 3380 1940]. 9319 Oberwinter, [Hermann Heinrich Karl]. Ein Fall von angeborener Kommunikation zwischen Aorta und Arteria pulmonalis mit gleichzeitiger Aneurysmabildung des gemeinschaftlichen Septums. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (1610–1613). [2560–2640–2580].

Oeder, Reinhard. Die Entstehung der Munddrüsen und der Zahnleiste der Anuren. Diss. Jena (Druck v. G. Fischer), 1906, (V+42). 23 cm. [2020].

Oefele, F. von. Babylonische Otologie. Janus, Leide, **11**, 1906, (139– 144, 201–207). [0010].

Oller, J. Ein überzähliges monströses Oberlid mit Oberlidcolobom beider Augen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 50, 1904, (1-19, mit 3 Taf.). [5440 5420 1940]. 9323

Ogawa, K. Ueber Pigmentirung des Sehnerven. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **52**, 1905, (437–454, mit 2 Taf.). [0690 5388 4800]. 9324

— Die normale Pigmentierung im Sehnerven der Japaner. Ein Nachtrag zum Artikel: "Ueber Pigmentie rung des Sehnerven". Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (106–107, mit 1 Taf.). [0690 5388 4800]. 9325

Ognew, S. J. Ein Fall von Hermaphroditismus bei *Rana temporaria* L. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (194-203). [3518].

Colobom der Oberlider, mit Dermoiden der Oberlider, mit Dermoiden der Ein Beitrag zur Aetiologie dieser Missbildungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906, (227–248, mit 2 Taf.). [5440 5381].

Okajima, Keji. Zur Anatomie des Geruchsorgans von *Cryptobranchus japonicus*. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (641-650). [5240]. 9328

meren Gehörorgans von Cryptobranchus japonicus. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **32**, 1906, (233– 253, mit 3 Taf.). [5540].

[Okinčic, L] Окинчицъ, Л. Къ казунстикъ врожденныхъ уродствъ. [Zur Kasuistik von Missgeburten.] Žurn. akušer., St. Peterburg, **19**, 1904, (601-609). [1940]. Oliver, James. Is there a decidual reflexa? Med. J., Edinburgh, (N.S.), **20,** 1906, (135-137). [1900]: 9331

A study of hydatidiform mole. Med. Press, Dublin, (N.S.), **82**, 1906, (85-87). [1900 1940]. 9332

Olivier, E. Déformation pathologique du pied de sanglier. Paris, Bul. Soc. Zool., 29, 1904, (148-150, av. fig.). [1940 2124 2140]. 9233

Olt, [Adam]. Das Aufkleben mikroskopischer Schnitte. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 14, 1906, (369–371). [0150].

[Omelĭčenko, F. Z.] Омельченко, Ө. З. Добавочныя полости среднято уха, условія ихъ развитія и значеніе. [Cavités accessoires de l'oreille intérieure.] Russ. chirurg. arch. St. Peterburg, 1905, (46-54). [2080-5640].

Onodi, Adolf. Az orrüreg középső járatának hártyás részeiről. [Über die häutigen Teile des mittleren Gangse der Nasenhöhle.] Math. Termt. Ert., Budapest, 24, 1906, (183–198, mit 11 Fig.). [5220]. 9336

A hátulsó rostasejt és azikőből viszonya a canalis opticus és a sulcus opticushoz. [Das Verhältniss der hinteren Siebbeinzelle und des Sinus spheroidalis zum Canalis opticus und Sulcus opticus.] Szemész. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906, (183–185). [2080 5220 5340].

Das Verhältnis der hintersten Siebbeinzelle zu den Nervi optici. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, (259–262). [4800–7250]. 9338

Bildungsanomalie der Stirnhöhle. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (363-365). [1940 2080 2140]. 9340

Openshaw, T. H. A case of congenital absence of the fibula and malformation of the head of the femur. (Congenital Coxa Vara) simulating congenital dislocation of the hip. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (241-242, with 2 pl.). [2140 2124 1940]. 9341

Opie, Eugene L[indsay]. The anatomy of the pancreas. Johns Hopkins Hosp.

Bull., Baltimore, Md., **14**, 1903, (229–232). [3100]. 9342

Oppel, Albert. Verdauungs-Apparat. [Jahresbericht.] Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, 15 (1905), 1906, (207-288). [2880].

Atmungs-Apparat. Jahresbericht.] Anat. Hefte, Abt. 2, **15** (1905), 1906, (289-331). [3260]. 9344

orr, A. E. A rare anomaly of the carotid arteries. J. anat. Physiol., London, 41, 1906, 51). [2580 1940 2640].

Orth, Johannes. Das Pathologische Institut zu Berlin. Berliner klin. Wochenschr., 43, 1906, (817-826). [0060]. 9346

des Knochenkallus. In: Gedenkschrift für Rudolph v. Leuthold. Bd 2.] Berlin, (A. Hirschwald . 1906, 31-52, mit 3 Taf.). [1120].

Orth, Oskar. Kongenitale Lage- und Bildungsanomalie der linken Niere. Zentralbl. Gynäk., Leipzig. 29, 1905, (7-12). [3510 3440 1940]. 9348

Orthmann, E[rnst] G[ottlob]. Ueber Embryoma tubae. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **53**, 1904, (119-166, mit 1 Taf.). [1940].

Osborne, W. A. r. Kilvington, Basil.

Ostroumoff, A[lexej]. Zur Entwickelungsgeschichte des Sterletts (Acipenser ruthenus). [II. Die Myomeren des Kopfes.] Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (275-278, 496-498. [1800 8400].

Ottendorff, [Gustav Ad.]. Zur Frage des dreigliedrigen Daumens. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, :507-524). [1940 2122 2140]. 9351

Oui, M. Grossesse gémellaire et insertion vicieuse du placenta. Hémorragies précoces et avortement. Echo méd., Lille, 1903, (325–326, av. fig.). [1900].

v. Bertin, E.

Pacaut. L'amitose et les noyaux géminés dans les épithéliums stratifiés normaux des Mammifères. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, (1905), 1906, (46-58, av. fig.). [0750-0500]. 9353

Pacchioni, Dante. Untersuchungen über die normale Ossifikation des Knorpels. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (327–340, mit 1 Taf... [1050 1120 2060 2200]. [9354

Pagel, J'ulius'. Rudolf Virchew. Manner der Wissenschaft. H. 8-Leipzig (W. Weicher, 1906, 54 mit Portr., 23 cm. 1 M. [0010]. 9355

Pagenstecher, Adolf H. Beitrag zur pathologischen Anatomie der congenitalen Aniridie. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig. 55, 1903, (75-84, mit 1 Taf.: [1940 5383 5449]. 9356

Pagenstecher, Ernst. Einseitige angeborene Gesichtshypertrophie. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906. [519-529]. [1940-2080-2140-2320-2380]. 9357

Paladino, Giovanni. La mitosi nel corpo luteo e le recenti congetture sulla significazione di questo. Archivio Ostetricia, Napoli, 12, 1905, 465-72, c n l tav.); Napoli, Rend. Acc. sc., (ser. 3), 10, 1904, 4304-398, con l tav.); Arch. Ital. biol., Torino, 43, 1905, 4202-298, av. l pl., [3840].

Pappenheim, A[rtur]. Ueber Lymphozyten und aktive Lymphozytose. Folia haematologica, Berlin, 3, 1006, 129-137). [0615].

Parascandolo, [Carlo] r. Meis de, [Vine.].

Pardi, F[rancesco]. Di una rara varietà della glandula sublingualis nella specie umana. Monitore zool. ital., Firenze. 16, 1905, (220). [2980]. 9360

cellule vaso-formative e alla origine intracellulare degli eritrociti. I. Ricerche sul grande omento dei Mammiferi. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig. 22, 1905, (233-264, mit 1 Taf.). 3140 0000 0630].

Parsons, F. G. Notes on the coronal suture. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, 242-243, with 3 figs. [2080].

Observations on the head of the tibia. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (83-87, with 4 figs.). [2124].

Parsons, J. H. v. Holmes, Gordon.

Paschkis, Rudolf. Zur Frage des Vorkommens der Talgdrüsen am inneren Blatte des Präputiums. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905. 483-486). [3720-5160]. 9364

Pasini, A. Über eine neue und einfache Methode zur Demonstration der

Epithelfasern in der Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, **40**, 1905, (492–495). [0740 5040 0130]. 9365

Pasini, A. Unter der Hornschicht gelegene intraepidermale Talgdrüsen. Monatshefte Derm., Hamburg, **42**, 1906, (67-76). [5160].

Passek, Wladimir. Neue Methoden zur Färbung der Nervenzellen (zu der Frage von Safteanälchen). Neurol Centralbl., Leipzig, 24, 1905, (606-611, 653-658). [1270-0130]. 9367

 Paterson,
 A.
 M.
 The mechanical supports of the pelvic viscera. (Summary.)

 Brit. Med. J., London,
 2, 1906, (1701). [4080 2340 2400].
 9368

Paukul, E. v. Kolossoff, G.

Paul, R. W. Adjustable microscope lamp. London, J. R. Microsc. Soc., **1906**, (98, with 1 fig.). [0140]. 9369

Pauly, Anton. Ein einfaches Kompensatorokular. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (38–41). [0140].

Pauly, August. Bemerkungen zu dem Gegensatz zwischen Darwins und Lamarcks Lehren vom organischen Zweckmässigen. Polit.-anthr. Rev., Leipzig, 5, 1906, (369–375). [1520].

Peebles, Florence. The location of the chick embryo upon the blastoderm. J. Exp. Zool., Baltimore, Md., 1, 1904, (369–383, with 2 pl. and 15 text fig.). [1580].

Peham, H[einrich]. Ein Fall von Gravidität bei Uterus bicornis duplex. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (457–489). [1940 3920 4050]. 9373

Pennington, M[ary] E[ngle] v. Martin, Edward.

Pensa, Antonio. Osservazioni sulla distribuzione dei vasi sanguigui e dei nervi nel Pancreas. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (90–125, mit 6 [+1] Taf.). [3100–2500]. 9374

Pergens, Ed. Geschichtliches über das Netzhautbildehen und den Optikuseintritt. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (137-143). [5380 5388].

Perna, Giovanni. Influenza della luce sullo sviluppo e sulla orientazione dell'embrione nell'uovo di pollo. Boll. sc. med., Bologna, (ser. 8), **5**, 1905, (42). [1580]. Perna, Giovanni. Intorno alla influenza della luce sullo sviluppo e sull'orientazione dell'embrione nell'uovo di pollo: Ricerche sperimentali. Boll. sc. med., Bologna, (ser. 8), 5, 1905, (134-152, con 1 tav.). [1580].

Sul canale basilare mediano e sul significato della fossetta faringea dell'osso occipitale. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (379-394). [2080]. 9378

Perschmann, Christian. Die glatte Muskulatur des Hodens und seiner serösen Hüllen. Diss. Halle a. S. (Druck v. Wischan & Burkhardt), 1904, (40). 21 cm. [3540]. 9379

 Perrone,
 A.
 Ueber kongenitale

 Skoliose.
 Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (353–389). [2100 2140 1940].
 2140 2380

Perthes, G[eorg]. Ueber Nervenregeneration nach Extraction von Nervenwegen Trigeminusneuralgie. D. Zs. Chir., Leipzig, 77, 1905, (401-423, mit 2 Taf.). [1340-1560]. 9381

Pes, O[rlando]. Ueber einige Besonderheiten in der Structur der menschlichen Cornea. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 55, 1906, (293–307, mit 4 Taf.). [5381].

Peschel, Max. Die strukturlosen Augenmembranen im Ultramikroskop. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (557–565). [5380]. 9383

Peskind, S. The envelope of the red corpuscle and its $r\delta le$ in haemolysis and agglutination. The American Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, Pa., **127**, 1904, (1011–1026). [0600]. 9384

Peter, Karl. Der Anstrich der Richtebene. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, **22**, 1905, [1906], (530-538, mit 2 Taf.). [0150 0170].

Peters, A. Ueber angeborene Defektbildung der Descemetschen Membran. (Anatomische Untersuchung eines Falles von angeborener Hornhauttrübung, ringförmiger vorderer Synechie und Fehlen der Descemetschen Membran im Hornhautzentrum.) Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906, (27-40, mit 2 Taf.). [1940 5381 5440].

[Petropavlovskij, N. Iv.] Петропавловскій, Н. Пв. Къ вопросу объ аномаліяхъ нѣкоторыхъ органовъ у домашнихъ животныхъ. Zur Frague über die Abnormitäten einiger Organe bei den Haustieren.] Arch. veterm. nauk, St. Peterburg, 1905, (119-130), [1940-3180-3510].

[Petrov, N. N.] Петровъ, Н. Н. По поводу инфексивнить случаевъ мозговыхъ грыжъ.] [A propos de quelques cas des hernies du cerveau.] Russ. chirurg. Arch., St. Peterburg, 1905. (444–462). [1940—4320—4730].

Pfeilsticker, Walter, Zwillingsplacenta mit einfacher Amnionhöhle. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (1499–1501). [1900].

Pfister, H[ermann]. Eigenheiten des kindlichen Zentralnervensystems. [In: Handbuch d. Kinderheilkunde, hrsg. v. M. Pfaundler u. A. Schlossmann, Bd 2.] Leipzig (F. C. W. Vogel), 1906, (603–612). [4320–4260]. 9391

Pfister, Rudolf v. Hunziker, Hans.

Pflücke. Schilddrüse, Epithelkörper, Nebenschilddrüsen und laterale Schilddrüsen. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Beilin, (P. Parey), 1906, (283–295). [2862].

Die Thymus. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (296–308). [2860].

Pftiger, Eduard. Ueber den elementaren Bau des Nervensystems. Arch. ges. Physiol., Bonn, **112**, 1906, (1-69). [1270 4120]. 9394

Pfützenreuter, Erich. Ueber einen Fall eines rippenartigen Querfortsatzes am ersten Lendenwirbel bei Camelus bactrianus L. Diss. Königsberg i. Pr. (Druck v. H. Herrmann), 1904, (28. mit 2 Taf.). 21 cm. [1940 2100 2140]. 9395

Pier, Wilhelm. Zur Kasuistik der ara; borenen und erworbenen pathologischen Pigmentierungen des Bulbus. Diss. Giessen (Druck v. O. Kindt), 1906, (34). 22 cm. [5440 5380 1940]. 9396

Pighini, Giacomo. Sulla struttura dei globuli rossi. Archivio sc. med., Torino, 29, 1905, (49-66). [0600]. Pighini, Giacomo. Nuovo metodo per la colorazione del corpo interno emoglobigeno nei globuli rossi dei vertebrati. Riforma med., Palermo-Napol., 20, 1904, (789). [0130-0600]. 9398

Piloz, Alexander and Wintersteiner, Hugo. Ueber Ergebnisse von Augenspiegeluntersuchungen an Geisteskranken mit besonderer Berücksichtigung der kongenitalen Anomalien. Zs. Augenheilk., Berlin, 12, 1904, 729-7530. [5440-1940]. 9399

Pincus. Ueber den zwischen Olfactorius- und Opticusursprung das Vorderhirn (Zwischenhirn) verlassenden Hirnnerven der Dipnoer und Selachier. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, Physiol. Abt., 1905, Suppl.-Bd, (447-452). [4800].

Pinkus, Felix. Zur Kenntnis der Hautsinnesorgane: die vergleichend anatomische Bedeutung der Haarscheiben. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 76, 1904). II. 2, 1905, (420-421). [5080-5040]. 9401

Pinoy, E. Nouvel appareil de microphotographie: possibilité d'obtenir, même à de forts grossissements, une image donnant l'idée de la structure d'un objet présentant une certaine épaisseur. Paris, C.-R. soc. biol., 61, 1906, (552-554, av. fig.). [0145]. 9402

Pinto, Carlo. Contributo allo studio degli elementi cellulari che si trovano nel punto d'inserzione della placenta nella parete dell'utero gravido e puerperale. Ann. Ostetricia, Milano, 27, 1905, (9-56, con 1 tav.). [1900]. 9403

Note istologiche sulle modificazioni delle ovaje in gravidanza. Ann. Ostetricia, Milano, **27**, 1905, (476–512, con 1 tav.). Pavia, Boll. Soc. med. chirurg., **1905**, [46–155]. [3840].

Piper, H. Walther Flemming†. Med. Klinik, Berlin, **1**, 1905, (965-966). [0010].

[Pirone, R. G.] Ппроиз, Р. Г. Къ ученію о секреторной діятельности мокротной железы glandula pituitaria. Въ связи съ тонкимъ строеніемъ ем. въ: Сборникъ, посвященный С. М. Лукьянову. [Zur Lehre von der secretorischen Function der Glandula pituitaria im Zusammenhang mit ihrem feineren Bau. In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewid-

met.] St. Peterburg, 1905, (255-260, mit 1 Taf.). [4680]. 9406

Plate, L[udwig]. Darwinismus kontra Mutationstheorie. Arch. Rassenbiol., Berlin, 3, 1906, (183–200). [1520].

Ueber Vererbung und die Notwendigkeit der Gründung einer Versuchsanstalt für Vererbungs- und Züchtungskunde. Vortrag. . . Arch. Rassenbiol., Berlin, **3**, 1906, (777-796). [1540].

9408
Plehn, A[lbert]. Schnellfärbung und
Schnittfärbung nach Romanowski.
[Nebst Nachtrag:] Zu meiner Mitteilung
über "Schnellfärbung" . . . Arch.
Schiffshyg., Leipzig. 8, 1904, (507-511);
9, 1905, (17). [0130]. 9409

Plehn, Marianne. Ueber eigentümliche Drüsenzellen im Gefässsystem und in anderen Organen bei Fischen. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz. Jena, 28, 1906, (192–203). [2540]. 9410

Plücker, [Albert]. Demonstration eines Falles von Gesichtsmissbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., 35, Tl 1, 1906, (152-155). [2080 2140 1940]. 9411

Plumbey, A. G. G. Adenoids in relation to the growth of the maxilla. London, J. Brit. Dental. Ass., **27**, 1906, (1011-1016). [2080 3000 1360].

Pohlmann, Augustus Grote. Ein neues Projektionszeichenbrett. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (41-44). [0170]. 9413

Policard. A. v. Renaut, J.

Pollak, Emil. Die Scheidencysten in ihrer Beziehung zum Gartner'schen Gange. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 52, 1904, (428-436). [3940 3822]. 9414

Polte, [Fritz]. Mehrere Fälle angeborener Irismissbildung. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **48**, 1903, (75–81). [5440 5383 1940]. 9415

Angeborene Schlauchbildung im Glaskörper und Missbildung an der Papille. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (492–496). [5388–5386–5440–1940].

Polverini, G. Contributo allo studio dei ponti intercellulari nello strato del Malpighi della cute umana. Sperimentale, Firenze, 58, 1904, (1018-1022, config.). [0770 5040]. 9417

Pólya, Jenő Sándor. Két vékonybélkacs kizáródása egy sérvtönlőben. [Inkarzeration zweier Dünndarmeirrhein in einem Bruchsacke.] Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, (467–469). [3180 3060–1940]. 9418

A férfi lágyékcsatornája izomfalának változatairól. Über die Variationen der Muskulatur des männlichen Canalis inguinalis. Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (871–877, 904– 908, 929–933, mit 10 Fig.). [2340– 2400].

und Navratil, Desider von. Untersuchung über die Lymphbahnen des Wurmfortsatzes und des Magens. D. Zs. Chir., Leipzig, **69**, 1903, (421-456). [3060–3040–2680]. 9420

Ponfick, E[mil]. Ueber Lage und Gestalt des Magens unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Berliner klin. Wochenschr., **42**, No. 44 a, 1905, (X-XIV). [3040].

von. Worte der Erinnerung an Carl Weigert. Allg. med. Centralztg, Berlin, 73, 1904, (926-928). [0010]. 9422

[Ponĭatovskij, А. А.] Понятовскій А. А. Случай ненормальнаго положенія и срощенія почекъ. [Ein Fall von Dystopie und Verwachsung der Nieren.] Med. prib. Morsk. Sborn., St. Peterburg, 1905, 1, (1–4). [3510—3440—1940].

Ponzio, F. Le terminazioni nervose nel polmone. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (74-80, mit 1 Taf.). [1330 3340].

[Popeli, V.] Попель, В. Тазъ польской женщины. Въ: Сборникъ, посвященный С. М. Лукьпиову. [Das Becken der polnischen Frau. In: Saumlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet.] St. Peterburg, 1905. (352–383). [2100—2124]. 9425

Popham, R. Brooks. Two cases of anenecephaly. Lancet, London, **1906**, 1, (1829). [2080 2140 1940]. 9426

Popoff, Methodi. Zur Frage uer Homologisierung des Binnennetzes der Ganglienzellen mit den Chromidien (= Mitochondria etc.) der Geschlechtszellen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (249–258). [1680–1620]. 9427

[Ророч, М. А.] Поповъ, М. А. І. Историкостатистическій обзоръ Мед.

Факультета Импер. Харьковскаго Университета за 100 лѣтъ. П. Псторія каведры нормальной анатомін . . . [1. Geschichtliche Uebersicht der med. Facultät der Kaiserlichen Universität zu Charkov für 100 Jahre. П. Geschichte des Katheders der normalen Anatomie . .] Charikov, 1905, 228. 29 cm. [0010].

Popowski. Morphologie de l'artère saphène chez l'homme. Paris, Bul. mém soc. anthr. (sér. 5), **4,** 1903, 596-607. av. fig.). [2580].

Porter, W. G. Notes on a case of congenital atresia of the Choana. Med. J., Edinburgh, (N. S.), **19**, 1906, (129–133). [1940 5220 5281]. 9430

 Poynton,
 F. J.
 Congenital disease.
 heart 1906, 1, (1458-1461).

 1, (1458-1461).
 [2560 1940].
 9431

 Preisich,
 Kornél.
 Angeborener doppener denum.

 57, 1903,
 (346-349).
 [1940 3060 3180].

Prenant, A. Questions relatives aux cellules musculaires: IV. La substance musculaire, Arch. zool., Paris, (sér. 4), 3, 1905, (Notes et revue, XXII-XXXVIII, LIII-LX, CVIII-CXV, av. fig.). [1180]. 9433

Bouin, P. et Maillard, L. Traité d'histologie. T. I: Cytologie générale et spéciale. Paris (Schleicher), 1904, (977, av. 791 fig.). 26 cm. 70 fr. [0030-0500]. 9431

 Prentiss,
 Charles
 W[illiam].
 Extra digits and digital reductions.
 Pop. Sci.

 Mon.,
 New York,
 N. Y.,
 68, 1906, (336–348, with text fig.).
 [1940 2120 9435

Price, Geo. C. A further study of the development of the excretory organs in Bdellostoma stouti. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (117-138, with 31 text fig.). [3400]. 9436

Prokopenko, P. Ueber die Vertheilung der elastischen Fasern im menschlichen Auge. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **55**, 1903, (94-120, mit 2 Taf.). [5380 0880].

Przibram, Hans v. Grosser, Otto.

Punnett, R. C. Sex-determination in Hydatina with some remarks on parthenogenesis; communicated by Adam (0-2187)

Sedgwick. London, Proc. R. Soc., **78**, 1906, (223–231, with 1 pl.). (3516), 9438

Quadrone, Carlo. Attorno ad un caso di destrocardia congenita pura con endocardite acquisita. Riv. crit. clin. med., Firenze, 6, 1905, (89-93, 105,-110, con figg.). [2560-1940]. 9439

Quaife, C. A note on Golgi preparations. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 2, 1906, (28), [0110]. 9440

Some methods for the permanent preservation of Golgi preparations under a cover-glass. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 1, 1903, (50–57). 0110]. 9441

Quest, Robert. Ueber den Kalkgehalt des Säuglingsgehirns und seine Bedeutung. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **61**, 1905, (114-121). [4320]. 9442

Rabaud, Etienne. Essai sur la symélie, son évolution embryonnaire et ses affinités naturelles. Paris, Bul. soc. philom., sér. 9), 5, 1902-1903, 225-62, av. fig.). [1940].

Etudes anatomiques sur les monstes composés. II : Hétéradelphe bitrachéal. Remarques générales sur l'hétéradelphie. Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), **8**, 1906, (210-240, av. ng.) [1940].

La brièveté primitive de l'esophage et l'ectopie inthrathoracique de l'estomac et du foie. Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), **6**, 1903–1904, (136–165, av. fig.). [1940–3020–3040–3080].

Etudes anatomiques sur les monstres composés (chat monocéphalien déradelphe). Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), **7**, 1905, (323–347). [1940].

Les corrélations embryonnaires. Revue des Idées, Paris, **1**, 1904, (753-771). [1800]. 9447

et **Anthony**, R. Etude anatomique et considérations morphogéniques sur un exencéphalien proencéphale. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1901, (188-207, av. fig.). [1940].

Rabi, Hans. Die Entwickelung der Arterien der vorderen Extremitäten bei der Ente. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (142-144). [2580-2500]. 9449

12

Rabi, Hans. Die erste Anlage der Arterien der vorderen Extremitäten bei den Vögeln. Arch. mikr. Anat., Bom. 69, 1906, -310-388. mit. 3 Taf.). [2580 2500].

Radasch, Heinrich E. Ein Beitrag zur Gestalt des roten Blutkörpercheus beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (600-604). [0600]. 9451

Raehlmann, E[duard]. Ultramikroskopische Untersuchungen von Blut- und Sekretbestandteilen. Wr. Med. Wochschr., Wien 55, 1905, (29-55). [0600 0610 0620].

Neue ultramikroskopische Untersusuchungen über Eiweiss, organische Farbstoffe, über deren Verbindung und über die Färbung organischer Gewebe. Arch. ges. Physiol., Bonn. **112**, 1906, (128–171, mit 1 Taf.). [0130].

R[amon y] Cajal, S[antiago]. Quelques antécédents historiques ignorés sur les Plasmazellen. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (666-673). [0500]. 9454

La méthode à l'argent réduit associée á la méthode embryonnaire pour l'étude des noyaux moteurs et sensitifs. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (242–275). [1270].

Studien über die Hirnrinde des Menschen. Aus dem Spanischen übers. v. Johannes Bresler. H. 5. Vergleichende Strukturbeschreibung u. Histogenesis der Hirnrinde. Anatomischphysiologische Betrachtungen über das Gehirn. Struktur der Nervenzellen des Gehirns. Sach- u. Namenregister zu H. 1-5. Leipzig (J. A. Barth), 1906, (IV + 149, mit 1 Portr.). 26 cm. 6 M. [4690].

Ramström, M. Untersuchungen über die Nerven des Diaphragma. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (669–700, mit 3 Taf.). [4900—2340]. 9457

Die Peritonealnerven der vorderen und lateralen Bauchwand und das Diaphragma. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, **15**, 1906, (642–644). 3140 2340 4900]. 9458

Ranke, Karl E. Die Theorie der Korrelation. Nach den grundlegenden Arbeiten von Francis Galton, Karl Pearson und Udny Yule referiert. Arch. Anthr., Braunschweig, N.F., 4, 1900; 168-202). [8200]. 9459 Ranke, Karl. Der Bartelssche Brauchbarkeitsindex. Schlusswort [an P. Bartels u. R. Fuchs] Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (361–364). [2080]

Ranson, S. Walter. Retrograde degeneration in the spinal nerves. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (265-293). [4900 1560 1340]. 9461

Rauber, A[ngust]. Anatomisches Wäldchen. Beitrag zur Vervollständigung der anatomischen Lehrmittel. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (372–375). [0220 0170]. 9462

Ein vergessener Fall von interfrontaler Fontanelle. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (663–666). [2080 2140 1940]. 9463

des Menschen. Neu bearb. u. hrsg. v. Frsiedrich] Kopsch. 7. Aufl. (In 6 Abtlgn). Abtlg 1: Allgemeiner Tl. Abtlg. 2: Knochen. Bänder. Leipzig (G. Thieme), 1906, (VII+180:IV+181-150). 8vo. Geb. 5 M. 8 M. [0030]

Rawitz, Bernhard. Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Cetaceen. [IV. Die vordere Hälfte des Bulbus oculi von Phocaena communis Cuv. und die Iris von Balaenoptera musculus Comp.] Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (265–292, mit 2 Taf). [V. Ueber d. feineren Bau d. Haare v. Megaptera u. Phocaena.] op. cit. 23, 1906, (19–40, mit. 1 Taf.). [5080 5383].

Rawling, Louis Bathe. Landmarks and surface markings of the human body. 2nd ed. London (H. K. Lewis), 1906, (96, with 31 illus.). 8vo., 5s. [0030 8260]. 9466

Muscles and nerves. An atlas of the superficial muscles and the principal motor nerves of the human body for the use of students of anatomy and nurses. London (The Scientific Press, Limited), 1906, 3s. 6d. net. [6000 0170 0030 2260 4120]. 9467

Razzaboni, Giovauni. Ricerche sperimentali sui processi degenerativi delle fibre nervose midollate periferiche in seguito a ferite. Boll. sc. med., Bologna, (Ser. 8), 4, 1904, (461-462). [1340].

Rebizzi, R. Sulla struttura della guaina mielinica. Sperimentale, Firenze, 58, 1904, (1088–1090). [1280]. 9469

Rees, J. van. Waar komen de klieren van Brunner vandaan? [Woher stammen die Brunnerschen Drüsen?] Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (857-863). [2900]. 9470

Reese, Albert M. A double embryo of the Florida Alligator, Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (229-231, [1940], 9741

Regaud, Cl. Etat des cellules interstitielles du testicule chez la taupe pendante la période de spermatogenèse et pendant l'état de repos des canalicules séminaux. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, 54-56. [3540-1680].

nouveau procédé d'argentation des épithéliums au moyen du protargol. C.-R. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (121-123). [0130 0740]. 9473

zone pellucide et les relations de l'épithélium folliculaire avec l'ovule, dans l'ovule de la lapine. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (22– 32, av. fig.). [1600 0740]. 9474

 Regnault, Félix.
 Les causes des anomalies musculaires.
 C.-R., ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, 19-20.
 19-2389
 2280
 1940].
 9475

expliquée par l'anatomie pathologique. Rev. gén. sci., Paris, **16**, 1905, (217-227). [1940 2040 2140]. 9476

Reich, [Friedrich]. Zur feineren Struktur der Zelle des peripheren Nerven. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, 62, 1905, (620-630). [1270-1280].

Reichardt, M[artin]. Uber die Bestimmung der Schädelkapazität an der Leiche. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, 62, 1905, (787-801). [2080 4320].

Ueber die Untersuchung des gesunden und kranken Gebirnes mittels der Wage. (Arb. aus der kgl. psychiatr. Klinik zu Würzburg. H. 1.)
Jena (G. Fischer), 1906, (VI+101).
26 cm. 2,50 M. [4320 4360]. 9479

Reichert. New handle microscope. London, J. R. Microsc. Soc., 1906, (95, with 1 fig.). [0140]. 9480

Reichert, Edward T[yson]. An instrument for the luminous demonstration of the functions of the various parts

of the eye, of normal and abnormal refraction, and of the application of glasses in disorders of refraction. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 18, 1905, 270-272, with text fig., [0135].

Reiner, Max v. Lorenz, Adolf.

Reinke, Fr[iedrich]. Ueber die Beziehungen der Wanderzellen zu den Zellbrücken, Zelllücken und Trophospongien. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (369–378). [0550].

Die Beziehungen des Lymphdruckes zu den Erscheinungen der Regeneration und des Wachstums. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1996, 1252-278, mit 1 Taf., [1560-2660], 2483

Reis, Wilh[elm]. Untersuchungen zur pathologischen Anatomie und zur Pathogenese des angeborenen Hydrophthalmus. Leipzig, 60, 1905, (1-86, mit 3 Taf.). [1940 5380 5440].

Beitrage zur Kenntnis der angeborenen Bindegewebsbildungen im Glaskörper. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd. 2, 1903, (372– 401). [5386-5440-1940-0920]. 9485

Reisch, [Otto]. Ueber Blasen- und Blutmolen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **53**, 1906, 549-551). [1900]. 9486

Reisert, D[aniel]. Veränderungen am Kiefergelenk 2000 Jahre v. Chr. bis jetzt. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 22, 1904, (71-75). [0010 2180]. 9487

Reiskel, [Karl] v. Krauss, [Friedrich S.]

Reitmann, Karl. Ueber den Bau des Tubenknorpels beim Menschen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, (45-50). [5620 2080]. 9488

Ueber das Vorkemmen von Knorpel und Knochen in den Gaumentonsillen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, 321-327. [2780].

Renaut, J. Histologie et cytologie des cellules osseuses. Développement et caractères généraux des fibres osseuses. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (216-229, av. fig.). (Discussion: MM. Le Double, Stephan.) [1100].

———— Sur la variation modelante des vaisseaux sanguins. La période des cellules vasoformatives et des taches

106 laiteuses primaires. C.-R. ass. anat. leurs parties constituantes. Paris, C.-R. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (230-244, soc. biol., **61**, 1906, (111–114), [0600]. av. fig.). [2500 2660]. 9491 Retzius, Gustaf. Ueber die von Renaut, J. Sur la tramule du tissu Ruffini beschriebene "guaina conjonctif. C.-R. ass. anat. (Liège), sidiaria " der Nervenfasern. Nancy, 5, 1903, (17-22). [0850]. Anz., Jena, 28, 1906, (1-4). [1280]. La cuticule tubuleuse des canaux et des canalicules pancréatiques bien. In: Retzius, Biolog. Untersuintralobulaires. C.-R. ass. anat. (Liége), chungen, N.F., XIII, Jena (G. Fischer), Nancy, 5, 1903, (23–27). [3100]. 1906, (49–70, mit 12 Taf.). [1680]. — Caractères histologiques et évolution des cellules connectives rhagiocrines. C.-R. ass. anat. (Genève), lien. In: Retzius, Biolog. Untersu-Nancy, 7, (1905), 1906, (179–186, av. fig.). [0920]. chungen, N. F., XIII, Jena (G. Fischer), 94941906, (71-74, mit 1 Taf.). [1680]. et Policard, A. Etude histologique et cytologique sommaire de Die Spermien der Monol'organe de l'Ammocætes branchialis tremen. In: Retzius, Biolog. Unterimproprement nommé corps thyroïde. suchungen, N. F., XIII, Jena (G. Disc.: H. Strasser. C.-R. ass. anat. Fischer), 1906, (75-76, mit 1 Taf.). (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (59-[1680]. 68, av. fig.). [2868]. 9495 Die Spermien der Marsu-Retterer, Ed. Des lignes dites "de pialier. In: Retzius, Biolog. Untersuciment" du tissu osseux. Paris, C.-R. chungen, N. F., XIII, Jena (G. Fischer), soc. biol., **60**, 1906, (6–7). [1100]. — Nature et origine des fibres de Sharpey. Paris, C.-R. soc. biol., 60, 1906, (7-10). [1100] 9497 Technique pour l'étude du

tissu osseux rougi par l'alimentation garancée. Paris, C.-R. soc. biol., 60,

tales et post-vitales du tissu osseux.

Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (106–

de leurs parties constituantes. Paris,

C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (9–11).

tegument externe. J. anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (337–386, 493–535, av.

(Liége), Nancy, 5, 1903, (105–110).

mammifères et des poissons. C.-R. ass.

anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906,

de la taille des hématies humaines et de

Du tissu

2 pl.) [5000 5020 0740 0850].

plaies de la cornée.

(120-126). [1100].

[5380 5381].

Des colorations intra-vi-

Des hématies du chat et

Structure et évolution du

Sur la cicatrisation des

et Tilloy, G. De la forme,

C.-R. ass. anat.

osseux

9499

9500

9501

9502

 $_{
m des}$

1906, (46-49). [1110 0130].

109). [1100].

[06007.

1906, (77-86, mit 2 Taf.). [1680]. 9509 Die Spermien der Edentaten. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N. F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (87-90, mit 1 Taf.). [1680]. 9510 Die Spermien der Vespertilionen. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N. F., XIII, Jena, (G. Fischer), 1906, (91-94, mit 1 Taf.).

9504

SHS-

Anat.

9505

9506

9507

9508

Die Spermien der Amphi-

Die Spermien der Repti-

[1680].9511 Die Gaumenleisten des Menschen und der Tiere. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N. F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (117-168, mit 14 Taf.). [2920]. 9512

Biologische Untersu-Neue Folge 13. chungen. Jena (G. Fischer), 1906, (IX+168, mit 48 Taf.). 39 cm. 40 M. [0030]. 9513

 — Das Affenhirn in bildlicher Darstellung. (Cerebra simiarum illustrata.) Jena (G. Fischer), [1906], (67 Taf. mit Text ohne Pag.) 39 cm. 50 M. [4320].

Reuter, Karl. Ueber Röntgenatlanten. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (90–118). [0030]. 9515

Ueber behaarte Rachenpolypen und ihre Genese. Arch. Larvng., Berlin, **17**, 1905, (233-248). [3180 2920 3000]. 9516

Révész, Béla. Der Einfluss des Alters der Mutter auf die Körperhöhe. Eine anthropologisch - soziologische Studie. Arch. Anthr., Braunschweig, (N.F.), 3, 1906, (160-167). [8100].

Ribbert, [Hugo]. Karl Joseph Eberth zum 70. Geburtstag. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1511– 1512) [0010]. 9518

нагологія и общей натологической анатологія и общей натологической анатологической анатологической анатологи. Пер. подъред, проф. В. П. Линдемана. [Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der allgemeinen pathologischen Anatomie. A. d. Deutschen übers. unter Redaction v. Prof. W. Lindemann.] Kiev, 1905, 521 - 25 cm. [0030].

Ribbing, L. Die Homodynamien der Muskeln und Nerven in dem distalen Teile der Extremitäten von Siredon pisciformis. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (355-364). [2360]. 9520

Riche, A. v. Halphen, G.

Richter. Die sogenannten elastischen Organe des Hufes. Zs. Veterinärk., Berlin, **17**, 1905, (289–305). [5105] 5100].

Richter, Karl Gottfried. Untersuchungen über Länge, Gewicht und Flächenausdehnung des normalen menschlichen Magens und Darmes nebst Bemerkungen über die Veränderungen des letzteren unter dem Einfluss von Härtungsmitteln und Fäulniss. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (25). 22 cm. [3040-3060].

Rickards, Burt Ransom. An apparatus and method for rapidly staining large numbers of sputum specimens. Journal of the Boston Society of Medical Sciences, Boston, Mass., 5, 1901, (391-394). [0130-0135]. 9523

Riebes, Wilhelm. Eine Modifikation der Zollikofer'schen Kammerfärbungsmethode. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (1487–1488). [0610 0130]. 9524

Riebold, Georg. Die Divertikel der Speiseröhre. Heilkde, Wien, **8**, 1904, (481–485). (3180–3020–1940]. 9525

Riechelmann, W[ilhelm]. Uber Situs viscerum inversus abdominis. D. Zs. Chir., Leipzig, **74**, 1904, (345-**3**50). [2820 3180 1940 3060 3080].

Rieder, [Hermann]. Radiologische Untersuchungen des Magens und des Darmes beim lebenden Menschen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1548-1551); München, SitzBer. Ges. Morph., **20**, H. 1, 1904, (35-44). [0170-3040-3060].

Röntgenuntersuchungen des Magens und Darmes, Münchener med, Wochenschr., **53**, 1906, (111-115). [0170-3040-3060]. 9528

Rieder, Robert. Carl Weigert und seine Bedeutung für die medizinische Wissenschaft unserer Zeit. Eine biographische Skizzze. (In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1.] Berlin (J. Springer), 1906, (1-132, mit Portr.); Berlin (J. Springer), 1906, (III+141). 26 cm. 3 M. [0010].

v. Weigert, Carl.

Rignano, Eugenio. Die centroepigenetische Hypothese und der Einfluss des Centralnervensystems auf embryonale Entwicklung und Regeneration. Arch. EntwMech., Leipzig, **21**, 1906, (792-800). [1580-4160]. 9530

Ritoók, Zsigmond. A verőér-rendszer hypoplasiája. [Über Hypoplasie des Arteriensystems.] Orv. Hetilap Mellékl., Budapest, **50**, 1906, (1-16). [1940-2580 2670].

Roberts, R. Cadwaladr. On the uniform lineal growth of the human foetus. Lancet, London, 1906, 1, (295-296). [1900].

Robertson, William. The third eyelid. Brit. Med. J., London, **1906,** 2, (81). [1940 5420 5440]. 9533

Robinson, S. Two cases of anatomical anomaly of the large intestine; summary by Arthur Robinson from the Boston Medical and Surgical Journal, 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (61-62). [1940 3060 3180]. 9534

Römer, [Karl]. Uber congenitale Missbildungen. Missbildete Vordergliedmassen beim Fohlen. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (17–18). [2122–2140–1940]. 9535

Uber congenitale Missbildungen. Microcephalus ateleommatus (Anophthalmie). Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3,** 1903, (56–57). [5440 9536

Röse, ([arl]. Ueber die Rückbildung der seitlichen Schneidezähne des Oberkiefers und der Weisheitszähne im menschlichen Gebisse. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 24, 1906, (225– 258). [2040 2940]. 9537

Rössler, O. Ein einfaches Verfahren Deckgläser zu reinigen. ApothZtg, Berlin, **21**, 1906, (488). [0140]. 9538

Romero, G. Ricerche sulle terminazioni nervose nei muscoli pellicciai dorsali della *Talpa romana* Oldf. Thom. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (53–60, av. fig.). [1330].

Róna, Dezső. Spina bifida műtétekről különös tekintettel a műtét indicatiojára. [Über die Operationen der Spina bifida, mit besonderer Rücksicht auf die Operationsindikation.] Sebész., Budapest, 4, 1906, (38–71). [2170–2100–1940].

Roques, E. G. Répartition des chromoblastes dans le péritoine de quelques Cyprinidés. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (169-171). [0690-3140]. 9541

 Rosenbaum, S.
 Beiträge zur Aplasie

 des Nervus opticus.
 Zs.
 Augenheilk.,

 Berlin, 7, 1902, (200-213, m. 2 Taf.).
 2 Taf.).
 [1940 5380 5440].

Rosenhaupt, Heinrich. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361–369). [2140 3060 3180 2640 3440 3480 3510 1940 3920 4050 4060].

Rosenthal, Werner. Beobachtungen an Hühnerblut mit stärksten Vergrösserungen und mit dem Ultramikroskop. Biol. Centralbl., Leipzig, 26, 1906, (697-720). u. [In: Festschrift I. Rosenthal gewidmet. Tl 1.] Leipzig (G. Thieme) 1906, (307-332). [0590].

Rosin, H[einrich]. Normale und pathologische Histologie des centralen Nervensystems mit Berücksichtigung der Neurontheorie. [In: Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrh... hrsg. v. E. v. Leyden u. F. Klemperer. Bd VI, Abt. 1.] Berlin u. Wien

(Urban & Schwarzenberg), 1906, (207–314). [4160–1270]. 9545

Rosin, Heinrich] und Bibergeil, Eugen. Ueber vitale Blutfärbung und deren Ergebnisse bei Erythrocyten und Blutplättehen. [Nebst Bemerkung von Waldemar Loewenthal.] Zs. klin. Med., Berlin, 54, 1904, (197-222. mit 1 Taf. 574). [0600 0620 0130]. 9546

Roskoschny, Friedrich. Ein Fall von angeborener, vererbter Verbildung beider Knie- und Ellenbogengelenke. D. Zs. Chir., Leipzig, **76**, 1905, (569-580, mit 2 Taf.). [1940-2120-2140].

Rossbach, Edwin. [Bericht über die wissenschaftl. Leistungen im Gebiete der] Mammalia für 1896. Arch. Natg., Berlin, **65**, Bd 2, H. 1, 1869 [1906], (265-484). [0030]. 9548

Rossi-Doria, Tullio. Lo sviluppo del bacino in rapporto con la data della prima mestruazione. Roma (Righetti), 1902, (6). [2060 2124]. 9549

Rosthorn, Alfons von v. Freund, W. A.

Roth, A. v. Adolphi, H[ermann].

Roth, M. Vesal, Estienne, Tizian. Leonardo da Vinci. II. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (77-100). [0010]. 9550

Rothe, [Hermann]. Abbildungen und Radiogramme eines Amelus. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **19**, 1904, (626– 629). [1940–0170]. 9551

Rothmann, M[ax]. Die makroskopische Anatomie des Centralnervensystems unter Berücksichtigung der Physiologie des Gehirns. [In: Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrh., hrsg. v. E. v. Leyden u. F. Klemperer. Bd VI, Abt. 1.] Berlin u. Wien (Urban & Schwarzenberg), 1906, (315-350). [4160].

Rouvière, H. Développement du sinus transverse du péricarde chez le lapin. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (89-102, av. fig.). [2560]. 9553

Etude sur le développement du péricarde chez le lapin. J. anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (610-633, av. fig. et 2 pl.). [2560]. 9554

Mote sur quelques points de l'anatomie des muscles adducteurs de la cuisse. C.-R. ass. anat. Mont-

pellier), Nancy, **4,** 1902, (117-127, av. fig.). [2360]. 9555

Rouvière, H. Des connexions du péricarde avec le diaphragme. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, +162-169, av. fig.). [3360-6750-2560].

Roux, Wilhelm. Ueber die funktionelle Anpassung des Muskelmagens der Gans. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (461–499). [3040]. 9557

 Rubaschkin,
 W.
 Von den Kanälen des Drüsenepithels.
 Anat. Anz., Anz., 1350

 Jena, 29, 1906, (209-216).
 1350

 9558

Rubeli, [Th. O.] Nervengewebe und peripheres Nervensystem. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (309–361). [1270–4780]. 9559

Rudas, Gerő. Adat a zománczfejlődés megindulásához. [Beitrag zur Schmelzentwickelung.] Stomat. Kőzl., Budapest, **5**, 1906, (209–217, 1–6.). [2940–0680].

Demonstration einiger bekannter und weniger bekannter Präparate aus dem Gebiete der Zahn- und Knochenhistologie. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **22**, 1904, (721–735). [2940–1100].

 Rudloff, P[aul].
 Zur Histologie des Monatschr.
 Ohrenheilk.

 heilk., Berlin, [5620 2080].
 37, 1903, (188-190).
 9562

Ruffini, Angelo. A proposito della "guaina sussidiaria" delle fibre nervose di senso. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (553-556). [1280].

Brevi considerazioni intorno alle recenti ricerche del Dr G. Romero sulle terminazioni nervose nei muscoli pelliciai dorsali della Talpa romana Oldf. Thom. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (161–162). [1330].

Ruge, Carl. Auf Grenzgebieten [Schwangerschaftsdrüsen]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 55, 1905, (196-208. [1660].

Rumszewicz, Konrad. Przypadek brodawczaka załamka półksiężycowego. [Un cas de tumeur de "plica semilunaris".] Postęp okul., Kraków, **8**, 1906, (367–370). [5420]. Rumszewicz, Konrad. Em seltener Fall von persistirender Pupillarmemoran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **46**, 1902, (154-162). [5440-1940]. 9567

Runte, Josef. Ein Fall von angeborenem Hornhautstaphylom. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **48**, 1903, (62– 74, mit 2 Taf. . [1940 - 5440 - 5384]. 9568

Russell, Bert and Gies, William J[olm]. On the composition of nasal mucous membrane. [Abstract.] Proc. Amer. Physiol. Soc. in Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 15, 1906, xxiii-xxiv. [2900–5240].

Růžička, Vladislav. Kritische Bemerkungen zur Frage der Membran und der inneren Struktur der Saugererythrocyten. Anat. Anz., Jena. 28, 1906, (453–461). [0600]. 9570

Berichtigendes zur Histologie des zentralen Nervensystems. [Betr. E. Mencl, Histol. des elektr. Lappens v. Torpedo, 1902.] Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (684-686). [1270-4160]. 9571

Sabin, Florence R[ena]. The development of the lymphatic nodes in the pig and their relation to the lymph hearts. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (355-389, with 17 text fig.). [2660].

 Sabrazès,
 J. und
 Le
 Tessier,
 E.

 Ueber Neurogliafärbung.
 D. MedZtg,

 Berlin,
 27, 1906, (665-666).
 [1300-666].

 0130].
 9573

Sachsalber, Adolf. Ueber das Auge der Anen- und Hemicephalen. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, 354-394, mit 2 Taf.). [1940 5440]. 9574

Ein Fall von Enkephalekele occipitalis mit anatomischer Untersuchung des Sehnerven. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (711– 726). [1940 5440 5380]. 9575

[Saint-Hilaire, K. K.] Сентъ-Илеръ, К. К. Наблюденія надъ обмѣномъ веществъ въ клѣткѣ и ткани. Untersuchungen über den Stoffwechsel in der Zelle und in den Geweben. Jurjev, 1904, (255). 25 cm. [0500]. 9576

Salaghi, Salvatore. Esperienze di galvanoplastica nei tessuti organici. Boll. sc. med., Bologna, (ser. 8), **5**, 1905, (163). [0130]. Salaghi, Salvatore. Imprégnation des tissus de l'organisme par des précipités électrolytiques. Résumé de l'Auteur. Arch. Ital. biol., Torino, 43, 1905, (35-40, con fig.). [0130]. 9578

Salffner, Ottmar. Bulbus septatus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **54**, 1902, (552-562, mit 1 Taf.). [1940-5380-5440].

Saling, Theodor, Zur Kritik der Spirochaete pallida Schaud. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 41, Originale, 1906, (737-740, 812-816); 42, 1906, (38-42, 120-128, mit 2 Tat.). [1280]. 9580

Salvi, G[iunio]. Untersuchungen über den präoralen Darm bei den Sanriern. (Gongylus ocellatus.) Anat. Hefte. Wiesbaden, Abt 1, **31**, 1906, (349–406, mit 4 [2] Taf.). [2890]. 9581

Sanzo, Luigi. Trasformazione sperimentale delle uova lecitiche diffuse in uova telolecitiche e susseguente modificazione della segmentazione oloblastica disuguale. Roma, Ric. Lab. anat. norm., 10, 1904, (263–272, con tav. 16). [1580–1600].

Šароšnikov, В. М.] Шапошниковъ, Б. М. Къ вопросу о положеніи сердца въ эксудативной жидкости при воспаленіи околосердечной сумки и о проколахъ перикардія. [Zur Frage über die Lage des Herzens im Exsudate bei exsudativer Pericarditis und über die Punction des Herzbeutels.] Chirurgija, Moskva, 17, 1905, (13-33). [2560].

Satterlee, George Reese. Outlines of human embryology; a medical student's handbook of embryology. New York (Wiley), 1906, vi-173, interleaved, with illus.). 19,5 cm. [0030 1700].

Scarpini, Vincenzo. Le cellule del sist ma nervoso centrale nell'avvelenamento e narcosi da cloruro d'etile. Siena, Atti Acc. fisiocritici, (ser. 4), 17, 1905. (99-104, con 1 tav.). [1290-4160].

Schaffer, Josef. Berichtigung, die Schilddrüse von Myxine betreffend. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (65–73). [2862].

Anatomisch - histologische Untersuchungen über den Bau der Zehen bei Fledermäusen und einigen kletternden Säugetieren. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Bindesubstanzen. Zs. wiss. Zool., Leipzig, **83**, 1905, (231-284, mit 4 Taf.). [0850 2120].

Schanz, A. Zur Mechanik der Skoliose. Wr Med. WochSchr., Wien, **55**, 1905, (1313–1320, 1379–1389). [2140–2100–1940]. 9588

Schapringer, A. Ueber Varietäten des Epitarsus. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, **29**, 1905, (129–134). [5420 5440 1940]. 9589

Ein weiterer Beitrag zur Casuistik des Epitarsus, Centralbl. Augenheilk., Leipzig, **29**, 1905, (292–293). [1940 5420 5440]. 9590

——— Beitrag zur Casuistik der angeborenen Schürze der Bindehaut. Zs. Augenheilk., Berlin, **7**, 1902, (53– 56). [1940 5420 5440]. 9591

Scheel, Olaf. Ueber Neubildung des elastischen Gewebes in Karcinomen, besonders der Mamma. Beitr. path. Anat., Jena, 39, 1906, (187-198, mit 1 Taf.). [0880].

Scheffczyk. (a) Amniotische Stränge. Abschnürung in Statu nascendi. (b) Schwangerschaft im verschlossenen Nebenhorn. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (584–591). [1940].

Scheier, Max. Ueber den Kehlkopf des Eunuchen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 35, 1901, (439-442). [3300].

Schein, Mór. A tejsecretio elmélete. [Theorie der Milchsekretion.] Klin. Füz., Budapest, **16**, 1906, (219–241, 275–289). [4100]. 9595

Schendel, Franz. Über Wachstumsvorgänge am Unterkiefer bei Makroglossie. D. Monatschr., Zahnheilk., Leipzig, 21, 1903, (237–246). [2080]. 9596

Schepelmann, Emil. Ueber die gestaltende Wirkung verschiedener Eruährung auf die Organe der Gans, insbesondere über die funktionelle Anpassung an die Nahrung. Kritische und experimentelle Untersuchung. [I. Allgemeines, Speiseröhre u. Magen.] Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (500–595, mit Tab. u. 1 Taf.). [2880].

Scherer, Fr[antišek] v. Kimla, [Rudolf].

Schiefferdecker, P[aul]. Ueber das Verhalten der Fibrillen des Achsenzylinders an den Rauvierschen Einschnürungen der markhaltigen Nervenfasern. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (783-798, mit 1 Taf.). [1280].

Schiefferdecker, P[aul]. Die "minimalen Räume" im Körper. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (439-455). [0500].

Ueber die Lidmuskulatur
 des Menschen. Bonn, SitzBer. Ges.
 Natk. 1905, 1906, med. Abt., (54-56).
 [5420].

Ueber einen Fall von rudimentärem grossem Netze beim Menschen und über die Bedeutung des Netzes. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1906, med. Abt., (13-16). [3140]. 9601

Neurone und Neuronenbahnen. Leipzig (J. A. Barth), 1906, (VIII+323). 24 cm. 11 M. [1270 1300]. 9602

Schirmer, O[tto]. Mikroskopische Anatomie und Physiologie der Thränenorgane. [In: Graefe-Saemisch Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 2. neubearb. Aufl. Ltg. 75. 76.] Leipzig (W. Engelmann), 1904, (1–89, mit. 3. Taf.). Die Lfg 2 M. [5420]. 9603

Schlaginhaufen, Otto. Das Hautleistensystem der Primatenplanta unter Mitberücksichtigung der Palma. [Forts.] Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (1-125). [5040].

Schlater, Gustav. Histologische Untersuchungen über das Muskelgewebe. II. Die Myofibrille des embryonalen Hühnerherzens. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (100-116, mit 2 Taf.). [2560 1200].

морфологій красныхъ кровяныхъ талецъ человъка. [Zur Morphologie der rothen Blutkörperchen des Menschen.] Med. prib. Morsk. Sborn. St. Peterburg, 1905, 1, (70–71). [0600].

Schlichter, Heinrich. Ueber den feineren Bau des schwach-elektrischen Organs von Mormyrns oxyrhynchus Geoffr. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (479-525, mit 3 Taf.). [2866].

Schmalhausen, J. J. Nachträgliche Bemerkung zu der Abhandlung "Die Entwickelung der Lungen bei Tropidonotus natrix" in d. Ztschr., Bd 27, Nr. 20-21, Oktober 1905. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (151). [3340]. 9608 **Schmaltz,** [Reinh.] Anatomische Notizen. H. Cber die Venen am Pferdekopf. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (265-267). [2600-7250] 9609

Anatomische Notizen, III. Ein Modell des Rindermagens. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (453-455). [3040-0170-0210]. 9610

Anatomische Notizen. IV. Warum stehen die Zehen des Pferdes schräg? Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, 569-572. [2120]. 9611

Konstruktion und Grösse der Standwinkel an den Beinen des Pferdes. Berhner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (257–261). [2120].

Anatomische Notizen. Eine seltene Missbildung am Ebergebiss. Berliner tierätztl. Wochenschr., **1906**, (41). [2940–2080–2140–1940 3180].

 Schmidt,
 Ernst.
 Ueber
Schmidtchen, Paul. Die Sehnenscheiden und Schleimbeutel der Gliedmassen des Rindes. Monatshefte Tierheilk, Stuttgart, 18, 1906, (1-60, mit 5 Taf.). [2410-2424]. 9615

Schmidt-Rimpler, H[ermann]. Die Farbe der Macula lutea. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **57**, 1904, (24-27). [5388].

Schmitt, Ludwig. Eigenthümliche Missbildung bei einem Kalbe (Wolfsrachen]. Wochenschr. Tierheilk., Müchen, 47, 1903, (155-156). [2920] 3180 1940].

Schmitz, Karl. Die Assimilationsbecken der Giessener Frauenklinik. Diss. Giessen "Druck v. O. Kindt; 1906, (53). 23 cm. [1940-2124-2140]. 9618

Schmorl, [Christian Georg]. Ueber die Knorpelverkalkung bei beginnender und bei heilender Rachitis. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, 1905, 1906, (248–260, mit 4 Taf.). [1120 2200].

Teber feine Knochenstrukturen und über den Eisengehalt des Knochengewebes unter pathologischen Verhältnissen. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (144-147). [1100-0130].

Schmorl, [Christian Georg.] Über Rachitis tarda [Knochenbildung]. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 85, 1905, (170-210). [1120]. 9621

Schnabel, Friedrich. Zur Mechanik der Wirbelsäure des Neugeborenen. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. K. Henn, 1904, 55. 23 cm. [2100].

Schnaudigel, Otto August F.S. Neurofibrillen in den Retinalganglienzellen der Selachier. Ber. ophtalm. Ges., Wiesbaden, 32, (1905), 1906, (329– 331). [1280 1290 5388]. 9623

Schneider, Karl Camillo. Einführung in die Deszendenztheorie. Sechs Vorträge. Jena (G. Fischer . 1906, (VIII+147, mit 2 Taf.). 24 cm. 4 M. [1520].

Schneider, Paul. Beitrag zur Frage der Blutplättchengenese. Diss., Heidelberg. Berlin (Druck v. G. Reimer), 1903, (33), 21 cm. [0620]. 9625

Schoedel, Johannes. Einseitige Bildungsfehler der Brustwandung und der entsprechenden oberen Gliedmasse. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (11–28). [2340–2100–2122–2140–1940].

Schoenemann, A[dolf]. Ueber die Berechtigung, hei der anatomischen Beschreibung des menschlichen Gehörorganes die wirklichen Lageverhältnisse zu berücksichtigen. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 67, 1906, (265– 279). [5480].

Demonstration von Plattenmodellen des menschlichen Gehörorganes. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (145–146). [0170 0210 5460]. 9028

Bestehen Beziehungen zwischen Schläfenbeinform und Konfiguration, der Paukenhöhle? Verh. D. otol. Ges., Jena, 14, 1905, (91–100). [5480 5560 2080]. 9629

Schænfeld, H. Quelques détails sur la spermatogenèse chez le Taureau. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (92–95). [1680].

Schönholzer. Ueber Kryptorchismus. Eine_{*} klinische Studie. Beitr. klin. Chir., Tübingen, **49**, 1906, (321–353). [3800 3540 1940]. 9631

Schottlaender, J[ulius]. Über mehreige Follikel und mehrkernige Eizel-

len. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **21**, 1905, (622-648, mit 1 Taf.). [1600 3840].

Schrader, Fritz]. Exocardie [bei einem Schaflamme]. D. tierarztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902. 156. [1940-2560]. 9633

Schreiber, E. Medizinisches Taschenwörterbuch für Mediziner und Juristen. 2. ergänzte Aufl. Strassburg i. E. (L. Beust , 1907, (IV ± 140). 16 cm. 3 M. [0070].

Schreiber, Ludwig. Ueber vitale Indigkarminfärbung der Hornhaut nebst Bemerkungen über das Verhalten des Indigkarmins im Blute und im Auge. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **58**, 1904, (343-367, mit 1 Taf.). [0130 5381]. 9635

Ueber vitale Krappfärbung, ein Beitrag zur Kenntnis der Ernährung des Knochens. Tübingen, Arb. path. Inst., **4,** 1904, (257-269). [1100 0130].

Schreiber, Witold. Przyczynek do badań nad wzrostem czaszki. [Contributions à l'étude de la croissance du crâne.] XXX Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Szkoły realnej w Tarnopolu za rok szkolny 1906, Tarnopol, 1906, (1-13). [2080 2060]. 9637

Schridde, Herm. Ueber die Basalmembran der menschlichen Epidermis. Marburg, SitzBer. Ges. Natw., 1906, (95-101). [0770]. 9638

Lymphozyten des Blutes. Münchener nied. Wochenschr., **52**, 1905, (1233–1234). [0615].

Zellen des menschlichen Blutes. Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (160–162). [0610 0615].

Ueber extravaskuläre Blutbildung bei angeborener Lymphocytamie und kongenitaler Syphilis. Verh. D. path. Ges., Jena, **9**, (1905), 1906, 220–224, mit 1 Taf.). [0630].

und Fricke, Adolf. Ueber gleichzeitige Fixierung und Durchfärbung von Gewebsstücken. [Nebst Nachtrag.] Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (721–723; 952). [0115 0130]. 9642

Schrötter, Hermann v. Beitrag zur Mikrophotographie mit ultraviolettem Lichte nach Köhler. Arch. path. Anat., Berlin, **183**, 1906, (343-376, mit 3 Taf.). [0145]. 9643

 Schubert,
 Max
 Wilhelm.
 Ueber

 Atresia ani congenita.
 Diss.
 Leipzig

 (Druck v. B. Georgi),
 1906, (39).
 23

 cm.
 [3060 3180 1940].
 9644

Schüle, [Adolf]. Studien über die Bestimmung der unteren Magengrenzen mit besonderer Berücksichtigung der Radiographie, Arch. Verdauungskraukh., Berlin, 11, 1905, (509-513). [3040 0170],

Schulthess, Wilhelm. Die Pathologie und Therapie der Rückgratsverkrümmungen. [Normale Anatomie.] [In: Handbuch der orthopädischen Chirurgie. Hrsg. v. Joachimsthal. Lfg 3. 4.] Jena (G. Fischer), 1905-06, (487-968). [2100 2140 1940].

Schultze, O[skar]. Zur Histogenese der peripheren Nerven. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (179–184). [1340 4790].

Zur Frage von dem feineren Bau der elektrischen Organe der Fische. Biol. Centralbl., Leipzig, **26**, 1906, (640-656); Festschrift für I. Rosenthal, Tl 1, Leipzig (G. Thieme), 1906, (101-118). [2866 1200]. 9648

 Schulz.
 Ein
 Fall von angeborenem

 Mangel
 beider
 Kappenmuskeln.
 D.

 militärzt.
 Zs.,
 Berlin,
 35, 1906, (353-351).

 351).
 [2380 2362 1940].
 9649

Schulze, Franz Eilhard. Beiträge zur Anatomie der Säugetierlungen. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1906, (225– 243). [3340].

Schumacher, Siegmund von. Ueber die Kehlkopfnerven beim Lama (Auchenia lama) und Vicunna (Auchenia vicunna). Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (156–160). [3300 4800]. 9651

Ueber das Vorkommen von Eckzähnen im Zwischenkiefer und die Variabilität des Verlaufes der Sutura incisiva. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (403–415). [2080 2140 2940 1940].

Ueber Hämalbogen bei menschlichen Embryonen. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (173–178). [2060 2100 1700]. 9653

Schuster, Hermann. Beitrag zur Histologie des senilen Ovariums. Diss. Heidelberg (Druck v. H. Dörr), 1906, (20). 22 cm. [3840]. 9654 Schwabach, [Dagobert]. Anatomische Befunde an Taubstummenlabyrinthen. (Mit Demonstration von Präparaten.) Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (33-44). [5690 5510 1910].

Schwalbe, Ernst. Ueber einen durch Operation gewonnenen Epigastrius parasiticus nebst Bemerkungen über die Bedeutung derartiger Missbildungen fur die Entwicklungsmechanik und allgemeine Biologie. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (215-223). [1940].

Ueber Extremitäten-Missbildungen. (Spalthand, Spaltfuss, Syndaktylie, Adaktylie, Polydaktylie, Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (493–496). [1940–2140–2120, 9657

Die Morphologie der Missbildungen des Menschen und der Tiere. Ein Lehrbuch für Morphologen, Physiologen, praktische Aerzte und Studierende. Til : Allgemeine Missbildungslehre (Teratologie). Eine Einführung in das Studium der abnormen Entwicklung. Jena (G. Fischer), 1906, (XVI+230, mit 1 Taf.). 26 cm. [1940-0030].

— und **Gredig**, Martin. Ueber Entwicklungsstörungen des Kleinhirns, Hirnstamms und Halsmarks bei Spina bifida. (Arnold'sche und Chiari'sche Missbildung.) Beitr. path. Anat., Jena, **40**, 1906, (132–194, mit 2 Taf.). [4280 4520 4260 1940]. 9659

Schwalbe, G[ustav]. Descendenzlehre und Anthropologie. Mitt. philomath. Ges., Strassburg, Bd 3, (Jg 13), 1905, (242–264). [1520].

der Schläfengegend des menschlichen Schädels. Zs. Morph., Stuttgart, **10**, 1906, (1-93, mit 6 Taf.). [2080 4690]. 9662

Studien zur Vorgeschichte des Menschen. Zs. Morph., Stuttgart, Sonderheft, 1906, (1-228, mit 4 Taf.). [1520]. 9663

Das Schädelfragment von Brüx und verwandte Schädelformen. (Studien z. Vorgesch. d. Menschen. II.) Zs. Morph , Stuttgart, Sonderheft, 1906, (81–182, mit 3 Taf.). [2080]. 9664

Schwalbe, G[ustay]. Das Schädelfragment von Cannstatt. Studien z. Vorgesch. d. Menschen, III.) Zs. Morph., Stuttgart, Sonderheft, 1906, (183–228, mit 1 Taf.). [2080].

des Schädels bei Saügethieren. C.-R. ass. anat. (Liége), Naucy, **5**, 1903, (34–36), [2080].

Schwarz. Ueber die Anfänge des Prinzips der Prosapometrie. Eine neue kriminalärztliche Untersuchungs- und Messmethode. (Vortrag.) J. Zahnheilk., Berlin, 19, 1904, (129–132, 137–140). [2080].

Schwarztrauber, I. Das Analrohr des Schafes. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Annioten v. Albert Fleischmann. XI.) Morph. Jahrb., Leipzig, **35**, 1906, (65–70°. [3400–3522].

 Schwenke.
 Zahn
 im
 Septum
 nasi.

 (Ein
 Beitrag
 zur
 Zahnverlagerung.)

 Diss.
 Leipzig
 (Druck
 v.
 B. Georgi),

 1905,
 (39, mit
 1
 Taf.).
 [2940
 3180

 1940].
 9669

Schwenter-Trachsler, [Jakob.] Ergebnisse von Untersuchungen an Mastzellen der Haut. Monatshefte Derm., Hamburg. 43, 1906, (47–72, 114–122). [5040 0860].

Scott, Sydney R. A new method of demonstrating the topographical anatomy of the adult human skull. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (171-185, with 9 figs, and 23 charts). [6200 0220 2080].

Sedgwick, William T. v. Hough, Theodore.

Seefeld, Arthur. Dentes geminati und supplementäre Zahnbildung in demselben Kiefer. Vortrag. . . Corr-Bl. Zahnärzte, Berlin, 35, 1906, (63–66). [2940—1940—3180].

Seefelder. zum Wesen der angeborenen Hornhauttrübungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden. 54, 1906, (85–89). [5440 5381 1940].

Seeligsohn, W. Hydrophthalmus mit Knorpelbildung im Inneren des Auges, Ectropium uveae und Netzhautpigmentirung vom Glaskörperraum. Arch.

 Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (21-39, mit 2 Taf.). [5388 5440 1940 1050].
 1940 1050].

Seevers, Ruth v. Bonnot Edmond.

Seggel, Rudolf. Experimentelle Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Gelenkknorpels. D. Zs. Chir., Leipzig, 75, 1904, (326-357). [1040 2200].

Experimentelle Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Gelenkknorpels. II. Studien über Knorpelwunden und Defekte. D. Zs. Chir., Leipzig. **75**, 1904, (453–466). [1050–2180–2200].

Seidel, Curt. Zwei Fälle von congenitalem Defekt der Vorhofsscheidewand bei Erwachsenen. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (39). 22 cm. [2560—1940].

Seiler, Ludwig. Ueber Uterus subseptus. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1903, (37, mit 1 Tab.). 22 cm. [3920 4050 1940]. 9678

Selenew, I[van] F[edorovič]. Über einen histologischen Fund in der Haut (anscheinend ein neuer epidermoidaler Nerv?). Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (537-540). [5040 4780].

Seligmann, Charles Gabriel. Physical anthropology and ethnology of British New Guinea. Lancet, London, 1906, 1, (421-429, with 9 figs.; 504-507, with 4 figs.). [2040 2080].

Sellheim, Hugo. Zur Lehre vom engen Becken. Beitr. Geburtsh., Leipzig, **9**, 1905, (253-312). [2124]. 9681

Zur Topographie und Technik der subkutanen Hebetomie nach Döderlein. Zentralbl. Gynäk. Leipzig, **29**, 1905, (1097–1101). [8000 6750].

Severeanu, Georg. Die Topographie der Lymphgefässe der Finger nebst Bemerkungen zur Technik der Lymphgefäss-Injektion mit polychromen Massen. [Vorgetrag. v. W. Waldeyer.] Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (275–276). [2680-8000-0180]. 9683

Réunion des veines pulmonaires droites dans un seul trone. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (237-241, av. fig.). [2640]. **Severeanu,** Georg. Du plexus lombaire. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (299-313, av. fig.). [4900]. 9685

Sewell, R. B. Seymour, A study of the astragalus, J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (152-161). [2124], 9686

Stameni, P. La placenta marginata e la sua genesi. Archivio Ital, ginec., Napoli, 8, 1905, (193-252, con figg.). [1900].

Que la caduque, le syncytium et le trophoblaste prennent leur origine commune de l'épithélium utérin et quel est le mode de fixation de l'œuf. Résumé de l'Auteur. Arch. Ital. biol., Torino, 43, 1905, 434-138. [1900] 3920 0740].

Shamburgh, C. E. The development of the stria vascularis. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1703). [1800 5220 5600].

Shearer, Cresswell. On the existence of cell communications between Blastomeres. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (498–505, with 1 pl.). [0550].

Sheffield, Herman B. Ein Fall von Dextrokardie. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, **11**, 1906, (37–38). [2560 1940].

Sherren, James. The distribution and recovery of peripheral nerves studied from instances of division in man. Lancet, London, **1906**, 1, (727-733, with 12 figs.; 803-819, with 9 figs. and 1 table; 886-894, with 3 figs. and 2 tables). [1340 4790]. 9692

Sherrington, C. S. On innervation of antagonistic muscles; successive spinal induction. London, Proc. R. Soc., **77**, 1906, (478–497, with 9 figs.). [2260].

Sibson, A. B. Some defects and irregularities in the development of permanent teeth with notes on a case of complete absence of the permanent set. London, J. Brit. Dental Ass., 27, 1906, (49-52, with 2 illustr.). [2940 3180 1940].

Siebenmann, [Friedrich]. Anatomie der angeborenen Form der Taubstummheit. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (17-24). [5690 1940]. 9695

 Sievers,
 Roderich.
 Congenitaler

 Femurdefekt.
 Diss.
 Leipzig (Druck

 v. B. Georgi), 1904, (56).
 21 cm. [1940

 2124 2140].
 9696

Silvester, C. F. v. Dahlgren, Ulric.

Simmonds, M. Wie schutzen wir uns vor Sektionsunfallen? Institutseinrichtung. Centralbl. Path., Jena. 17, 1906, (1-4). [0060-0110]. 9697

Simpson, J. W. The thyroid gland in relation to marasmus. Scot. Med. Surg. J., Edinburgh, **19**, 1906, 328-3301, [2862 9698

Simpson, Sutherland v. Herring, Percy, T.

Simroth, Heinrich. Ueber den schwarzen Hamster als typische Mutation. Biol. Centralbl., Leipzig, **26**, 1906, (334-340°. [1540].

Sinclair, J. D. v. Berry, Richard J. A.

Singer. Fall von Osteophytenbildung am Trommelfell, ferner symmetrische Fibrome des Lobulus. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901. (72-74). [5560-1120].

Sippel, Albert. Eine Serie missbildeter Knaben von einem Elternpaar. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (425–426). [1940]. 9701

Sjövall, Einar. Ein Versuch, das Binnennetz von Golgi-Kopsch bei der Spermato- und Ovogenese zu homologisieren. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (561-579). [1680-1620]. 9702

Ueber Spinalganglienzellen und Markscheiden. Zugleich ein Versuch die Wirkungsweise der Osmiumsäure zu analysieren. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **30**, 1906, (259–391, mit 5 [3] Taf.). [1290—4260]. 9703

Skoda, Carl. Ueber eine kombinierte, plastische Leimmasse und ihre Anwendung bei der Verfertigung von Knochenpräparaten. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (380-382). [2020-0210].

Eine weichbleibende Masse zur Injektion von Glycerin-Präparaten. Anat. Anz., Jena. 29, 1906, 602 6050. [0180].

śliwiński, Romauld. W sprawie tworzenia się kości i szpiku kostnego w nerce u królika. [Contribution a la connaissance de la formation des os et de la moelle dans les reins du lapin.] Przegl. lek., Kraków, 45, 1906, (455–456). [3440–1140–1120]. 9706

Smallwood, W[illiam] M[artin]. Preliminary report on the cytology of molluscan nerve cells. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, **16**, 1906, (183–188, with 7 text fig.). [1270]. 9707

 Smallwood, W[illiam] M[artin].
 Some

 vertebrate abnormalities.
 Anat.
 Anz.,

 Jena.,
 29, 1906, (460 462).
 [2640 9708

 1940].
 9708

Smirnow, A[lexej] E. von. Die prolongierte Osmiummethode nach Fr. Kopsch als ein Mittel zur Darstellung einiger Strukturen in den Erythrocyten des Siredon pisciformis. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (236-241). [0600-0130 0180].

smith, A. Lionel H. v. Smith, G. F. Darnell.

Smith, Allen J. Histological changes encountered in the thymus and elsewhere in a case of congenital hypotomia; Summary by Arthur Robinson from University of Pennsylvania Medical Bulletin, 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (329). [2860 2870].

Smith, G. F. Darnell and Smith, A. Lionel H. A case of congenital abnormality of the genito-urinary organs. Lancet, London, 1906, 2, (156-157, with 1 diagram). [3400 3510 1940]. 9711

Smith, Heyward. Radiograph of foetus in utero. London, Trans. Obst. Soc., **1906**, (44–45). [0170 1900].

Sobotta, J[ohannes]. Ueber die Bildung des corpus luteum beim Meerschweinchen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (89-142, mit 5 [vielm. 3] Taf.). [3840].

Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen. Abtlg III Lfg 1: Das Nerven- und Gefässsystem des Menschen. Lehmann's medizinische Atlanten. Bd IV. München (J. F. Lehmann) 1906, (VII+401—598). 8vo. 16 M. [0030-6000-0170].

Atlas and textbook of anatomy edited with additions by J. Playfair M'Murrich. In 3 volumes. Vol. I. Bones, ligaments, joints and muscles. 320 illustr.: mostly in colour. London (W. B. Saunders Co.), 1906, (258). 8vo. 25s. net. per vol. [0030 0170 6000 2180 2200 2260.] 9716

Sobotta, J[ohannes]. Основы описательной анатоміи человъка. Ч. І. Кости, связки, суставы и мышцы. Пер. съ нъм подъ ред. проф. И. Э. Шавловскаго. [Grundlagen der descriptiven Anatomie des Menschen. Th. I. Knochen, Bänder. Gelenke u. Muskeln. A. d. Deutschen übers, unter Red. v. Prof. I. E. Šavlovskij.] St. Peterburg (Ettinger), 1905, (174). 25 cm. [2040 2200 2180 2260 0030].

v. Münch, Karl.

Soli, Ugo. Sulla struttura delle fibre muscolari liscie dello stomaco degli uccelli. Comunicazione riassuntiva. Anat Anz., Jena, 29, 1906, (586-591). [1190 3040]. 9718

Solowij, A[dam]. Ein neuer Beckenmesser zur direkten Bestimmung des geraden Durchmessers des Beckeneinganges. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (737-741). [2124 0135].

Sommer, Alfred. Das Muskelsystem des Gorilla. Jenaische Zs. Natw., 42, 1906, (181–308, mit 4 Taf.). [2260].

Sommer, Ernst. Anatomischer Atlas in stereoskopischen Röntgenbildern. I. Normale Anatomie. Abt. 1: Knochen und Gelenke. Würzburg (A. Stuber), 1906, (XII, mit 20 Taf.). 26 cm. In Mappe 10 M. [0220 2020 0170 2180].

Sonnenbrodt, [Albert]. Septumdefekt mit Persistenz des Foramen ovale am Herzen eines Kalbes. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (45–46). 2560 2640 1940]. 9722

Sorge, Fritz. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Situs viscerum inversus. Diss. Berlin (Druck v. G. Schade), 1906, (40). 20 cm. [1940 2560 3060 3180 2880]. 9723

Sormani, B. P. Ueber Plasmazellen in dem entzündlichen Infiltrate eines Krebstumors des Magens. Arch. path. Anat., Berlin, **184**, 1906, (177-200, mit 1 Taf.). [0860 0615 0130]. 9724

Sorochowitsch, J. Ueber die Glycogenreaction der Leukocyten. Zs. klin. Med., Berlin, 51, 1093, (245–286). [0610].

Soulié, A. Sur les premiers stades du développement de la capsule surrénale chez quelques Mammifères. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (67-73). [1800 3500].

Soulié, A. Sur le développement de la substance médullaire de la capsule surrénale chez quelques Mammiferes, C.-R. ass. anat. Liège, Nancy, 5, 1903, (63-68), [6500] 1800), 9727

v. Morel, Ch.

v. Tourneux, F.

Southard, E[lmer] E-mest]. The neuroglia framework of the cerebellum in cases of marginal sclerosis. J. Med. Res., Boston, Mass., N. Ser., 8, 1905, (487-198, with pl.). [4520-1500].

Späther, Josef. Die angeborenen Stenosen und Atresien des Darmes. Diss. Bonn (Druck v. E. Eisele, 1904, (96). 21 cm. 3180 1940 3000]

Spalteholz, Wiernerl. Ueber die Beziehungen zwischen Bindegewebsfasern und Zellen. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH, 1996, 200-218, 10860 0020°.

Wilhelm Hist. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (972-973. [0010].

Handatlas der Anatomie des Menschen mit Unterstitzung von Wilhelm His. Bd 3: Eingeweide, Gehirn, Nerven, Sinnesorgane. 4. Aufl. Leipzig (S. Hirzel , 1906, (477-869). 26 cm. 21 M. [0030 2880 4320 4120 5200]. 9732

Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewelleys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. I. Bones, ligaments, joints. Vol. II. Regions, muscles, fasciae, throat, bloodvessels. Vol. III. Viscera, brain, nerves, sense-organs. London. J. B. Lippincott Co.), 1906, roy. 8vo. £2 2s. 0d. per set of 3 volumes. [2020 2180 2200 2260 2400 2500 2560 2880 4320 4120 5200 0170 6000]. 9733

Spampani, Giuseppe. Ricerche sugli annessi fetali degli uccelli e specialmente sul modo di occlusione della vescicola ombelicale e sul presunto organo placentoide. Archivio Ital. anat. embriol., Firenze, **4**, 1905, (45-62). [1900].

Spee, Fjerdinand Gref von. Walther Flemming†. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (41–59, mit Portr.; D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1727–1728). 0010].

Spemann, H[ans]. Ueber eine neue Methode der einbryonalen Transplantation. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, 16, 1906, 195-202. [1580-0135]. 9736

Spengler, Erich. Eine ungewöhnliche Aderhautnetzhautveranderung auf congenitaler Basis. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901. 285-292. mit 1 Taf.). [1940-5383-5388-5440]. 9737

Spielmeyer, Walther. Die Fehlerquellen der Marchalsehen Methode, Centralbl. Nervenheilk., Berlin, **26**, 1903, 457-464. [0130]. 9738

Spiller, William G[ibson]. A physiological, anatomical, and pathological study of the glossopharyngens and vagus nerves in a case of fracture of the base of the skull. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 16, 1903, 13-19, with fig. and chart. [1280] 4800]. 9739

Spitzy, Hans. Ueber Bau und Entwicklung des kindlichen Fusses. Jahrb. Kinderheilk, Berlin, 57, 1903, (731–762, mit 5 Taf.). [2124–2060]. 9740

Spolverini, L[uigi] M[artino] und Barbieri, D. Ueber die angeborenen Herzfehler. Anatomisch-pathologische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, 1902, (472-498). [2560-1940].

9741 Spuler, Arnold. Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Knochen. Erlangen, SitzBer. physik. Soc., 37, (1905), 1906, 480–483. [1120]. 9742

Staderini, R[utilio]. "Nucleo intercalato" e "Pars inferior fossae rhomboideae". A proposito della nuova edizione del van Gehuchten. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (329-334). [4440]. 9743

[Stadnickij, N. G.] Стадницкій, Н. Г. Къ варіантамъ вѣтвей дуги аорты. [Contribution à l'étude des variations de l'arc d'aorte.] Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, 9744

Stahl, H[ans]. Ueber Placentarsyncytien. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, 69-73. [1900]. 9745

Stahr, Hermann. Ueber den Maori-Unterkiefer und sein Vorkommen an Aegypter-Schädeln. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 65-75. 2080]. 9746

Vergleichende Untersuchungen an den Geschmackspapillen der Orang-Utanzunge. Zs. Morph., Stuttgart, **9**, 1906, (344-360, mit 1 Taf.). [5300-2960]. 9747

[Starkov, A. V.] Старковъ. А. В. Объ отношения хирургической анатоміи къ хирургіи. Ueber die gegenseitigen Beziehungen der chirurgischen Anatomie und der Chirurgie.] Chirurgija, Moskva, 17, 1905, (3-7). [6500].

Къ хирургической апатоміи предстательной железы. [Beitrag zur topographischen Anatomie der Prostata.] Chirurgija, Moskva, **17**, 1905, (175–196, mit 3 Taf.). 3600 6750].

Starling, E. H. On the origin and life history of the interstitial cells of the ovary of the rabbit. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (33-57, with 1 pl.). [3845]

v. Lane-Claypon, J. E.

[Statkevič, Р. G.] Статкевичъ И. Г. Гипертелія. Случай гипертелія у мужчины. [La polythélie chez Phomne.] Russ. antrop. žurn., Moskva, 1905, (114-128). [5120]. 9751

Steche, Otto. Beiträge zur Kenntnis der kongenitalen Muskeldefekte. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 28, 1905, (217– 251). [1940 2380 2280]. 9752

Stechow, W[alther]. Ueber Röntgenaufnahmen der Brustorgane, besonders des Herzens. [In: Gedenkschriftfür Rudolph v. Leuthold. Bd 1.] Berlin (A. Hirschwald), 1906, (375–395). [0170—2560—3260].

Stein, Conrad. Ein Fall von diaphragmaartiger angeborener Membranbildung im Nasenrachenraum. Wr Klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (741-742). [5220 5281 1940]. 9754

Stein, Ludwig. Über angeborene Anomalien in der Kreuzsteissbeingegend. Diss. Königsberg i. Pr. (Druck v. H. Hermann), 1903, (50). 21 cm. [1940 2140]. 9755

Steiner, Walter Ralph. Dermatomyositis, with report of a case which presented a rare muscle anomaly but once described in man. [With bibliography.] The Journal of Experimental Medicine, Baltimore, Md., 6, 1905, (407-412, with pl.). [2380 1940]. 9756

Steinhardt, Ignaz. Ein Fall von Hernia ventralis lateralis congenita. (Defekt der Mm. oblq. abd. ext. und int. und transv. abd.) Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (220–221). [3180].

Steinitz, Ernst. Ueber den Einfluss der Elimination der embryonalen Augenblasen auf die Entwicklung des Gesamtorganismus beim Frosche. Arch. EntwMech., Leipzig. 20, 1906, (537– 578, mit 2 Taf. . (1580). 9758

Uber den Einfluss der Elimination der embryonalen Augenblasen auf die Entwicklung des gesamten Organismus, und im besonderen der Kopfregion und des Gehirns bei Rana fusca. Diss. Breslau (Genossenschafts-Buchdruckerei , 1901, (30 . 22 cm. [1580].

Stempell, W[alther]. Ueber die Verwendung von microphotographischen Lichtbildern beim zoologischen und anatomischen Unterricht. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (83–88). [0230 9760

Stephan, P. Sur la structure histologique du testicule du Mulet. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (37-46, av. fig.). [1680 3540]. 9761

Sterzi, I. I gruppi midollari periferici degli uccelli. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, (1905), 1906, (134–135). [4260].

Steuernthal, Hugo. Periostale und endostale Knorpel- und Knochenneubildung bei Arthritis deformans. Diss. Freiburg i. B. Elberfeld (Druck v. A. Martini & Grüttefien), 1905, (47), 22 cm. [1050 1120].

Stevens, George T[homas]. A treatise on the motor apparatus of the eyes, embracing an exposition of the anomalies of the ocular adjustments and their treatment, with the anatomy and physiology of the muscles and their accessories. Philadelphia (F. A. Davis), 1906, (xiv + 496, with illus. (partly col.) port., diagrs.). 24.5 cm. [5340 5400 5440 1940].

Stewart, Charles. On the membranous labyrinths of certain sharks. London, J. Linn. Soc. Zool., **29**, 1906, (407–409, with 1 pl.). [5540—1500]. 9765

Stieda, Alexander. Die angeborenen Fisteln der Unterlippe und ihre Entstehung. Arch. klin. Chir., Berlin, **79**, 1906, (293–322). [1940]. 9766

Stieda, L[udwig]. VII. Bericht über die anatomische, histologische und em-

bryologische Literatur Russlands. 1904-1906. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (899-999). [0030].

9767

Stieler, R. F. Darwinismus und Lamarckismus. [Krit. Referat über A. Pauly.] Polit.anthr. Rev., Leipzig, 4, 1906, (666-675). [1520]. 9768

Stirling, William. Rudolph Albert von Kölliker, M.D., Professor of anatomy in the University of Wurzburg. [Reprinted by permission from Brit. Med. J., London, No. 2342, November 18, 1905.] Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., **1905**, 1906, (557–562, with port.). [0010].

Stock, W. und Szily, jun. A. v. Eine noch nicht beschriebene kongenitale Anomalie des Augenhintergrundes. (Peripapilläres Staphyloma verum der Sklera mit Einschluss der Papille in nicht kurzsichtigem Auge.) Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906, (48-51). [5440-1940-5382].

Stockard, Charles R. The development of the thyroid gland in *Bdellostoma stouti*. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (91-99). [2862]. 9771

Stöhr, Philipp. Ueber die Natur der Thymus-Elemente. Anat. Hefte, Wiesbuden, Abt. 1, **31**, 1906, (407–457, mit 8 [4] Taf.). [2860]. 9772

Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit Einschluss der mikroskopischen Technik. 12. verb. Aufl. Jena (6. Fischer), 1906, (XV+464). 26 cm. 8 M. [0500 0030 0100]. 9773

[Штеръ, Ф.] Учебникъ гистологіи и микроскопической анатоміи со включеніемъ микроскопической кой техники. Нер. подъ. ред. и съ дополы проф. А. С. Догели. Часто II. 2-ое русск. изд. [Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen. A. d. Deutschen unter Redaction und mit Ergänzungen v. Prof. A. S. Dogiel.] St. Peterburg, (C. Ricker), 1905, (X11+321-612, mit 177 Abt.) 24 cm. [0030 0500]. 9774

Stoeltzner, Helene. Der Einfluss der Fixierung auf das Volumen der Organe. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (14-25). [0115].

Stoerk, Oskar. Ueber die Chromreaktion der Glandula coccygea und die (o-2187) Beziehungen dieser Drüse zum Nervus sympathicus. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, 322-339. [2850]. 9776

Stoffel, A[dolf]. Untersuchungsergebnis eines Fruhstalium von Blasenmole. Zugleich ein Beitrag zur Atiologie derselben). Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (583-601, mit 2 Taf.). [1900].

Stoss, [Anton]. Die aussere Bedekkung (Integamentum commune), mit Einschluss des Epithelgewebes. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin P. Parey. 1995. 100-191. [5000].

Sträter, Max. Beiträge zur Pathologie und Therapie der kongenitalen Nierendystopie. D. Zs. Chir., Leipzig, 83, 1996, 55-103). [3440-3510-1940].

Strahl, H[ans]. Der Uterus von Erinwens europaeus L. nach dem Wurf. Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 14, 1906, 784-786 German); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 8, 1906, (812-814), (English). [3920].

— Uber die Semiplacenta multiplex von Cervus elaphus L. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **31**, 1906, (199-218, mit 3 Taf.). [1900]. 9781

Vom Uterus post partum. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (581-627). [1900 3920]. 9782

Strasser, H[ans]. Zur Entwicklung und Pneumatisation des Taubenschädels. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (165-174). [2060 2080] 9783

Anleitung zur Gehirnpräparation. 2. verb. Autl. Jena G. Fischer), 1906, (46). 24 cm. [0110 4320]. 9784

Anleitung zur Präparation des Halses und Kopfes. Jena (G. Fischer), 1906, (V+76). 24 cm. 1,50 M. [0110]. 9785

Strassmann, F[ritz]. Die Umänderung des "Regulativs". VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3 Folge), 29, 1905, (365-373). [0110]. 9786

Strassman, [Paul]. Ueber Zwillingsund Doppelbildungen (mit skioptischen Demonstrationen). Zs. Geburtsh., Stuttgart, **53**, 1901, (582-598; **54**, 1905, (175-181). [1940]. 9787

Stratz, C. H. Zur Abstammung des Menschen. Nach einem Vortrag... Stuttgart (F. Enke., 1906, (27), 25 cm. 1,60 M. [1520]. 9788

strauss, M. Zur Kenntniss der multiplen. kongenitalen Gelenkdeformitäten. (Luxatio coxae sinistr., Luxatio genu, Pes equino-varus utrinsque lateris). Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **16**, 1906, (322-327). [2140–2180–2230–1940].

Strecker, F. Anormale Lagerung der Vena ascendens (His.). Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (679–682). [2600–2640–1940].

Streeter, George I.[inius]. The development of the cranial and spinal nerves in the occipital region of the human embryo. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (83-116, with 4 pl. and 14 text fig.). [4800 1700].

Experiments on the developing ear vesicle of the tadpole. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1702). [1500 5520].

Strong, Oliver S[mith]. The mode of connection of the medullated nerve fiber with its cell body. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio., 16, 1906, (397–401, with pl.). [1280]. 9793

Strubell, Alexander. Ueber die Beziehungen der Gefässe der Kieferhöhle zu denen der Zähne. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **38**, 1904, (249–265). [2940–2540].

Strümpell, Adolf von v. Ponfick, Emil.

Strzemiński, Ignacy. Przypadek rozpromienienia włókien rdzeniowych nerwu wzrokowego w siatkówce ze szparami tęczówek i źrenicami dodatkowemi. [Un cas de radiation des fibres myéliniques du nerf optique dans la rétine avec des fissures de l'iris et avec des iris supplémentaires] Postęp okul., Kraków, 8, 1906, (237–246). (5388 5380 5383].

Stschastnyi, S. M. Ueber die Histogenese der eosinophilen Granulationen im Zusammenhang mit der Hämolyse. Beitr. path. Anat., Jena, 38, 1905, (456– 509, mit 2 Taf.). [0610 06301. 9796 Stscherbakow, Victor. Zur Frage von den Nervenganglien in der Gebärmutterwand. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1906. (29, mit 3 Taf.). 24 cm. [3920 1290]. 9797

Studnička, [František] K. Drüsenzellen und Cuticulargebilde der Epidermis von *Lepadogaster*. Anat. Anz.. Jena, **29**, 1906, (132–144, 208). [5040].

Ceber kollagene Bindegewebsfibrillen in der Grundsubstanz des Hyalinknorpels, im Dentin und im Knochengewebe. Anat. Anz., Jena. 29, 1906, (334-344). [1030-1100]. 9799

Suaver. Bridge object holder. London, J. R. Microsc. Soc., **1906**, (99, with 1 fig.). [0140].

[Suchanov, S. A.] Сухановъ, С. А. Къ вопросу объ эндоцеллюлярнои сътивъ первиыхълементахъспинальныхъ узловъ (по способу Корѕсћа). [Zur Frage über das endocelluläre Netz in den Nervenelementen der Spinalganglien (nach Kopsch's Methode).] Moskva, Prot. Obšč. nevrop., 14, 1905, (15–16). [1290].

Suchard, E. Vaisseaux lymphatiques du poumon du lézard. Arch. anat. miscrosc., Paris, 9, 1906, (1-20). [2680 3340].

(Suchov, K. A.] Суховъ, К. А. Слуай fibroma molluscum multiplex и аномаліп развитія глаза. [Ein Fall von Fibroma molluscum multiplex und Anomalie in der Entwickelung des Auges.] Med. Obozr., Moskva, 64, 1905, (415–420). [1940—5440]. 9803

[Sudakevič, А. Jа.] Судакевичь, А. Я. Къ вопросу объ уродствахъ конечностей. [Zur Frage über die Missbildungen der Extremitäten.] Chirurgija, Moskva, **18**, 103, 104, 1905, (115–135). [1940—2120—2140]. 9804

[Šukevič, Iv.] Шукевичь, Нв. О заливаній кусочковь по способу Г. Нєпке и Zeller'а. [Ueber Henke Zeller's Aceton-Paraffin-Schnelleinbettung.] Rev. vétérin., Moskva, 1905, (626–627). [0125].

Sutherland, G. A. A Japanese infant showing the congenital pigmentation of Mongolians. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (214–215). [1940 0690 5040 5110].

Symington, Johnson. Observations on the Cetacean flipper with special reference to hyperphasangism and polydactylism. J. Anat. Physiol, Leaden, 40, 1906, (100 109, with 2 figs. 2120 2140 8200 1940.

A note on the topographical anatomy of the capt: gyri hippocampi. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (241-246, with 2 figs.) [4560].

Szamoylenko, Elisabeth. Muskulatur, Innervation un't Mechanismus der Schleuderzunge bei Spelerges fuseus, Freiburg i. B. (Druck v. Speyer & Kaerneri, 1904, (28. 21 cm. 2000).

Szili, A. jun. Beitrag zur Kenntniss der Anatomie und Entwicklungsgeschichte der hinteren Irisschichten, mit besonderer Berücksichtigung des Musculus sphincter pupillae des Menschen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 53, 1902, (459-498, mit 2 Taf. 5360 5383 5400.

r. Stock, W.

Szily, Aurél. Amnionbetüremkedés a madarak lencsehólyagjába. [Amnioneinstülpung ins Linsenbläschen der Vögel.] Szemész. az Orv. Hetilap r:ellékl., Budapest, 43, 1906, (9-13, mit 4 Fig.; Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (231-234). [5360–1800–5440–1940].

Az iris hatso hatarretegeiről. [Über die hinteren Grenzschichten der Iris.] Szemész. az. Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906. 68-765, [5383].

Taddei, D. On the question of elastic fibres in cicatricial keloid; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chroniele, Manchester, 10, 1906, (332). [0880]. 9813

Takasu, K. Blutuntersuchungen bei den japanischen Kindern. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 39, 1904, (346-354). [0590].

Tanasesco, J. Muscle élévateur profond ou troisième élévateur de la lèvre supérieure. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (143-145). [2320].

9815

Artères des conduirs excréteurs des glandes salivaires. Paris,
Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905,
(545). [2980 2580].

v. Delamare, G.

Tandler, Julius, Zur Entwickelungsgeschichte der arteriellen Wundernetze, Anat. Hette, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1,666, 135–267, mit 4 Taf., 2580–2500, 9817

Zur Anatomie des Lateralschnittes. Zentralbl. Gyra i., Leipzig,
 29, 1905. 880-402. [8000 6750].

Tartuferi, Ferrasii. Ler das clastische Heridautrewe et und uber eine besondere Metallimprägnationsmethode. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 56, 1903, 419-438, mit 3 Taf. 15381 0880 0130 0819

Taschenberg, O[tto], Rudolf Albert von Koelfiker, E.m Nacaraf, Halle, Leop Filma, 42, 1006, 75-82, 87-91, 103-116, [0010]. 9820

Татариновъ, Д. И. Геморрой. [Celer die Настогrhoiden.] Chirurgija, Moskva, **17, 18,** 102, 103, 1905, (30-114, mit 2 Taf.,; Moskva, 1905, 85, 24 cm. [3060]

Tawara, S. Das Reizbeitungssystem des Sauregetierherzens. Hine anatomisch histologische Studie über das Atrioventrikularbündel und die Purkinjeschen Fäden. Mit einem Vorwort von Ljudwig! Asch if Jenn G. Fischer, 1906, IX – 200, mit 5 Taf. 24 cm. [2560].

 Taylor, G. Johnson and Collins, E.

 Treacher. Congenital malformed cystic

 eye. Lancet, London, 1906, 1, 1391

 1392. [1940 5380 5440].
 9823

Teichmann, Ernst. Der gegenwärtige Stand der Vererbungsfrage. Sammelreferat. Natw. Wochenschr., Jena, 21, 1906, (417-430). [1540]. 9824

Tellýesniczky, K[oloman]. Die Erklärung einer histologischen Täuschung, der sogenannten Kopulation der Spermien und der Sertolischen Elemente. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1000, 540-572. mit 1 Taf. 1080, 9825

Die Milz Splen, Lien . [In: Handbuch der vergl, mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd. L. Berlin, P. Parey . 1906, 267-282]. [2829 . 9826

Tenchini, L[orenzo]. Canali perforant vascolari sagittali e parasagittali nel cranio dell'aomo adulto. Archivio Ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, [116-152]. [2080 2600]. 9827

Tenchini, L[orenzo]. Di un emissario anomalo orbito-frontale. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (90-93). [2080 2140 1940]. 9828

Tereg, J[oseph]. Das Gehöregan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (393–421). [5460]. 9829

Terra, Maximilian de. Überblick über den heutigen Stand der Phylogenie des Menschen in bezug auf die Zähne. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 23, 1905, (177-184, 209-240). [2940].

Terry, Robert J[ames]. The nasal skeleton of Amblystoma punctatum (Linn.). [With bibliography.] St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 16, 1906, (95–124, with pl.). [1800–2080].

Thaler, Hans Alexander. Atypische Verhältnisse in der Steissgegend menschlicher Fosten und eines Neugeborenen. D. Zs. Chir., Leipzig, 79, 1905, (112-126, mit 1 Taf.). [1940 2100 2140].

Thanhoffer, L[ajos] von. Mitteilungen aus dem II. anat. Inst. d. Univ. Budapest. [1. Neuer Seziertisch u. Aufhängeapparat für Leichen. 2. Universaler auat. Demonstriertisch.] Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (60-63). [0220].

Theilhaber, A[dolf] und Meier, A. Die physiologischen Variationen im Bau des normalen Ovariums und die chronische Oophoritis. Arch. Gynäk., Berlin, 78, 1906, (494-524, mit 1 Taf.) [3840].

Thelemann, [Otto]. Ceber accessorisches Pankreas in der Magenwand. D. Zs. Chir., Leipzig, **85**, 1906, (692–709, mit 1 Taf.). [3100 3040 3180 9835

Thiemann, H. Angeborenes Harn-röhrendivertikel. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (273–277). [3800 3720 1940].

Thien, Otto v. Zwintz, Julius.

Thomas, Joseph. Die Glandula vestibularis maior (Bartholini) beim Menschen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1905, (31). 22 cm. [4040]. 9837

Thorner, W[alther]. Ein stereoskopisches Ocular zum einem reflexlosen Augenspiegel. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **47**, 1903, (347–351). [0135]. 9838

Thyng, F. W. Squamosal bone in tetrapodous vertebrata. [With bibliography.] Contributions from the Biological laboratories of Tufts College. No. 44 in Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 32, 1906, (387-426 + 2l., with pl. text fig.). [2020].

The squamosal bone in tetrapodous vertebrata. [With bibliography.] [Reprint.] Tufts College, Mass., Tufts Coll. Stud., Sci. Ser., 2, 1906, (35-74 + 2l., with pl., text fig.). [2020].

Tiberti, N[azareno.] Il reticolo neurofibrillare nelle cellule motrici del midollo spinale negli animali tetanici. Riv. patol. nerv. ment., Firenze, **10**, 1905, 379-383). [1290]. 9841

On the secretory activity of the thyroid body in some morbid conditions; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (57). [2862–2870].

[Tichov, Pl.] Тихокъ, Нл. О шейныхъ ребрахъ съ клинической точки зрѣнія. [Cervical rib.] Russ. chirurg. Arch., St. Peterburg, 1905, (211–230). [2140 2100 1940].

Tikhenko, S. Sur l'origine du mésenchime chez le sterlet (Accipenser ruthenus). Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (728-730). [1700]. 9844

Tilloy, G. v. Retterer, Ed.

Tims, H. W. Marett. A suggestion as to the nature of the horny teeth of the Marsipobranchii. Cambridge, Phil. Soc., 13, 1906, (383-386). [2940 9845]

———— The dentition of mammals with reference to that of man. The Journal of the American Medical Assocition, Chicago, Ill., **45**, 1905, (1784–1787). [2940].

Tinker, Martin B. A sketch of the lives of a German and an American master of surgery. [Benard Rudolf Conrad Langenbeck and Samuel David Gross.] Johns Hopkins Hosp. Bull. Baltimore. Md., 17, 1906, (50–58). [0010].

[TirYutin, D. A.] Тирютинъ, Д. А. Къ казунстикъ аномалій развитія. [Zur Kasuistik der Entwickelungsanomalien.] Vračel n. gazeta, St. Peterburg, 1905, (678–680). [3180–4050—1940].

Tischutkin, N. P. Beschreibung eines Apparates für gleichzeitige Bearbeitung vieler mikroskopischer Schnitte und über Anwendung desselben für Bearbeitung feiner histologischer Objekte (Embryonen, Eier etc.) Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (45–58). [0135-0150]. 9819

Tobler, F[riedrich]. Über die Brauchbarkeit von Mangins Rutheniumrot als Reagens für Pektinstoffe. Zs. wiss. Mikrosk, Leipzig., 23, 1906, (182-186). [0130].

Torök, Aurel von. Versuch einer systematischen Characteristik des Kephalindex. Arch. Anthr., Braunschweig, N.F., 4, 1906, (110-129). [2080].

Toldt, C. Zur Frage der Kinnbildung. CorrBl. D. Ges. Anthr., Braunschweig, 37, 1906, (9-17). [2080].

Angle of the mammalian jaw (summary , Q. J. Microsc, Sci., London, **1906**, (659). [2040-2080]. 9853

Toldt, K. jun. Interessante Haarformen bei einem kurzschnabeligen Ameisenigel. Zool. Auz., Leipzig, 30, 1906, (305-319). [5080]. 9854

Tonkoff, W[ladimir]. Ueber die Einrichtung der anatomischen Lernsammlungen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (479-489) — Bemerkung dazu v. C[arl] Hasse, chenda, 601).—Antwort des Verf. ebenda, 30, 1907, (108). [0060 0200].

Torday, E. v. Joyce, T. A.

Torday, Ferencz. Adatok a köldök physiologiájához. [Beiträge zur Physiologie des Nabels.] Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, (447–449, 472–474, 487–491). [1900].

Tornier, Gustav. Kampf der Gewebe im Regenerat bei Begünstigung der Hautregeneration. Arch. Entw. Mech., Leipzig, 22, 1906, (348-369).

Der Kampf der Gewebe im Regenerat bei Missverhalten des Unterhautbindegewebes. Arch. EntwMech., Leipzig, **22**, 1906, (461-472). [1560].

Tornier, Gustav. Experimentelles und Kritisches über tierische Regeneration. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (50-66). [1560]. 9859

Experimentelles über Eihäute und Rückenbildung bei Froschund Schwanzlurchen. Vorl. Mitt.) Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (125-134). [1700]. 9860

Torre (La), Felice, La funzione ematopojetica dei vasi uterini, Archivio Ital. gince, Napoli, 7-2, 1904, (58-85, con tav. . [3920 0630]. 9861

Tourneux, F. Note sur le développement de la paroi primitive du thorax chez le lapin. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 4, 1902, (168-174, av. fig.). [1800-3360]. 9862

Hermaphrodisme de la glande génitale chez la Taupe femelle adulte et localisation des cellules interstitielles dans le segment spermatique. C.-R. a-s. anat. Touleuse, Nancy, 6, 1904, (49-53). [3518].

et **Soulié**, A. Sur l'existence d'un pronéphros rudimentaire chez l'embryon de Taupe et sur ses relations avec l'hydatide pédiculée. C.-R. ass. ant. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (55-58, av. fig.). [1800]. 9864

Trachtenberg, M[ichail] A[lex.]. Ueber experimentelle heteroplastische Knorpelbildung in der Tieraorta. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (611-613). [1050 2580]. 9865

Trauner, Franz. Ueber Dermoide des Ovarium mit lesonderer Berücksichtigung der Zähne in denselben. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 21, 1903, (561-570, mit 1 Taf.). [2940-9860]

Trautmann, Gottfried. Zur Frage der Beziehungen zwischen Nase und Genitalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 37, 1903, (129–144). [5220]. 9867

Tretjakoff, D[mitrij]. Per Musculus protractor lentis im Urodelenauge. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (25-32). [5400].

Die vordere Augenhälfte des Frosches. Zs. wiss. Zool., Leipzig, **80**, 1906, (237-410), mit 3 Taf.). [5380]. 9869 Tricomi-Allegra, Giuseppe. Studio sulla mammella. Messina, Atti Acc. Peloritana, 16, 1901-1902, (21-74, con 3 tav.). [4100].

critica del Prof. L. Vincenzi "Sui valici di Held." Anat. Anz., Jena, 26, 1905, (286-288). [1270]. 9871

Triepel, H[ermann]. Bohrkanäle in recenten menschlichen Knochen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (161-172). [2020].

Die Knochenfibrillen in transformierter Spongiosa. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (205-209). [2040].

Die anatomischen Namen, ihre Ableitung und Aussprache. Wiesbaden (J. F. Bergmann, 1906, WII+81). 21 cm. 2 M. [0070]. 9874

Triolo. Nuove ricerche sperimentali sulla morfologia degli elementi figurati del sangue. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, 393-394. [0.590]. 9875

Tschassownikow, S. Ueber die histologischen Veränderungen der Bauschspeicheldrüse nach Unterbindung des Ausführungsganges. Zur Frage über den Bau und die Bedeutung der Langerhansschen Inseln. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (758-772, mit 1 Taf.). [3100].

Tsuchida, U. Ueber die Ursprungskerne der Augenbewegungsnerven und über die mit diesen in Beziehung stehenden Bahnen im Mittel- und Zwischenhirn. Normal-anatomische, embryologische, pathologisch-anatomische und vergleichend-anatomische Untersuchungen. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (V-XII, 1-205). [4800-4560-1800]. 9877

Tubby, A. H. Torticollis or wryneck. Brit. Med. J., London, **1906**, 1, (1387–1389). [2380 2320 1940].

Tucker, E. F. Gordon. Deformity of lower limbs. Brit. Med. J., London, **1906**, 1, (555-556, with 2 figs.). [1940 2140 8000 2124]. 9379

Tuckett, Ivor v. Elliott, T. R.

Tuerckheim, Wilhelm. Ueber das Rückenmark des Cryptobranchus japanicus. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1903, (23, mit 9 Taf.). 22 cm. [4260]. **Tulloch**, F. The internal anatomy of stomoxys. London, Proc. R. Soc., **77**, 1906, (523-531, with 5 figs. . [6500]. 9881

Tur, Jan. Platyneurya zarodkowa. [La platyneurie embryonnaire.] Wszechświat, Warszawa. **25**, 1906, 413, 415). [1940-4160-4200-1800-4280].

Rozwój potworów złożonych i "teorya koncentracyi". [Le développement des monstres composés et la "théorie de la concentration".] Wszechświat, Warszawa, **25**, 1906, (449-454). [1940].

Note sur les formations gastruléennes chez Lacerta ocellata Paud. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, (1905), 1906, (105-107). [1700].

Sur le développement auormal du parablaste dans les embryons de poule, (parablaste sousgerminal.) Paris, Bul. Soc. philom., (sér. 9), **8**, 1906, (177-192, av. fig.). [1940].

Turner, John. A study of the minute structure of the olfactory lole and cornu ammonis as revealed by the pseudo-vital method. Brain, London, 29, 1906, (57-98, with 16 figs.). [4560].

Twining, Granville H. The embryonic history of carotid arteries in the chick. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 650-663. [2589-2590-1800]. 9887

Uffenheimer, Albert. Experimentelle Studien über die Durchgängigkeit der Wandungen des Magendarmkanales neugeborener Tiere für Bakterien und genuine Eiweissstoffe. München u. Berlin (Druck v. R. Oldenbourg), 1906, (139, mit 1 Taf.: 25 cm. 3 M. Auch als Hab.-Schr. München. [3040 3060]. 9888

Ulbrich, Hermann. Eine seltene Beobachtung bei markhaltigen Nervenfasern der Netzhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, **9**, 1903, (599-601). [5388 1280].

[Ulezko-Stroganova, К. Р.] Улезко-Строганова, К. П. Матеріалы къ изученію эпителіондной ткани въ иоловомъ аппаратъ женщины; развитіе, значеніе и судьба ея при физіологическихъ и патолологическихъ условіяхъ. [Beitrag zum Studium des epithelioiden Gewebes im weiblichen Geschlechtsapparate; ihre Entwickelung und Bedeutung unter physiologischen und pathologischen Bedingungen.] Žurn. akušer., St. Peterburg, 19, 1905, (1207–1259, unit 3 Taf.). [0740 3920].

Unger, Ludwig. Untersuchungen über die Morphologie und Faserung des Reptiliengehirns. Mit Unterstützung d. kais. Ak. d. Wiss. Mit einem Vorworte v. E. Zuckerkandl. I. Das Vorderhein des Gecko. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (269-348, mit 12 [6] Taf.). [4320]. 9891

Unna, P. G. Über den Einschluss von Elastin und Elacin in das Epithel und einen Elacinbefund bei der Gilchristschen Kraukheit. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (77-82, mit 1 Taf.). [0750]. 9892

Merne in normalem und pathologischem Gewebe. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (353–362). [0670 0512].

Urbantschitsch, Ernst. Muschelförmige Wülste unterhalb der unteren Nasenmuscheln. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (426–430). [5281–5220–1940].

Ussoff, S. A. Vergleichend-embryologische Studien des axialen Skelettes-Entochorda. I. Chordae. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (433-452, 501-510, 561-579). [2060 1800].

Vaccari, Alessandro. Note anatomiche e teratologiche su di un raro mostro doppio (Disoma asimmetrico). Torino, Giorn. Acc. med., 68, 1905, (211–231, con figg.). [1940].

Vaccari, Luigi. Su di una rara disposizione della fascia di Cooper a livello di un'ernia diretta della vescica. Gazz. osp. clin., Milano, 25, 1904, (516-517). [8000].

Vaillant, Léon. Notice sur Edmond Alix (1823-1903). Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), **6**, 1903-1904, (42-53). [0010 0030].

Valenti, Giulio. Sopra il significato delle apofisi laterali delle vertebre lombari e delle masse laterali del sacro. Boll. sc. med., Bologna, (Ser. 8), 3, 1903, (451-452). [2100].

Van der Stricht, O. Les pseudochromosomes dans l'oocyte de la chauvesouris. C.-R. ass. anat. (Montpellier, Nancy, **4**, 1902, (1-6). Discussion. Waldeyer, P. Bouin. 1620, 0530].

Van der Stricht, O. La structure et la polarité de l'œuf de la chauve-souris (Vespertilio noctula, C.-R. ass. anat. (Liége, Nancy, **5**, 1903, (45-48). [1600]. 9901

La structure de l'œuf de chauve-souris Vespertil o noctulo). C.-R. ass. anat. (Genève). Nancy, 7, (1905, 1906, 6-12. [1600]. 9902

Les mitoses de maturation de l'œuf de la chauve-souris Vespertilio noctula). C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1996, (51-55). [1640].

Van Pée, P. Recherches sur le développement des extrémités chez Amphiuma et Necturus, C.-R. ass. anat. (Liége, Nancy, **5**, 1903, (37-42, av. fig.). [1800 2120].

Van Wart, Roy McL. On a rapid method of staining neuroglia. With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 14, 1993, 246-247). [0130-1300].

van Wijhe, J. W. Démonstration de microsquelettes cartilagineux. C.-R. ass. anat. (Liége, Nancy, 5, 1903, 449-50). [1800-2060].

Vaughan, Victor C[larence], jun. On the appearance and significance of certain granules in the erythrocytes of man. J. Med. Res., Boston, Mass., (Ser.), 5, 1903, (342-366). [0600].

Veit, Otto. Besteht ein Zusammenhang zwischen Polydaktylie und Gehirnmissbildungen? Diss. Göttingen (Druck v. A. Edel), 1905, (40). 21 cm. [1940 2120 2140 4320 4730]. 9908

Velhagen, [Karl]. Ein seltsamer Befund in einer nach Golgi behandelten Netzhaut. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **53**, 1902, (499-502). [5388].

Veber Turmschädel und Sehnervenatrophie. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1389–1391. [2080–2140–5380–5440–5140–1940]. 9910

Veneziani, Arnoldo. Colorazione positiva delle fibre nervose degenerate nel nervo tentacolare di *Helix pomatia*. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (241-248. [0130-1280-1340]. 9911

[Venglovskij, R. I.] Вешловскій, Р. І. По поводу врожденнаго отсутствія большеберцовой кости. (Ueber angeborenen Mangel der Tibia.) Chirurgija, Moskva, **18**, 108, 1905, (205-215). [2140—2124—1940]. 9912

Анатомическія основы ліченія паховых в грыкть. [Anatomische Grundlagen der Behandlung von Leistenhernien.] Russ. vrač, St. Peterburg, **4**, 1905, (1529-1530). [8000-3180].

 Venturi,
 Antonio.
 Un
 caso di stomaco a clessidra.
 Boll.
 sc. med., sc. pol.
 Bologna, 5, 1905, (397-400).
 [3049].

[Verekundov, A. P.] Верекундовъ, A. II. Синдактилія. [Ceber die Syndaktylie.] Vračebn. gazeta, St. Feterburg, 1905, (965-966). [2140 2122 1940].

Verocay, [José]. Multiplicitas cordis (Heptacardia) bei einem Huhn. Verh. D. path. Ges., Jena, **9** (1905), 1906, (192–198). [2560–1940]. 9916

Vialleton, L. Sur le développement des muscles rouges chez quelques Téléostéens. C.R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (47–53, av. fig.). [1180].

Vierordt, Hermann. Anatomische, physiologische und physikalische Daten und Tabellen zum Gebrauche für Mediziner. 3. neu bearb. Aufl. Jena, (G. Fischer), 1906, (VI.+616). 26 cm. 16 M. [0030].

Villaret, v. Launois.

Vincenzi, Livio. Del nucleo ventrale dell'acustico studiato coi metodi di Cajal per le neurofibrille. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (536-539). [4800 5540].

[Vinograd, I.] Виноградъ, И. Къ казуистикъ полидактили. [Polydaktylie.] Med. Obozr., Moskva, **63**, 1905, (546-555). [2140 2122 1940].

Virchow, Hans. Bemerkungen über den Lidapparat von Balaenoptera musculus. Berlin, SitzBer. Ges. Natf. Freunde, 1906, (190–197). [5420].

Vloet, van der. Ueber den Verlauf der Pyramidenbahn bei niederen Säugetieren. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (113-132, 320).— Bemerkung dazu v. E[ela] Haller, ebenda, (271-272). [4160]. 9923

Voelcker, Fritz und Lichtenberg, Alexander. Pyclographie. (Röntgenographie des Nierenbeckens nach Kollargolfüllung.) Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (105–107). [0170– 3440].

Völsch, Max. Zur vergleichenden Anatomie des Mandelkerns und seiner Nachbargebilde. Tl 1. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (573-683, mit 4 Taf). [4690]. 9925

 Vörner, Hans.
 Beitrag zur Kenntnis

 des Pigmentes.
 Derm. Zs., Berlin, 12,

 1905, (379-387 d99-501, mit 1 Taf.).
 9926

Vogel, Richard. Untersuchungen über das räumliche Verhalten des normalen und deformen weiblichen Beckens Diss. Freiburg i. B. (Druck v. K. Kuss), 1904, (60). 21 cm. [2124]. 9927

Vogt, [Christian]. Enstehung der Hornblättchen. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (53-55). [5100]. 9928

Nochmals die Hornblättchen. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **11**, 1903, (117-118). [5100]. 9929

Vogt, Oskar. Der Wert der myelogenetischen Felder der Grosshirnrinde ('ortex pallii). Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (273-287). [4690]. 9930

Ueber strukturelle Hirncentra, mit besonderer Berücksichtigung der strukturellen Felder des Cortex pallii. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (74–144). [4690]. 9931

Vogt, K. Über das Studium hochdifferenzierter Missbildungen des Zentralnervensystems, Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, 62, 1905, (600-602). [4280 4200-1940]. 9932

Voigt, J[ulius]. Spina bifida cervicalis et lumbalis mit Diastematomyelie und ausgedehnten atypischen Knorpel-(Knochen) -bildungen. Anat. Hefte, Wiesbaden (Abt. 1, 30, 1906, (393-417), [1940 4260 4280 2100 2140 2230].

Ueber das Verhältnis von mütterlichen und kindlichen Elementen an der Einnistungsstelle jüngerer menschlicher Eier. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1904, (57-68, mit 3 Taf.). [1660].

Voirin, V[al]. Ueber Hufeisennieren. D. tierärztl. Wechenschr., Hannover, 10, 1902, (35-36). 3440-3510-1940. 9935

Voit, C[arl] von. Wilhelm His. Nekrolog. München, SitzBer. Ak. Wiss., math.-phys. Kl., **35**, 1905, 328 337). [0010]. 9936

Albert Kölliker, Nekrolog.

München, SitzBer, Ak. Wiss., math.
phys. Cl., **36**, 1906, 444–456. [0010].

9937

Walther Flemming. Nekrolog. München, SitzBer. Ak. Wiss., math.-phys. Cl., **36**, 1906, (468-472). [0010]. 9938

Voltz, W[ilhelm]. Ueber kongenitale vollkommene Synostose der Wirbelsäule, in Verbindung mit Wachstumsanomalien der Extremitätenknochen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 16, 1906, (61–75), [2140–2100–2120–1940.] 9039

[Volyncev, G.] Волынцевъ, Г. Простъйний способъ векрытія локтеваго сустава для резекцін, въ связи съ описаніемъ надмыщелковъ плеча и треглавой мынцы. Ein einfache Methode zur Eröffnung d. Artic. Cubiti nebst einer Beschreibung der Condyli humeri und d. musc. triceps.] Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (3-18). [2362–2120–2180–8000].

О доступѣ къ глубокой вѣтви лучевого нерва при раненіи ея. [Ueber den Zutritt zu dem Ramus profundus nervi radialis bei dessen Trauma.] Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (366-372). [4900 8000]. 9941

Volz, Walter. Der Circulations- und Respirationsapparat von Monopterus javanensis Lac. (Reise von Dr. Walter Volz.) Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., 23, 1906, (163–186, mit 1 Taf.). [2540 3260].

Vries, W. M. de. Über eine Missbildung des menschlichen Auges (Coloboma iridis, Katarakt, Stränge und Gefässe im Glaskörper). Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (544-570, mit 1 Taf.). [1940 5383 5386 5440].

[Vvedenskij, A. А.] Введенскій, А. А. Современные способы перевязки art. anonymae [Sur les méthodes

de la ligature de l'innominée.] Russ. chirurg, arch., St. Peterburg, **1905**, (1-20). [2580-6750]. 9944

Wachtler, Guido. Zur Frage der in den Glaskörper vordringenden Arterienschlingen. Zs. Augenheilk., Berlin, 10, 1903, 425-428. [5386-5440-1940]. 9945

Waele, H. De. Notes sur l'embryologie de l'acil des Urodèles. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig. 22, 1905, (196-208, mit 1 Taf.: [5360-1800].

9946
Wagener, O[scar]. Beitrag zur Pathologie des Ductus arteriosus (Botalli).
D. Arch. klin. Med., Leipzig., 79, 1903.
(90-107, mit 1 Taft., 256) 2580
1800].

Waldeyer, W[ilhelm]. Albert v. Koelliker zum Gedächtnis. Anat. Anz., Jena. **28**, 1906, (539-552, mit 1 Portr.). [0010]. 9948

Gehirne südwestafrikanischer Völker. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss, 1906, 3-8; [4320]. 9949

———— Ueber das Verhalten der pars prostatica urethræ bei starker Füllung der Harnblase. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (35-36). [3480-3720]. 9959

Walker, C. E. Observations on the life-history of leucocytes. London, Proc. R. Soc., **78**, 1906, (53–59, with 4 pl.). [0610-1140-2740-2820-0150].

and Embleton, Alice L. On the origin of the sertoli or foot-cells of the testes; communicated by C. S. Sherrington. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, 51-52, with 2 pl. and 3 figs.). [3540 1350 3522].

walker, Ernest Linwood. A comparative study of the blood corpuscles of vertebrates. 1. Red corpuscles. [With bibliography.] J. Med. Res., Boston, Mass., (N. Ser.), 8, 1904, (61-78, with pl.). [0600].

Walker, George. The blood vessels of the prostate gland. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (73-78, with 2 col. pl.). [2540 3660]. 9954

Remarkable cases of hereditary anchyloses, or absence of various phalangeal joints, with defects of the little and ring fingers. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp.

Bull., Baltimore, Md., **12**, 1901, (129–133, with pl.]. [2140 2120 1940].

Walker, J. W. Thomson. On the surgical anatomy of the prostate. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (189-209, with 9 figs.). [3660]. 9956

Walkhoff, [Friedrich Otto], Beitrag zur Lehre von der Struktur des Schmelzes, D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 21, 1903, (625–635). [2940]. 9957

Arbeiten über die Schmelzstruktur. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **22**, 1904, (161–166). [2940]. 9958

Kinnbildung. D. Monatschr. Zaluhbeilk., Leipzig, **23**, 1905, (580-592). [2080.] 9959

Eine Gegenkritik der Aufsätze von Weidenreich und Fischer über die Kinnbildung. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **24**, 1906, (118–127). [2080].

Wallenberg, Adolf. Die basalen Aeste des Scheidewandbündels der Vögel (Rami basales tractus septomesencephalici). Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (394–400). [4560]. 9961

Walther, Franz. Ueber Halsrippen. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.), 1906, (52). 22 cm. [2140 2100 1940]. 9962

Warfwinge, Erik. Beiträge zur Kenntnis der spinalen und sympathischen Ganglienzellen des Frosches (Rana temporaria). Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (432–440, mit 1 Taf.). [1290 4120]. 9963

Warner, Francis. Defects in development, their significance. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (662-664). [1560 2060 2140 2260 2380 1940]. 9964

warren, John. The development of the paraphysis and the pineal region in Necturus maculatus. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (1-27, with 23 text fig.). [1800 4320]. 9965

Referat über die anatomische Literatur Amerikas für die Jahre 1902, 1903, 1904. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (663–898). [0030].

Wasastjerna, Evert. Ein Fall von Aortenruptur nach Schlittschuhlaufen bei einem scheinbar gesunden 13 jährigen Knaben. Zs. klin. Med., Berlin, 49, 1903, (405–410). [2640–2580].

Wassermann, Maxim. Ein kongenitales diaphragma pharyugopalatinum. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (611–612). [3000-3180-1940]. 9968

Waterston, David. Preliminary communication on some features of the brain and skull in Mongolism. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1701). [2080 1940 2140 4730 4320]. 9969

An unusual displacement of the heart. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (303-304). [1940 2560 9970

(editor). The Edinburgh Stereoscopic atlas of anatomy. Section 5. Edinburgh (T. C. & E. C. Jack), 1906. £1 3s. 0d. net each section. [Review] Lancet, London, 1906, 2, (444). [0170 8000].

watson, George A. The mammalian cerebral cortex with special reference to its comparative histology. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (33-57, with 1 pl.). [4560 1270]. 9972

Weber, A. L'origine du feuillet moyen dans un blastoderme de canard sans embryon. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 5, 1906, (Notes et revues, LXXXI-XC, av. fig.). [1940 1700].

L'origine des glandes annexes de l'intestin moyen chez, les Amniotes. C.-R. ass. anat. [Liége, Nancy, **5**, 1903, (4-5). [1800 3060].

Les premiers stades du développement de la vessie natatoire chez les Lophobranches. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), **8,** 1906, (90-93, av. fig.). [3370].

et Collin, R. Les insertions musculaires sur la tubérosité ischiatique chez l'homme. Bibliogr.

anat., Nancy, **13**, 1904, (149-160, av. fig.). [6750 2260]. 9978

Weber, A. r. Ferret, P.

Weber, Arthur. Die Histologie des Eierstockes im Klimakterium. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, (973-996). [3840].

Webster, J. Clarence. Die Placentation beim Menschen. Eine Darstellung der Vorgänge in der Uterusschleimhaut und den mit ihr verbundenen fötalen Gebilden wahrend der Schwangerschaft. Uebers, von Gustav Kolischer. Berlin, O. Coblenz, 1996, (V+84, mit 27 Taf.). 29 cm. 10 M. [1660-1900]. 9980

Wederhake, [K. Josef]. Zur mikroskopischen Schnelldiagnose. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (785-790). [0150-0130]. 9981

Wehrli, Eugen. Ueber der Mikro- und Makrogyrie des Gehirns analoge Entwicklungsstörungen der Retina; mit Besprechung der Epithelrosetten und der Pathogenese des Glioms. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (302-349, mit 1 Taf.). [1940 5388 5440 4320].

[Weidenhammer, W. W.] Вейденгаммеръ, В. В. Обзоръ анатомической литературы первной системы за 1900-1904 года. [Ueberblick über die Litteratur der Anatomie des Nerveusystems für 1900-1904.] Žurn. nejroppsichiatr imeni Korsakova, Moskva. 5, 1905, (80-101, 355-368). [0030—4120].

Weidenreich, [Franz]. Zur Morphologie der Blutplättchen. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (152–169). [0620]. 9984

Studien über das Blut und die blutbildenden und -zerstörenden Organe. IV. Weitere Mitteilungen über rote Blutkörperchen. Technisches, Tylopoden-Erythrocyten, Kernreste, basophile Körnelung, Pseudostrukturen. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (389438, mit 2 Taf.]. [0600].

O. Walkoffs Theorie der Kinnbildung. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **23**, 1905, (747-750). [2080]. 9986

Eine neue einfache Methode zur Darstellung von Blut-Trockenpräparaten. Folia haematologica, Berlin, **3**, 1906, (1-7). [0590 0115].

Weidenreich, [Franz]. Neue und alte Beobachtungen an roten Blutkörperchen der Säuger. Vorl. Mitt. Folia haematologica, Berlin, **3**, 1906, 186–189; [0600].

Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze J. Jolly's über die Form, Struktur und Fixation der roten Blutkörperchen der Säugetiere in Folia haemat. HI. Jg. No. 4. Folia haematologica, Berlin, **3**, 1906, (241-244), [Nebst Antwort von J. Jolly.] [0600 0115].

Weigert, Carl. Gesammelte Abhandhungen. Unter Mitwirkung von Ludwig Edinger und Paul Ehrlich. Hrsg. u. eingeleitet v. Robert Rieder. Bd. 1. 2. Berlin J. Springer, 1906, VIII+111+584, mit Portr. u. 6 Taf.; VII+744, mit 3 Taf.). 26 cm. 50 M. [0030].

Weigert, Richard. Ueber einen Fall von angeborener Stenose der Aorta an der Einmündung des Ductus arteriosus Botali. Allg. med. Centralztg, Berlin, 74, 1905, (1-2). [1940 2580 2640].

Weill, Georges. Ueber Heterophthalmus. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (165-176). [5383-5440-1940]. 9992

Weill, [Lucian]. Beitrag zur differentiellen Entwicklungsmechanik des Geschlechts. Experimenteller Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (285–292). [3516–1580]. 9993

Weinstein, Arthur. Ueber eine seltene Missbildung am Urogenitalapparat. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, 363–380). [3510–3430–1940]. 9994

Experimentelle Untersuchungen über den Heilungsprocess bei perforirenden Schnittwunden der Hornhaut. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, (1-50, mit 4 Taf.). [07905381].

Ueber eine von der Hinterwand der Pars prostatica urethrae ausgehende in die Blase vorragende Cyste mit Einmündung eines am renalen Ende atretischen, rechten, überzähligen Ureters in sie. Diss. München (Druck v. C. Wolf & S.), 1906, (26). 21 cm. [3510 3460 3480 1940]. 9996

Weismann, August. Semons "Mneme" und die "Vererbung erworbener Eigenschaften". Arch. Rassenbiol., Berlin, 3, 1906, (1-27). [1540]. 9997 Weissflog, [Eugen Willy]. Zwitterbildung bei der Ziege. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 13, 1905. 26-28). [3518]. 9998

[Weissmann, A.] Вейсманъ, А. Лекцій по эволюціонной теорій. Ч. І. Нер. съ итм. подъ ред. В. Н. Львова. [Vorlesungen uber die Evolutionstheorie. Ier Theil. A. d. Deutschen unter Red. v. V. N. Livov.] Moskva, 1905, (XV + 505. 23 cm. [1520]. 9999

Weisz, Armin. A kryptorchismus operativ kezelése. [Die operative Behandlung der Kryptorchie.] Gyermekorv., Budapest, 4, 1906, (16-19). [3800-1940-3522-3540]. 10000

Weisz, David. Die Untersuchung des Dickdarmes bei Neugeborenen. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (722-723). [3060]. 10001

Wenczel. Theodor von. Zwei Fälle von Zwillingsplacenta mit gemeinsamem Amnion. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (936-999). [1900—1940].

Wendel, Walther. Ueber angeborene Brustmuskeldefekte. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 14, 1905, 456-473. [2340-2380-1940]. 10003

Werber, Isaak. Regeneration der Kiefer bei Reptilien und Amphibien. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (1-14, mit 2 Taf.). [1560 2080]. 10004

Werncke, Th[eodor]. Pterygium und Pseudoopterygium am oberen Lide. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (126-131). [1940 5420 5440].

- Ein Beitrag zur Anatomie des Tränensackes, spez. zur Frage der Tränensackdrüsen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 1, 1905, (191-205), [5420].

Westphal, A[lexander]. Ueber eine bisher anscheinend nicht beschriebene Missbildung am Rückenmarke. Arch. Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, (712–736, mit 4 Taf.). [4280 4260 1940]. 10007

Westrienen, Anna F. A. S. van. Abnormale ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel bij den mensch. [Ueber abnorme Entwickfung des centralen Nervensystems beim Menschen] Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (707-712). [4730-4160-4280-4320-1940].

Westrienen, Anna F. A. S. van. Das Kniegelenk der Primaten, mit besonderer Berücksichtigung der Anthropoïden. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (1-60, mit 1 Taf.). [2124 2180].

Wetzel, G. Zum Gedächtnis an Alfred Schaper. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, 529-538. [0010]. 10010

Der Wassergehalt des Ovarialeies auf verschiedenen Entwickenungsstufen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 76, 1904, II, 2, 1905, (467-469... [3840].

Weygandt, [Wilhelm]. Verhalten des Gehirns bei Situs viscerum transversus. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **61**, 1904, (762-763). [4320 1940]. 10012

Weysse, Arthur Wisswald] and Burgess, Waldo S. Histogenesis of the retina. [With bibliography.] Amer. Nat., Boston, Mass., 40, 1906, (611-637, with text fig.). [5388]. 10013

Weysser, Paul. Ueber angeborene Verbiegungen der Unterschenkelknochen. Diss. München (Druck v. B. Heller), 1906, (29). 22 cm. [2124 2140 1940]. 10014

Whipple, Inez L. The naso-labial groove of lungless salamanders. [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 11, 1906, (1-26, with text fig.). [5220].

White, C[ourtland] Yardley]. Karyokinesis in the macroblast. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 16, 1903, (150-152, with illus.). [0590].

Whitehead, R[ichard] H[enry]. Studies of the interstitial cells of Leydig. 2. Their postembryonic development in the pig. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (193-197, with 5 text fig.). [0510 3620]. 10017

Whittaker, Charles R. A note upon the mode of termination of the posterior tibial artery and nerve. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (186-188, with 3 figs. [2580 4900]. 10018

Essentials of surface anatomy. London (Churchill), 8vo. 2s. 6d. net. [0030 8260]. 10019

Wicherkiewicz, Bol[esław]. Nieprawidłowy do gałki przyczep mięśnia prostego wewnętrznego. [Attachement anormal du muscle droit interne au globe oculaire.] Postęp okul., Kraków, **8,** 1906, (309-312). [1910-5400-5440].

Wichura, Max. Zwei Falle von Anencephalie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (131-155). [1940 2080-2140]. 10021

Wieder, H. S. Intra-hepatic gall-bladder; summary by Arthur Robinson from University of Penna Medical Bulletin 1905, Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (332). [3080] 3180-1940].

Wiedersheim, Robert. Einführung in die vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Für Studierende bearb. Jena (G. Fischer), 1907, (XXII+471, mit 1 Taf.). 26 cm. [0030]. 10023

Wiesner, [Bernard] und Dessauer. Die stereoskopische Aufnahme der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeines mittelst Kompressionsblende (Vorl. Mitt.). Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (2332). [0170 2100].

— v. Dessauer, Friedrich.

Wijhe, J[an] W[illem] van. Die Homologisierung des Mundes des Amplioxus und die primitive Leibesgliederung der Wirbeltiere. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (61-102, mit 1 Taf.). [1500].

Wildt, Gero. Ueber congenitale Divertikelbildung der kindlichen Blase mit konsekutiver Hydronephrose. Diss. München (Druck v. C. Wolf & S., 1906, (15, mit 1 Taf.). 21 cm. [1940 3480 3510].

Wilhelm, Johannes. Ein Beitrag zur "Foetalen Eventration". Diss. Jena (Druck v. G. Neuenhahn), 1906, (36, mit 1 Taf.). 22 cm. [1940]. 10027

Wilson, J. T. On the fate of the "Taenia Clino Orbitalis" (Gaupp) in Echidna and in Ornithorlynchus respectively; with demonstrations of specimens and stereo-photographs. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (85-90, with 3 figs.). [5380-1500]. 10028

On the anatomy of the calamus region in the human bulb with an account of a hitherto undescribed "nucleus postrenus." J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (210-241, with 21 figs.). [4440].

and Hill, J. P. Observations on the development of Ornithorlignehus; communicated by Sir William Turner. (Abstract.) London, Proc. R. Soc., **78**, 1906, (313-315). [1500].

Wilson, James Meredith v. Eycleshymer, Albert C[hauncey].

Wilson, Thomas. The reciprocal relations between affections of the uterus and its appendages and the rest of the body. Lancet, London, 1906, I, 1425-1429. [3920-4160]. 10031

Wimmer, August. Ueber Neurogliafärbung. Centralbl. Path., Jena, **17**, 1906, (566–568). [1300—0130]. 10032

Wimmer, Josef, Mechanik der Entwicklung der tierischen Lebewesen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **77**, (1905), 1, 1906, 107-138). [1500].

Windle, Bertram C. A. Sixteenth report on recent teratotogical literature. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, 292-301. [0020 1940]. 10034

Winiarski, Józef. Zarośnięcie tętnicy bezimiennej (art. anonyma) oraz 4 odobojczykowej lewej (art subclavia sin.). [Oblitération de l'artère anonyme et sous-claviculaire gauche] Gaz. lek., Warszawa, **26**, 1906, (1233-1239). [2580-2640-1940]. 10035

Wintersteiner, Hugo v. Pilez, Alexander.

Wintrebert, P. Sur l'anatomie topographique des ganglions spinaux et l'origine des nerfs dorsaux chez les Batraciens. Paris, C.-R. soc. biol., 60, 1906, (216-218). [4900]. 10036

Witherspoon, T. C. Anatomy of the Inguinal region; summary by Arthur Robinson from the journal of the American Medical Association, 1903. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (323). [8000 3180].

Wittmaack, K. Über Markscheidendarstellung und den Nachweis von Markhüllen der Ganglienzellen im Akustikus. Arch. Ohreuheilk., Leipzig, 60, 1904, (18-23). [5540 4800 1280 1290 0130].

Wobersin, G. v. Evler, K.

Wohlgemuth, Julius. Chemische Untersuchungen über menschliches Knochenmark bei verschiedenen pathologischen Affektionen. [In: Arbeiten aus dem path. Inst. zu Berlin.] Berlin (A. Hirschwald), 1906, (627-633. [1140].

Wolff, Alfred. Ein Versuch zur Lösung des Glykogenproblems. Zs. klin. Med., Berlin, 51, 1904, (407-427). [0610].

Ueber Leukssytengranulationen. (Speciell über Azurgranula und über Pseudomastzellengranula.) Zs. klin. Med., Berlin, **52**, 1904, (325–336, mit 1 Taf., 556). [0610 0615].

Wolff, Hugo. I. Über die Selne des Musculus levator palpebrae superioris. II. Über meine Symblepharonoperation mit Annahung transplantierter Lappen an die Sehnenausstrahlung des Rectus oculi superior. III. Über die Übertragung der Wirksamkeit des Rectus oculi superior auf das Oberlid bei Ptosis. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (440-461). [5400]. 10042

Wolff, Max. Neue Beiträge zur Kenntnis des Neurons. Biol. Centralbl., Leipzig, 25, 1905, (679-687, 691-702, 729-741). [1270]. 10043

Wolff, Richard. Ist das Os naviculare carpi bipartitum und tripartitum Grubers das Prodakt einer Fraktur? Nebst Mitteilung eines Falles angeborener beiderseitiger Teilung des Naviculare carpi. D. Zs. Chir., Leipzig, 70, 1903, (254-288, mit 1 Taf.). [2122].

Wolfrum. Zelloidintrockenmethode. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart. 43, Bd 2, 1905, (61-64). [0125]. 10045

Wollenberg, Gustav Albert, Keimfehler oder abnorme Druckwirkung. Bemerkung zu Ewalds gleichnamigem Aufsatz. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (494-501). [2140]. 10046

Wood, T. Foetus anencephalic, with history of syphilis. Edinburgh, Trans. Obst. Soc., 31, 1906, (103). [1940].

Worthmann, Fritz. Beiträge zur Kenntnis der Nervenausbreitung in Clitoris und Vagina. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (122–136, mit 2 Taf.). [3940–4000].

Yamaguchi, H. Beitrag zur Kenntnis der Melanosis corneae. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (117-125, mit 1 Taf.). [1940 5381 5440].

Yatsu, Naohidé. The formation of controsomes in enucleated egg-fragments. [With bibliography.] J. Exp.

Zool., Baltimore, Md., **2**, 1905, (287–312, with 8 fig. . [1580]. 10050

Young, Alfred. Edited by. Studies in anatomy from the anatomical department of the University of Manchester. Vol. III. Manchester (University Press), 1906, (287). [0030].

Zachariades, P. A. Sur la structure de la fibrille conjonctive. Étranglements fibrillaires, filaments axiles. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, 72-79, av. fig.). [0870].

Zahrt, Fritz. Ueber einen Fall von erblicher Flughautbildung an den Ellenbeugen. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1903, (24). 22 cm. [5110 5080 1940]. 10053

Zander, [Adalb. Eugen Richard]. Die Bildung der äusseren Körperform menschlicher Embryonen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 23, 1906, (119-122). [1700].

Zander, Enoch. Das Kiemenfilter der Teleosteer. Eine morpho-physiologische Studie. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (619-713, mit 2 Taf.). [3200].

Das Kiemenfilter bei Tiefseefischen. Zs. wiss. Zool. Leipzig, **85**, 1906, (157–182, mit 1 Taf.). [3260]. 10057

[Zernov, D.] Зерновъ, Д. Руководство описателъной анатоміи человъка Ч. 2ая, вып. І-й. Анатомія внутренностей. Изд. бое. [Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 2. Lief. I. Splanchnologia. 6te Aufl.] Moskva, 1905, (389-618). 26 cm. [0030].

Zesas, Denis G. Altes und Neues über Rhachitis [Knochenbildung]. Centralbl. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 9, 1906, (321–329, 369–377, 411–417, 457–464, 490–503, 539–545, 578–588, 622–626, 661–671, 704–710). [1120]. 10059

Zia, Hassan Ahmed. Über einen Fall von angeborener schwarzer Pigmentierung der Papille. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, **8**, 1904, (49–50). [5440 5388 1940 0690]. 10060 Zia, Hassan Ahmed. Über ausgedehnte Knochen- und Markbildung im Auge, sowie über auffällige fibrinahnliche Gebilde in der verkalkten Linse. Zs. Augenheilk., Berlin, 12, 1904, (47–52. mit 1 Taf.). [1120].

Ziegler, [Paul]. Studien über die feinere Struktur des Rohrenknochens und dessen Polarisation. D. Zs. Chir., Leipzig, **85**, 1906, (248–266, mit 1 Taf.). [2040—1100]. 10062

Zieler, Karl. Zur Darstellung der Leukocytenkörnelungen sowie der Zellstrukturen und der Bakterien im Gewebe. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (433–436). [0610-0130]. 10063

Zietzschmann, Otto. Vergleichend histologische Untersuchungen über den Bau der Augenlider der Haussäugetiere. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 58, 1904, (61-122, mit 2 Taf.). [5420].

Zur Frage des Vorkommens eines Tarsus im Lide der Haussäugetiere. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **59**, 1904, (166–170). [5420].

Leukocyten (Körnerzellen) des Pferdes. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, 1-89, mit 1 Taf.). [0610].

Das Sehorgan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (422–565). [5340].

Zimball, Franz. Über fissura sterni congenita. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1904, (40). 21 cm. [1940 2140 2100].

Zinner, Alfred v. Natanson, Karl.

Zobel, [Christian Eugen]. Ein Beitrag zur den Anomalien der Schweinemilz. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 12, 1904, (132). [1940 2820 2870].

Zollz, Z. et Acuna. Les leucocytes du sang chez les embryons des mammifères. Arch. anat. microsc., Paris, 7, 1904, (257-269). [0610]. 10070

Zuber, Bertrand. Ueber einen noch nie beschriebenen Fall von hochgradiger, angeborener Erweiterung der Arteria pulmonalis in toto. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 59, 1904, (30-53). [2580 2640 1940].

Zuccarelli, Angelo. Il terzo trocantere nell'uomo. Sue forme, sue dimensioni, suo valore onto-filogenetico. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (166-167... [2124-2140] 1940... 10072

Zuckerkandl, E[mil]. Cber accessorische Nebennieren bei Torpedo marmorata. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (219-232, mit 2 11 Taf.). [3500].

Ueber die Ohrtrompete des Ameisenfressers. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **38**, 1904, (1-7). [5620].

Ueber Knorpel in der Pharynxtonsille. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **38**, 1904, (51–52) [2780 10075

Ueber die palmaren Tastballen von Myopotamus coypus. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (98-105, mit 1 Taf.). [2362]. 10076

[Žukovskij, М. N.] Жуковскій, М. Н. Новый методъ Ramon у Cajal 'я п его отношеніе къ ученію о невронахъ. [La nouvelle méthode de Ramon y Cajal et son rapport à l'étude des neurones.] Rev. psychiatr. névrol. psychol. exp., St. Peterburg, 1905, (321—329). [0130—1290].

 [Žukovskij, V. Р.]
 Жуковскій, В.

 II.
 Два рідкихъ случая врожденной грыжи діафрагмы.
 [Zwei seltene Fälle von angeborener Zwerchfellhernie.]

 Détsk.
 med., Moskva, 1905, (79-85).
 [3180 3380].

Zunker, Eduard. Ueber einen Fall von Missgeburt. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1904, (24). 22 cm. [1940]. 10079

Zuppinger, C. Zur Kenntniss der Urethra vaginalis und deren Folgezustände. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 39, 1904, (303–316). [1940–4020–4050].

Zweifel, P[aul]. Die unmittelbare Messung der Conjugata obstetricia. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (763–766). [2124].

Zwintz, Julius und **Thien,** Otto. Über einen neuen elektrisch heizbaren Objekttisch für Mikroskope. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **42**, Originale, 1906. (179-181). [0140]. 10082



SUBJECT CATALOGUE.

GENERAL.

0010 HISTORY BIOGRAPHY.

Albrecht, E. Carl Weigert[†]. Verh. D. path. Ges., Jena, **1904**, H.2, 1905, (179-186).

Albrecht, [O. M.]. Professor Friedberger†. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 11, 1903, (29-30).

Alix, Edmond v. Vaillant, Léon.

Arnold, Julius v. Ernst, Paul.

Barker, L. F. On the study of anatomy. [Address delivered at Rush Medical College, Oct. 5, 1900.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (87-95).

Delicin, S. N. L'atlas de l'anatomie topographique de N. Pirogoff. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (125–150, av. 2 pl.).

Евепти, Karl Joseph v. Ribbert, Hugo.

Edinger, L. Carl Weigerts Verdienste um die Neurologie. [In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1.] Berlin (J. Springer), 1906, (133–137).

Ehlers, E. Albert von Kölliker. Zum Gedächtnis. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (I-XXVI).

Ehrlich, P. Weigerts Verdienste um die histologische Wissenschaft. [In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1.] Berlin (J. Springer), 1906, (138–141).

Ernst, P. Julius Arnold. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1319–1320).

Estienne v. Roth, M. (o-2187)

Fick, A. Gesammelte Schriften. In 4 Bänden. Bd 4: Vermischte Schriften einschliesslich des Nachlasses. Würzburg, 1906, (VII+669).—Bd 4 auch separat mit dem Lebenslauf des Verf. v. Friedrich Schenck (S. A. aus Arch. ges. Physiol., Bonn, Bd 90, 1902) u. 1 Portr. Ebenda, 1906.

Fischer, B. Carl Koester†. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (29-31).

FLEMMING, Walther, v. Meves, F.

v. Piper, H.

v. Spee, F. von.

v. Voit, Carl.

FRIEDBERGER, r. Albrecht, Oscar Mich.

[Galenus, Claudius.] Sieben Bücher Anatomie des Galen, ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων βιβλίον θ-ΙΕ. Zum ersten Male veröffentlicht nach den Handschriften einer arabischen Uebersetzung des 9. Jahrh. n. Chr., ins Deutsche übertragen und kommentiert v. Max Simon. Bd 1: Arabischer Text, Einleitung zum Sprachgebrauch . . Bd 2: Deutscher Text, Kommentar . . Leipzig (J. C. Hinrich) 1906, (LXXXI+362, mit 2 Taf.; LXVIII+366). 25 cm. Bd 1: 36, Bd 2: 24 M., Bd 1 u. 2 45 M.

Gerlach, L. Die anatomisch-histologische Technik des neunzehnten Jahrhunderts und ihre Bedeutung für die Morphologie. Rede . . Erlangen (Druck v. Junge & S.), 1904, (22). 18 cm.

Gierke, E. Ernst Ziegler[†]. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (2532-2534).

Glockner, [A. L.]. F. Wilhelm Zahn†. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1694-1695).

Gross, Samuel David v. Tinker, Martin B.

Hanstein, R. von. Albert von Kölliker†. Nachruf. Natw. Rdsch., Braunschweig, 21, 1906, (89-91, 101-103).

Helbing, C. Carl Weigert†. Münchener Med. Wochenschr., **51**, 1904, (1747–1748).

Henkinson. Professor Walter Frank Raphael Weldon. Nekrolog. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (61–62).

Hirschberg, J. Die anatomischen Abbildungen vom Auge bei den Arabern. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 28, 1904, (292–296).

His, Wilhelm v. Mall, Franklin Paine.

v. Spalteholz, Werner.

v. Voit, Carl von.

Hopstock, H. Leonardo da Vinci als Anatom. (Norw.) Kristiania, Norsk Mag. Lacgev., 67, 1906, (1377–1428, mit 1 Taf.).

Klein, G. Leonardo da Vincis und Vesals geburtshilflich-anatomische Abbildungen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh. (866–867).

Geburtshülfliche und gynäkologisch-anatomische Abbildungen des 15. und 16. Jahrhunderts. (Leonardo da Vinci, Vesal, Roesslin.) Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (147–150).

KÖLLIKER, Rudolf Albert von v. Ehlers, Ernst.

- v. Hanstein, R. von.
- ---- v. Sobotta, Johannes.
- ---- v. Stirling, Wm.
- v. Taschenberg, Otto.
- v. Voit, Carl.
- v. Waldeyer, Wilhelm.

Koester, Karl v. Fischer, Bernard.

Laguesse, E. Revue d'anatomie. Rev. gén. sci., Paris, 16, 1905, (1095-1109).

LANGENBECK, Benard Rudolph Conrad v. Tinker, Martin B.

La Valette St. George, Adolf Freiherr von v. Nussbaum, M.

Lichtheim, L. Nekrolog. Karl Weigert. Worte der Erinnerung. D. Zs.

Nervenheilk., Leipzig **27**, 1904, (340–350).

Mall, F. P. Wilhelm His. His relation to institutions of learning. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (139-161).

Meves, F. Walther Flemming†. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (2232-2234).

Möller. Siedamgrotzky[†]. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **10**, 1902, (273-274).

Natwig, H. Die Kenntnis des menschlichen Uterus bei den Hippokratikern. Kritisch-historische Bemerkungen. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 57, 1906, (89–112).

Nissl, F. Carl Weigert†. Centralbl. Nervenheilk., Berlin, 27, 1904, (667–672).

Novombergskij, N. Beitrag zur Geschichte der Medicin in Russland. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (XXI+191). 24 cm.

Nussbaum, M. Adolf Frhr. v. La Valette St. George. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (708–710).

Oefele, F. von. Babylonische Otologie. Janus, Leide, **11**, 1906, (139–144, 201–207).

Pagel, J. Rudolf Virchow. (Männer der Wissenschaft. H. 8.) Leipzig (W. Weicher), 1906, (54, mit Portr.). 23 cm. 1 M.

Petrina, Theodor. Zu seinem vierzigjährigen Doktorjubiläum am 30 Dezember 1905. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, (719-721).

Piper, H. Walter Flemming†. Med. Klinik, Berlin, 1, 1905, (965–966).

Ponfick, [E.] und Strümpell, [A.] von. Worte der Erinnerung an Carl Weigert. Allg. med. Centralztg, Berlin, 73, 1904, (926–928).

Popov, M. A. I. Geschichtliche Uebersicht der med. Facultät der Kaiserlichen Universität zu Charkov für 100 Jahre. II. Geschichte des Katheders der normalen Anatomie (Russ.) Charikov, 1905, (228). 26 cm.

Reisert, D. Veränderungen am Kiefergelenk 2000 Jahre v. Chr. bis jetzt. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 22, 1904, (71-75).

Ribbert, [H.]. Karl Joseph Eberth zum 70. Geburtstag. D. med. Wochenschr., Leipzig, 31, 1905, (1511– 1512).

Rieder, R. Carl Weigert und seine Bedeutung für die medizinische Wissenschaft unserer Zeit. Eine biographische Skizzze. [In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1.] Berlin "J. Springer), 1906, (1-132, mit Portr.); Berlin, "J. Springer), 1906, (III+141). 26 cm. 3 M.

ROESSLIN, v. Klein, Gustav.

Roth, M. Vesal, Estienne, Tizian, Leonardo da Vinci. II. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (77-100).

SCHAPER, Alfred v. Wetzel, G.

SIEDAMGROTZKY, r. Möller.

Sobotta, [J.]. Albert v. Koelliker. Ein Nachruf. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (2498-2503).

Spalteholz, W. Wilhelm His†. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (972-973).

Spee, F. *Graf* von. Walther Flemming †. Anat. Anz., Jena., **28**, 1906, (41-59, mit Portr.); D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1727-1728).

Stirling, W. Rudolph Albert von Kölliker, M.D., Professor of anatomy in the University of Würzburg. [Reprinted by permission, from Brit. Med. J., London, No. 2342, November 18, 1905.] Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., 1905, 1906, (557–562, with port.).

Taschenberg, O. Rudolf Albert von Koelliker. Ein Nachruf. Halle, Leopoldina, 42, 1906, (75-82, 87-91, 103-116).

Tinker, M. B. A sketch of the lives of a German and an American master of surgery. [Benard Rudolph Conrad Langenbeck and Samuel David Gross.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (53-58).

TIZIAN v. Roth, M.

Vaillant, L. Notice sur Edmond Alix (1823-1903). Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), 6, 1903-1904, (42-53).

VESAL, v. Klein, Gustav.

Vinci, Leonardo da r. Hopstock, H[alfdan].

v. Klein, Gustav.

r. Roth. M.

VIRCHOW, Rudolf v. Pagel, Julius.

Voit, C. von. Wilhelm His. Nekrolog. München, SitzBer. Ak. Wiss., math.-phys. Kl., 35, 1905, (328-337).

Walther Flemming, Nekrolog, München, SitzBer, Ak, wiss., math.-phys. Cl., **36**, 1906, 468-472.

Waldeyer, W. Albert v. Koelliker zum Gedächtnis. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (539-552, mit 1 Portr.).

WEIGERT, Carl v. Albrecht, Eugen.

- r. Edinger, Ludwig.

r. Ehrlich, Paul.

--- v. Helbing, Carl.

v. Lichtheim, Ludwig.

v. Nissl, Franz.

v. Ponfick, E.

- v Rieder, Robert.

Weldon, Walter Frank Raphael v. Henkinson.

Wetzel, G. Zum Gedächtnis an Alfred Schaper. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (529-538).

Zahn, F. Wilhelm v. Glockner, Adolf Leopold.

ZIEGLER, Ernst v. Gierke, Edgar.

0020 PERIODICALS. REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, Etc.

Gesamtregister zu den Jahresberichten der Anatomie und Entwicklungsgeschichte, hrsg. v. G. Schwalbe. Jg 1892–1901. Bearb. v. Ernst Schwalbe. Tl 2: Sachregister (mit einem Verweisregister). Jena (G. Fischer), 1906, (IV+816). 24 cm.

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. In Verbindung mit karl von Bardeleben [u. A.] . . hrsg. v. G[ustav] Schwalbe. (N. F.) Bd. 10: Literatur 1904. Abt. 3, Tl 1-2. Jena Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der gesammten Medicin. (Fortsetzung von Virchow's Jahresbericht.) Unter Mitwirkung zahlreicher Gelchrten hrsg. v. W[ilhelm] Waldeyer u. C[arl] Posner. Jg. 40. Bericht für das Jahr 1905. Bd 1. Abth. 1. Anatomie und Physiologie. Abth. 2. Allgemeine Medicin. Abth. 3. Oeffentliche Medicin. Arzneimittellehre. Berlin (A. Hirschwald), 1906, (916). 28 cm.

Morphologische Arbeiten aus dem anatomischen und zootomischen Institut der k. Universität Münster i. W. hrsg. v. E[mil] Ballowitz. Bd 1. Leipzig (W. Engelmann), 1907. 24 cm. [Separat-Abdrücke aus anderen Zeitschriften.]

Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (I-IX).

LUKJANOV, S. M. Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (394, mit 13 Taf.). 34 cm.

Windle, B. C. A. Sixteenth report on recent teratological literature. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (292-301).

0030 GENERAL TREATISES, TEXT BOOKS, DICTIONARIES, TABLES.

Handbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Haustiere. Bearb, von H. Baum [u. A.] . . . Hrsg. von W[ilhelm] Ellenberger. Bd. 1. Berlin (P. Parey), 1906, (VIII+601). 25 cm. 22 M.

Bělousov, A. K. Wandtafeln des peripheren Nervensystems des Menschen. (Russ.) Charikov (Breitigam), 1905, (3 Taf.). Taf. I—200+93 cm; Taf. 2— 120+62 cm; Taf. 3—213+62 cm.

Berry, R. J. A. Surface anatomy. Edinburgh and London (William Green & Sons), 1906, (44, with 46 illustr.).

Born, P. Compendium der Anatomie. Ein Repetitorium der Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i. Br. u. Leipzig (Speyer & Kaerner), 1906, (VIII+382). 21 cm. 5 M.

Box, C. R. and Eccles, W. M. Clinical applied anatomy. London (J. & A. Churchill), 1906, (471, with 45 pl. and 6 fig.). 8vo. 12s. 6d. net.

Brodie, C. G. Dissections illustrated. A graphic handbook for students of anatomy. With plates drawn and lithographed by Percy Highley. 72 coloured pl.: 37 diagrams. 2nd ed. revised London (Whittaker & Co.), 1906, (148). 25s. net.

Buchanan, A. M. Manual of anatomy, systematic and practical including embryology. Vol I. Osteology; upper limb, lower limb. 268 illustr.: original and in colours. University Series. London (Ballière, Tindall & Cox), 1906, (XVI+596). 12s. 6d. net. [Review] Med. J., Glasgow, 65, 1906, (137-138).

Delicin, S. N. Kurzgefasstes Lehrbuch der topographischen Anatomie und operativen Chirurgie. Th. I. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (II+186, mit 20 Taf.). 25 cm.

Disselhorst, R. Die Anatomie und Physiologie der grossen Haussäugetiere mit besonderer Berücksichtigung der Beurteilungslehre des Pferdes. Für Landwirte u. Tierzüchter bearb. Berlin (P. Parey), 1906, (XII+386). 25 cm. (Feb. 12 M.

Duval, M. et Constantin, P. Traité d'anatomie et de physiologie humaine. Trad. russ. 2° éd. (Russ.) St. Peterburg (Brockhaus-Efron), 1904, (V1+385, av. 1 pl.).

Edinger, L. Carl Weigerts Verdienste um die Neurologie. (In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1). Berlin (J. Springer), 1906, (133-137).

Ehrlich, P. Weigerts Verdienste um die histologische Wissenschaft. [In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1.] Berlin (J. Springer), 1906, (138-141).

Ellenberger, W. und Baum, H. Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. 11 Aufl. der in 1.-4. von Gurlt, in 5. von Leisering u. Müller, in 6. und 7. von Leiserung, Müller u. Ellenberger, in 8. von Ellenberger, Müller u. Baum, in 9. und 10. Aufl. von Ellenberger u. Baum bearb. Anatomie der Haustiere. Berlin (A. Hirschwald), 1906, (XX+1024). 26 cm. 26 M.

Ellenberger, W., Baum, H. und Dittrich, H. Handbuch der Anatomie der Tiere für Künstler. I. Pferd. 2. Aufl. Leipzig (Dieterich), 1906, (48, mit 24 Taf.). 24+31 cm. In Mappe 25 M.

Falcone, C. Compendio di anatomia topografica. 2ª ediz. Milano (U. Hoepli, ed.), 1905, (XI-355). 15 cm.

Fick, A. Gesammelte Schriften. In 1 Bänden. Bd 4: Vermischte Schriften cinschliesslich des Nachlasses. Würzburg (Stahel), 1906, (VII+669). 25 cm. 8,50 M.—Bd 4 auch separat mit dem Lebenslauf des Verf. v. Friedrich Schenck (S.A. aus Arch. ges. Physiol., Bonn, Bd 90, 1902) u. 1 Portr. Ebenda, 1906, 10 M.

Gerlach, L. Skeletttafeln zum Einzeichnen der Muskeln bei Vorlesungen über Myologie. Erlangen, 1906, (8, mit 44 Taf.).

Hertwig, O. Allgemeine Biologie. Jena, 1906, (XVI+649).

Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere. Jena, 1906, (XIX+706).

Hill, C. A manual of normal histology and organography. Philadelphia and London (W. B. Saunders), 1906, (1 p. 1.×11-463, with illus., pl. partly col.). 19.5 cm.

Hough, T. and Sedgwick, W. T. The human mechanism, its physiology and bygiene and the saintation of its surroundings. Boston, New York [etc.] (Ginn), [°1906], (ix+564, with il.us. partly col.). 20 cm.

Laguesse, E. Revue d'anatomie. Rev. gén. sci., Paris, **16**, 1905, (1095-1109).

Lesshaft, P. F. Grundriss der theoretischen Anatomie. Th. I. 2-te verb. Aufl. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (XII+351). 25 cm.

Lewis, Le R. Anatomy and physiology for nurses. London (W. B. Saunders & Co.), 1905, (317). 7s. 6d. net.

Lovén, C†. Anatomische u. physiologische Arbeiten. Im Auftrage der Familie hrsg. v. Rob. Tigerstedt. Leipzig (Veit u. Co.), 1906. (XXIV+374, mit 2 Portr. u. 8 Taf.). 24 cm. 15 M.

Mall, F. P. On some recent textbooks of anatomy with special reference to the new American edition of Gray. Johns Hopkins Hosp. Ball., Baltimore, Md., 17, 1906, (99-104). Merkel, F. Handbuch der topographischen Anatomie. Zum Gebrauch für Aerzte. Bd III. Lfg 3. Braunschweig (F. Vieweg u. Sohn), 1906, (409-644). 11 M.

Prenant, A., Bouin, P. et Maillard, L. Traité d'histologie, T. I. Cytologie, Paris, 1904, (977).

Rauber, A. Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Neu bearb. u. hrsg. v. Fr[iedrich] Kopsch. 7. Aufl. (In 6 Abtlg 1: Allgemeiner Tl. Abtlg 2: Knochen. Bänder. Leipzig (G. Thieme), 1906, (VII+180; IV+181-150). 8vo. Geb. 5 M. 8M.

Rawling, L. B. Landmarks and surface markings of the human body. 2nd ed. London (H. K. Lewis), 1906, (96, with 31 illus.). Svo. 5s.

Muscles and nerves. An atlas of the superficial muscles and the principal motor nerves of the human body for the use of students of anatomy and nurses. London (The Scientific Press, Limited), 1906. 3s. 6d. net.

Retzius, G. Biologische Untersuchungen. Neue Folge 13. Jena (G. Fischer), 1906, (IX+168, mit 48 Taf.). 39 cm. 40 M.

Reuter, K. Ueber Röntgenatlanten. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (90-118).

Ribbert, H. Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der allgemeinen pathologischen Anatomie. A. d. Deutschen unter Redaction v. Prof. W. Lindemann. (Russ.) Kiev, 1905, (521). 25 cm.

Rossbach, E. [Bericht über die wissenschaftl. Leistungen im Gebiete der] Mammalia für 1806. Arch. Natg., Berlin, 65, Bd 2, H. 1, 1889 [1906], (265–484).

Satterlee, G. R. Outlines of human embryology; a medical student's handbook of embryology. New York (Wiley), 1906, (vi+173, interleaved, with illus.). 19.5 cm.

Schwalbe, E. Die Morphologie der Missbildungen des Menschen und der Tiere. Ein Lehrbuch für Morphologen, Physiologen, praktische Aerzte und Studierende. Til : Allgemeine Missbildungslehre (Teratologie). Eine Einführung in das Studium der abnormen Entwicklung. Jena, 1906, (XVI+230, mit 1 Taf.).

Sobotta, J. Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen. Abtlg III Lfg 1: Das Nerven- und Gefässsystem des Menschen. Lehmann's medizinische Atlanten. Bd IV. München (J. F. Lehmann), 1906, (VII+401-598). 8vo. 16 M.

Atlas and textbook of anatomy, edited with additions by J. Playfair M'Murrich. In 3 volumes. Vol. I. Bones, ligaments, joints and muscles. 320 illustr., mostly in colour. London (W. B. Saunders Co.), 1906, (258). 8vo. 25s. net. per vol.

Grundlagen der descriptiven Anatomie des Menschen, Th. I. Knochen, Bänder, Gelenke u. Muskeln. A. d. Deutschen übers. unter Red. v. Prof. I. E. Šavlovskij. (Russ.) St. Peterburg (Ettinger), 1905, (174). 25 cm.

Spalteholz, W. Handatlas der Anatomie des Menschen mit Unterstützung von Wilbelm His. Bd 3: Eingeweide, Gehirn, Nerven, Sinnesorgane. 4. Aufl. Leipzig (S. Hirzel), 1906, (447-869). 26 cm. 21 M.

Stieda, L. VII. Bericht über die anatomische, histologische und embryologische Literatur Russlands. 1904–1906. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, 15 (1905), 1906, (199–999).

Stöhr, P. Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit Einschluss der mikroskopischen Technik. 12. verb. Aufl. Jena (G. Fischer), 1906, (XV+464). 26 cm. 8 M.; A. d. Deutschen unter Redaction und mit Ergänzungen v. Prof. A. S. Dogiel. (Russ.) St. Peterburg (C. Ricker), 1905, (XII+321-612, mit 177 Abb.). 24 cm.

Vaillant, L. Notice sur Edmond Alix (1823-1903). Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), 6, 1903-1904, (42-53).

Vierordt, H. Anatomische, physiologische und physikalische Daten und Tabellen zum Gebrauche für Mediziner. 3. neu. bearb. Aufl. Jena (G. Fischer), 1906, (VI+616). 26 cm. 16 M.

Warren, J. Referat über die anatomische Literatur Amerikas für die Jahre 1902, 1903, 1904. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (663-898).

Weidenhammer, W. W. Ueberblick über die Litteratur der Anatomie des Nervensystems für 1900–1904. (Russ.)

Žurn. nejrop. psichiatr. imeni Korsakova, Moskva, **5**, 1905, (80–101, 355–368).

Weigert, C. Gesammelte Abhandlungen. Unter Mitwirkung von Ludwig Edinger und Paul Ehrlich. Hrsg. u. eingeleitet v. Robert Rieder. Bd. 1. 2. Berlin (J. Springer), 1906, (VIII-141 +584, mit Portr. u. 6 Taf.; (VII-744, mit 3 Taf). 26 cm. 50 M.

Whittaker, C. R. Essentials of surface anatomy. London (Churchill), 8vo. 2s. 6d. net.

Wiedersheim, R. Einführung in die vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Für Studierende bearb. Jena (G. Fischer), 1907, (XXII+471, mit 1 Taf.). 26 cm.

Young, A. (editor). Studies in anatomy from the anatomical department of the University of Manchester. Vol. III. Manchester (University Press), 1906, (287).

Zernov, D. Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd 2. Lief. I. Splanchnologia. 6te Aufl. (Russ.) Moskva, 1905, (389-618). 26 cm.

0032 BIBLIOGRAPHIES.

Bibliographie [des travaux de langue française.] Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (33-52, 167-187, 277-291).

Loisel, G. Revue annuelle d'Embryologie. Rev. gén. sci., Paris, 17, 1906, (456-473, av. fig.).

McMurrich, J. P. The phylogeny of the crural flexors. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (33-76, with 14 text fig...

0040 ADDRESSES, LECTURES.

Barker, L. F. On the study of anatomy. [Address delivered at Rush Medical College, Oct. 5, 1900.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (87-95).

Fürbringer, M. [Rede zur Eröffnung der 20. Versammlung der anat. Gesellschaft.] Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906 (2-20).

Minot, C. S. Genetic interpretations in the domain of anatomy. Presidential address before the Association of American anatomists. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (245-263).

0050 PEDAGOGY.

Eschner, M. Alte und neue Anschauungsmittel im anthropologischen Unterrichte. Zs. Lehrm Wes., Wien, 1, 1905, (182-190).

Frenkel, F. Anatomische Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten. Text zu Taf. 7 u. 8. Jena (G. Fischer), 1906, (98). 26 cm.

Herring, A. P. A new method of teaching the macroscopical anatomy of the central nervous system. Johns Hopkins Hosp., Bull., Baltimore, Md., 13, 1902, (85–86, with text fig., pl.).

Lensch. Der Bau des menschlichen Körpers mit Rücksicht auf die Gesundheitspflege. 3. verm. u. verb. Aufl. Gross-Lichterfelde (B. W. Gebel), 1906, (VIII+90). 22 cm. Geb. 1,20 M.

0060 INSTITUTIONS, MUSEUMS, COLLECTIONS, Etc. ECONO-MICS.

Mankowsky, A. Eine Methode zur Anfertigung von dicken Schnittserien ganzer menschlicher Gehirne mit dem Mikrotom von Marchi. Die Konservierung haltbarer Schnittpräparate, eingebettet in Gelatine und Formalin. (Zur Frage der Einrichtung wissenschaftlicher Museen.) Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (467–470).

orth, J. Das Pathologische Institut zu Berlin. Berliner klin. Wochenschr., 43, 1906, (817–826).

Simmonds, M. Wie schützen wir uns vor Sektionsunfällen? [Institutseinrichtung.] Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (1-4).

Tonkoff, W. Ueber die Einrichtung der anatomischen Lernsammlungen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (479–489).—Bemerkung dazu v. C[arl] Hasse, ebenda (601).—Antwort des Verf. ebenda, 30, 1907, (108).

0070 NOMENCLATURE.

Chaîne, J. La réforme de la nomenclature myologique. C.-R. ass. anat. (Bordeaux) Nancy, 8, 1906, (1-2).

Schreiber, E. Medizinisches Taschenwörterbuch für Mediziner und Juristen. 2. ergänzte Aufl. Strassburg i. E. (L. Beust), 1907, (IV+140). 16 cm. 3 M.

Triepel, H. Die anatomischen Namen, ihre Ableitung und Aussprache. Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, VIII + 81; 21 cm. 2 M.

METHODS. ANATOMICAL RESEARCH.

0100 RESEARCH METHODS IN GENERAL.

Bensley, R. R. An examination of the methods for the microchemical detection of the methods of phosphorous compounds other than phosphates in the tissues of animals and plants. [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 10, 1906, (49-65).

Cohn, T. Die palpablen Gebilde des normalen menschlichen Körpers und deren methodische Palpation. Nach eigenen Untersuchungen an der Leiche und am Lebenden. Tl 1: Obere Extremität. Berlin (S. Karger), 1905, (VIII+216). 8vo. 5,60 M.

Coplin, W. M. L. The permanent preservation of anatomic, embryologic, pathologic and bacteriologic specimens. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 43, 1904, (441-446, with 4 fig.).

Lenhossék, M. Wegweiser für die anatomischen Cbungen. (Ungarisch) Budapest, 1906, (VIII+238). 20 cm. 4 K.

Milatz, W. F. J. Zur Messung mittels Photographie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (417-423).

Stöhr, P. Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit Einschluss der mikroskopischen Technik. 12. verb. Aufl. Jena (G. Fischer), 1906, (XV+164. 26 cm. 8 M.

0105 PRESERVATION OF CORPSES AND PORTIONS OF SAME.

Coplin, W. M. I. The permanent preservation of anatomic, embryologic, pathologic and bacteriologic specimens. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 43, 1904, (441-446, with 4 fig.)

Grigorjew, A. V. Ueber Konservierung von Organen und Organinhalt zu

nachträglicher mikroskopischer und chemischer Untersuchung. Viertelj-Schr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 29, 1905, (79-84).

Hrdlička, A. Brains and brain preservatives. [With bibliography.] Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 30, 1906, (245-320 b, with diagr.).

Kerr, A. T. On the preservation of anatomical material in America by means of cold storage. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., **12**, 1901, (117-123, with text fig.).

Kroemer, P. Die Vereinfachung der Gebirnfaserungsmethode und ihre Verwendbarkeit für den Unterricht. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **31**, 1906, (589-602).

Liepmann, W. Demonstration [Conservierungsmethode]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (158–160).

Mankowsky, A. Eine Methode zur Anfertigung von dicken Schnittserien ganzer menschlicher Gehirne mit dem Mikrotom von Marchi. Die Konservierung haltbarer Schnittpräparate, eingebettet in Gelatine und Formalin. (Zur Frage der Einrichtung wissenschaftlicher Museen.) Centralbl. Path. Jena, 17, 1906, (467–470).

0110 PREPARATION.

Erlass vom 4. Januar 1905, betreffend Vorschriften für das Verfahren der Gerichtsätzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen. Ministerialbl. MedAng., Berlin, **5**, 1905, (67–83).

Kuliga, P. Ueber die Verwendung von Gummihandschuhen beim Sezieren und ihre Pflege. Centralbl. Path., Jena, **17**, 1906, (260–263).

Quaife, C. Some methods for the permanent preservation of Golgi preparations under a cover-glass. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, Pt. 1, 1903, (50-57).

A note on Golgi preparations. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, Pt. 2, 1906, (28).

Simmonds, M. Wie schützen wir uns vor Sektionsunfällen? [Institutseinrichtung.] Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (1-4). Strasser, H. Anleitung zur Gehirnpräparation. 2. verb. Aufl. Jena (G. Fischer), 1906, (46). 24 cm.

——— Anleitung zur Präparation des Halses und Kopfes, Jena (G. Fischer), 1906, (V+76). 24 cm. 1,50 M.

Strassmann, F. Die Umänderung des "Regulativs". VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin, (3. Folge), 29, 1905, (365–373).

0115 FIXATION.

Fano (da), C. Su alcune modificazioni ai metodi per lo studio della nevroglia. Pavia, Boll. Soc. med.-chirurg., 1905, (162-167).

Jolly, J. Quelques remarques à propos de la forme, de la structure et de la fixation des globules rouges des mammifères. Folia haematologica, Berlin, 3, 1906, (183-186).

Mayr, E. Ueber den Einfluss von Neutralsalzen auf Färbbarkeit und Fixierung des nervösen Gewebes. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Kolloide). Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, **7**, 1906, (548-574),

Neumayer, V. L. Eine Modifikation der Härtung mit Formaldehyd unter Beseitigung des Geruches desselben. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 378-379).

Schridde, H. und Fricke, A. Ueber gleichzeitige Fixierung und Durchfärbung von Gewebsstücken. [Nebst Nachtrag.] Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (721-723; 952).

Stoeltzner, H. Der Einfluss der Fixierung auf das Volumen der Organe. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig., 23, 1906, (14-25).

Weidenreich, F. Eine neue einfache Methode zur Darstellung von Blut-Trockenpräparaten. Folia haematologica, Berlin, 3, 1906, (1-7).

Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze J. Jolly's über die Form, Struktur und Fixation der roten Blutkörperchen der Säugetiere in Folia haemat. III. Jg. No. 4. Folia haematologica, Berlin, 3, 1906, (241-244). [Nebst Antwort von J. Jolly.]

0125 EMBEDDING PROCESSES.

Brunk, A. Ueber Azetonanwendung zur Paraffineinbettung, besonders zu einer einfachen Schmelleinbettungsmethode. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (2525-2527)

Šukevič, I. Ueber Henke-Zeller's Aceton-Paraffin-Schnelleinbettung. (Russ.) Rev. vétérin, Moskva, **1905**, (626-627).

Wolfrum. Zelloidintrockenmethode. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd. 2, 1905, (61-64).

0130 STAINING FOR MICRO-SCOPIC PURPOSES.

Agababov, A. G. Ueber die Färbung der Neuroglia nach Weigert. (Russ.) Russ. vrac, St. Peterburg, **4**, 1905, (1053-1054).

Best, [F.] Ueber mikroskopische Eisenreaktion. Verh. D. path. Ges., Jena, **1904**, H.2, 1905, (147-149).

Bethe, A. Die Einwirkung von Säuren und Alkalien auf die Färbung und Färbbarkeit tierischer Gewebe. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 6, 1905, (300-425).

Billet, A. Modification à la méthode de coloration de Romanowsky-Giemsa. Paris, C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (753-754).

Bonney, V. Eine neue und leicht auszuführende dreifache Färbung für Zellen und Gewebschnitte nach Flemmings Dreifachbehandlung. Arch. path. Anat., Berlin, 185, 1906, (359-361, mit 1 Taf.).

Cagnetto, G. Per la colorazione delle cellule cromofile dell'Hypophysis cerebri. Nota di tecnica istologica. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig. 22, 1905, [1906], (539-543).

Curtis et Lemoult, P. Sur l'affinité des matières colorantes artificielles pour le tissu conjonctif. Paris, C.-R. Acad. sci., 140, 1905, (1606-1608).

Davidsohn, C. Zweierlei Amyloid-Reaktionen. Eine Ergänzung zu dem Aufsatz E. Neumanns in No 48 dieser Wochenschr. Jg 1904. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (317–318).

Vorzüge der Kresylviolettfärbung. Verh. D. path. Ges., Jena, **1904**, H 2, 1905, (150-152). Donaggio, A. Colorazione positiva delle fibre nervose nella fase miziale della degenerazione primaria e secondaria, sistematica o diffusa, del sistema nervoso centrale. Riv. sper. freniatria, Reggio-Emilia, 30, 1904, 203-219, con tav. 7.

Dulk, F. Zur vitalen Blutfarbung mit Methylenblau. Diss. Munchen Druck v. C. Wolf & S., 1906, (32), 21 cm.

Federici, F. Un muovo metodo per la colorazione specifica delle Mastzellen. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (357-361).

Fischel, A. Zur Entwicklungsgeschichte der Echinodermen. I. Zur Mechanik der Zellteilung. II. Versuche mit vitaler Farbung. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, 526-541.

Fleischmann, P. Ueber gewisse bei vitaler Farbung auftretende basophile Körnchen in den roten Blutkörperchen. Med. Klinik, Berlin, 1, 1905, 252-253.

Freund, H. Neuer Apparat zur Massenfärbung mikroskopischer Praparate von F. Hellige & Co. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (197-198).

Halphen, G. et Riche, A. Contribution a l'etude des teintures histologiques. Paris, C.-R. Acad. sci., **140**, 1905, (1408-1410).

Harlow, W. P. A differential staining of the blood with simple solutions. The American Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, Pa., 127, 1904, (662-667).

Hastings, T. W. A modified Noch's stain. (With bibliography.) Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 15, 1904, (122-123).

Helly, K. Zur Darstellung der Leukoeytenkörnelungen sowie der Zellstrukturen und der Bakterien im Gewebe. Centralbl. Path. Jena, 17, 1906, 566.

Ito. Zur vitalen Färbung des Blutes. Allg. med. Centralztg, Berlin, 70, 1901, 1186

Junack, [M]. Die Azeton-Paraffineinbettung. Berliner tierarztl. Wochenschr., 1906, (491).

Justus, J. Ueber Arsenvergiftung auf Grund einer mikrochemisch histologischen Methode. Derm. Zs., Berlin, 12, 1905, (277–284, mit 1 Taf.). Klett, A. Chemie der Weigertschen Elasticafärbung. [Nebst Bemerkung von L. Michaelis.] Zs. exper. Path., Berlin, 2, 1906, (655-664); 3, 1906, (254).

Leontowitsch, A. Zur Frage nach der intravitalen Färbung der Nerven. Physiol. russ., Moskva, **4**, 1905, (5-8).

Levi, G. Alcuni appunti al lavoro di W. Lobenhoffer 'Ueber die Ergebnisse der Altmann-Schriddeschen Färbemethode beim Zentralnervensystem." Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (463).

Lobenhoffer, W. Ueber die Ergebnisse der Altmann-Schriddeschen Färbemethode beim Zentralnervensystem. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (491–500, mit 1 Taf.).

Lozinskij, F. Färbung von Blutpräparaten. (Russ.) Věst. Obšč. veterin., St. Peterburg, **1905**, (254–257).

Lugaro, E. Sulla tecnica del metodo di Nissl. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (11-16).

May, R. Eine neue Methode der Romanowsky-Färbung. Münchener med. Wochenschr., 53, 1906, (358-359).

— und **Grünwald**, L. Beiträge zur Blutfärbung. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **79**, 1904, (468–497).

Mayr, E. Ueber den Einfluss von Neutralsalzen auf Färbbarkeit und Fixierung des nervösen Gewebes. (Ein Beitrag zur Kenntniss der Kolloide.) Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 7, 1906, (548-574).

Mulon, P. Action de l'acide osmique sur les graisses. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (208-213).

Nabias, M. de. Coloration du système nerveux au chlorure d'or. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (221-222).

Remarques sur la méthode de Apathy. Bordeaux, Actes soc. linn. (sér. 6, **10**), **60**, 1905, (Proc.-verb., LXXVI-LXXVII).

- Action de l'hydroxylamine sur le virage de l'or en histologie. Bordeaux, Actes soc. linn., (sér. 6, **10**), **60**, 1905, (Proc.-verb., LXXVII-LXXVIII).

Neubauer, O. Ueber die chemische und biologische Bedeutung der Osmiumschwärzung. München, SitzBer. Ges. Morph., 19, (1903), H. 2, 1904, (31). Neumann, E. Zur Technik der Jod-Schwefelsäurereaktion auf Amyloid. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2126–2127).

Pasini, A. Ueber eine neue und einfache Methode zur Demonstration der Epithelfasern in der Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (492-495).

Passek, W. Neue Methoden zur Färbung der Nervenzellen (zu der Frage von Saftcanälchen). Neurol. Centralbl., Leipzig, 24, 1905, (606-611, 653-658).

Pighini, G. Nuovo metodo per la colorazione del corpo interno emoglobigeno nei globuli rossi dei vertebrati. Riforma med., Palermo-Napoli, 20, 1904, (789).

Plehn, A. Schnellfarbung und Schnittfärbung nach Romanowski. [Nebst Nachtrag :] Zu meiner Mitteilung über "Schnellfärbung" . . . Arch. Schiffsbyg., Leipzig, **8**, 1904, (507–511); **9**, 1905, (17).

Raehlmann, E. Neue ultramikroskopische Untersuchungen über Eiweiss, organische Farbstoffe, über deren Verbindung und über die Färbung organischer Gewebe. Arch. Ges. Physiol., Bonn, 112, 1906, (128–171, mit 1 Taf.).

Regaud, C. et Dubreuil, G. Sur un nouveau procédé d'argentation des épithéliums au moyen du protargol. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (121-123).

Retterer, E. Technique pour l'étude du tissu osseux rougi par l'alimentation garancée. Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (46-49).

Rickards, B. R. An apparatus and method for rapidly staining large numbers of sputum specimens. Journal of the Boston Society of Medical Sciences, Boston, Mass., 5, 1901, (391-394).

Riebes, W. Eine Modifikation der Zollikofer'schen Kammerfärbungsmethode. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (1487-1488).

Rosin, H. und Bibergeil, E. Ueber vitale Blutfärbung und deren Ergebnisse bei Erythrocyten und Blutplättchen. [Nebst Bemerkung . . . von Waldemar Loewenthal.] Zs. klin. Med., Berlin, 54, 1904, (197-222, mit 1 Taf., 574).

Sabrazès, J. und Le Tessier, E. Ueber Neurogliafärbung. D. MedZtg, Berlin, 27, 1906, (665-666).

Salaghi, S. Imprégnation des tissus de l'organisme par des précipités électrolytiques. Résumé de l'Auteur. Arch. Ital. biol., Torino, 43, 1905, (35-40, con fig.).

Esperienze di galvanoplastica nei tessuti organici. Boll. sc. med., Bologna, (Ser. 8), **5**, 1905, (163).

Schmorl, [C. G.] Ueber feine Knochenstruckturen und über den Eisengehalt des Knochengewebes unter pathologischen Verhältnissen. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (144-147).

Schreiber, L. Ueber vitale Indigkarminfärbung der Hornhaut nebst Bemerkungen über das Verhalten des Indigkarmins im Blute und im Auge. Graefes Arch. Opthalm., Leipzig, 58, 1904, (343-367, mit 1 Taf.).

Schridde, H. und Fricke, A. Ueber gleichzeitige Fixierung und Durchfärbung von Gewebstücken. [Nebst Nachtrag.] Centralbl. path., Jena, 17, 1906, (721-723; 952).

Smirnow, A. E. von. Die prolongierte Osmiummethode nach Fr. Kopsch als ein Mittel zur Darstellung einiger Strukturen in den Erythrocyten des Siredon pisciformis. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (236-241).

Sormani, B. P. Ueber Plasmazellen in dem entzündlichen Infiltrate eines Krebstumors des Magens. Arch. path. Anat., Berlin, **184**, 1906, (177-200, mit 1 Taf.).

Spielmeyer, W. Die Fehlerquellen der Marchischen Methode. Centralbl. Nervenheilk., Berlin, **26**, 1903, (457–464).

Tartuferi, F. Ueber das elastische Hornhautgewebe und über eine besondere Metallimprägnationsmethode. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 56, 1903, (419–438, mit 3 Taf.).

Tobler, F. Über die Brauchbarkeit von Mangins Rutheniumrot als Reagens für Pektinstoffe. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (182–186). van Wart, R. McL. On a rapid method of staining neuroglia. With bibliography. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 14, 1903, (246– 247).

Veneziani, A. Colorazione positiva delle fibre nervose degenerate nel nervo tentacolare di *Helix pomatia*. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (241–248).

Wederhake, [K. J.]. Zur mikroskopischen Schnelldiagnose. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (785-790).

Wimmer, A. Ueber Neurogliafärbung. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (566-568).

Wittmaack, K. Ueber Markscheidendarstellung und den Nachweis von Markhüllen der Ganglienzellen im Akustikus. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 60, 1904, (18-23).

Zieler, K. Zur Darstellung der Leukocytenkörnelungen sowie der Zellstrukturen und der Bakterien im Gewebe. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (423–436).

Žukovskij, M. N. La nouvelle méthode de Ramon y Cajal et son rapport à l'étude des neurones. (Russ.) Rev. pychiatr. névrol. psychol. exp., St. Peterburg, 1905, (321–329).

0135 INSTRUMENTS, APPARA-TUS AND SPECIAL ARRANGE-MENTS.

Bechterew, W. von. Ueber Messung des Gehirnvolums. Neurol. Centralbl., Leipzig, 25, 1906, (98).

Burlakov, V. M. Zur Theorie der Beckenmessung und der neue Pelvimeter von Prof. Račinskij. (Russ.) Vračebn. věst., St. Peterburg, **1905**, (133–135).

Fürst, C. M. Einiges über anthropologische Winkelmessungen und über ein Instrument für Winkel- und Index-Bestimmungen. Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (331–343, mit 1 Taf.).

Gaszyński, & Eine neue Methode der Beckenmessung mit meinem Pelvimeter. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 76, (1904), II, 2, 1905, (252-253).

Guilleminot, H. Étude des côtes par l'orthodiascopie. Paris, C.-R. Acad. sci., **141**, 1905, (224–227).

Guilleminot, H. Étude du diaphragme par l'orthodiascopie. Paris, C.-R. Acad. sci., **141**, 1905, (281–283).

Hadra, F. Die Untersuchung des kleinen Beckens an der Lebenden zu geburtshifflichen Zwecken. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, (97, mit 8 Taf.). 23 cm.

Herff, O. von. Farabeuf's Beckenmesser. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (769-771).

Kopits, J. Ein neues Apparat für Anwendung des Klumpfussverbandes. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (1059–1062, mit 6 Fig.).

Reichert, E. T. An instrument for the luminous demonstration of the functions of the various parts of the eye, of normal and abnormal refraction, and of the application of glasses in disorders of refraction. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 18, 1905, (270-272, with text fig.).

Rickards, B. R. An apparatus and method for rapidly staining large numbers of sputum specimens. Journal of the Boston Society of Medical Sciences, Boston, Mass., 5, 1901, (391–394).

Solowij, A. Ein neuer Beckenmesser zur direkten Bestimmung des geraden Durchmessers des Beckeneinganges. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (737-741).

Spemann, H. Ueber eine neue Methode der embryonalen Transplantation. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (195–202).

Thorner, W. Ein stereoskopisches Ocular zu meinem reflexlosen Augenspiegel. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 47, 1903, (347-351).

Tischutkin, N. P. Beschreibung eines Apparates für gleichzeitige Bearbeitung vieler mikroskopischer Schnitte und über Anwendung desselben für Bearbeitung feiner histologischer Objekte (Embryonen, Eier etc.). Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (45–58).

0140 MICROSCOPES, ACCES-SORY APPARATUS AND AUXILIARIES.

Bender, O. Ein einfacher Beleuchtungsapparat für Lupenpräparation und

Mikroskopie. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (35-38).

Berg, W. Die Ergebnisse der Ultramikroskopie in Bezug auf die Biologie. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (88-100).

Rdsch., Braunschweig, 21, 1906, (353-355).

Davis, D. J. A method of microscopic observation by means of lateral illumination. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 42, 1904, (1075-1078).

Dieck, W. Das Photomikroskop für ultraviolette Strahlen und seine Bedeutung für die histologische Untersuchung, insbesondere der Hautgewebe. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (108–125, mit 5 Taf.).

Gaidukov, N. Die neuen Zeissschen Mikroskope. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (59-67).

Guttmann, W. Das "Ultramikroskop." Fortschr. Med., Berlin, 22, 1904, (285-287).

Guyer, M. F. Animal micrology; practical exercises in microscopical methods. Chicago (University of Chicago press), 1906. (ix+240 incl. illus., tables, diagrs.). 23 cm.

Hirsch, P. Das Ultramikroskop. Seine Einrichtung und seine Anwendung. Natw. Wochenschr., Jena, 21, 1906, (465–470).

Köhler. Die Untersuchung ungefärbter Gewebe mit ultraviolettem Lichte. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (666–667).

Lebrun, H. Application de la méthode des disques rotatifs à la technique microscopique. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, **23**, 1906, (145-173).

Malassez, L. Sur le pouvoir grossissant des objectifs microscopiques; sa définition. Paris, C.-R. Acad. sci., 141, 1905, (880-881).

Evaluation de la puissance des objectifs microscopiques. Paris, C.-R. Acad. sci., **142**, 1906, (773-775).

Paul, R. W. Adjustable microscope lamp. London, J. R. Microsc. Soc., 1906, (98, with 1 fig.).

Pauly, A. Ein einfaches Kompensatorokular. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1996, (38-41).

Peter, K. Die Methoden der Rekonstruktion. Jena (G. Fischer), 1906, (VIII+140). 21 cm. 3 M.

Reichert. New handle microscope. London, J. R. Microsc. Soc., 1906, (95, with 1 fig.).

Rössler, O. Ein einfaches Verfahren Deckgläser zu reinigen. ApothZtg, Berlin, **21**, 1906, (488).

Suaver. Bridge object holder. London, J. R. Microse. Soc., 1906, (99, with 1 fig.).

Zwintz, J. und **Thien**, O. Über einen neuen elektrisch heizbaren Objekttisch für Mikroskope. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, **42**, Originale, 1906, (179–181).

0145 MICROPHOTOGRAPHY.

Dieck, W. Mikrophotographische Aufnahmen mit ultravioletten Strahlen und ihre Bedeutung für die Untersuchung der Hartgewebe von Zahn und Knochen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 24, 1906, (16–37).

Dreuw. Zur Mikrophotographie. Monatshefte Derm., Hamburg. 41, 1905, (306-313).

Glasenapp, M. Die Bedeutung der Spitzertypie für die Reproduktion von Mikrophotopraphien. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (174–182).

Pinoy, E. Nouvel appareil de microphotographie: possibilité d'obtenir, même à de forts grossissements, une image donnant l'idée de la structure d'un objet présentant une certaine épaisseur. Paris, C.-R. Soc. biol., 61, 1906 (552-554, av. fig.).

Schrötter, H. v. Beitrag zur Mikrophotographie mit ultraviolettem Lichte nach Köhler. Arch. path. Anat., Berlin, 183, 1906, (343-376, mit 3 Taf.).

Stempell, W. Ueber die Verwendung von microphotographischen Lichtbildern beim zoologischen und anatomischen Unterricht. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, 16, 1906, (83.88). 0150 MICROTOMES AND PRO-CESSES CONNECTED WITH THEM.

Huber, G. C. On a rapid method of preparing large numbers of sections. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, **23**, 1906, 187-196).

Krefft, P. Rotations-Mikrotom "Herzberge". Aerztl. Polytechnik, Berlin, **25**, 1903, (148–189).

Mankowsky, A. Eine Methode zur Anfertigung von dicken Schnittserien ganzer menschlicher Gehirne mit dem Mikrotom von Marchi. Die Konservierung haltbarer Schnittpräparate, eingebettet in Gelatine und Formalin (Zur Frage der Einrichtung wissenschaftlicher Museen.) Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, 467-470).

Olt, [A.]. Das Aufkleben mikroskopischer Schnitte. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 14, 1906. 369-371).

Peter, K. Der Anstrich der Richtebene. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, **22**, 1905 [1906], (530-538, mit 2 Taf.).

Tischutkin, N. P. Beschreibung eines Apparates für gleichzeitige Bearbeitung vieler mikroskopischer Schnitte und über Anwendung desselben für Bearbeitung feiner histologischer Objekte (Embryonen, Eier etc.). Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (45-58).

Walker, C. E. Observations on the life history of leucocytes. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (53-59, with 4 pl.).

Wederhake, [K. J.]. Zur mikroskopischen Schnelldiagnose. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (785–790).

O160 REFRIGERATING AND HEATING APPLIANCES; IN-CUBATING APPARATUS.

Hirschberg, A. Untersuchungen über die Jodreaction des Blutes und der haematopoietischen Organe. Zs. klin. Med., Berlin, **54**, 1904, (223-237).

0170 MODELS AND DRAWINGS; GRAPHIC PROCESSES.

Béclère. Die Radioskopie und Radiographie der Brusteingeweide. Zs. Elektrother., Leipzig, **4**, 1902, (309–311).

Bělousov, A. K. Wandtafeln des peripheren Nervensystems des Menschen. (Russ.) Charikov, 1905, (3 Taf...

Betz, O. 4 sagittale Schädeldurchschnitte in Bild und Wort, als Erklärung zu den Gypsmodellen der Nasenhöhle und ihrer Nebenräume 2. Ausg. Heilbronn (J. Determann), [1906], (18, mit 3 Taf.). 21 cm.

Brodie, C. G. Dissections illustrated A graphic handbook for students of anatomy. With plates drawn and lithographed by Percy Highley. 72 coloured pl. 37 diagrams. 2nd ed. revised. London (Whittaker & Co.), 1906, (148). 25/- net.

Danneberg. Ein Röntgen-Schirm mit deutlichen Nachbildern. Elektrot. Zs., Berlin, **27**, 1906, (1021).

Dessauer, F. Ueber die Aufnahme schwieriger Objekte: Becken, mit Röntgenstrahlen. Zs. Elektrother., Leipzig, **4**, 1902, (325-339).

und Wiesner, B. Ueber Aufnahmen schwieriger Objekte mit Röntgenstrahlen. Weitere Untersuchungen. Zs. Elektrother., Leipzig, 4, 1902, (372–376).

Fischer, W. Bemerkung zu der Mitteilung "Fussabdrücke" in Nr. 10 der Deutschen militärztl. Zs., 1905. D. militärztl. Zs., Berlin, **35**, 1906, (154– 155).

Gerlach, L. Skeletttafeln zum Einzeichnen der Muskeln bei Vorlesungen über Myologie. Erlangen, 1906, (8, mit 44 Taf.).

Grashey, R. Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen, ausgewählt und erklärt nach chirurgischpraktischen Gesichtspunkten, mit besonderer Berücksichtigung der Varietäten und Fehlerquellen, sowie der Aufnahmetechnik. (Lehmanns medizinische Atlanten. Bd V). München (J. F. Lehmann), 1905, (VII+192, mit 97 Taf.). 8vo. Geb. 16 M.

Grunmach, E. Referat über die Radiographie und Radioskopie der inneren Organe. Zs. Elektrother., Leipzig, **4**, 1902, (302–308).

Hardesty, I. A class model of the spinal cord. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (43-48, with pl.).

Heiberg, K. A. Beiträge zur Kenntnis der Langerhansschen Inseln im Pankreas, nebst Darstellung einer neuen mikroskopischen Messungsmethode. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (49-60).

Hochsinger, C. Diagnostische Betrachtungen über drei seltene Formen infantiler Cardiopathien. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (64–81, mit 1 Taf.).

Immelmann, [M.]. Ueber die Orthophotographie des Herzens. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (215–217).

Kroemer, P. Untersuchungen über den Bau der menschlichen Tube zur Klärung der Divertikelfrage mittels Modell-Rekonstruktion nach Born. Leipzig, 1906, (31).

Lange, B. Stereoskopische Röntgenaufnahmen insbesondere der Hüftgelenke mit Demonstrationen. Verh. D. Ges. orthop. Chir., Stuttgart, 5, 1906, (144-149); Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 16, 1906, (144-149).

Milatz, W. F. J. Zur Messung mittels Photographie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (417–423).

Moritz, F. Methodisches und Technisches zur Orthodiagraphie. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **81**, 1904, (1-33).

Muskat, G. Die verschiedenen Methoden Fussabdrücke herzustellen. Med. Woche, Berlin, 7, 1906, (151– 153).

Peter, K. Der Anstrich der Richtebene. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, **22**, 1905 [1906], (530-538, mit 2 Taf.).

Die Methoden der Rekonstruktion. Jena (G. Fischer), 1906, (VIII+140). 21 cm. 3 M.

Pohlmann, A. G. Ein neues Projektionszeichenbrett. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, **23**, 1906, (41–44).

Rauber, A. Anatomisches Wäldelen. Beitrag zur Vervollständigung der anatomischen Lehrmittel. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (372-375).

Rawling, L. B. Muscles and nerves. An atlas of the superficial muscles and the principal motor nerves of the human body for the use of students of anatomy and nurses. London (The Scientific Press, Limited), 1906. 3s. 6d. net.

Rieder, [H.] Radiologische Untersuchungen des Magens und des Darmes beim lebenden Menschen. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (1548–1551); München, SitzBer. Ges. Morph., 20, H. 1, 1904, (35-44).

Röntgenuntersuchungen des Magens und Darmes. Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (111-115).

· Rothe, H. Abbildungen und Radiogramme eines Amelus. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 19, 1904, (626-629).

Schmaltz, [R.]. Anatomische Notizen. HI. Ein Modell des Rindermagens. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (453–455).

Schönemann, [A.]. Demonstration von Plattenmodellen des menschlichen Gehörorganes. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (145–146).

Schüle, A. Studien über die Bestimmung der unteren Magengrenzen mit besonderer Berücksichtigung der Radiographie. Arch. Verdauungskrankh., Berlin, 11, 1905, (509–513).

Smith, H. Radiograph of foetus in utero. London, Trans. Obst. Soc., **1906**, (44-45).

Sobotta, J. Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen, Abtlg, III Lfg 1: Das Nerven- und Gefässsystem des Menschen. Lehmanns medicinische Atlanten. Bd IV. München, 1906, (VII+ 401-598).

Atlas and textbook of anatomy edited with additions by J. Playfair M'Murrich. In 3 volumes. Vol. 1. Bones, ligaments, joints and muscles. 320 illustr. mostly in colour. London (W. B. Saunders Čo.), 1906, (258). 8vo. 25s. net. per vol.

Sommer, E. Anatomischer Atlas in stereoskopischen Röntgenbildern. I. Normale Anatomie. Abt. 1: Knochen und Gelenke. Würzburg, 1906, (XII, mit 20 Taf.).

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. I. Bones, joints, ligaments. Vol. II. Regions, muscles, fasciae, heart, bloodvessels. Vol. III. Viscera, brain, nerves, sense organs. London, (J. B. Lippincott Co.), 1906, £2 2s. 0d. per set of 3 volumes.

Stechow, W. Ueber Röntgenaufnahmen der Brustorgane, besonders des Herzens. [In: Gedenkschrift für Rudolph v. Leuthold, Bd. 1. Berlin Δ. Hirschwald), 1906, (375–395).

Voelcker, F. und Lichtenberg, A. Pyelographie. (Röntgenographie des Nierenbeckens nach Kollargolfüllung. Münchener med. Wochenschr., 53, 1906, (105–107).

Waterston, D. (editor). The Edinburgh stereoscopic atlas of anatomy. Section 5. Edinburgh (T. C. & E. C. Jack), 1906. £1 5s. 0d. net. each section. TReview] Lancet, London, 1906, 2, .444).

Wiesner, [B.] und Dessauer. Die stereoskopische Aufnahme der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeines mittelst Kompressionsblende. Vorl. Mitt.: Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2332).

0180 PROCESSES OF INJECTION.

Severeanu, G. Die Topographie der Lymphgefässe der Finger nebst Bemerkungen zur Technik der Lymphgefässe-Injektion mit polychromen Massen. [Vorgetrag. v. W. Waldever.] Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (275-276).

Skoda, C. Eine weichbleibende Masse zur Injektion von Glycerin-Präparaten. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (602–605).

Smirnow, A. E. von. Die prolongierte Osmiummethode nach Fr. Kopsch als ein Mittel zur Parstellung einiger Strukturen in den Erythrocyten des Siredon pisciformis. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (236-241).

ANATOMICAL INSTRUCTION.

0200 GENERAL.

Gerlach, E. Skelettafeln zum Einzeichnen der Muskeln bei Vorlesungen über Myologie. 6. Aufl. Erlangen (Th. Blaesing), 1906, (8, mit 44 Taf.). 29 cm. 2 M.

Lenhossék, M. Wegweiser für die anatomischen Übungen. (Ungarische Budapest, 1906, (VIII+238). 20 cm. 4 Kr.

Tonkoff, W. Ueber die Einrichtung der anatomischen Lernsammlungen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (479-489).— Bemerkung dazu v. C[arl] Hasse, ebenda (601).—Antwort des Verf. ebenda, 30, 1907, (108).

0210 PREPARATIONS FOR USE IN TEACHING.

Balázsy, D. Zur Glimmertechnik. [Demonstrationspräparate.] Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 23, 1906, (12–14).

Beyer, H. Ein Modell des Cortischen Organs. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 39, 1905, (206-207).

Frenkel, F. Anatomische Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten. Text zu Taf. 7 u. 8. Jena, 1906, (98).

Freund, W. A. und Rosthorn, A. von. Modelle von vier Beckenschnitten zur Darstellung der normalen topographischen Verhältnisse des Beckenbindegewebes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 30, 1906, (345–348).

Hardesty, I. A class model of the spinal cord. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (43–48, with pl.).

Klein, G. Leonardo da Vincis und Vesals geburtshilflich-anatomische Abbildungen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh. (866-867).

Kroemer, P: Die Vereinfachung der Gehirnfaserungsmethode und ihre Verwendbarkeit für den Unterricht. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **31**, 1906, (589-602).

Mayer, S. Ein Vorlesungsversuch zur Lehre von der Flimmerbewegung. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (209-216).

Moser, E. Demonstration embryonaler Skelette. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (629-631).

Schmaltz, [R.]. Anatomische Notizen, III. Ein Modell des Rindermagens. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (453–455).

Schönemann, [A.]. Demonstration von Plattenmodellen des menschlichen Gehörorganes. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (145–146).

Skoda, C. Ueber eine kombinierte, plastische Leimmasse und ihre Anwendung bei der Verfertigung von Knochenpräparaten. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906-(380-382).

0220 PROCESSES OF DEMONSTRATION.

Flint, J. M. A new method for the demonstration of the framework of organs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 13, 1902, (48-52, with text fig.).

Grashey, R. Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen, ausgewählt und erklärt nach chirurgischpraktischen Gesichtspunkten, mit besonderer Berücksichtigung der Varietäten und Fehlerquellen, sowie der Aufnahmetechnik. (Lehmanns medizinische Atlanten. Bd V.) München (J. F. Lehmann), 1905, (VII+192, mit 97 Taf.). 8vo. Geb. 16 M.

Illig, G. Sorgdrager, Anatomische Modelle. N. Bahnen, Leipzig, **17**, 1906, (424–429).

Klein, G. Geburtshülfliche und gynäkologisch-anatomische Abbildungen des 15. und 16. Jahrhunderts. (Leonardo da Vinci, Vesal, Roesslin.) Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (147– 150).

Rauber, A. Anatomisches Wäldchen. Beitrag zur Vervollständigung der anatomischen Lehrmittel. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (372-375).

Scott, S. R. A new method of demonstrating the topographical anatomy of the adult human skull. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (171–185, with 9 figs. and 23 charts).

Sommer, E. Anatomischer Atlas in stereoskopischen Röntgenbildern. I. Normale Anatomie. Abt. 1: Knochen und Gelenke. Würzburg (A. Stuber), 1906, (XII, mit 20 Taf.). 26 cm. In Mappe 10 M.

Thanhoffer, L. von. Mitteilungen aus dem II. anat. Inst. d. Univ. Budapest. [1. Neuer Seziertisch u. Aufhängeapparat für Leichen. 2. Universaler anat. Demonstriertisch.] Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (60-63).

0230 PROJECTION APPARATUS.

Best, F. Ueber Projektion stereoskopischer Photographien und über stereoskopische Scheinbewegung. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **41**, Bd 1, 1903, (449-455).

Kaiserling, C. Ueber die Schwierigkeiten des demonstrativen Unterrichts und seine Hilfsmittel, insonderheit über einen neuen Universal-Projektionsapparat. [In: Arbeiten aus dem path. Inst. zu Berlin.] Berlin (A. Hirschwald), 1906, (101-128).

Leppin und **Masche**. Das Spiegelmegaskop. Zs. angew. Mikrosk., Leipzig, **12**, 1906, (1-5).

Stempell, W. Ueber die Verwendung von mierophotographischen Lichtbildern beim zoologischen und anatomischen Unterricht. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, 16, 1906, 83-88.

CYTOLOGY AND HISTOLOGY.

0500 GENERAL.

Drzewina, A. Evolution récente de nos connaissances sur la cellule. Revue des Idées, Paris, **3**, 1906, (731-749).

Gerlach, L. Die anatomisch-histologische Technik des neunzelmten Jahrhunderts und ihre Bedeutung für die Morphologie. Rede. . . Erlangen (Druck v. Junge & S.), 1904, 22. . 18 cm.

Hertwig, O. Allgemeine Biologie. 2. Aufl. des Lehrbuches "Die Zelle und die Gewebe". Jena (G. Fischer), 1906, «XVI+649. 26 cm. 15 M.

Levi, G. Ricerche sul volume delle cellule. Sperimentale, Firenze, 59, 1905, (388-390).

Lungwitz, M. Die Bewegungsorgane, mit Einschluss der Grundsubstanzgewebe und des Muskelgewebes. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd. 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (1-99).

Marshall, A. M. The frog; an introduction to anatomy, histology and embryology; edited by F. W. Gamble. 9th ed. London (David Nutt), 1906, (182).

Nikiforov, M. Grundriss der pathologischen Anatomie. 2te verb. u erg. Aufl. (Russ.) Moskva, 1905, (VII+686. 24 cm.

Pacaut. L'amitose et les noyaux géminés dans les épithéliums stratifiés (o-2187) normaux des Mammifères, C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, ·1905₂, 1906, ·46-58, av. fig.).

Prenant, A., Bouin, P. et Maillard, L. Traité d'histologie. T. I. Cytologie. Paris, 1904, 977.

R[amon y] Cajal, S. Quelques antécedents historiques ignorés sur les Plasmazellen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 666-673.

Saint-Hilaire, K. K. Untersuchungen uber den Stoftwechsel in der Zelle und in den Geweben. (Russ.) Jurjev, 1904, 255. 25 cm.

Schiefferdecker, P. Die "minimalen Raume" im Körper. Arch, mikr. Anat.. Bonn, **69**, 1906, (439-455).

Stöhr, P. Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit Einschluss der mikroskopischen Technik. 12. verb. Aufl. Jena (G. Fischer, 1906, XV±464). 26 cm. 8 M.: Übers. unter Redaction und mit Ergänzungen v. Prof. A. S. Pogiel.) (Russ. St. Peterburg (C. Ricker, 1905, XII+321-612, mit 177 Abb.). 24 cm.

0510 MORPHOLOGY OF THE CELL AND ITS CONSTITUENTS.

Babes, V. Ueber epitheliale Knospenbildung und Riesenzellen. Verh. D. path. Ges., Jena, **1904**, H. 2, 1905, 3-10, mit 2 Taf.).

Enriques, P. Il numero dei cromosomi nelle varie specie animali e le cause della sua variabilità. Archivio fisiol., Firenze, 2, 1905, (258-271).

Günther, G. Die tierische Zelle. In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1. Berlin P. Parey), 1906, 566-601).

Whitehead, R. H. Studies of the interstitial cells of Leydig. 2. Their postembryonic development in the pig. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, 193-197, with 5 text fig.

O511 Protoplasm.

Cameron, J. The histogenesis of nerve fibres; a cytological study of the embryonic cell-nucleus. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (8-29, with 12 figs.).

0512 Nucleus.

Dekhuyzen, M. C. Etwas über die Wirkung schwacher Kochsalzlösungen auf die Kerne der Leucocyten. (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, **42**, 2, 1906, (826-841).

Hensel, H. Ueber saure Kerne in der normalen Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (531-543).

Künstler, J. Noyaux unis- et plurisphérulaires. Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (315-316).

Münch, K. Nukleinspiralen im Kern der glatten Muskelzellen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (474-475).

Unna, P. G. Die Darstellung der sauren Kerne in normalem und pathologischem Gewebe. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (353-362).

Other constituent parts of the cell.

Moore, J. E. S. On the existence of permanent forms among the chromosomes of the first maiotic division in certain animals. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (563-570, with 6 figs.).

0518 Inclusions in the protoplasm and Nucleus.

Harvey, B. C. The chromaffine characters of certain parietal cells of the stomach. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1703).

O520 ORIGIN AND REPRODUCTION.

Bardeen, C. B. Preliminary note of the development of ova of the toad fertilized by spermatozoa which have been exposed to the Röntgen rays. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

0530 CELL DIVISION.

Caminiti, R. Contributo alla conoscenza della scissione diretta del nucleo. Giorn. internaz. sc. med., Napoli, 27, 1905, (691-696, con fig.).

Duesberg, J. Sur le nombre des chromosomes chez l'homme. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (475-479).

Pischel, A. Zur Entwicklungsgeschichte der Echinodermen. I. Zur Mechanik der Zellteilung. II. Versuche mit vitaler Färbung. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (526-541).

Gutherz, S. Zur Kenntnis der Heterochromosomen. Diss. Berlin (Druck v. G. Schade), 1906, (39). 22 cm.

Hartog, M. Les explications physiques du champ de force de la cellule en cinèse. Paris, C.-R. ass. françavanc. sci., 34, (Cherbourg, 1905, 2° Partie), 1906, (536-545).

Hollander, F. d'. Les "pseudochromosomes" dans les oogénies et les oocytes des oiseaux. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (1-7).

Jolly, J. Sur la division indirecte des globules sanguins observée à l'état vivant. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (79-82).

Kostanecki, K. Ueber die Herkunft der Teilungscentren der ersten Furchungsspindel im befruchteten Ei. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (359-431, mit 2 Taf.).

Murray, J. A. Zahl und Grössenverhältnisse der Chromosomen bei Lepidosiren paradoxa Fitz. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (203–208).

Van der Stricht, O. Les pseudochromosomes dans l'oocyte de la chauvesouris. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (1-6). (Discussion: Waldeyer, P. Bouin).

0550 MUTUAL RELATIONS OF CELLS.

Reinke, F. Ueber die Beziehungen der Wanderzellen zu den Zellbrücken, Zelllücken und Trophospongien. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (369-378).

Shearer, C. On the existence of cell communications between Blastomeres. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (498–505, with 1 pl.).

0590 BLOOD AND LYMPH.

Dulk, F. Zur vitalen Blutfärbung mit Methylenblau. Diss. München (Druck v. C. Wolf & S.), 1906, (32). 21 cm. Forgeot, E. [H.]. Sur la composition histologique de la lymphe des Ruminants. Paris, C.-R. Acad. sci., 143, 1906, (190-192).

Grawitz, E. Klinische Pathologie des Blutes nebst einer Methodik der Blutuntersuchungen und spezieller Pathologie und Therapie der Blutkrankheiten. 3. vollst. neu bearb. u. verm. Aufl. Leipzig (G. Thieme, 1906, (XVI+796, mit 7 Taf.). 26 cm. 22,50 M.

und Grüneberg, [A.]. Die Zellen des menschlichen Blutes im ultravioletten Lichte. Leipzig (G. Thieme, 1906, (12, mit 1 Tat.). 25 cm. Geb. 2 M.

Ito. Zur vitalen Färbung des Blutes. Allg. med. Centralztg, Berlin, 70, 1901, (1186).

Krönig, G. Das native Blutpräparat in seiner Bedeutung für den praktischen Arzt. Berliner klin. Wochenschr., 43, 1906, (505-506).

Lozinskij, F. Färbung von Blutpräparaten. (Russ.) Věst. obšč. veterin., St. Peterburg, 1905, (254-257).

May, R. und Grünwald, L. Beiträge zur Blutfärbung. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 79, 1904, (468–497).

Rosenthal, W. Beobachtungen an Hühnerblut mit stärksten Vergrosserungen und mit dem Ultramikroskop. Biol. Centralbl., Leipzig, **26**, 1906, (697–720). u. [In: Festschrift I. Rosenthal gewidmet. Tl 1.] Leipzig (G. Thieme, 1906, (307–332).

Takasu, K. Blutuntersuchungen bei den japanischen Kindern. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 39, 1904, (346-354).

Triolo. Nuove ricerche sperimentali sulla morfologia degli elementi figurati del sangue. Gazz. osp. clin., Milano, **26**, 1905, (393-394).

Weidenreich, F. Eine neue einfache Methode zur Darstellung von Blut-Trockenpräparaten. Folia haematologica, Berlin, 3, 1906, (1-7).

White, C. Y. Karyokinesis in the macroblast. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 16, 1903, (150-152, with illus.).

0600 Red Blood corpuscles.

Albrecht, E. Die Hülle der roten Blutkorperchen, ihre physiologische und pathologische Bedeutung. Munchen, SitzBer, Ges. Morph., 19, 1903), H. 2, 1904, (16–22).

Arneth, J. Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten der weissen und roten: Blutkorperchen bei Infektions- und Intoxikationsversuchen, sowie nach Einverleibung von Eiweisskörpern und Heilseris; ein hamatologisch untersuchter Fall von Katheterfieber beim Menschen. Zs. klin. Med., Berlin, 57, 1905, (288–343).

Engel, C. S. Ueber kernlose Blutkörperchen bei niederen Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (144-147).

Fleischmann, P. Ueber gewisse bei vitaler Färbung auftretende basophile Körnchen in den roten Blutkörperchen. Med. Klinik, Berlin, 1, 1905, (252-253).

Hédon. Sur la transfusion du sang lavé après hémorragie et les modifications de forme des globules rouges suivant les milieux. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (90-91).

Jolly, J. Sur les cellules vasoformatives et sur la prétendue formation intracellulaire des globules rouges des Mammifères. Paris, C.-R. soc. biol., 61, 1906, (146-148).

Sur la division indirecte des globules sanguins observée à l'état vivant. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (79-82).

Influences mécaniques modifiant le plan de segmentation des globules sanguins pendant la division indirecte. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (83-85, av. fig.).

Sur la formation des globules rouges des Mammifères. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (108-113).

Quelques remarques à propos de la forme, de la structure et de la fixation des globules rouges des mamifères. Folia haematologica, Berlin, **3**, 1906, (183-186).

Keith, R. D. On the relationship between haemolysis and the phagocytosis of red blood cells. London, Proc. R. Soc., **77**, 1906, (537-547).

Künstler, J. Notice sur les hématies de la Grenouille. C.-R. ass. anat., (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (1-2).

Lewis, F. T. The shape of manmalian red blood corpuscles. J. Med. Res.. Boston, Mass., (N. Ser.), **5**, 1903, (513-517).

Meves, F. Eine weitere Methode zur Darstellung den Quermembrauen des Randreifens in den Erythrocyten des Salamanders. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (444-447).

Pardi, F. Intorno alle cosidette cellule vaso-formative e alla origine intracellulare degli eritrociti. I. Ricerche sul grande omento dei Mammiferi. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (233-264, mit 1 Taf.).

Peskind, S. The envelope of the red corpuscle and its role in haemolysis and agglutination. The American Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, Pa., 127, 1904, (1011–1026).

Pighini, G. Sulla struttura dei globuli rossi. Archivio sc. med., Torino, 29, 1905, (40-66).

Nuovo metodo per la colorazione del corpo interno emoglobigeno nei globuli rossi dei vertebrati. Riforma med., Palermo-Napoli, **20**, 1904, (789).

Radasch, H. E. Ein Beitrag zur Gestalt des roten Blutkörperchens beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (600-604).

Raehlmann, E. Ultramikroskopische Untersuchungen von Blut- und Sekretbestandteilen. Wr. Med. WochSchr., Wien, **55**, 1905, (29–35).

Retterer, E. Des hématies du chat et de leurs parties constituantes. Paris, C.-R. soc. biol, 61, 1906, (9-11).

et **Tilloy**, G. De la forme, de la taille des hématies humaines et de leurs parties constituantes. Paris, C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (111-114).

Rosin, H. und Bibergeil, E. Ueber vitale Blutfärbung und deren Ergebnisse bei Erythrocyten und Blutplättchen. [Nebst Bemerkung . . . von Waldemar Loewenthal.] Zs. klin. Med., Berlin, 54, 1904, (197-222, mit 1 Taf., 574).

Rūžička, V. Kritische Bemerkungen zur Frage der Membran und der inneren Struktur der Säugererythrocyten. Anat. Anz. Jena, 28, 1906, (453–461). Schlater, G. G. Zur Morphologie der rothen Blutkörperchen des Menschen. (Russ.) Med. prib. Morsk. Sborn., St. Peterburg, 1905, 1, (70-71).

Smirnow, A. E. von. Die prolongierte Osmiummethode nach Fr. Kopsch als ein Mittel zur Darstellung einiger Strukturen in den Erythrocyten des Siredon pisciformis. Anat. anz., Jena, 29, 1906, (236-241).

Vaughan, V. C. jun. On the appearance and significance of certain granules in the erythrocytes of man. J. Med. Res., Boston, Mass., (N. Ser.), 5, 1903, (342–366)

Walker, E. L. A comparative study of the blood corpuscles of vertebrates. I. Red corpuscles. [With bibliography.] J. Med. Res., Boston, Mass., (N. Ser.), 8, 1904, (61-78, with pl. .

Weidenreich, F. Studien über das Blut und die blutbildenden und -zerstörenden Organe. IV. Weitere Mitteilungen über rote Blutkörperchen. Technisches, Tylopoden-Erythrocyten, Kernreste, basophile Körnelung, Pseudostrukturen. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (389–438, mit 2 Taf.).

Neue und alte Beobachtungen an roten Blutkörperchen der Sänger. Vorl. Mitt. Folia haematologica, Berlin, **3**, 1906, (186-189).

- Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze J. Jolly's über die Form, Struktur und Fixation der roten Blutkörperchen der Säugetiere in Folia haemat. HI. Jg. No. 4. Folia haematologica, Berlin, 3, 1906, (241–244). [Nebst Antwort von J. Jolly].

0610 Colourless Corpuscles.

Arneth, J. Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten der weissen (und roten) Blutkörperchen bei Infektions- und Intoxikationsversuchen, sowie nach Einverleibung von Eiweisskörpern und Heilseris; ein hämatologisch untersuchter Fall von Katheterfieber beim Menschen. Zs. klin. Med., Berlin, 57, 1905, (288–343).

Askanazy, M. Der Ursprung und die Schicksale der farblosen Blutzellen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1945–1950, 2006–2008).

Ciaccio, C. Contributo allo studio delle granulazioni neutrofile di Ehrlich nell'uomo. Policlinico, Roma, 12-M, 1905, (177-180).

Dekhuyzen, M. C. Etwas über die Wirkung schwacher Kochsalzlosungen auf die Kerne der Leucocyten. (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906. (826-841).

Helly, K. Zur Darstellung der Leukocytenkörnelungen sowie der Zellstrukturen und der Bakterien im Gewebe. Centralbl. Path., Jena, 17, 1905, (566).

Hofbauer, L. Bemerkungen zu Dr. Sorochowitsch's Arbeit: Ueber die Glykogenreaction der Leukocyten. Zs. klin. Med., Berlin, 51, 1904, (526-527).

Kjer-Petersen, R. Ueber die numerischen Verhältnisse der Leukocyten bei der Lungentuberkulose. Physiologisch-klinische Untersuchungen. Beitr. Tuberkulose, Würzburg, Suppl. Bd 1, 1906, (1-217, mit 19 Taf.).

Klodnickij, N. N. Form und Lagerung der Granulationen in den vielkernigen weissen Blutkörperchen. Russ. Russ. vrač, St. Peterburg, **4**, 1905, 555–556).

Landau, H. Der gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse über die Morphologie und die Genese der weissen Blutkörperchen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, N.F., 415, 1906, (549-576).

Raehlmann, E. Ultramikroskopische Untersuchungen von Blut- und Sekretbestandteilen. Wr Med. WochSchr., Wien, 55, 1905, (29-35).

Riebes, W. Eine Modifikation der Zollikofer'schen Kammerfärbungsmethode. Münchener med. Wochenschr.. 52, 1905, (1487–1488).

Schridde, H. Studien über die farblosen Zellen des menschlichen Blutes. Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906. (160–162).

Sorochowitz, J. Ueber die Glycogenreaction der Leukocyten. Zs. klin. Med., Berlin, 51, 1903, (245-286).

Stschastnyi, S. M. Ueber die Histogenese der eosinophilen Granulationen im Zuzammenhang mit der Hämolyse. Beitr. path. Anat., Jena, 38, 1905, (456-509, mit 2 Taf.). Walker, C. E. Observations on the life history of leucocytes. London, Prop. R. Soc., 78, 1906, 53-59, with 4 plan.

Wolff, A. Ein Versuch zur Lesung des Glykogenproblems. Zs. klin. Med., Berlin, 51, 1904, (407-427).

Ueber Leukocytengranulationen. Speciell über Azurgranula und über Pseudomastzellengranula. Zs. klin. Med., Berlin, **52**, 1904, 325–336, mit 1 Taf., 556.

Zieler, K. Zur Darstellung der Leukocytenkörnelungen sowie der Zellstrukturen und der Bakterien im Gewebe. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (433-436).

Zietzschmann, O. Ueber die acidophilen Leukocyten (Körnerzellen des Pferdes. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (1-89, mit 1 Taf.).

Zollz, Z. et Acuna. Les leucocytes du sang chez les embryons des manumifères. Arch. anat. microsc., Paris, 7, 1904, (257-269).

0615 Lymphocytes.

Pappenheim, A. Ueber Lymphozyten und aktive Lymphozytese. Folia haematologica, Berlin, 3, 1906. 129-137).

Schridde, H. Die Körnelungen der Lymphozyten des Blutes. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1995, 1233-1234).

Studien über die farblosen Zellen des menschlichen Blutes. Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (160–162),

Sormani, B. P. Ueber Plasmazellen in dem entzündlichen Infiltrate eines Krebstumors des Magens. Arch. path. Anat., Berlin, 184, 1906, (177-200, mit 1 Taf.).

Wolff, A. Ueber Leukocytengranulationen. (Speciell über Azurgranula und über Pseudomastzellengranula.) Zs. klin. Med., Berlin. 52, 1904. 325–336, mit 1 Taf., 556).

Other formed constituents of blood and lymph.

Bürker, K. Blutplättchen und Blutgerinnung. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1189-1192).

Helber, E. Ueber die Zählung der Blutplättehen im Blute des Menschen und ihr Verhalten bei pathologischen Zuständen. D: Arch. klin. Med., Leipzig, 81, 1904, (316-327).

Ueber die Entstehung der Blutplättehen und ihre Beziehungen zu den Spindelzellen. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **82**, 1904, (41-59, mit 1 Taf.).

Keith, R. D. On the relationship between haemolysis and the phagocytosis of red blood cells. London, Proc. R. Soc., **77**, 1906, (537-547).

Meves, F. Zur Kenntnis der Thrombocyten des Salamanderblutes und ihres Verhaltens bei der Gerinnung. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (311-358).

Raehlmann, E. Ultramikroskopische Untersuchungen von Blut- und Sekretbestandteilen. Wr. Med. WochSchr., Wien, 55, 1905, (29–35).

Rosin, H. und Bibergeil, E. Ueber vitale Blutfärbung und deren Ergebnisse bei Erythrocyten und Blutplättchen. [Nebst Bemerkung . . . von Waldemar Loewenthal.] Zs. klin. Med., Berlin, 54, 1904, (197-222, mit 1 Taf., 574).

Schneider, P. Beitrag zur Frage der Blutplättchengenese. Diss., Heidelberg. Berlin (Druck v. G. Reimer), 1903, (33). 21 cm.

Weidenreich, F. Zur Morphologie der Blutplättchen. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (152–169).

0630 Formation and retrogression of blood and lymph cells.

Askanazy, M. Der Ursprung und die Schicksale der farblosen Blutzellen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1945–1950, 2006–2008).

Helber, E. Ueber die Entstehung der Blutplättchen und ihre Beziehungen zu den Spindelzellen. D. Arch. klin. med., Leipzig, **82**, 1904, (41-59, mit 1 Taf.).

Kast, L. Hyper- und metaplastische Hämatopoëse bei universeller Carcinose. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **76**, 1903, (48–62, mit 1 Taf.).

Landau, H. Der gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse über die Morphologie und die Genese der weissen Blutkörperchen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, N.F., 415, 1906, (549-576).

Marcinowski, K. Zur Entstehung der Gefässendothelien und des Blutes bei Amphibien. Jenaische Zs. Natw., 41, 1906, (19-112, mit 5 Taf.).

Maximow, A. Ueber experimentelle Erzeugung von Knochemnarkgewebe. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (609-612).

Meyer, E. und Heineke, A. Ueber Blutbildung in Milz und Leber bei schweren Anämien. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (224–228).

Naegeli, [O.]. Beiträge zur Embryologie der blutbildenden Organe. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (580-584).

Pardi, F. Intorno alle cosidette cellule vaso-formative e alla origine intracellulare degli eritrociti. I. Ricerche sul grande omento dei Mammiferi. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (233-264, mit 1 Taf.).

Schridde, H. Ueber extravaskuläre Blutbildung bei angeborener Lymphocytämie und kongenitaler Syphilis. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (220-224, mit 1 Taf.).

Stschastnyi, S. M. Ueber die Histogenese der eosinophilen Granulationen im Zusammenhang mit der Hämolyse. Beitr. path. Anat., Jena, 38, 1905, (456-509, mit 2 Taf.).

Torre (La), F. La funzione ematopojetica dei vasi uterini. Archivio Ital. ginec., Napoli, 7-2, 1904, (58-85, con tav.).

0650 Formed constituents of secretions of various glands.

Bonnamour, S. Recherches histologiques sur la sécrétion des capsules surrénales. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (54-57).

Étude histologique des phénomènes de sécrétion de la capsule surrénale chez les mammifères. Lyon, 1905, (112, av. 1 pl.).

0670 GENERAL CHARACTER OF ANIMAL TISSUES.

Unna, P. G. Die Darstellung der sauren Kerne in normalem und pathologischem Gewebe. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (353-362).

0680 CEMENT SUBSTANCES.

Korff, K. J. C. V. v. Die Entwicklung der Zahnbeingrundsubstanz der Saugetiere. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (830–831).

Rudas, G. Beitrag zur Schmelzentwicklung. (Ungarisch Stomat Közl., Budapest, 5, 1906, (209-214, 1-6).

•0690 PIGMENTS.

Abelsdorff, G. Notiz über die Pigmentirung des Sehnerven bei Tieren. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905. (185-186).

Cozzolino, V. Melanosarkom der Nasenschleimhaut mit Untersuchungen über die Entstehung des melanotischen Pigments. Klinisch-histologischer Beitrag. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1903, (77-93, mit 2 Tat.).

Doncaster, L. On the inheritance of coat-colour in rats. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 13, 1906, (215-221).

Dubois, R. De la présence de certaines substances fluorescentes chez quelques animaux invertébrés. Paris, C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (675-677).

Dyckmeester, H. Ein Fall von pigmentirter Sehnervenpapille. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **48**, 1903, (55-61, mit 1 Taf.).

Feuereissen, W. Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Pigmentierungen in den Organen der Schlachttiere. Berlin (R. Schoetz), 1906, (42, mit 4 Taf.). 26 cm. 2 M.

Garrod, A. E. Peculiar pigmentation of the skin in an infant. London, Trans. Clin. Soc., 39, 1906, (216, with 1 pl.).

Gullstrand, A. Die Farbe der Macula centralis retinae. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **62**, 1905–06, (1–72, 378).

Hirschberg, J. Ueber angeborene Ausstülpung des Regenbogenhaut. heilk., Leipzig, 27, 1903, (321–324).

Manzutto, G. Einige Fälle von Pigmentneubildung auf der Vorderfläche der Iris. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (17-24).

Meirowsky, E. Beiträge zur Pigmentfrage. Monatshefte Derm., Hamburg, 42, 1906, (541–545). 43, (155–169).

Metchnikoff, E. Recherches sur le blanchissement hivernal des poils et des plumes. Paris, C.-R. Acad. sci., 142, 1906, (1024-1028).

Milner, R. Ueber Blutpigmentbildung und Organisation besonders in einem extraduralen Hämatom. Diss. Bonn. 2. Aufl. Berlin Druck v. G. Reimer, 1903, 637), 21 cm.

Mulon, P. Sur le pigment des capsules surrenales chez le cobaye. C.-R. ass. anat. Liege, Nancy, 5, 1903, (143-151, av. fig. .

Nardi, P. E. On ochronosis of cartilage; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze, Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, 333.

Nedden, M. zur. Ein Fall von angeborener Melanosis borneae in Verbindung mit einem Pigmentnetz in der vorderen Kammer und auf der Iris Klin. Monatsbl. Augenheilk.. Stuttgart, 41, Bd 2, 1903, (342–351, mit 1 Taf.).

Ogawa, K. Ueber Pigmentierung des Schnerven. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **52**, 1905, (437-454, mit 2 Taf.).

Die normale Pigmentierung im Sehnerven der Japaner. Ein Nachtrag zum Artikel: Üeber Pigmentierung des Sehnerven. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (106–107, mit 1 Taf...

Roques, E. G. Répartition des chromoblastes dans le péritoine de quelques Cyprinidés. C.-R. ass. anat. (Toulouse, Nancy, **6**, 1904, (169–171).

Sutherland, G. A. A Japanese infant showing the congenital pigmentation of Mongolians. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (214-215).

Vörner, H. Beitrag zur Kenntnis des Pigmentes. Derm. Zs., Berlin, **12**, 1905, 379-387.

Pigmentes. In Ergänzung zu dem gleichlautenden Artikel in Bd. 12, H. 6. Derm. Zs., Berlin, 12, 1905, (499-501, mit 1 Taf.).

Zia, H. A. Ueber einen Fall von angeborener schwarzer Pigmentierung der Papille. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 8, 1904, (49-50).

0740 EPITHELIUM.

Aschoff, K. L. Zur Histologie der Darmschleimhaut des Neugeborenen. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (483-484).

Björkenheim, A. Zur Kenntnis des Epithels im Uterovaginalkanal des Weibes. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (447-449).

Grynfellt, E. Recherches sur l'epithélium postérieur de l'iris chez quelques oiseaux. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, 1906, (37-45, av. fig.).

Heiderich, F. Ueber das Vorkommen von l'limmerepithel an menschlichen Papillae vallatae. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (315–316).

Hosch, [F.]. Das Epithel der vorderen Linsenkapsel. [Nebst] Nachschrift . . . von Th[eodor] Leber. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (484-487, mit 488-489).

Ikeda, R. Epithelium of human epididynus. (Summary.) Q. J. Microsc. Sci., London, **1906**, (656).

Mandl, L. Histologische Untersuchungen über die sekretorische Tätigkeit des Amnionenepithels. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (427-447, mit 2 Taf.).

Pasini, A. Über eine neue und einfache Methode zur Demonstration der Epithelfasern in der Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (492–495).

Regaud, C. et Dubreuil, G. Sur un nouveau procédé d'argentation des épithéliums au moyen du protargol. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (121-123).

zone pellucide et les relations de l'épithélium folliculaire avec l'ovule, dans l'ovule de la lapine. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (22-32, av. fig.).

Retterer, E. Structure et évolution du tégument. J. anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (337-386, 493-535).

Rubaschkin, W. Von den Kanälen des Drüsenepithels. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (209-216).

Sfameni, P. Que la caduque, le syncytium et le trophoblaste prennent leur origine commune de l'épithélium utérin et quel est le mode de fixation de l'œuf. Résumé. Arch. Ital. biol., Torino, 43, 1905, (134-138).

Ulezko-Stroganova, K. P. Beitrag zum Studium des epithelioiden Gewebes im weiblichen Geschlechtsapparate; ihre Entwicklung und Bedeutung unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. (Russ.) Žurn. akušer., St. Peterburg, 19, 1905, (1207-1259, mit 3 Taf.).

0750 Epithelial Cells.

Babes, V. Ceber epitheliale Knospenbildung und Riesenzellen. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (3-10, mit 2 Taf.).

Bondi, J. Zur Histologie des Amnionepithels. Zentralbl. Gynäk., Leipzig $_r$ 29, 1905, (1073–1076).

Hajek, M. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten "intraepithelialen Drüsen" der Nasenschleimhaut. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (95-111, mit 1 Taf.).

Hamecher, H. jun. Ein Beitrag zur Frage des Vorkommens einiger Mundhöhlendrüsen (der Gl. parafrenularis, paracaruncularis sublingualis, und der Gl. marginales linguae) und eigenartiger Epithelnester im Epithel der Ausführungsgänge von Mundhöhlendrüsen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (405–409).

Ikeda, R. Ueber das Epithel im Nebenhoden des Menschen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (1-14, 76-82, mit 1 Taf.).

Natanson, K. Zur Kenntnis des Epithels im kindlichen Uterus. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (147-148).

Pacaut. L'amitose et les noyaux géminés dans les épithéliums stratifiés normaux des Manmifères. C.-R. ass., anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (40-58, av. fig.).

Unna, P. G. Ueber den Einschluss von Elastin und Elacin in das Epithel und einen Elacinbefund bei der Gilchristschen Krankheit. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (77-82, mit 1 Taf.)-

0770 Epidermis.

Branca, A. Sur les fibrilles épidermiques des productions cornées. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (143-144).

Dieck, W. Das Photomikroskop für ultraviolette Strahlen und seine Bedeutung für die histologische Untersuchung, insbesondere der Hautgewebe. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (108– 125, mit 5 Taf.).

Heidenhain, M. Ueber die gegenseitige Entsprechung von Epidermisund Coriumleisten an der Bengefläche von Hand und Fuss beim Affen und Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (419-431, mit 1 Taf.).

Kromayer, [E.]. Die Desmoplasie der Epithelzellen in der menschlichen Haut. Mitt. 1. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (477-482).

Polverini, G. Contributo allo studio dei ponti intercellulari nello strato del Malpighi della cute umana. Sperimentale, Firenze, 58, 1904, (1018-1022, con fig.).

Schmidt, E. Ueber Epidermisbildung in der Prostata. (Mit Nachtrag.) Beitr. path. Auat., Jena, **40**, 1906, (120).

Schridde, H. Ueber die Basalmembran der menschlichen Epidermis. Marburg, SitzBer. Ges. Natw., 1906, (95-101).

0790 Development, regeneration and degeneration of the epithelia.

Bizzozero, E. Sullo sviluppo dell'epitelio dei dotti escretori delle ghiandole salivari. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, **22**, 1905, (188-195, mit 1 Taf.).

Goerke, M. Degenerative Vorgänge im Pflasterepithel der Schleimhaut der oberen Luftwege. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (545-571, mit 1 Taf.).

Schmidt, E. Ueber Epidermisbildung in der Prostata. (Mit Nachtrag.) Beitr. path. Anat., Jena, 40, 1906, (120).

Weinstein, A. Experimentelle Untersuchungen über den Heilungsprocess bei perforirenden Schnittwunden der Hornhaut. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, (1–50, mit 4 Taf.).

0850 CONNECTIVE TISSUES.

Curtis et Lemoult, P. Sur Paffinité des matières colorantes artificielles pour le tissu conjonctif. Paris, C.-R. Acad. sci., 140, 1905, (1606-1608).

Hoppe-Seyler, G. Zur Kenntnis des Bindegewebes der Leber. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (435-439).

Jung, P. Die Anatomie und Physiologie des Beckenbindegewebes. In: Handb. der Krankheiten der weibl. Adnexorgane, hrsg. v. A. Martin, Bd 3. Berlin (S. Karger), 1906, (1-49, mit 2 Taf.).

Renaut, J. Sur la tramule du tissu conjonctif. C.-R. ass. anat. Liego, Nancy, 5, 1903, (17-22).

Retterer, E. Structure et évolution du tégument. J. anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (337-386, 493-535).

Schaffer, J. Anatomisch-histologische Untersuchungen über den Bau der Zehen bei Fledermäusen und einigen kletternden Säugetieren. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Bindesubstanzen. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 83, 1905, (231–284, mit 4 Taf.).

0860 Elements of connective tissue.

Freund, W. A. und Rosthorn, A. von. Modelle von vier Beckenschnitten zur Darstellung der normalen topographischen Verhältnisse des Beckenbindegewebes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (345–348).

Maximow, A. Ceber die Zellformen des lockeren Bindegewebes. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (680-757, mit 3 Taf.).

Schwenter-Trachsler, [J.]. Ergebnisse von Untersuchungen an Mastzellen der Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, 43, 1906, 47-72, 114-122).

Sormani, B. P. Ueber Plasmazellen in dem entzündlichen Infiltrate eines Krebstumors des Magens. Arch. path. Anat., Berlin, **184**, 1906, (177-200, mit 1 Taf.).

Spalteholz, W. Ueber die Beziehungen zwischen Bindegewebsfasern und Zellen. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (209-218).

0870 Fibrillar connective tissues.

Zachariades, P. A. Sur la structure de la fibrille conjonctive. Etranglements fibrillaires, filaments axiles. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (72-79, av. fig.).

0880 Elastic tissue.

Carlier, E. W. Note on the elastic tissue in the eye of birds. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (110-119).

Davidsohn, C. Kalkablagerung mit Fragmentation der elastischen Fasern beim Hunde. [In: Arbeiten aus dem path. Inst. zu Berlin.] Berlin (A. Hirschwald), 1906, (504-505).

Dubreuil, G. Fibres élastiques au cours de l'inflammation expérimentale du mésentère. Bibliogr. anat, Nancy, **13**, 1904, (133-148).

Ehrlich, S. Eisen- und Kalkimprägnation in menschlichen Geweben, insbesondere den elastischen Fasern. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (177–180).

Elschnig, A. Die elastischen Fasern in der Sklera myopischer Augen. Wr Klin. Rdsch., Wien, **19**, 1905, (508–509).

Fischl, R. Ueber das Elastingewebe des Säuglingsdarmes. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (439–443).

Fuss, S. Zur Frage des elastischen Gewebes im normalen und myopischen Auge. Arch. path. Anat., Berlin, **183**, 1906, (465–470).

Geipel, P. Ueber elastisches Gewebe beim Embryo und in Geschwülsten. Centralbl. Path., Jena, **17**, 1906, (561– 565, nit 2 Taf.).

Klett, A. Zur Chemie der Weigertschen Elasticafärbung. [Nebst Bemerkung von L. Michaelis.] Zs. exper. Path., Berlin, 2, 1906, (655-664); 3, 1906, (254).

Kohlmeyer, O. Topographie des elastischen Gewebes in der Gaumen-

schleimhaut der Wanderratte, Mus decumanus. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 81, 1906, (145-190).

Lewis, D. D. The elastic tissue of the human larynx. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (175-191, with 5 pl.).

Lionti, G. Sulla origine e distribuzione del tessuto elastico nel fegato cirrotico. Riforma med., Palermo-Napoli, 21, 1905, (5-8).

M'Iroy, J. H. On the presence of elastic fibres in the cornea. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (282-291, with 2 pl.).

Miller, J. The arrangement of the elastic fibres in the bronchi and lung. J. Anat. physiol., London, **40**, 1906, (162-170, with 5 figs.).

Prokopenko, P. Ueber die Vertheilung der elastischen Fasern im menschlich Auge. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **55**, 1903, (94–120, mit 2 Taf.).

Scheel, O. Ueber Neubildung des elastischen Gewebes in Karcinomen, besonders der Mamma. Beitr. path. Anat., Jena, 39, 1906, (187-198, mit 1 Taf.).

Taddei, D. On the question of elastic fibres in cicatricial keloid; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (332).

Tartuferi, F. Ueber das elastische Hornhautgewebe und über eine besondere Metallimprägnationsmethode. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **56**, 1903, (419–438, mit 3 Taf.).

0900 Tendon tissues.

Dogiel, A. Zur Frage über den fibrillären Bau der Sehnenspindeln oder der Golgischen Körperchen (organo nervoso terminale musculo-tendineo). Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (638-646, mit 1 Taf.).

0910 Endothelia.

Marcinowski, K. Zur Entstehung der Gefässendothelien und des Blutes bei Amphibien. Jenaische Zs. Natw., 41, 1906, (19-112, mit 5 Taf.).

0920 Formation, development and transformation of connective tissue.

Baumgarten, P. [von]. Ueber die bindegewebsbildende Fahigkeit des Blutgefässendothels. Tübingen, Arb. path. Inst., 4, 1904, (310-320, mit 1 Taf.).

Fuss, S.—Die Bildung der elastischen Faser. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (1–29, mit 1 Taf.).

Goetsch, W. Ueber den Einfluss von Karcinommetastasen auf das Knochengewebe. Beitr. path. Anat., Jena, 39, 1906, (218-251, mit 2 Taf..; Diss. Freiburg i. Br., 1906, (38).

Reis, W. Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Bindegewebsbildungen im Glaskörper. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 2, 1903, (372-401).

Renaut, J. Caractères histologiques et évolution des cellules connectives rhagiocrines. C.-R. ass. anat. (Genève, Nancy, 7, (1905), 1906, (179-186, av. fig.).

Spalteholz, W. Ueber die Beziehungen zwischen Bindegewebsfasern und Zellen. Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (209-218).

0960 ADIPOSE TISSUES.

Blaschek, A. Vier Fälle von bemerkenswerter Anordnung von markhaltigen Nervenfasern. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (428-433).

Mulon, P. Action de l'acide osmique sur les graisses. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (208-213).

Nemiloff, A. Zur Frage über den Bau der Fettzellen bei Acipenser ruthenus. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (513–522).

0970 Origin, Development.

Eckstein, H. Eine neue Methode zur Herstellung von Fussabdrücken. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, 4, 1906, (298–299).

Keinath, K. T. Ueber den mikroskopischen Nachweis von Fett in normalen Muskeln. Diss. Freiburg i. B. Tübingen, 1904, (32).

1030 CARTILAGINOUS TISSUES.

Laguesse, E. A propos de cartilage. Echo méd., Lille, **1903**, (457–463).

Nardi, P. E. On ochronesis of cartilage; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze, Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (333).

Studnička, F. K. Ueber kollagene Bindegewebstibrillen in der Grundsubstanz des Hyalinku-rpels, im Dentin und im Knochengewebe. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 334-344.

1040 Varieties.

Seggel, R. Experimentelle Beitrage zur Anatomie und Pathologie des Gelenkknorpels. D. Zs. Chir., Leipzig, 75, 1904, 326-357).

1050 Origin, growth and decay. Disappearance.

Malatesta, R. Ueber Knorpelheilung nach aseptischen Verletzungen am hyalinen, von Perichondrium überzogenen fertigen Knorpel. Arch. path. Anat., Berlin, 184, 1906, (123-137, mit 1 Taf.).

Matsuoka, M. Ueber die Bedeutung der Knorpelbildung nach Fraktur. D. Zs. Chir., Leipzig, 70, 1903, (13-20).

Mori, M. Studien über Knorpelregeneration, nach experimentellen Untersuchungen am Kaninchenohr. D. Zs. Chir., Leipzig, 76, 1905, (220-234, mit 1 Taf.).

Pacchioni, D. Untersuchungen über die normale Ossifikation des Knorpels. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (327-340, mit 1 Taf.).

Seeligsohn, W. Hydrophthalmus mit Knorpelbildung im Inneren des Auges, Ectropium uveae und Netzhautpigmentirung vom Glaskörperraum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (21-39, mit 2 Taf.).

Seggel, R. Experimentelle Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Gelenkknorpels. II. Studien über Knorpelwunden und Defekte. D. Zs. Chir., Leipzig, 75, 1904, (453–466). Steuernthal, H. Periostale und endostale Knorpel- und Knochenneubildung bei Arthritis deformans. Diss. Freiburg i. B. Elberfeld (Druck v. A. Martini & Grüttefien), 1905, (47). 22 cm.

Trachtenberg, M. A. Ueber experimentelle heteroplastische Knorpelbildung in der Tieraorta. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (611-613).

1100 BONY TISSUES.

Dieck, W. Mikrophotographische Aufnahmen mit ultravioletten Strahlen und ihre Bedeutung für die Untersuchung der Hartgewebe von Zahn und Knochen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 24, 1906, (16–37).

Renaut, J. Histologie et cytologie des cellules osseuses. Développement et caractères généraux des fibres osseuses. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (216-229, av. fig.). (Discussion: MM. Le Double, Stephan).

Retterer, E. Du tissu osseux des mammifères et des poissons. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (120-126).

Des lignes dites "de ciment" du tissu osseux. Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (6-7).

Nature et origine des fibres de Sharpey. Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (7-10).

Des colorations intravitales et post-vitales du tissu osseux. Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (106–109).

Rudas, G. Demonstration einiger bekannter und weniger bekannter Präparate aus dem Gebiete der Zahn- und Knochenhistologie. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 22, 1904, (721–735).

Schmorl, [C. G.]. Ueber feine Knochenstrukturen und über den Eisengehalt des Knochengewebes unter pathologischen Verhältnissen. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (144-147).

Schreiber, L. Ueber vitale Krappfärbung, ein Beitrag zur Kenntnis der Ernährung des Knochens. Tübingen, Arb. path. Inst., 4, 1904, (257–269).

Studnička, F. K. Ueber kollagene Bindegewebsfibrillen in der Grundsubstanz des Hyalinknorpels, im Dentin und im Knochengewebe. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (334–344).

Ziegler, [P.]. Studien über die feinere Struktur des Röhrenknochens und dessen Polarisation. D. Zs. Chir., Leipzig, **85**, 1906, (248-266, mit 1 Taf.).

1110 Varieties.

Retterer, E. Technique pour l'étude du tissu osseux rougi par l'alimentation garancée. Paris, C.-R. soc. biol., **60**, 1906, (46-49).

Tims, H. W. M. A suggestion as to the nature of the horny tooth of the Marsipobranchii. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 13, 1906, (383-386).

1120 Formation, growth and disappearance of bony tissues.

Bauer, F. A. E. Ein Beitrag zur Kenntnis von den pathologischerweise im Auge auftretenden Knochenneubildungen. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1905, (65). 22 cm.

Busse, [O.] und Blecher, [A.]. Ueber Myositis ossificans. D. Zs. Chir., Leipzig, 73, 1904, (388-424).

Ebner, V. von. Ueber die Entwickelung der leimgebenden Fibrillen im Zahnbein. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (137–142).

Escher, C. Zur Frage der angeborenen Rachitis. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (613-638).

Frangenheim, P. Ueber die Beziehungen zwischen der Myositis ossificans und dem Callus bei Fracturen. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, (445– 459).

Goetsch, W. Ueber den Einfluss von Karcinommetastasen auf das Knochengewebe. Beitr. path. Anat., Jena, 39, 1906, (218-251, mit 2 Taf.); Diss., Freiburg i. Br. Naumburg a. S. (Lippert & Co.), 1906, (38). 24 cm.

Gümbel, T. Beitrag zur Histologie des Callus. Arch. path. Anat., Berlin, 183, 1906, (470-495). 163

Hausemann, von. Rickets as a folk disease. Demonstration before the Hufeland Society. Med. Press, Dublin, (N.S.). 81, 1906, (101).

Hohlfeld, M. Ueber Osteogenesis imperfecta. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (303-305).

Hunziker, H. und Pfister, R. Ueber Knochenbildung in Strumen. D. Zs., Chir., Leipzig, 82, 1906, (83-95).

Korff, K. von. Ueber die Entwickelung der Zahnbein- und Knochengrundsubstanz der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (132-136, 141-142).

Die Genese der Zahnbeinund Knochengrundsubstanz der Säugetiere. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, /885-886.

Liek, E. Experimenteller Beitrag zur Frage der heteroplastischen Knochenbildung. Arch. klin. Chir., Berlin, 80, 1906, (279-310, mit 1 Taf.).

Looser, E. Zur Kenntnis der Osteogenesis imperfecta congenita und tarda (sogenannte idiopathische Osteopsathyrosis). Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 15, 1905, (161-207, mit 4 Taf.).

Looser, [F.]. Ueber Osteogenesis imperfecta tarda. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (239-242).

Luschan, F. von. Ueber ein rachitisches Schimpansenskelett. Zs. Ethn., Berlin, 38, 1906, (115-120, mit 4 Taf.).

Macewen, Sir W. Communication on regeneration of bone. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (237-241).

Magni, E. On the growth of bones deprived of the influence of nerves; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (56-57).

Matsuoka, M. Ueber die Knochenresorption durch maligne Geschwülste. D. Zs. Chir., Leipzig, 73, 1904, (204-215, mit 2 Taf.).

Merkel, H. Zur Kenntnis der metaplastischen Knochenbildung in lymphatischen Apparaten. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1238-1241).

Orth, J. Ein Beitrag zur Kenntnis des Knochenkallus. [*In*: Gedenkschrift für Rudolph v. Leuthold. Bd 2.]

Berlin (A. Hirschwald), 1906, (31-52, mit 3 Taf.).

Pacchioni, D. Untersuchungen über die normale Ossifikation des Knorpels. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, 327-340, mit 1 Taf.).

Schmorl, G. Ueber Rachitis tarda [Knochenbildung]. D. Arch. klin. Med., Leipzig. 85, 1905, 170-210.

Leber die Knorpelverkalkung bei beginnender und bei heilender Rachitis. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, 1905), 1906, 248-260, mit 4 Taf.).

Singer. Fall von Osteophytenbildung am Trommelfell, ferner symmetrische Fibrome des Lobulus. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901, (72-74).

Sliwiński, R. Contribution à la connaissance de la formation des os et de la moelle dans les reins du lapin. Polish Przegl. lek., Kraków, 45, 1906, 455-456°.

Spuler, A. Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Knochen. Erlangen, SitzBer. physik. Soc., **37**, (1905), 1906, (480–483).

Steuernthal, H. Peristale und endostale Knorpel- und Knochenneubildung bei Arthritis deformans. Diss. Freiburg i. B. Elberfeld Druck v. A. Martini & Grüttefien . 1905, (47). 22 cm.

Zesas, D. G. Altes und Neues über Rhachitis [Knochenbildung]. Centralbl. Grenzgeb. Med. Chir., Jena., **9**, 1906, (321–329, 369–377, 411–417, 457–464, 490–503, 539–545, 578–588, 622–626, 661–671, 704–710).

Zia, H. Ueber ausgedehnte Knochenund Markbildung im Auge, sowie über auffällige fibrinähnliche Gebilde in der verkalkten Linse. Zs. Augenheilk., Berlin, 12, 1904, 47-52, mit 1 Taf.

1140 Bone Marrow.

Maximow, A. Ueber experimentelle Erzeugung von Knochenmarkgewebe. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (603-612).

Sliwiński, R. Contribution à la connaissance de la formation des os et de la noelle dans les reins du lapin. (Polonais) Przegl. lek., Kraków, 45, 1906, 455-456).

Walker, C. E. Observations on the life history of lencocytes. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, 53-59, with 4 pl.).

Wohlgemuth, J. Chemische Untersuchungen über menschliches Knochemark bei verschiedenen pathologischen Affektionen. [In: Arbeiten aus dem path. Inst. zu Berlin.] Berlin (A. Hirschwald, 1906, (627-633).

1180 MUSCULAR TISSUES.

Bartyer, W. A. A review of some recent work on the musculature of the heart; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin, 1906. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (314).

Bottazzi, F. Ricerche sulla muscolature cardiale dell'*Emys europaea*. Zs. allg. Physiol., Jena, **6**, 1906, (140-194, mit 4 Taf.).

Prenant, A. Questions relatives aux cellules musculaires: IV. La substance musculaire. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 3, 1905, (Notes et revue, XXII-XXXVIII, LIII-LX, CVIII-CXY, av. fig.).

Vialleton, L. Sur le développement des muscles rouges chez quelques Téléostéens. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (47–53, av. fig.).

1190 Smooth Muscle Fibres.

Münch, K. Nukleinspiralen im Kern der glatten Muskelzellen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 76, (1904), II, 2, 1905, (474-475).

Soli, U. Sulla struttura delle fibre muscolari liscie dello stomaco degli uccelli. Comunicazione riassuntiva. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (586-591).

1200 Transversely striated muscle fibres.

Inada, R. Experimentelle Untersuchungen über die Form der Herzmuskelkerne und Bemerkungen über das Verhalten der Aorta bei experimentell erzeugter Insufficienz der Aortenklappen. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 83, 1905, (274-287).

Keinath, K. T. Ueber den mukroskopischen Nachweis von Fett in normalem Muskeln. Diss. Freiburg i. B. Tübingen (F. Pietzcker), 1904, (32). 23 cm.

Schlater, G. Histologische Untersuchungen über das Muskelgewebe. H. Die Myofibrille des embryonalen Hühnerherzens. Arch. mikr. Anat., Bonn, **69**_r, 1906, (100-116, mit 2 Taf.).

Schultze, O. Zur Frage von dem feineren Bau der elektrischen Organe der Fische. Biol. Centralbl., Leipzig, 26, 1906, (640-656); Festschrift für I. Rosenthal. Tl 1, Leipzig (G. Thieme), 1906, (101-118).

1270 NERVE TISSUES.

Abelsdorff, G. Bemerkungen über das Auge der neugeborenen Katze, im Besonderen die retinale Sehzellenschicht. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **53**, 1905, (257-262).

Barker, S. F. The neurons; summary by Arthur Robinson from the Journal of the American Medical Association 1906. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (343-344).

Bethe, A. Bemerkungen zur Zellkettentheorie. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (604-606).

Bruce, A. Distribution of the cells in the intermediolateral tract of the spinal cord. Edinburgh, Trans. R. Soc., 45, 1906, (105-131, with pl.).

Cameron, J. The development of the vertebrate nerve cells, a cytological study of the neuroblast nucleas. Brain, London, 29, 1906, (332–362, with 2 figs.).

Carpenter, F. W. The development of the oculomotor nerve, the ciliary ganglion, and the abducent nerve in the chick. [With bibliography.] Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., 48, 1906, (139-230+61., with 7 pl.).

Coghill, G. E. Recent studies on the finer structure of the nerve cell. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, 14, 1904, (171-202).

Collin, R. Evolution du nucléole dans les neuroblastes de la moelle épinière chez l'embryon du poulet. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, **8**, 1906, (71-74).

FitzGerald, M. P. An investigation into the structure of the lumbo-sacral-coccygeal cord of the Macague monkey (Macacus sinicus); communicated by Francis Gotch. London, Proc. R. Soc., **78,** 1906, (88-144, with 8 charts and 8 tables).

Hardesty, 1. On the occurrence of sheath cells and the nature of the axone sheaths in the central nervous system. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (329-354, with text fig.).

Harrison, R. G. Further experiments on the development of peripheral nerves. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **5**, 1906, (121-131, with 5 text fig.).

Havet, J. L'origine des nucléoles vrais ou plasmosomes des cellules nerveuses. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (258-266).

Lache, J. G. L'aspect du noyau de la cellule nerveuse dans la méthode à l'argent réduit. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (162-168).

Legendre, R. Nature pathologique des canalicules de Holmgren des cellules nerveuses. Paris, C.-R. Acad., sci., 141, 1905, (1265-1267).

Sur la présence de neurofibrilles dans les cellules nerveuses d'Helix pomatia. Paris, C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (19-21).

Sur divers aspects de neurofibrilles intracellulaires obtenus pas la méthode de Bielschowsky. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (361–367).

Leontovič, A. V. Zur Neuronlehre. (Russ.) Žurn. nejrop. psichiatr. imeni Korsakova, Moskva, **5**, 1905, (1011–1012).

Zur Frage nach der intravitalen Färbung der Nerven. Physiol. russ., Moskva, **4**, 1905, (5-8).

Levi, G. Alcuni appunti al lavoro di W. Lobenhoffer "Ueber die Ergebnisse der Altmann-Schriddeschen Färbemethode beim Zentralnervensystem." Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (463).

Lobenhoffer, W. Ueber die Ergebnisse der Altmann-Schriddeschen Färbemethode beim Zentralnervensystem. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (491–500. mit 1 Taf.).

London, E. S. Zur Lehre vom Bau der Nervenelemente. In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (300-307, mit 2 Taf.). Mayr, E. Ueber den Einfluss von Neutralsalzen auf Färbbarkeit und Fixierung des nervosen Gewebes. Ein Beitrag zur Kenntnis der Kolloide). Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, 7, 1906, 548-574.

Mencl, E. Einige Beobachtungen über die Roncoronischen Fibrillen der Nervenzellenkerne. Arch. mikr. Anat., Bonn. 68, 1906, 527–539, mit 1 Taf.).

Passek, W. Neue Methoden zur Färbung der Nervenzellen zu der Frage von Saftcanälchen). Neurol. Centralbi., Leipzig, 24, 1905, (606-611, 653-658).

Pflüger, E. Ueber den elementaren Bau des Nervensystems. Arch. ges. Physiol., Bonn, 112, 1906, (1-69).

Ramon y Cajal, S. Méthodes d'étude des noyaux moteurs et sensitifs. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (222-275).

Reich, F. Zur feineren Struktur der Zelle des peripheren Nerven. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **62**, 1905, (620-630).

Rosin, H. Normale und pathologische Histologie des centralen Nervensystems mit Berücksichtigung der Neurontheorie. [In: Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrh. hrsg. v. E. v. Leyden u. F. Klemperer. Bd VI, Abt. 1.] Berlin u. Wien (Urban & Schwarzenberg), 1906, (207–314).

Rubeli, [T. O.]. Nervengewebe und peripheres Nervensystem. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (309-361).

Růžička, V. Berichtigendes zur Histologie des zentralen Nervensystems. [Betr. E. Mencl, Histol. des elektr. Lappens v. Torpedo, 1902.] Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (684–686).

Schiefferdecker, P. Neurone und Neuronenbahnen. Leipzig (J. A. Barth), 1906, (VIII+323). 24 cm. 11 M.

Smallwood, W. M. Preliminary report on the cytology of molluscan nerve cells. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (183-188, with 7 text fig.).

Tricomi-Allegra, G. Breve risposta alla nota critica del Prof. L. Vincenzi "Sui calici di Held". Anat. Anz., Jena, 26, 1905, (286-288). Watson, G. A. The mammalian cerebral cortex with special reference to its comparative histology. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (33-57, with 1 pl.).

Wolff, M. Neue Beiträge zur Kenntnis des Neurons. Biol. Centralbl., Leipzig, 25, 1905, (679-687, 691-702, 729-741).

1280 Nerve Fibres.

Besta, C. Sulla struttura della guaina mielinica delle fibre nervose periferiche. Riv. sper. freniatr., Reggio-Emilia, **31**, 1905, (104).

Boughton, T. H. The increase in the number and size of the medullated fibers in the oculomotor nerve of the white rat and of the cat at different ages. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (153–165, with 3 fig.).

Bumke, O. Ueber die Verlagerung von Pyramidenfasern in die Hinterstränge beim Menschen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 24, 1905, (938–944, 993– 995).

Cameron, J. The histogenesis of nerve fibres; a cytological study of the embryonic cell-nucleus. J. Anat. Physical, London, 41, 1906, (8-29, with 12 figs.).

Chiò, M. A proposito di una nota del dott. Rebizzi. "Sulla struttura della guaina mielinica." Riv. Patol. nerv. ment., Firenze, 9, 1904, (575-576).

Engelmann, T. W. Ueber abnorme interannuläre Segmente in normalen markhältigen Nervenfasern. (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (814–817).

Held, H. Die Entstehung der Neurofibrillen. Neurol. Centralbl., Leipzig, 24, 1905, (706-710).

Leontowitsch, A. Etwas über Neurilemmkerne. (Zum "Vorschlag" des Herrn Prof. O. Schultze.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (442-443).

Lugaro, E. Sulla struttura del cilindrusse. Riv. Patol. nerv. ment., Firenze, **10**, 1905, (265-274, con tav.).

Mayerweg, K. Ueber markhaltige Nervenfasern in der Retina. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **46**, 1902, (122– 134, mit 2 Taf.). Michel, J. v. Anatomischer Befund bei ophthalmoskopisch sichtbaren markhaltigen Nervenfasern der Netzhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (305–309, mit 1 Taf.).

Moore, J. E. S. and Embleton, A. L. On the synapsis in amphibia. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (555-562, with 22 figs.).

Rebizzi, R. Sulla struttura della guaina mielinica. Sperimentale, Firenze, **58**, 1904, (1088–1090).

Reich, [F.]. Zur feineren Struktur der Zelle des peripheren Nerven. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **62**, 1905, (620-630).

Retzius, G. Ueber die von Ruffini beschriebene "guaina sussidiaria" der Nervenfasern. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (1-4).

Ruffini, A. A proposito della "guaina sussidiaria" delle fibre nervose di senso. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (553-556).

Saling, T. Zur Kritik der Spirochaete pallida Schaud. Centralbl. Bakt., Jena, Abt. 1, 41, Originale, 1906, (737-740, 812-816); 42, 1906, (38-42, 120-128, mit 2 Taf.).

Schiefferdecker, P. Ueber das Verhalten der Fibrillen des Achsenzylinders an den Ranvierschen Einschnürungen der markhaltigen Nervenfasern. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (783-798, mit 1 Taf.)

Schnaudigel, [O. A. F.]. Neurofibrillen in den Retinalganglienzellen der Selachier. Ber. ophtalm. Ges., Wiesbaden, 32, (1905), 1906, (329–331).

Spiller, W. G. A physiological, anatomical, and pathological study of the glossopharyngeus and vagus nerves in a case of fracture of the base of the skull. University of Pennsylvania Medical' Bulletin, Philadelphia, Pa., **16**, 1903, (13–19, with fig. and chart).

Strong, O. S. The mode of connection of the medullated nerve fiber with its cell body. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (397-401, with pl.).

Ulbrich, H. Eine seltene Beobachtung bei markhaltigen Nervenfasern der Netzhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (599-601).

Veneziani, A. Colorazione positiva delle fibre nervose degenerate nel nervo tentacolare di *Helix pomatia*. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (241-248).

Wittmaack, K. Ueber Markscheidendarstellung und den Nachweis von Markhüllen der Ganglienzellen im Akustikus. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 60, 1904, (18-23).

1290 Ganglion Cells.

Antoni, N. und Björk, A. Beobach tungen im Trapezkern des Kaninchens. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (306-307).

Athias, M. Sur la vacuolisation des cellulles nerveuses. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (492-495). Entgegnung darauf v. Em. Mencl, ebenda, 29, 1906, (62-64).

Bartels, M. Die fibrilläre Struktur der Ganglienzellenschicht der Netzhaut (Ganglion opticum). Zs. Augenheilk., Berlin, 11 1994, (289-297).

Bikeles, G. Contribution à la localisation des cellules motoriques dans la moëlle épinière. (Polish) Tygod. lek., Lwów, **1**, 1906, (223–225).

Čarneckij, F. F. Ueber die Form der Zellen-Dendriten d. Corpora quadrigemina und bigemina bei einigen Wirbeltieren. (Russ.) Moskva, Prot. Obsč. nevrop., **14**, 1905, (41-42).

Carpenter, F. W. The development of the oculomotor nerve, the ciliary ganglion, and the abducent nerve in the chick. Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., **48**, 1906, (139-230+6*l*., with 7 pl.).

Economo, C. J. Beiträge zur normalen Anatomie der Ganglienzelle. Arch. Psychiatrie, Berlin, **41**, 1906, (158-201, mit 5 Taf.).

Ferrata, A. Sul nucleo della cellula nervosa: nota prelim. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (170-171).

Gangi, S. Sullo sviluppo della cellula nervosa nel midollo e nei gangli spinali del pollo. Pisani, Palermo, 26, 1905, (27-49).

Gejer F. Sur la forme et le développement des prolongements protoplasmatiques des cellules spinales chez les vertébrés supérieurs. Thèse. (Russ.) Moskva, 1904, (116, av. 21 pl.). 25 cm.

Guthke, E. Embryologische Studien über die Ganglien und Nerven des

Kopfes von *Torpedo ocellata*. Jenaische Zs. Natw., **42**, 1906, (1-60, mit 3 Taf.). Diss. Jena, 1906, (61).

Lenhossék, M. von. Zur Kenntnis der Spinalganglienzellen. Arch. mikr. Anat., Bonn, **69**, 1906, (245-263, mit 2 Taf.).

* Martinotti, C. Sulla resistenza dei reticolo interno delle cellule nervose alla macerazione. Torino, Giorn. Acc. med., 68, 1905, 398-407).

Menci, E. Zur Vakuolisation der Ganglienzellen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (216-222).

Meyer, E. Plasmazellen im normalen Ganglion Gasseri des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (81-83, mit 1 Taf.).

Scarpini, V Le cellule del sistema nervosa centrale nell'avvelenamento e narcosi da cloruro d'etile. Siena, Atti Acc. fisiocritici, se 49, 17, 1905, (99-104, con. tav.).

Schnaudigel, [O. A. F.]. Neuroffbrillen in den Retinalganglienzellen der Selachier. Ber. ophtalm. Ges.. Wiesbaden, **32**, (1905), 1906, (329–331).

Sjövall, E. Ueber Spinalganglienzellen und Markscheiden. Zugleich ein Versuch die Wirkungsweise der Osmiumsäure zu analysieren. Anat. Hefte. Wiesbaden, Abt. 1, **30**, 1906, (259–391, mit 5 [3] Taf.).

Stscherbakow, V. Zur Frage von den Nervenganglien in der Gebärmutter wand. Diss. Berlin, 1906, (29, mit 3 Taf.).

Suchanov, S. A. Zur Frage über das endocelluläre Netz in den Nervenelementen der Spinalganglien (nach Kopsch's Methode). (Russ.) Moskva, Prot. Obšč. nevrop., **14**, 1905, (15-16).

Tiberti, N. Il reticolo neurofibrillare nelle cellule motrici del midollo spinale negli animali tetanici. Riv. patol. nerv. ment., Firenze, **10**, 1905, (379-383).

Warfwinge, E. Beiträge zur Kenntnis der spinalen und sympathischen Ganglienzellen des Frosches (*Rana temporaria*). Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (432-440, mit 1 Taf.).

Wittmaack, K. Ueber Markscheidendarstellung und den Nachweis von Markhüllen der Ganglienzellen im Akustikus. Arch. Ohrenheilk., Leipzig 60, 1904, (18-23).

Žukovskij, M. N. La nouvelle méthode de Ramon y Cajal et son rapport à l'étude des neurones. (Russ.) Rev. psychiatr. névrol. psychol. exp., St. Peterburg, **1905**, (321–329).

1300 Neuroglia.

Agababov, A. G. Ueber die Färbung der Neuroglia nach Weigert. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, **4**, 1905, (1053-1054).

Fano (da), C. Su alcune modificazioni ai metodi per lo studio della nevroglia. Pavia, Boll. Soc. med.chirurg., 1905, (162–167).

Jacoby, E. des Sehnerven. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 1, 1905, (129–137, mit 4 Taf.).

Kronthal, P. Die Neutralzellen des zentralen Nervensystems. Arch. Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, (233–253).

Krückmann, E. Ophthalmoskopisches und klinisches über die Neuroglia des Augenhintergrundes. Ber. ophtalm. Ges., Wiesbaden, **32**, (1905), 1906, (52– 76, mit 6 Taf.).

Sabrazès, J. und Le Tessier, E. Ueber Neurogliafärbung. D. MedZtg, Berlin, 27, 1906, (665–666).

Schiefferdecker, P. Neurone und Neuronenbahnen. Leipzig, 1906, (VIII +323).

Southard, E. E. The neuroglia framework of the cerebellum in cases of marginal sclerosis. J. Med. Res., Boston, Mass., (N. Ser.), 8, 1905, (487–498, with pl.).

Wimmer, A. Ueber Neurogliafärbung. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (566-568).

1330 Nerve endings [sensory and motor].

Botezat, E. Die Nervenendapparate in den Mundteilen der Vögel und die einheitliche Endigungsweise der peripheren Nerven bei den Wirbeltieren. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (205-360, mit 5 Taf.).

Ceccherelli, G. Sulla presenza dei corpuscoli di Ruffini nel connettivo

peritendineo dell'uomo e della scimmia. Siena, Atti Acc. fisiocritici, (Ser. 4), **16**, 1904, (313-316).

Dogiel, A. S. Ueber die fibrilläre Structur der Nervenendigungen in der Haut des Menschen und der Säugetiere und die Neuronlehre. (Russ.) St. Peterburg, Mém. Ac. Sc., 17, 2, 1905, (1-26, mit 2 Taf.).

Zur Frage über den fibrillären Bau der Sehnenspindeln oder der Golgischen Körperchen (organo nervoso terminale musculo-tendineo). Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (638-646, mit 1 Taf.).

Die Endigungen der sensiblen Nerven in den Augenmuskeln und deren Sehnen beim Menschen und den Säugetieren. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (501–526, mit 3 Taf.).

Dogiel, I. und Archangelsky, K. Der bewegungshemmende und der motorische Nervenapparat des Herzens. Arch. ges. Physiol., Bonn, 113, 1906, (1–96, mit 4 Taf.).

Ferrarini, G. Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose periferiche nel glande del pene dell'uomo. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (15-23).

Flashmann, J. F. A preliminary note on the motor areas in the cerebral cortex of marsupials. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 2, 1906, (23–26, with 2 fig.).

Kilvington, B. and Osborne, W. A. The regeneration of post-ganglionic vaso-constrictor nerves. Part I. J. Physiol., Cambridge, 34, 1906, (267-274, with 9 figs.).

Levinsohn, G. Ueber das Verhalten der Nervenendigungen in den äusseren Augenmuskeln des Menschen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **53**, 1902, (295–305, mit 1 Taf.).

Ponzio, F. Le terminazioni nervose nel polmone. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (74-80, mit 1 Taf.).

Romero, G. Terminazioni nervose nei muscoli pellicciai della *Talpa* romana. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (53-60).

Ruffini, A. Terminazioni nervose nei muscoli pellicciai della *Talpa romana*. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (161– 162).

1340 Formation and Degeneration of elementary nerve constituents.

Atlas der pathologischen Histologie des Nervensystems. Redig. v. Victor Babes. Lfg 3: [Babes, V[ictor] u. Marinesco, G.] Histologie des lésions expérimentelles et pathologiques des cellules nerveuses surtout des ganglions spinaux. Berlin (A. Hirschwald), 1906, (35, mit 9 Taf.). 28 cm. 14 M.

Catola, G. und Achúcarro, N. Ueber die Entstehung der Amyloidkörperchen im Zentralnervensystem. Arch. path. Anat., Berlin, 184, 1906, (454-469, mit 1 Taf.).

Donaggio, A. Colorazione positiva delle fibre nervose nella fase iniziale della degenerazione primaria e secondaria, sistematica o diffusa, del sistema nervoso centrale. Riv. sper. freniatria, Reggio-Emilia, 30, 1904, (203-219, con tav. 7).

Harrison, R. G. The development of the nerve elements in vertebrates. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Held, H. Zur Histogenese der Nervenleitung. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (185-205).

Kilvington, B. and Osborne, W. A. The regeneration of post-ganglionic vaso-constrictor nerves. Part 1. J. Physiol., Cambridge, 34, 1906, (267–274, with 9 figs.).

Krassin, P. Zur Frage der Regeneration der peripheren Nerven. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (449-453).

Lugaro, C. Zur Frage der autogenen Regeneration der Nervenfasern. Neurol. Centralbl., Leipzig, **24**, 1905, (1143–1144).

Mott, F. W., Halliburton, W. D. and Edmunds, A. Regeneration of nerves. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (259-283, with 1 pl.).

Nissl, [F.]. Kritische Bemerkungen zu H. Schmaus: Vorlesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks. Zugleich ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Zentralnervensystems. Centralbl. Nervenheilk., Berlin, 26, 1903, (88-107).

Perthes, G. Ueber Nervenregeneration nach Extraction von Nerven

wegen Trigeminusneuralgie. D. Zs. Chir., Leipzig, **77**, 1905, (401–423, mit 2 Taf.).

Ranson, S. W. Retrograde degeneration in the spinal nerves. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, **16**, 1906, (265-293).

Razzaboni, G. Ricerche sperimentali sui processi degenerativi delle fibre nervose midollate periferiche in seguito a ferite. Boll. sc. med., Bologna, (ser. 8), 4, 1904, (461-462).

Schultze, O. Zur Histogenese der peripheren Nerven. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (179-184).

Sherren, J. The distribution and recovery of peripheral nerves studied from instances of division in man. Lancet, London, 1906, 1, (727-733, with 12 figs.; 809-817, with 9 figs. and 1 table; 886-894, with 3 figs. and 2 tables.).

Veneziani, A. Colorazione positiva delle fibre nervose degenerate nel nervo tentacolare di *Helix pomatia*. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (241–248).

Zander, [R.]. Ueber Bildung und Regeneration der Nerven. Königsberg, Schr. physik. Ges., 47, 1906, (90–96).

1350 GLANDULAR TISSUE.

Bouin, P. et Ancel, P. La glande interstitielle du testicule chez le cheval. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 3, 1905, (391-433, av. pl.).

Branca, A. The interstitial cells of the testicle; summary by Arthur Robinson from Presse méd., Paris. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (55).

Hajek, M. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten "intraepithelialen Drüsen" der Nasenschleinhaut. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (95-111, mit 1 Taf.).

Herring, P. T. and Simpson, S. On the relation of the liver cells to the blood vessels and lymphatics; communicated by E. A. Schäfer. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (455-497, with 2 pl.).

Klein, S. On the nature of the granule cells of Paneth in the intestinal glands of mammals. [With biblio-

graphy.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (315–330, with 5 text fig.).

Kocher, M. Abstract of "Some contributions to the pathology of the Thyroid Gland." Lancet, London, 1906, 1, (1523-1525).

Mall, F. P. A study of the structural unit of the liver. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (227-308, with 74 text fig., 7 tables).

Müller, B. Ueber die Veränderungen der Uterusdrüsen in der Gravidität und der Menstruation. Samml. klin. Vortr., Leipzig, (N.F.), No. 413, 1906, (555-592, mit 2 Taf.).

Ueber den Einfluss der Gravidität auf die Schleimhaut des Uterus. Wr klin. Rdsch., Wien, **19,** 1905, (361-364).

Rubaschkin, W. Von den Kanälen des Drüsenepithels. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (209-216).

Walker, C. E. and Embleton, A. L. On the origin of the sertoli or footcells of the testes; communicated by C. S. Sherrington, London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (51-52, with 2 pl. and 3 figs.).

1360 LYMPHOID TISSUE.

Dubois, R. De la présence de certaines substances fluorescentes chez quelques animaux invertébrés. Paris, C.-R. soc. biol., **61**, 1906, (675-677).

Plumley, A. G. G. Adenoids in relation to the growth of the maxilla. London, J. Brit. Dental Ass., 27, 1906, (1011-1016).

1500 GENERAL WORK ON DEVELOPMENT OF VERTEBRATES.

Handbuch der experimentellen der Wirbeltiere, bearb. v. [Dietrich] Barfurth [u. A.] . . . , hrsg. v. Oscar Hertwig. Lfg 27–30 [Schluss]. Jena (G. Fischer), 1906, (1019–1297, 369–378, 513–638, 497–909, 871–890, 145–184, 463–468, 267–270, nebst Titelblättern). 26 cm. Die Lfg 4,50 M.

Menschenassen (Anthropomorphae). Schädelbau, Hrsg. v. Emil Selenka. Nach seinem Tode auf Grund des Nachlasses fortgeführt von A. A. W. Hubrecht, H[ans] Strahl und F[ranz] Keibel. Lfg 9: Keibel, äuss. Körperform u. Entwickelungsgrad der Organe bei Affenembryonen. Wiesbaden (C. W. Kreidel), 1906, (553-617). 33 cm. 18,60 M.

Normentafeln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere. In Verbindung mit Bles . . [u. A.] hrsg. v. F[ranz] Keibel II. 6: Sakurai, Cervus capreolus. Jena (G. Fischer), 1906, (IV+101, mit 3 Taf.). 36 cm. 20 M.

Studien über Entwickelungsgeschichte der Tiere, hrsg. v. Emil Selenka. Heft 14: Menschenaffen (Anthropomorphae) Studien über Entwickelung und Schädelbau, Lfg 9: Keibel, äussere Körperform u. Entwickelungsgrad der Organe bei Affenembryonen. Wiesbaden (C. W. Kreidel), 1906, (553-617). 33 cm. 18.60 M.

Allen, W. F. The blood-vascular system of the Loricati, the mail-cheeked fishes. Washington, D.C., Proc. Acad. Sci., 7, 1905, (27-157, with pl., text fig.).

Argaud. Sur la structure des artères chez les oiseaux. C.-R. ass. anat (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (90-95, av. fig.).

Babak, E. Ueber die morphogenetische Reaktion des Darmkanals der Froschlarve auf Muskelproteine verschiedener Tierklassen. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig, **7**, 1905, (323–330).

Baehr, W. B. von. Ueber das von Eimer beschriebene Brustbein vom Karpfen (*Cyprinus carpio*). Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., **22**, 1906, (629-636, mit 2 Taf.).

Ballowitz, E. Ueber Syzygie der Spermien bei den Gürteltieren, ein Beitrag zur Kenntnis der Edentaten-Spermien. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (321–324).

Zur Kenntnis der Eifurchung bei den Insectivoren. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (674-678).

Besskó, J. Ueber die Pferde der ungarischen Nation aus der Landeseroberungszeit. (Ungarisch) Diss. Budapest, 1906, (176, mit 3 Taf.).

Bolk, L. Das Cerebellum der Säugetiere. Eine vergleichend anatomische Untersuchung. III. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, **4**, 1906, (115–194, mit Fig.).

Bradley, O. C. On the development of the hind-brain of the pig. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, 133–151, with 6 pl.).

Bryce, T. H. Note on the development of the thymus gland in *Lepidosiren Paradoxa*. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (91-99, with 6 figs.).

Buchanan, A. M. Manual of anatomy, systematic and practical, including embryology. Vol. I. Osteology; upper limb, lower limb, 268 illustr.: original and in colours. University Series. London (Ballière Tindall & Cox), 1906, (XVI+596), 12s. 6d. net. [Review] Med. J., Glasgow, 65, 1906, (137-138).

Cameron, J. The development of the vertebrate nerve cells, a cytological study of the neuroblast nucleas. Brain, London, **29**, 1906, (332-362, with 2 figs.).

Carlier, E. W. Note on the elastic tissue in the eye of birds. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (110-119).

Carter, J. T. The evolution of the vertebrate skull with special reference to the development and suspension of the jaws. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (125-150, with 9 figs.).

Colyer, J. F. Variations and diseases of the teeth of horses. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 38, 1906, (42-74, with 18 figs.).

Csokor, J. Das Geschmacks- und das Geruchsorgan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin, 1906, (362–392).

Erdheim, J. Zur Anatomie der Kiemenderivate bei Ratte, Kaninchen und Igel. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 609– 623).

Fawcett, E. The explanation of alveolar cleft palate. Med. Chir. J., Bristol, **24**, 1906, (237–249, with 10 figs. .

Fleischmann, A. Stileinheit der Amnioten? [In: Festschrift für I. Rosenthal Tl 1.] Leipzig (G. Thieme, 1906, (83-88).

Gradon, J. T. Researches on the origin and development of the epiblastic trabecular and the pial sheath of the optic nerve of the frog with illustrations of variations met with in other vertebrates and some observations on the

lymphatics of the optic nerve. Q. J. Microsc, Sci., London, **50**, 1906, (479-492, with 2 pl.).

Gray, A. A. Observations on the labyrinth of certain animals, communicated by John G. McKendrick. Lion (Felis lev), three-toed sloth (Bradypus tridactylus), brush-tailed wallaby Petrogale penicillata, crested screamer (ariana cristata), masai ostrich (Struthio masio). London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (284-297, with 3 pl.).

Harrison, R. G. The development of the nerve elements in vertebrates. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Hertwig, O. Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere. 8. umgearb. u. erweit. Aufl. Jena (G. Fischer), 1906, (XIX+ 706). 26 cm.

Huber, G. C. The arteriolae rectae of the mammalian kidney. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1700).

The morphology of the uriniferous tubule of the reptilian kidney. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1701).

Lee, T. G. The early development of Geomys Bursarius; (preliminary communication). Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Loisel, G. Revue annuelle d'Embryologie. Rev. gén. sci., Paris, 17, 1906, (456-473, av. fig.).

Marschall, M. Entwicklungsgeschichte des menschlichen Embryonen. Uebersetzt und ergänzt von V. N. Livov. 2te Aufl. (Russ.) Moskva, 1905, (VII + 201, mit 94 Abb.). 23 cm.

Marshall, A. M. The frog; an introduction to anatomy histology and embryology; edited by F. W. Gamble, 9th ed. London, David Nutt), 1906, (182).

Stewart, C. On the membranous labyrinth of certain sharks. London, J. Linn. Soc. Zool., **29**, 1906, 407-409, with 1 pl.).

Streeter, G. L. Experiments on the developing ear vesicle of the tadpole. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Wijhe, J. W. van. Die Homologisirung des Mundes des Amphioxus und die primitive Leibesgliederung der Wirbeltiere. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (61-102, mit 1 Taf.).

Wilson, J. T. On the fate of the Taenia Clino-Orbitalis" (Gaupp) in Echidna and in *Ornithorhynchus* respectively; with demonstrations of specimens and stereo-photographs. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (85-90, with 3 figs.).

and Hill, J. P. Observations on the development of *Ornithorhynchus*; communicated by Sir William Turner. (Abstract) London, Proc. R. Soc., **78**, 1906, (313–315).

Wimmer, J. Mechanik der Entwicklung der tierischen Lebewesen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 77, (1905), I, 1906, (107-138).

1520 Theory of descent.

Alsberg, M. Neuere Probleme der menschlichen Stammesentwicklung. Arch. Rassenbiol., Berlin, **3**, 1906, (28-42).

Ballowitz, E. Ueber das regelmässige Vorkommen auffällig heteromorpher Spermien im reifen Sperma des Grasfrosches Rana muta Laur. Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (730–737).

Carus, P. Anthropoid apes. Man's nearest kin in the animal world. The Open Court, Chicago, Ill., 20, 1906, (6-25, with illus.).

Cook, O. F. The vital fabric of descent. Washington, D.C., Proc. Acad. Sci., 7, 1906, (301-323).

Pauly, A. Bemerkungen zu dem Gegensatz zwischen Darwins und Lamarcks Lehren vom organischen Zweckmässigen. Polit-anthr. Rev., Leipzig, 5, 1906, (369-375).

Plate, L. Darwinismus kontra Mutationstheorie. Arch. Rassenbiol., Berlin, 3, 1906, (183-200).

Schneider, K. C. Einführung in die Deszendenztheorie. Sechs Vorträge. Jena (G. Fischer), 1906, (VIII+147, mit 2 Taf.). 24 cm. 4 M.

Schwalbe, G. Descendenzlehre und Anthropologie. Mitt. philomath. Ges., Strassburg, Bd **3**, (Jg 13), 1905, (242– 264)

——— Studien zur Vorgeschichte des Menschen. Zs. Morph., Stuttgart, Sonderheft, 1906, (1-228, mit 4 Taf.).

Stieler, R. F. Darwinismus und Lamarckismus. [Krit. Referat über A. Pauly.] Polit.-anthr. Rev., Leipzig, 4, 1906, (666-675).

Stratz, C. H. Zur Abstammung des Menschen. Nach einem Vortrag.... Stuttgart (F. Enke), 1906, (27), 25 cm. 1,60 M.

Weissmann, A. Vorlesungen über die Evolutionstheorie. 1er Theil. A. d. Deutschen unter Red. v. V. N. Livov. (Russ.) Moskva, 1905, (XV+505). 23 cm.

1540 Heredity and Variation.

Adloff, P. Einige Besonderheiten des menschlichen Gebisses und ihre stammesgeschichtliche Bedeutung. Zs. Morph., Stuttgart, **10**, 1906, (106–121).

Berry, R. J. A. and Sinclair, J. D. The anatomical variations presented by a case of a thoracopagous lamb monster, together with an account of the development and explanation of the same. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (72-82, with 1 fig. and 2 diagrams).

Correns, C. Ueber Vererbungsgesetze. Verh, Ges. D. Natf., Leipzig, 77, (1905), I, 1906, (201-221).—Desgl. separat (erweiterter Abdruck), Berlin (Bornträger), 1905, (43). 26 cm. 1 M.

Doncaster, L. On the inheritance of coat colour in rats. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **13**, 1906, (215-221).

Féré, C. Les portées noires de deux souris blanches. Paris, C.-R. soc. biol., 61, 1906, (117-118).

Haacke, W. Die Gesetze der Rassenmischung und die Konstitution des Keimplasmas. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (1-93).

Hatschek, B. Hypothese der organischen Vererbung. Verh., Ges. D. Natf., Leipzig, 77, (1905), I., 1906, (245-249).—Desgl. separat. Leipzig (W. Engelmann), 1905, (44). 8vo. 1 M.

Heider, K. Vererbung und Chromosomen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 77, (1905), I, 1906, (222-244); Jena (G. Fischer), 1906, (IV+42). 24 cm. 1,50 M.

Hilbert, R. Vererbung einer sechsfachen Missbildung an allen vier Extremitäten durch drei Generationen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1744-1745).

Kassowitz, M. Die Vererbungssubstanz. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (153-165).

Lange, L. J. Gibt es eine Vererbung erworbener Eigenschaften? Polit.-anthr. Rev., Leipzig, 4, 1906, (601-607).

Lehmann-Nitsche, R. Schädeltypen und Rassenschädel. Arch. Anthr., Braunschweig, 33, 1906, (110-115).

Meyer, S. Gedächtnis und Vererbung. Arch. Rassenbiol., Berlin, 3, 1906, (629-645).

Nussbaum, M. Mutationserscheinungen bei Tieren. Bonn (F. Cohen), 1906, (24). 23 cm.

Plate, L. Ueber Vererbung und die Notwendigkeit der Gründung einer Versuchsanstalt für Vererbungs- und Züchtungskunde. Vortrag. . . Arch. Rassenbiol., Berlin, 3, 1906, (777–796).

Simroth, H. Ueber den schwarzen Hamster als typische Mutation. Biol. Centralbl., Leipzig, **26**, 1906, (334-340).

Teichmann, E. Der gegenwärtige Stand der Vererbungsfrage. Sammelreferat. Natw. Wochenschr., Jena, 21, 1906, (417-430).

Weismann, A. Semons "Mneme" und die "Vererbung erworbener Eigenschaften". Arch. Rassenbiol., Berlin, 3, 1906, (1-27).

1560 Degeneration and regeneration.

Banchi, A. Sviluppo degli arti pelvici innestati in sede anomala. Breve risposta al Prof.Braus. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (631–633).

Barfuth, D. Regeneration und Involution. 1905. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (410–529).

Bell, E. T. Experimental studies on the development of the eye and the nasal cavities in frog embryos. (Preliminary communication.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (185-194).

Biberhofer, R. Ueber Regeneration bei Amphioxus lanccolatus. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (15-17).

Bogacki, K. Experimentelle Flossenregeneration bei europäischen Süsswasserfischen. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (18-20, mit 1 Taf.). Braus, H. A. Banchi Florenz und seine Gliedmassentransplantationen bei Anurenlarven. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (365–368).

Child, C. M. Contributions toward a theory of regulation. I. The significance of the different methods of regulation in *Turbellaria*. Arch. EntwMech., Leipzig, **20**, 1906, (380-426).

Conklin, E. G. Mosaic development in ascidian eggs. [With bibliography.] J. Exp. Zool., Baltimore, Med., 2, 1905, (145–223, with 82 fig.).

Daiber, M. Zur Frage nach der Entstehung und Regenerationsfähigkeit der Milz. Jenaische Zs. Natw., 42, 1906, (73-114, mit 4 Taf.).

Korschelt, E. Ueber Regeneration und Transplantation im Tierreich. (Vortrag. . .) Natw. Rdsch., Braunschweig, **21**, 1906, (567–569, 580–582, 597–599).

Lugaro, C. Zur Frage der autogenen Regeneration der Nervenfasern. Neurol. Centralbl., Leipzig, **24**, 1905, (1143-1144).

Morgan, T. H. The extent and limitations of the power to regenerate in man and other vertebrates. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 46, 1906, (1327-1330).

Morrill, C. V. jun. Regeneration of certain structures in Fundulus heteroclitus [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 12, 1906, (11-20).

Perthes, G. Ueber Nervenregeneration nach Extraction von Nerven wegen Trigeminusneuralgie. D. Zs. Chir., Leipzig, 77, 1905, (401-423, mit 2 Taf.).

Ranson, S. W. Retrograde degeneration in the spinal nerves. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, **16**, 1906, (265-293).

Reinke, F. Die Beziehungen des Lymphdruckes zu den Erscheinungen der Regeneration und des Wachstums. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (252– 278, mit 1 Taf.).

Tornier, G. Kampf der Gewebe im Regenerat bei Begünstigung der Hautregeneration. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (348–369).

Der Kampf der Gewebe im Regenerat bei Missverhalten des Unterhautbindegewebes. Arch. EntwMech., Leipzig, **22**, 1906, (461-472).

Tornier, G. Experimentelles und Kritisches über tierische Regeneration. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (50-66).

Warner, F. Defects in development, their significance. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (662-664).

Werber, I. Regeneration der Kiefer bei Reptilien und Amphibien. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (1-14, mit 2 Taf.).

1580 EXPERIMENTAL EMBRYOLOGY.

Banchi, A. Sviluppo degli arti addominali del *Bufo vulgaris* innestati in sede anomala. Sperimentale, Firenze, **58**, 1904, (1097–1098).

Bell, E. T. Experimental studies on the development of the eye and the nasal cavities in frog embryos. (Preliminary communication.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (185-194).

Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung des Auges bei Froschembryonen. Bonn, StzBer. Ges. Natk., 1905, 1906, med. Abt., (56-57); Arch. mikr. Anat. Bonn, 68, 1906, (279-296, mit 1 Taf.).

Brachet. A. Recherches expérimentales sur l'œuf non segmenté de Rana fusca. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (325-341).

Braus, H. Ueber den Entbindungsmechanismus beim äusserlichen Hervortreten der Vorderbeine der Unke und über künstliche Abrachie. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1749–1751).

Bremer, J. L. Description of a 4-mm. human embryo. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (459-480, with 16 text fig.).

Conklin, E. G. Organ-forming substances in the eggs of ascidians. [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., **8**, 1905, (205-230, with pl.).

Edwards, C. L. and Hahn, C. W. Some phases of the gastrulation of the horned toad, *Phrynosoma cornutum* Harlan. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **5**, 1906, (331–351, with 15 text fig.).

Eycleshymer, A. C. and Wilson, J. M. The gastrulation and embryo formation in Amia calva. [With bibliography.]

Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (133-162, with 4 double pl.).

Geipel, P. Ueber elastisches Gewebe beim Embryo und in Geschwülsten. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (561– 565, mit 2 Taf.).

Giardina, A. Ricerche sperimentali sui girini di Anuri. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (205-212).

Hoffmann, L. Eine neue Methode der künstlichen Befruchtung grosser Haustiere. Uebersetzung. (Russ.) Věst. obšč. veterin., St. Peterburg, 1905, (104– 108).

Jenkinson, J. W. On the effect of certain solutions upon the development of the frog's egg. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (367-460, mit 2 Taf.).

Kammerer, P. Experimentelle Veränderung der Fortpflanzungstätigkeit bei Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und Laubfrosch (Ilyla arborea). Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (48-140, mit 1 Taf.).

Levy, O. Entwicklungsmechanische Studien am Embryo von *Triton taeniatus*. I. Orientierungsversuche. Arch. Entw-Mech., Leipzig, **20**, 1906, (335-379, mit 6 Taf.).

Mikroskopische Untersuchung zu Experimenten über den Einfluss der Radiumstrahlen auf embryonale und regenerative Entwicklung. Nach den hinterlassenen Präparaten von Prof. Alfred Schaper†. Arch. Entw-Mech., Leipzig, 21, 1906, (130-149, mit 1 Taf.).

Marshall, A. M. The frog; an introduction to anatomy, histology and embryology; edited by F. W. Gamble. 9th ed. London (David Nutt), 1906, (182).

Minot, C. S. The relations of embryology to medical progress. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 69, 1906, (5-20).

Morgan, T. H. The relation between normal and abnormal development of the embryo of the frog: 6. Bryn Mawr, Pa., Bryn Mawr Coll. Monogr., (Reprint Ser.), 6, 1906, (318-347, with text fig., pl., as original); l.c., (566-587, with text fig., pl., as original); l.c., (588-614, with text fig., as original).

1600

Morgan, F. H. The influence of a strong centrifugal force on the frog's egg. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (553-563, mit 2 Taf.).

Peebles, F. The location of the chick embryo upon the blastoderm. J. Exp. Zool., Baltimore, Md., **1**, 1904, (369– 383, with 2 pl., 15 text fig.).

Perna, G. Influenza della luce sullo sviluppo e sulla orientazione dell'embrione nell'uovo di pollo. Boll. sc. med., Bologna, (ser. 8), 5, 1905, (42).

Intorno alla influenza della luce sullo sviluppo e sull'orientazione dell'embrione nell'uovo di pollo: Ricerche sperimentali. Boll. sc. med., Bologna, (ser. 8), 5, 1905, (134-152, con tav.).

Rignano, E. Die centroepigenetische Hypothese und der Einfluss des Centralnervensystems auf embryonale Entwicklung und Regeneration. Arch. Entw-Mech., Leipzig, 21, 1906, (792–800).

Sanzo, L. Trasformazione sperimentale delle uova lecitiche diffuse in uova telolectiche e susseguente modificazione della segmentazione oloblastica disuguale. Roma, Kic. Lab. anat. norm., 10, 1904, (263-272, con tav. 16).

Spemann, H. Ueber eine neue Methode der embryonalen Transplantation. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (195-202).

Steinitz, E. Ueber den Einfluss der Elimination der embryonalen Augenblasen auf die Entwicklung des Gesamtorganismus beim Frosche. Arch. Entw-Mech., Leipzig, 20, 1906, (537-578, mit 2 Taf.).

Ueber den Einfluss der Elimination der embryonalen Augenblasen auf die Entwicklung des gesamten Organismus, und im besonderen der Kopfregion und des Gehirus bei Rana fusca. Diss. Breslau Genossenschafts-Buchdruckerei), 1904, (30). 22 cm.

Weill, L. Beitrag zur differentiellen Entwicklungsmechanik des Geschlechts. Experimenteller Teil. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (285–292).

Yatsu, N. The formation of centrosomes in enucleated egg-fragments. [With bibliography.] J. Exp. Zool., Baltimore, Md., 2, 1905, (287-312, with 8 fig.).

1600 THE OVUM.

175

Bardeen, C. B. Preliminary note of the development of ova of the toad fertilized by spermatozoa which have been exposed to the Röntgen rays. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Brachet, A. Recherches expérimentales sur l'ouf non segmenté de Rana fusca. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (325-341).

Caullery, M. L'œuf et la genèse des organes. Revue du mois, Paris, **1**, 1906, (670-691).

Conklin, E. G. Organ-forming substances in the eggs of ascidians. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 8, 1905, (205-230, with pl.).

Giardina, A. e Montgomery, I. T. H. Sull'esistenza di una zona plasmatica perinucleare nell'oocite: Notizia bibliografica. Monitore zool. ital., Firenze, 15, 1904, (310-311).

Hollander, F. G. L. d'. Recherches sur l'oogenèse et sur la structure et la signification du noyau vitellin de Balbiani chez les oiseaux. Arch. anat. microsc., Paris, 7, 1904, (117-183).

dans les oogénies et les oocytes des oiseaux. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, 1-7:

King, H. D. The formation of the first polar spindle in the egg of Bufolentiqinosus. [Reprint.] [With bibliography.] Bryn Mawr, Pa., Bryn Mawr Coll. Monogr., (Reprint Ser.), 6, 1906, (73-90, with pl., as original).

Loeb, L. Ueber die Entwicklung des Corpus luteum beim Meerschweinchen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (102-106).

Loisel, G. Expériences sur la toxicité des œufs. Paris, C.-R. Acad. sci., 141, 1905, (730-731).

Loyez, *Mlle* M. Note sur les transformations de la vésicule germinative des Reptiles. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (10-13).

L'épithélium folliculaire de la vésicule germinative de l'œuf des oiseaux. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (81-85).

Mathews, A. P. A note on the structure of the living protoplasm of echinoderm eggs. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 11, 1906, (141-145).

176 1600

Regaud, C. et Dubreuil, G. La constitution de la zone pellucide et les relations de l'épithélium folliculaire avec l'ovule dans l'ovule de la lapine. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (22-32, av. fig.).

Sanzo, L. Trasformazione sperimentale delle uova lecitiche diffuse in uova telolecitiche e susseguente modificazione della segmentazione oloblastica disuguale. Roma, Ric. Lab. anat. norm., 10, 1904, (263-272, con tav. 16).

Schottlaender, J. Ueber mehreiige Follikel und mehrkernige Eizellen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **21**, 1905, (622-648, mit 1 Taf.).

Van der Stricht, O. La structure et la polarité de l'œuf de la chauve-souris (V. noctula). C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (45-48).

La structure de l'œuf de chauve-souris (Vespertilio noctula). C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (6-12).

1620 Formation of the Ovum.

Bouin, P. et Bouin, M. Réduction chromatique chez les Myriapodes. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (74-78).

Cesa-Bianchi, D. Ueber das Vorkommen besonderer Gebilde in den Eiern mancher Säugetiere. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (647-679, mit 1 Taf.).

Comes, S. Sulle relazioni tra vescicola germinativa ed ooplasma nell'oocite di Serranus scriba (Cuv.). Nota preliminare. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (17-24, 83-96).

Conklin, E. G. Mosaic development in ascidian eggs. J. Exp. Zool., Baltimore, Md., 2, 1905, (145-223, with 82 fig.).

Lams, H. Le corps vitellin de Balbiani et et la masse vitellogène dans l'oocyte de *Rana temporaria*. [Vorgetragen v. O. Van der Stricht.] Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (169-172).

Popoff, M. Zur Frage der Homologisierung des Binnennetzes der Ganglienzellen mit den Chromidien (= Mitochondria etc.) der Geschlechtsgellen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (249-258).

Sjövall, E. Ein Versuch, das Binnennetz von Golgi-Kopsch bei der Spermato- und Ovogenese zu homologisieren. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (561-579).

Van der Stricht, O. Les pseudochromosomes dans l'oocyte de la chauvesouris. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (1-6). (Discussion: Waldeyer, P. Bouin).

1640 Maturation of the Ovum.

Bataillon, E. Nouveaux essais sur la maturation de l'œuf chez Rana fusea. La segmentation parthénogénésique provoquée par le gel et l'eau distillée. Paris, C.-R. Acad. sei., 143, 1906, (79-81).

Gerlach, L. Ueber die Bildung der Richtungskörper bei Mus musculus. Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (VII+31, mit 2 Taf.). 33 cm. 7 M.

King, H. D. The effects of compression on the maturation and early development of the eggs of Asterias forbesii. [Reprint.] [With bibliography.] Bryn Mawr, Pa., Bryn Mawr Coll. Monogr., (Reprint Ser.), 6, 1906, (94-110, with pl., as original).

Kuckuck, M. Über die Ursache der Reifeteilungen und den Charakter der Polkörper. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (345-357).

Loyez, Mlle M. Sur la formation du premier fuseau de maturation chez l'orvet. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (78-80, av. fig.).

Van der Stricht, O. Les mitoses de maturation de l'œuf de la chauve-souris (V. noctula). C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (51-55).

1660 Fertilization and segmentation of the ovum.

Bardeen, C. B. Preliminary note of the development of ova of the toad fertilized by spermatozoa which have been exposed to the Röngten rays. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Brachet, A. Sur les relations qui existent chez la Grenouille entre le plan de pénétration du spermatozoïde dans l'œuf, le premier plan de division et le plan de symétrie de la gastrula. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (111-114).

Disse, J. Die Eikammer bei Nagern, Insektivoren und Primaten. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, 15, (1905), 1906, (530-580).

Die Vergrösserung der Eikammer bei der Feldmaus. (Arricola arvalis.) Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (215-251, mit 4 Taf.).

Heinsius, [F.]. Ueber die Beziehungen zwischen kindlichen und mütterlichen Elementen bei ektopischer Gravidität und ihr Verhalten nach dem Fruchttode. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (198-215).

Ihm, E. Die Bedeutung des Corpus luteum. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (515-541, 656-671, 779-792).

Kermauner, F. Beiträge zur Anatomie der Tubenschwangerschaft. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, Ergh., (634-640).

Kostanecki, K. Ueber die Herkunft der Teilungscentren der ersten Furchungsspindel im befruchteten Ei. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (359-431, mit 2 Taf.).

Kunsemüller, M. Die Eifurchung des Igels (Erinaceus europaeus L.). Zs. wiss. Zool., Leipzig, 85, 1906, (74–106, mit 2 Taf.).

Leopold, G. Ueber ein sehr junges menschliches Ei in situ. Bd 4 der Arb. aus der kgl. Frauenklinik in Dresden. Leipzig, (S. Hirzel), 1906, (111 + 66, mit 16 Taf.). 26 cm. 10 M.

künstliche Parthenogenese und das Wesen des Befruchtungsvorgangs. Deutsche Ausgabe unter Mitwirkung des Verf. hrsg. v. E. Schwalbe. Leipzig (J. A. Barth), 1906, (VIII + 535). 20 cm. 7,50 M.

Loeb, L. The formation of the corpus luteum in the guinea pig. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 46, 1906, (416-423).

Nussbaum, M. Befruchtung und Vererbung. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (409-414).

Ruge, C. Auf Grenzgebieten [Schwangerschaftsdrüsen]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **55**, 1905, (196-208).

Voigt, J. Ueber das Verhältnis von mütterlichen und kindlichen Elementen

an der Einnistungsstelle jungerer menschlicher Eier, Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (57-68, mit 3 Taf.).

Webster, J. C. Die Placentation beim Menschen. Eine Darstellung der Vorgange in der Uterusschleimhaut und den mit ihr verbundenen fötalen Gebilden wahrend der Schwangerschaft. Uebers, von Gustav Kolischer. Berlin (O. Coblenz), 1906, (V.±84, mit 27 Taf.). 29 cm. 10 M.

1680 SPERMA; SPERMATOGENESIS.

Adolphi, H. Berichtigung [zu d. Arbeit des Verf.: Die Spermatozoen d. Säugetiere schwimmen gegen den Strom]. Anat. Anz., Jena, 26, 1905, (664).—Bemerkung dazu v. A. Roth, Ebenda.

Ueber das Verhalten von Wirbeltierspermatozoen in strömenden Flüssigkeiten. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (138-149).

Ueber das Verhalten von Schlangenspermien in strömenden Flüssigkeiten. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (148-151).

Säuger schwimmen gegen den Strom. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, **4**, 1905, (914-916).

Ballowitz, E. Ueber einige Strukturen der Spermien des Spelerpes fuscus Bonap. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (237-240).

Vorkommen uffällig heteremorpher Spermien im reifen Sperma des Grasfrosches Rana muta Laur. Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (730-737).

Bardeen, C. B. Preliminary note of the development of ova of the toad fertilized by spermatozoa which have been exposed to the Röntgen rays. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702),

Gutherz, S. Zur Kenntnis der Heterochromosomen. Diss. Berlin (Druck v. G. Schade), 1906, (39). 22 cm

Klunzinger, C. B. Ueber die Samenträger von Triton alpestris. Verh. D-

zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (227–228).

Loisel, G. La fasciculation des spermies dans le testicule. Paris, Bulletin mensuel de l'association française pour l'avancement des sciences, 1905, (335); C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (137-139, av. fig.).

Martin, E., Carnett, J. B., Levi, J. V. and Pennington, M. E. The surgical treatment of sterility due to obstruction at the epididynnis, together with a study of the morphology of human spermatozoa. [With bibliography.] University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 15, 1902, (2-15, with pl.).

Popoff, M. Zur Frage der Homologisierung des Binnennetzes der Ganglienzellen mit den Chromidien (= Mitochondria etc.) der Geschlechtszellen. Anz., Jena, 29, 1906, (249-258).

Regaud, C. Etat des cellules interstitielles du testicule chez la taupe pendant la période de spermatogenèse et pendant l'état de repos des canalicules séminaux. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (54-56).

Retzius, G. Die Spermien der Amphibien. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N.F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (49–70, mit 12 Taf.).

Die Spermien der Reptilien. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N.F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (71-74, mit 1 Taf.).

Die Spermien der Monotremen. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N.F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (75-76, mit 1 Taf.).

— Die Spermien der Edentaten. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N.F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (87-93, mit 1 Taf.).

Die Spermien der Vespertilionen. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N.F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (91-94, mit 1 Taf.).

Schænfeld, H. Quelques détails sur la spermatogenèse chez le Taureau. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (92-95). Sjövall, E. Ein Versuch, das Binnennetz von Golgi-Kopsch bei der Spermato- und Ovogenese zu homologisieren. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (561-579).

Stephan, P. Sur la structure histologique du testicule du Mulet. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (37-46, av. fig.).

Tellyesniczky, K. Die Erklärung einer histologischen Täuschung, der sogenannten Kopulation der Spermien und der Sertolischen Elemente. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (540-572, mit 1 Taf.).

1700 EMBRYOGENY (GERMINAL LAYERS, GASTRULA, Etc.

Ballowitz, E. Zur Kenntnis der Eifurchung bei den Insectivoren. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (674-678).

Die Gastrulation bei der Blindschleiche (Anguis fragilis L.). Teil I. Die Gastrulationserscheinunger im Flächenbild. Zs. wiss. Zool., Leipzig, **83**, 1905 (707-732, mit 10 Taf.).

Bardeen, C. R. Studies of the development of the human skeleton. (A). The development of the lumbar, sacral and coccygeal vertebræ. (B). The curves and the proportionate regional lengths of the spinal column during the first three months of embryonic development. (C). The development of the skeleton of the posterior limb. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (265-302, with 13 pl.).

Dubuisson, H. Formation du vitellus chez le moineau. Paris, C.-R. Acad. sci., **141**, 1905, (776-777).

Contribution à l'étude du vitellus. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 5, 1906, (143-402, av. fig.).

Eternod, A. C. F. Il y a un lécithophore dans l'embryon humain (archentéron, entoderme, lécitophore, sac vitellin, lécithe et liquide vitellin). C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (141-142).

Krull, J. Die Entwicklung der Ringelnatter (*Tropidonotus natrix* Boie) vom ersten Auftreten des Proamnios bis zum Schlusse des Amnios. Zs. wiss. Zool., Leipzig, **85**, 1906, (107–155, mit 2 Taf.). Lange, D. de. La formation des couches germinatives chez Megalobatrachus. (Hollandais) Amsterdam (Roeloffzen-Hübner & van Santen , 1906, (196, av. 4 pl.). 26 cm.

Lee, T. G. The early development of Geomys Bursarius; preliminary communication). Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Morgan, T. H. The relation between normal and abnormal development of the frog's egg. [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 2, 1905. (57-60).

Satterlee, G. R. Outlines of human embryology; a medical student's handbook of embryology. New York (Wiley), 1906, (vi + 173, interleaved, with illus.). 19,5 cm.

schumacher, S. von. Ueber Hämalbogen bei menschlichen Embryonen. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906. 173–178.

Streeter, G. L. The development of the cranial and spinal nerves in the occipital region of the human embryo. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (83-116, with 4 pl. and 14 text fig...

Tikhenko, S. Sur 'origine du méseuchime chez le sterlet (Accipenser ruthenus). Zool. Auz., Leipzig, 30, 1906, (728-730).

Tornier, G. Experimentelles über Eihäute und Rückenbildung bei Froschund Schwanzlurchen. (Vorl. Mitt.) Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde. 1906, (125-134).

Tur, J. Note sur les formations gastruléennes chez Lacerta occilata Daud. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (105-107).

Weber, A. L'origine du feuillet moyen dans un blastoderme de canard sans embryon. Arch. 2001., Paris, (sér. 4), 5, 1906, (Notes et revues, LXXXI-XC, av. fig.).

Zander, [A. E. R.]. Die Bildung der äusseren Körperform menschlicher Embryonen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 23, 1906, (119-122).

1800 ORGANOGENY.

Allen, B. M. The origin of the sexcells of *Chrysemys*. Anat. Anz., Jena. **29**, 1906, (217-236).

Bonnat, E. and Seevers, R. On the structure of a human embryo eleven millimeters in length. Anat. Anz., Jena. 29, 1906, 452–459.

Bouin, B. P. et Ancel, P. Développement du tractus génital chez les ammaux cryptorchides. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, 61-65.

Braus, H. Ueber den embryonalen Klemenapparat von *Heptanchus*. Ar at. Anz., Jena. **29**, 1906, 545-560.

Zur Entwicklungsgeschichte niederer Hale. Notizen über Vorkommen im Mittelmeer, Taxonomie, Eier und Eihüllen dieser Fische. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1906, 6907-932.

Caullery, M. L'œuf et la genèse des organes. Revue du mois, Paris, 1, 1906, (670-691.

Collin, R. Evolution du nucleole dans les neuroblistes de la neurlle épinière chez l'embryon du poulet. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906. 71-74).

Denis, P. Sur le développement de la vésicule auditive de Vespert lie murinus. C.-R. ass. anat. Montpellier, Nancy. 4, 1902, 158-167, av. fig. .

Erdheim, J. Zur Anatomie der Kiemenderivate bei Ratte, Kaninchen und Igel. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, 609-623.

Eternod, A. C. F. Il y a un lécithophere dans l'embryon humain (archenteron, entoderme, lécitophore, sac vitellin, lécithe et liquide vitellin). C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy. 8, 1906, (141-142).

Ferret, P. et Weber, A. Phénomènes de dédoublement du tube nerveux chez de jeunes embryons de poulet. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (8-10).

Pusari, R. Sulle modificazioni che la mucosa del tubo digerente subisce durante lo sviluppo del feto umano. Torino, Giorn. Acc. med., **67**, 1904, (314-316).

Sui fenomeni che si osservano nella mucosa del canale digerente durante lo sviluppo del feto umano: Nota riassuntiva. Archivio sc. med., Torino, 28, 1904, (213-220, con figg.).

Gage, S. P. A three weeks' human embryo, with especial reference to the

brain and the nephric system. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (409-443, with 5 pl.).

Grafe, E. Die Urnieren-Pfortader beim Hühnerembryo. Diss. Bonn, 1904, (50).

Greil, [A.]. Ueber die Entstehung der Kiemendarmderivate von Ceradotus F. Anat. Anz., Jena, ErgH., 1906, (115-131).

Jelgersma, G. Der Ursprung des Wirbeltierauges. Morph. Jahrb., Leipzig, **35**, 1906, (377-394, mit 1 Taf.).

Keibel, F. Die äussere Körperform und der Entwickelungsgrad der Organe bei Affenembryonen. (=Studien über Entwickelungsgesch. d. Tiere, hrsg. v. E. Selenka, H. 14 = Menschenaffen, hrsg. v. E. Selenka, Lfg. 9.) Wiesbaden (C. W. Kreidel), 1906, (553-617). 33 cm. 18,60 M.

Lammers, H. Zur Frage der Entstehung des Promontoriums während der Fötalperiode. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (145–163).

Legros, R. Recherches sur l'appareil branchial des Vertébrés. 1re Note préliminaire: l'évolution des ares aortiques des Téléostéens. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (170-178, av. fig.).

Lewis, F. T. The development of the lymphatic system in rabbits. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (95-111, with 8 text fig.).

The development of the veins in the limbs of rabbit embryos. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (113-120, with text fig.).

The fifth and sixth aortic arches and the related pharyngeal pouches in the rabbit and pig. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (506-513).

Locy, W. A. The fifth and sixth aortic arches in chick embryos with comments on the condition of the same vessels in other vertebrates. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (287–300).

Long, M. On the development of the nuclei pontis during the second and third months of embryonic life. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (123-126, with pl.).

Mall, F. P. On the development of the blood-vessels of the brain in the human embryo. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (1-18, with 3 double pl. and 4 text fig.).

On ossification centers in human embryos less than one hundred days old. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **5**, 1906, (433-458, with 6 text fig., 7 tables).

Milani, P. Sulla cresta ipocordale in embrioni di *Gongylus ocellatus*. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, (1905), 1906, (136).

Monesi, L. Die Morphologie der fötalen Tränenwege beim Menschen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1903, (1-37, mit 10 Taf.).

Morgan, T. H. The origin of the organ-forming materials in the frog's embryo. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 11, 1906, (124-136, with text fig.).

Moser, E. Demonstration embryonaler Skelette. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (629-631).

Mühlenkamp, V. Zur Kasuistik der Embryome. Diss. Greifswald, 1905, (27).

Naegeli, O. Beiträge zur Embryologie der blutbildenden Organe. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (580-584).

Nau, P. Le développement du lobe gauche du foie. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (101-105).

Nussbaum, E. Zur Entwicklung des Urogenitalsystems beim Huhn. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (69-71).

Ostroumoff, A. Zur Entwickelungsgeschichte des Sterletts (Acipenser ruthenus). [II. Die Myomeren des Kopfes.] Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (275-278, 496-498).

Rabaud, E. Les corrélations embryonnaires. Revue des Idées, Paris, 1, 1904, (753-771).

Shamburgh, C. E. The development of the stria vascularis. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1703).

Soulié, A. Sur les premiers stades du développement de la capsule surrénale chez quelques Mammifères. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (67-73).

Soulié, A. Sur le développement de la substance médullaire de la capsule surrénale chez quelques Mananiferes. C.-R. ass. anat. Liége), Nancy, **5**, 1903, (63–68).

Szily, A. Amnioninvagination in die Linsenblase der Vogel. Ungarisch. Szemész, az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906, 9-13, mit 4 Fig. .

Terry, R. J. The nasal skeleton of Amblystomy punctation. Linn. With bibliography. St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 16, 1906, (95-124, with pl.).

Tourneux, F. Note sur le développement de la paroi primitive du thorax chez le lapin. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 4, 1902, [168-174, av. fig.).

et **Soulié**, A. Sur l'existence d'un pronéphros rudimentaire chez l'embryon de Taupe et sur ses relations avec l'hydatide pédiculée. C.-R. ass. anat. (Liège : Nancy, **5**, 1903, 55-58, av. fig.:

Tsuchida, U. Ueber die Ursprungskerne der Augenbewegungsnerven und über die mit diesen in Beziehung stehenden Bahnen im Mittel- und Zwischenhirn. Normal-anatomische, embryologische, pathologisch-anatomische und vergleichend-anatomische Untersuchungen. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (V-XII, 1-205).

Tur, J. La platyneurie embryonnaire. (Polonais) Wszechświat, Warszawa, 25, 1906, (413-415).

Twining, G. H. The embryonic history of carotid arteries in the chick. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (650-663).

Ussoff, S. A. Vergleichend-embryologische Studien des axialen Skelettes. Entochorda. I. Chordae. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (433–452, 501–510, 561–579).

Van Pée, P. Recherches sur le développement des extrémités chez Amphiuma et Nectuous. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (37-42, av. fig.).

Van Wijhe, J. W. Démonstration de microsquelettes cartilagineux. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (49-50).

Waele, H. De. Notes sur l'embryologie de l'œil des Urodèles. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (196-208, mit 1 Taf.).

Wagener, O. Beitrag zur Pathologie des Ductus arteriosus (Botalli). D. (0-2187) Arch. klin. Med., Leipzig, 79, 1903, 90-107, mit 1 Taf.).

Warren, J. The development of the paraphysis and the pincal region in Necturus macedatus. With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905. 1-27, with 23 text fig.).

Weber, A. Sur les origines des ébauches pancréatiques chez le canard. C.-R. ass. anat. Montpellier, Nancy, 4, 1902, 58-66, av. fig. .

L'erigine des glandes annexes de l'intestin moyen chez les Aumiotes, C.-R. ass. anat. Liége), Namey, 5, 1903, 4-5.

1900 FŒTAL MEMBRANES. PLACENTA.

Ahlfeld, F. Wahre und scheinbare Transposition grösserer Kerperteile nach Abschnürung durch amniotische Stränge, Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905. (191-194).

Aronheim, S. Ein Fall von linksseitigem vollständigen congenitalen Defekt des Musculus cucullaris und congenitaler Skoliose bei einem 30 jährigen Manne. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig, 11, 1904, .69-74).

Bamberg, G. Demonstration [Einelige Zwillingsplacenta, Hydramnion]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **52**, 1994, 337-340.

Barbieri, C. Intorno alla placenta del *Tragulus meminna* Erxl. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (327-336).

Basso, G. L. Experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Ovarialembryome und Adenome. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (670-674).

Bauereisen, A. Beitrag zur Frage der Placentaradhärenz. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (310-322).

Bondi, J. Zur Histologie des Amnionepithels. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (1073-1076).

Zur Anatomie und Physiologie der Nabelgefässe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (1-18).

Brouha. Sur le mode de creusement de l'allantoide chez certains reptiles. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (199-203, av. fig.).

Cohn, L. Über die Resorption des Dotterrestes bei Anguis fragilis L. Zool. Anz., Leipzig, **30**, 1906, (429-440).

Czyzewicz, A. Ausgetragene, lebende Drillinge bei Placenta praevia lateralis. Zentralbl. Gynäk., Łeipzig, **29**, 1905, (1561–1565).

Duffo, A. Contribution à l'étude de la polydactylie. Paris (Rousset), 1905, (67, av. fig.). 8vo.

Erchia (d'), F. Beitrag zum Studium des schwangeren und kreissenden Uterus. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1-23, mit 6 Taf.).

Eternod. L'anse veineuse vitelline des Primates (Homme et Quadrumanes). C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (103-110, av. fig.).

Fossati, G. Sulla esistenza di un reticolo nervoso nei villi della placenta. Ann. Ostetricia, Milano, 27, 1905, (351–355).

Friolet, H. Beitrag zum Studium der menschlichen Placentation. Beitr. Geburtsh., Leipzig, **9**, 1905, (1-44).

Gottschalk, S. Ueber die Blasenmole. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (516-527).

Grünbaum, D. Zur Frage der Herkunft des Fruchtwassers. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1676–1678).

Hauptmann, A. Über den histologischen Bau der kindlichen Eihäute bei normalem, vorzeitigem und verspätetem Blasensprunge. Diss. Leipzig (Druck v. G. Thieme), 1905, (38). 24 cm.

Heinsius, F. Ueber die Beziehungen zwischen kindlichen und mütterlichen Elementen bei ektopischer Gravidität und ihr Verhalten nach dem Fruchttode. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (198– 215).

Henkel, M. Demonstration [Extrauterine Blasenmole]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **52**, 1904, (502–504).

Herwerden, M. v. Die puerperalen Vorgänge in der Mucosa uteri von Tupaja javanica. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. I, 32, 1906, (155-169, mit 1 Taf.).

Josifov, G. M. Hat die Placenta Lymphgefässe? (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (621–622). Mandl, L. Histologische Untersuchungen über die sekretorische Tätigkeit des Amnionepithels. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (427-447, mit 2 Taf.).

Marocco, C. Contributo allo studio delle vie di nutrizione dell'uovo umano. Archivio Ital. ginec., Napoli, 82, 1905, (1-35, con figg.).

Montanelli, G. Sulla presenza del grasso nel sincizio dei villi coriali della placenta umana: Nota preventiva. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (9-11).

Müller, F. On the placentation of Sciurus vulgaris. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 9, [1906], (380-389) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Atd. K. Akad. Wet, 15, [1906], (236-246) (Dutch).

Nyhoff. Demonstration [Fünflingsplacenta]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 52, 1904, (173-179).

Oliver, J. Is there a decidua reflexa? Med. J., Edinburgh, (N.S.), 20, 1906, (135-137).

A study of hydatidiform mole. Med. Press, Dublin, (N.S.), **82**, 1906, (85-87).

Oui, M. Grossesse gémellaire et insertion vicieuse du placenta. Hémorragies précoces et avortement. Echo méd., Lille, 1903, (325-326, av. fig.).

Pfeilsticker, W. Zwillingsplacenta mit einfacher Amnionhöhle. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (1499–1501).

Pinto, C. Contributo allo studio degli elementi cellulari che si trovano nel punto d'inserzione della placenta nella parete dell'utero gravido e puerperale. Ann. Ostetricia, Milano, 27, 1905, (9-56, con tav.).

Reisch, [O.]. Ueber Blasen- und Blutmolen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **53**, 1906, (549-551).

Roberts, R. C. On the uniform lineal growth of the human foetus. Lancet, London, 1906, 1, (295-296).

Sfameni, P. La placenta marginata e la sua genesi. Arch. Ital. ginec., Napoli, 8, 1905, (193-252, con figg.).

Que la caduque, le syncytium et le trophoblaste prennent leur origine commune de l'épithélium utérin et quel est le mode de fixation de l'œuf. Résumé de l'Auteur. Arch. Ital. biol., Torino, **43**, 1905, (134-138).

Smith, H. Radiograph of foetus in utero. London Trans. Obst. Soc., **1906**, (44-45).

Spampani, G. Ricerche sugli annessi fetali degli uccelli e specialmente sul modo di occlusione della vescicola ombelicale e sul presunto organo placentoide. Archivio Ital, anat. embriol., Firenze, 4, 1905, 45-62.

Stahl, H. Ueber Placentarsyncytien. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, 69-73).

Stoffel, A. Unterstehungsergebnis eines Frühstadium von Blasenmole. (Zugleich ein Beitrag zur Aetiologie derselben.) Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (583-601, mit 2 Taf.).

Strahl, H. Uber die Semiplacenta multiplex von Cervus claphus L. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **31** 1906, (199-218, mit 3 Taf.).

Vom Uterus post partum. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (581-627).

Torday, F. Beiträge zur Physiologie des Nabels. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, (447-449, 472-474, 487-491).

Webster, J. C. Die Placentation beim Menschen. Eine Darstellung der Vorgänge in der Uterusschleimhaut und den mit ihr verbundenen fötalen Gebilden während der Schwangerschaft. Lebers. von Gustav Kolischer. Berlin, (O. Coblenz), 1906, (V+84, mit 27 Taf.). 29 cm. 10 M.

Wenczel, T. von. Zwei Fälle von Zwillingsplaceuta mit gemeinsamem Amnion. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (996-999).

1910 POSTEMBRYONIC DEVELOP-MENT.

Berry, R. J. A. The vermiform appendix of man and the structural changes therein coincident with age. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (247-256, with 11 figs.).

Cotton, A. C. The medical diseases of infancy and childhood with points on the anatomy, physiology and hygiene peculiar to the developing period. Lippincott's New Medical Series (Lippincott), London, 1906, (688).

(0-2187)

Guieysse, A. Etude de la régression de la queue chez les tétards des Amphibiens anoures. Arch. anat. microsc., Paris, 7, 1904, (369-428, pl. XIV et XV).

Gundobin, N. P. Ueber die Eigentümlichkeiten des Kindesalters. Russ.) Prakt. med., St. Peterburg, 1905, 1-12, (1-540).

Hoesch Ernst, L. und Meumann, E. Das Schulkind in seiner körperlichen und geistigen Entwicklung. TI 1 Anthropologisch-psychologische Untersuchungen an Züricher Schulkindern nebst e. Zusammenstellung der wichtigsten Untersuchungen an Schulkindern in andern Lämlern v. Lucy Hoesch Ernst. Leipzig (O. Nennich), 1906, 165, mit Taf. 28 cm. 18 M.

Karnickij, A. O. Wann ist ein Kind gesund und normal? (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (417-423).

Ueber die individualisirende Methode beim Studium der Wachstumsgesetze des menschlichen Organismus. (Russ.) Trd. IX Pirogov. Sjezda, St. Peterburg, 3, 1995, (188-199).

MALFORMATIONS. GENERAL.

Ackery, J. A case of extreme malposition of the left upper central incisor. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (162-164...

A case of delayed eruption and extreme malposition of upper incisors. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (164-165, with 5 figs.).

Adolphi, H. A. Variationen der Wirbelsäule und des Brustkorbes beim Menschen. (Russ.) Jurjev, Acta Univ., 1905, 4, (3-83, mit 1 Taf.).

Agaev, G. Eine seltene angeborene Missbildung des linken Vorderarmes und beider Hände (Fehler der linken Ulna, Adactylia sin. et Polydactylia dextra). (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (155-157).

Ahlfeld, [F.]. Wahre und scheinbare Transposition grösserer Körperteile nach Abschnürung durch amniotische Stränge. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (191-194). Alexander, B. Entwickelungs-Abnormitäten des Hand- und Fuss-Skelets. (Ungarisch) M. Orv. Archiv., Budapest, 7, 1906, (136-153, mit 2 Taf. u. 7 Text fig.

Alexander, G. Anatomisch-physiologische Untersuchungen an Tieren mit angeborenen Labyrinthanomalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 37, 1903, (173-181).

Zur Frage der phylogenetschen, vikariierenden Ausbildung der Sinnesorgane. Ueber das statische und das Gehörorgan von Tieren mit kongenital defekten Sehapparat: Maulwurf Talpa europaea) und Blindmaus Spalax typhlus). Zs. Psychol., Leipzig, 38, 1905, (24–33, mit 1 Taf).

Alexander, L. Ein weiterer Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 10, 1903, (188–193).

Alglave, P. Malformations congénitales. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (652-656).

Argutinsky, P. Ein Beitrag zur Kenutnis des congenitalen Myxödems und der Skelettwachstumsverhältnisse bei demselben. Berliner klin. Wochenschr., 43, 1906, (1209–1213, 1251– 1253).

Armann, W. Die Behandlung des congenitalen Klumpfusses an der Poliklinik des Baseler Kinderspitales. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (632-670).

Astrachan, I. D. Ueber eine seltene Missgeburt. (Russ.) Med. Obozr., Moskva, 63, 1905, (479-487).

Bab, H. Ueber Duplicitas tubae Fallopii und ihre entwicklungsgeschichtliche Genese. Arch. Gynäk., Berlin, 78, 1906, (393–401, mit 1 Taf.).

Babes, [V.]. Die Beziehung von Entwicklungsanomalien am Gesicht zu überzähligen Fingern und Zehen. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (110-114).

Bach, L. Weitere Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Anomalien des Auges mit besonderer Berücksichtigung der Genese der Korektopie. Zs. Augenheilk., Berlin, **6**, 1901, (359-370, mit 1 Taf.). Bade, P. Partielle Hyperplasie als eine Ursache der angeborenen Deformitäten. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, 4, 1906, (327-338).

Bakay, L. Concrescentia calcaneocuboidea. Hungarian Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (1047).

Ballantyne, J. W. Foetus hydrocephalic. Edinburgh, Trans. Obst. Soc. **31**, 1906, (59-60).

Foetus aprosopous. Edinburgh, Trans. Obst. Soc., **31**, 1906, (79).

Foetus anencephalic. Edinburgh, Trans. Obst. Soc., **31**, 1906, (105).

Bamberg, G. Demonstration [Eineiige Zwillingsplacenta, Hydramnion]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **52**, 1904, (337–340).

Banchi, A. Del cranio e del cervello di due ciclopi. Il corpo calloso può esistere nei cervelli ad emisferi non separati. L'ipofisi e la tromba olfattiva. Sperimentale, Firenze, 59, 1905, (201– 220, con figg.).

Baratynskij, P. A. Ectopia vesicae. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, **4**, 1905, (1404–1408).

Barchielli, A. Studio clinico ed istologico di due casi di teratoma sacrococcigeo. Riv. Clin. pediatr., Firenze, 3, 1905, (90-107, con figg.).

Basso, G. L. Experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Ovarialembryome und Adenome. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (670-674).

Batuev, N. A. Ueber einen Fall von Ursprung der Aorta aus dem rechten Ventrikel neben der verengerten Art pulmonalis mit Offenbleiben der Kammerscheidewand bei einem 3-jährigen Mädchen. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (1434-1437).

Bauereisen, A. Ueber Acardius. Arch. Gynäk., Berlin, 77, 1906, (557–580).

Baurowicz, A. Angeborener doppelseitiger Verschluss der vorderen Nasenöffnungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1903, (161-166).

Bayer, C. Spina bifida. Med. Wandervortr., Berlin, H. 62, 1902, (1-43).

Becker. Eine seltene Missbildung. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (400-408).

Behr. Ein Fall von kongenitaler, fibrös-cystischer Entartung beider Nieren. Jahrb., Kinderheilk., Berlin, 60, 1904, (413–416).

Beneke, R. Ueber Bauchlunge und Hernia diaphragmatica spuria. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (202-211).

Bennett, W. E. Congenital dislocation of the hip; results in 27 hips operated upon. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser., 59, 1906, (20-28, with 18 radiographs and 1 photograph. 202-213, with 15 radiographs and 2 diagrams).

Benöhr, M. Ersatz der fehlenden Vena cava inferior teils durch die rechte, teils durch die linke erweiterte Cardinalvene. Diss. Kiel, 1904, (19, mit 1 Tat.).

Bergmann, [M.]. Missbildungen an einem Kinde, mit besonderer Berücksichtigung der Polydaktylie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (131– 149).

Bergmeister, R. Zwei Fälle von angeborener Irideremie. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **59**, 1904, (31-45, mit 1 Taf.).

Berkenheier, J. Beiträge zur Kenntnis von Atresia ani vaginalis und vestibularis. Diss. München, 1906, (31).

Berry, J. Congenital aperture in the centre of the palate. London, Trans. Clin. Soc., 39, 1906, (222-223).

Berry, R. J. A. and Sinclair, J. D. The anatomical variations presented by a case of thoracopagus lamb monster, together with an account of the developmental explanation of the same. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (72–82, with 1 fig. and 2 diagrams).

Bertin, E. et Oui, M. Monstre ectromélien hémimèle. Echo méd., Lille, 1903, (378-379, av. fig.).

Beszkó, J. Defectus arteriae iliacae externae dextrae canis. (Ungarisch) Állatorv. L., Budapest, 29, 1906, (205– 207).

Fälle von abnormen Zahnformen. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (744-748).

Birth, W. Zur Actiologie der Spina bifida, Diss. Halle a. S. (Druck v. A. Kaemmerer., 1904, 30 . 22 cm.

Björkstén, M. Ein Fall von congenitaler Dilatation des Colon bei einem Kinde. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 55, 1902, (714-725).

Blacker. A case of uterus unicornis and right appendages removed from an epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (82-84, with 1 illustr.).

Blasio, (De), A. Polimastia perivulvare. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (171-173, con fig.).

Block. Eine Missgeburt—Cyclops arhynchus beim Pferde. Zs. Veterinärk., Berlin, **14**, 1902, (206–210).

Boeckel, J. Anomalie congénitale du membre inférieur. Gaz. méd., Strassburg, 65, 1906, (25-27).

Böhm, J. Normale und anormale Bildung der äusseren Geschlechtsteile. Arch. Tierheilk., Berlin, **32**, 1906, (618–627, mit 1 Taf.).

Bolk, L. Ein Fall von Rückenmarksverdoppelung mit Heterotopie bei einem Beuteltier. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (497-501).

Borcea, J. Sur un cas de conformation anormale de l'oviducte droit chez une petite roussette: Scyllium canicula ?. Paris, Bul. soc. zool., 29, 1904, (138– 148),

Borst, M. Ein cor triatriatum. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (178-192).

Bovero, A. Mancanza quasi completa della squama temporalis nel cranio umano associata ad altre anomalie. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (262-271, av. fig.).

Božovskij, V. G. Ein Fall von Stenose der Art. pulmonalis. (Russ.) St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad., 11, 1905, (51-54).

Brailey, A. R. Congenital distichiasis. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (142).

Bratkov, N. N. Zur Kasuistik von Missgeburten. (Russ.) Kiev, Izv. Univ., 1905, 12, (121-128).

Ein Fall von Epispadie. (Russ.) Kiev, Izv. Univ., **1905**, 12, (123-130).

186

Bravetta, E. Trigemini monocori trianmiotici con feto acardiacoacefalo. Illustrazione del feto mostruoso e dei rapporti placentari fra diversi feti. Ann. Ostetricia, Milano, 27, 1905, (228–245, con figg.).

Broek, A. J. P. van den. Eine Doppelbildung von *Talpa europaea*. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, **4**, 1906, (195-201).

Bruce, McD. Two cases of duplication of the spinal cord. Edinburgh, Trans. Med. Chir. Soc., (N. Ser.), 25, 1906, (45).

Brückner, A. Zur Kenntnis des congenitalen Epicanthus. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (23–36, mit **1** Taf.).

Bruns, P. v. und Hofmeister, F. Die angeborenen Missbildungen, Verletzungen und Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. [In: Handbuch der praktischen Chirurgie hrsg. v. E. v. Bergmann u. a. 3. umgearb. Aufl. Bd 2.] Stuttgart, 1907, (136-303).

Brush, C. E. Notes on cervical ribs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (114-117; with text fig.).

Buser, E. Sind der hohe Gaumen, Schmalheit und v-förmige Knickung des Zahnbogens, sowie Anomalien der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des Wangendruckes? 514 Gesichtsschädel-und Gaumenmessungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (503– 544).

Capelle, W. Ein Fall von Defekten in der Schultermuskulatur und ihre Kompensation. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 218, 1905, (252-272).

Carpenter, G. Some examples of congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. Med. Press, Dublin, (N.S.), **82**, 1906, (7-11, with 5 figs.).

Černov, V. E. Ueber Megacolon congenitum bei Kindern. (Russ.) Dětsk. med., Moskva, **1905**, (1-30).

Chiari, [H.]. Ueber kongenitale Sakraltumoren. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (76–78).

Coenen. Vorstellung angeborener Missbildungen. Berlin, Verh. med. Ges., 36, (1905), 1906, I, (24-28). Cohn, G. Ueber angeborene Choanalatresie. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (472-489).

Cohn, M. Ein Fall von angeborenem Herzfehler. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (800-801).

Colyer, J. F. A case of an odontome in a Cape Buffalo. (Bubalus caffer). London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (11-13, with 2 fig.).

Suppression of teeth in a cat. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (14-15, with 1 fig.).

Variations and diseases of the teeth of horses. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 38, 1906, (42-74, with 18 figs.).

Connal, A. Congenital malformations of the heart. Med. J., Glasgow, 65, 1906, (300-301).

Cosmettatos, G. F. Ueber eine Form von Pseudcolobom der Iris oder Ectropium Uveae congenitum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (186-193).

Anomalien der Tränenwege. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (362 –371).

— Zur Kenntnis des Kolobom der Macula lutea. Zs. Augenkeilk., Berlin, **14**, 1905, (575–580).

Cramer, K. Ein Fall von angeborenem Defekt niehrerer Röhrenknochen der oberen Extremität. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, 4, 1906, (228–233, mit 2 Taf.).

Cutore, G. Di una rara mostruosità nell'uomo (Perobrachius achirus). Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (222-229).

Czerwenka, K. Uterus duplex separatus cum Vagina dupl. separata (Uterus didelphys) mit Carcinom der linken Portio. Ein Beitrag zur Kasuistik und Genese der Uterusmissbildungen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1065–1088).

Daniel, B. Kongenitale Nierenanomalien und Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh. (678-686).

Daude, O. Ueber zwei genauer untersuchte Fälle von Doppelbildungen. Diss. Berlin (Druck v. G. Schade), 1906, (32, mit 1 Taf.). 21 cm. **Dediurin**, I. P. Un cas d'urèthre double. (Russ.) Journ. russ. malad. cutan. vénér., Charikov, **9**, 1905, (461-462).

Delkeskamp, G. Ueber die kongenitale, unvollständige, äussere, mediane Halsfistel. D. Zs. Chir., Leipzig, **84**, 1906, (251-256).

Dietrich, A. Demonstration einer Missbildung (Paracephalus amelus macrocardius heteromorphus). Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (198-202).

Disselhorst, R. Zur Morphologie und Anatomie der Halsanhänge beim Menschen und den Ungulaten. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (321–327).

Dobler, R. Ueber congenitale Missbildungen. Rachischisis partialis dorsolumbalis. Ischiopagus. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (65-67).

Draudt, M. Ein seltener Fall von Extremitäten-Missbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., 35, Tl 1, 1906, (203–205).

Beitrag zur Genese der Gesichtsspalten. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (226-232).

Drehmann, G. Beiträge zur Lehre der Coxa valga. Zs. orthopäd Chir., Stuttgart, 17, 1906, (431–441).

Angeborene Verbildungen im Bereiche des Oberschenkels, Kniegelenks und Unterschenkels. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal. Bd 2]. Jena, 1906, (427– 456).

Dreifuss, A. Ueber einen Fall von offenem Meckelschen Divertikel. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1785–1788).

Dresler, K. Beitrag zur Diagnose der Persistenz des Puctus arteriosus Botalli. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, 1902, (705-718).

Nachtrag zur Diagnese der Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 60, 1904, (571–573).

Duckworth, W. L. H. An unusual anomaly of crania from the island of Kwaiawata, New Guinea. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (1-5, with 5 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703).

Duckworth, W. L. H. Notes on the anatomy of a eunuchoid man dissected at the anatomy school Cambridge during 1905. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (30-34, with 2 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703).

Duffo, A. Contribution à l'étude de la polydactylie. Paris Rousset), 1905, 667, av. fig.).

Durlacher, [S.]. Kasuistischer Beitrag zur Anencephalie und zur Geburt bei derselben. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1683–1685, 1723–1725).

Dyckmeester, H. Ein Fall von pigmentirter Sehnervenpapille. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, (55-61, mit 1 Taf.).

Dzigit, A. D. Atresia vaginalis, uterus rudimentarius, haematometra, molimina menstrualia, menstrua vicaria per vesicam urinariam. Vračebu. gazeta, St. Peterburg, 1905, (55-57, 89).

Ebbinghaus, H. Zur Kasuistik der kongenitalen Herzfehler und deren möglichen Folgen. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (797-800).

Edwards, E. C. An anencephalous monster. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1530, with 2 illustr.).

Eggel, H. Zwei Fälle von angeborener Missbildung des Herzens und der grossen Gefässe. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 23, 1906, (146).

Ehrenfried. Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, 1, 1905, (209-211).

Elgood, O. M. Notes on a case of persistent cloaca. Lancet, London, 1906, 1, (1531-1532, with 1 illustr.).

Elsbergen, van. Zur Kasuistik der Entwicklungsfehler der grossen Gefässe und des Herzens. Wr Klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (151).

Elschnig, A. Weitere Mitteilung über das Colobom am Sehnerveneintritte und den Cenus nach unten. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 56, 1903, (49-65, mit 1 Taf.).

Emanuel. Congenital obliteration of the bile-ducts. Med. Rev., Birmingham, (O.S.), 59, 1906, (112).

Engel. Ueber die Parthogenese des Hydrocephalus internus congenitus und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Rückenmarkes. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (161-192).

Engstler, G. Ueber den "Lückenschädel" Neugeborener und seine Beziehung zur Spina bifida. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 40, 1905, (322–329).

Enslin, E. Ueber eine bisher nicht beschriebene Missbildung der Iris (Entropium iridis). Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 51, 1905, (346-354, mit 1 Taf.).

Erdmann, P. Ein Beitrag zur Kenntnis der Distichiasis congenita (hereditaria). Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (427-444, mit 1 Taf.).

Escher, C. Zur Frage der angeborenen Rachitis. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (613–638).

Evler, K. und Wobersin, G. Zur Statistik über retinierte bleibende Zähne und persistierende Milchzähne, sowie Stellungs- und Bildungsanomalien bei 18- und 19 jährigen durch Röntgenaufnahmen sichergestellt. Med. Klinik, Berlin, 2, 1906, (700-703).

Ewald, P. Ueber congenitale Luxation sowie angeborenen Defekt der Patella, conbiniert mit Pes varus congenitus. Arch. klin. Chir., Berlin, 78, 1906, (824 -844).

Zur Aetiologie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. D. Zs. Chir., Leipzig, **80**, 1905, (366-390).

Die amniogene Entstehung des angeborenen Klumpfusses. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (276-287).

Keimfehler oder abnorme Druckwirkung? Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (482–493).

Verwandte anormale Stellungen der Grosszehe. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (489-506).

Falta, M. Eine wichtige Anomalie des Ductus nasolacrymalis. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (111-117).

Fawcett, E. The explanation of alveolar cleft palate. Med. Chir. J., Bristol, 24, 1906, (237-249, with 10 figs.).

Fehsenfeld, G. Ein Fall von Epidermolysis bullosa congenita. Diss. Göttingen, 1905, (41).

Fein, J. Das angeborene Kehlkopfdiaphragma. Berlin, 1904, (67, mit 2 Taf.).

Fejér, J. Ueber die Entwickelungsanomalien der Regenbogenhaut. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **52**, 1905, (216–222, 454).

Felizet, S. et Branca, A. Dégénérescence de la paroi propre et des cellules sertoliennes dans le testicule en ectopie. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (92-98, av. fig.).

Ferret, P. et Weber, A. Dédoublement du tube nerveux chez l'embryon de poulet. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (8-10).

Chez des embryons d'oiseau (l'ourentérie). C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (38-41).

Fischer, L. Ein Fall von congenitaler Atresie des Conus der Arteria pulmonalis verbunden mit Tricuspidalstenose und Insufficienz. Diss. Leipzig, 1904, (25).

Flashmann, J. F. External features of the brain of a microcephalic idiot, showing absence of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 1, 1903, (2–18, with pl. fig.).

Internal features of the brain of a microcephalic idiot, showing lack of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 2, 1906, (2-22, with 33 pl. fig.).

Fleischer, B. Zwei weitere Fälle von grünlicher Verfärbung der Kornea. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 1, 1903, (489–491).

Fleischmann, C. Teratoma peritonei mit ausgebreiteten Disseminationen. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **56**, 1905, (396-415, mit 3 Taf.).

Flügge, T. Beitrag zur Missbildung des Ductus deferens, der Vesicula seminalis und des Ductus ejaculatorius. Diss. Göttingen. Bückeburg, 1904, (58, mit 1 Taf.).

Focacci, M. Diaframma, sue anomalie e loro significato morfologico. Modena, Atti Soc. nat. mat., (ser. 4), 6, 1903, (67-112).

Foggie, W. E. Case of congenital dextrocardia. Lancet, London, 1906, 1, (832).

Fordyce, W. Note on a case of pregnancy in a bicornuate uterus. Sect. Med. Surg. J., Edinburgh, 18, 1906, (328-330).

Forsdyke, H. S. Two cases of arrested development of the rectum. Lancet, London, 1906, 1, (825).

Frank, K. Zur Kenntnis der congenitalen Sacraltumoren. D. Zs. Chir., Leipzig, 77, 1905, (368-382).

Freund, L. Die Hyperdaktylie. Zs. Tiermed., Jena, **10**, 1906, (110–117).

Frigyesi, J. Ein Fall von trichterförmigem engem Becken. (Ungarisch) Gynaek, az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 1906, (123-126).

Fromme, F. Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Gynatresien. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (482– **503**, mit 1 Taf.).

Fuchs, E. Ein Beitrag zur Casuistik der Mikromelie. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (380–383).

Fullerton, A. Notes on three cases of congenital dislocation of the hip. Med. Press, Dublin, (N. Ser.), 81, 1906, (13).

Gamges, L. A case of congenital defect of the stomach with cicarricial contraction. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser.), 60, 1906, (42-45, with 1 illustr.).

Garrod, A. E. Peculiar pigmentation of the skin in an infant. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (216, with **1** pl.).

and Longmead, F. A case of associated congenital malformations including transposition of the viscera. Lancet, London, 1906, 1, (756–757).

Geissler, G. Ueber varicöse Erweiterung der Hirnsinus bei einem Kind mit congenitalem Defekte im Herzventrikelseptum. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 55, 1902, (667-675).

Georgievskij, I. V. Subcutaner Verlauf des Ramus dorsalis der Art. radialis. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (319-337).

Gérard, G. De quelques anomalies du colon transverse. Echo med., Lille, **1903**, (265–269).

et **Deléarde**. Rein unique en fer a cheval a concavité supérieure. Echo méd., Lille, **1903**, (199-200).

Gergő, I. Über angeborenen Defekt des Oberschenkelknochens. Ungarisch Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (410-413, 433-435, 453-454, mit 5 Fig. .

Gerhartz, H. Multiplizität von Hoden und Leber. Anat Anz., Jena, 28, 1996, (522-528).

Geuns, J. R. van. Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (316-317).

Gilbert, W. Zwei Fälle seltener kongenitaler Irisanomalien. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (144–150).

Ginsberg, S. Ueber die epithelialen Gliomeinschlüsse und diesen ähnliche Gebilde in missbildeten Augen. Zs. Augenheilk., Berlin, 5, 1901, (208-211, mit 1 Taf.).

Giorgi, E. Contributo allo studio delle anomalie dei peli. Giorn. Ital. mal. ven., Milano, 45, 1904, (726-735, con tay.).

Gladstone, R. J. A symelian monster (sympus dipus). Preliminary communication. Brit. Med. J., London, 1906, 2, 1704-1705).

Gliński, L. K. Absence congénitale de la rate. (Polonais) Przegl. lek., Kraków, **45**, 1906, (707–708).

Goedecke, F. Ein Fall von Brust-Bauchspalte bei einem achtmonatlichen Kinde. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1904, (35, mit 1 Taf.). 22 cm.

Goerke, M. Zwei Fälle angeborener Taubstummheit. [In: Die Anatomie der Taubstummheit, hrsg. v. A. Denker, Lfg 3.] Wiesbaden, 1906, (21–35, mit 2 Taf.).

Gössnitz, W. von. Ein weiterer Beitrag zur Morphologie des Zwerchfelles. Jenaische Zs. Natw., **39**, 1904, 235-244.

Goldzieher, W. Ein Fall von angeborenem Herzfehler und Hyperglobulie in Verbindung mit Iridocyklitis haemorrhagica. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 28, 1904, (257-261).

Golowin, S. Beiträge zur Anatomie und Pathogenese des Kryptophthalamus congenitus. Zs. Augenheilk., Berlin, 8, 1902, (175-212).

Graff, E. v. Angeborene Hyperplasie der einen Lunge bei gleichzeitiger Bildung der anderen. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (598-602).

Graser, E. Ueber angeborene abnorme Lagerung des Darmkanals und ihre Bedeutung für die praktische Chirurgie. [In: Festschrift L. Rosentlal gewidmet. Tl 2.] Leipzig, 1906, (197–210).

Gray, G. M. Multiple renal arteries. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (266–270).

Greef, R. Ueber Anophthalmus mit anderen Missbildungen am Auge und deren Aetiologie. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **51**, 1904, (1-7).

Greene, S. H. A rhinocephalic cyclopean monster. Lancet, London, 1906, 1, (1757-1758, with 1 illustr.).

Griffith. Abnormalities of the alimentary canal. Lancet, London, **1906**, 1, (229).

Grigorovič, S. A. und Djakonov, P. P. Beitrag zur Frage über topographische Abweichungen innerer Organe bei Kyphoscoliosen. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **18**, 1905, (427-437).

Grosser, O. und Przibram, H. Einige Missbildungen beim Dornhai (Acanthias vulgaris Risso). Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (21-37, mit 1 Taf.).

Grundmann. Oligodontie bei Ziegen. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **12**, 1904, (161–162).

Habermann, [F.]. Ein seltener Fall von Situs inversus totalis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1348–1349).

Hadano. Das Abstehen des äusseren Lidwinkels. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, **8**, 1904, (34-36).

Haeberlin, C. Zur Casuistik der angeborenen Iris-Anomalien. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **48**, 1903, (303–308, mit 1 Taf.).

Hagmann, G. Anomalien im Gebiss brasilianischer Säugetiere. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (274–276).

Halász, H. Die durch membranöse Verwachsung der Stimmbänder entstandene Stimmritzenverengung. Diaphragma glottidis congenitum. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 39, 1905, (515-518).

Halben, R. Ein Fall von Irisverglasung bei Buphthalmus und eine Kritik der Weinsteinschen Theorie über die Bildung der Descemetschen Membran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 49, 1904, (220-233).

Halff, J. Ein Fall von Situs inversus des Magens des Duodenums und der Milz bei einem 63 jährigen, weiblichen Individuum. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (2287-2289).

Hanke, V. Zwei seltene Missbildungen des Bulbus. I. Anophthalmus congenitus bilateralis. II. Dermoid Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (28–52, mit 1 Taf.).

Hansemann, von. Rickets as a folk disease. Demonstration before the Hufeland Society. Med. Press, Dublin, (N.S.), 81, 1906, (101).

Harm, C. Ein neugeborenes Mädchen mit Pseudoschwanz bildung. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (412–414).

Harrison, R. G. On the occurrence of tails in man, with a description of the case reported by Dr. Watson. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (96-101, with pl.).

Haug, R. Ein Fall von congenitaler Missbildung der Gehörknöchelchen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901, (132–135).

Hecht, H. Ein versprengter Zahn in der Nasenhöhle. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (167–169).

Hecht, L. Zur Kasuistik der Missbildungen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2092–2093).

Hegar, A. Entwicklungsstörungen, Fötalismus und Infantilismus. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (737-739).

Heine, L. Klinisches und Anatomisches über eine bisher unbekannte Missbildung des Auges: Angeborene Cystenretina. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 58, 1904, (38–44, mit 3 Taf.).

Heinrich, B. Zur Kasuistik der congenitalen Entwickelungsabnormitäten. (Ungarisch) Gyermekorv., Budapest, 4, 1906, (25-27).

Hepburn, D. An interesting case of abnormality and deficiency of teeth and alveoli causing facial deformity and the treatment by mechanical means adopted. London, Trans. Odont. Soc. (N. Ser., 37, 1906, (204-206).

Herford, E. Ein Brückencolobom der Regenbogen- und Aderhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, **9**, 1903, (182-191).

Heymann, A. Heterotypischer Pseudohermaphroditismus femininus externus. Wr Klin. Rdsch., Wien, **20**, 1906, (541–545).

Hilbert, R. Vererbung einer sechsfachen Missbildung an allen vier Extremitäten durch drei Generationen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1744–1745).

Hill, E. C. On the embryonic development of a case of fused kidneys. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (115-117, with text fig...

A case of fused kidneys; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hosp. Bull., 1996. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (344).

Hitty, O. Geschichte und Gehirn der 49 jährigen Mikrocephalin Cäcilia Gravelli. Beitrag zur Kenntnis der Mikrocephalia vera. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, 206-324, mit 2 Taf.).

Hindenberg, E. Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissa. Diss. Strassburg i. E., 1906, (29, mit 1 Taf.).

Hippel, E. v. Einige seltene angeborene Anomalien des Auges. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (467–475).

Embryologische Untersuchungen über die Entstehungsweise der typischen angeborenen Spaltbildungen (Colobome) des Augapfels. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, (507-548, mit 2 Taf.).

Anatomische Untersuchungen über angeborene Katarakt, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis einer neuen Missbildung der Linse. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (427-443, mit 2 Taf.).

Hippel, E. v. Membrana pupillaris persistens Corneae adhaerens. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (444-447, mit 1 Taf.).

Ist das Zusammenkommen von Mikrophthalmus congenitus und Glioma retinae im gleichen Auge sicher erwiesen? Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **61**, 1905, (352-364, mit 1 Taf.).

Zwei experimentelle Methoden in der Teratologie des Auges. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, 174-177).

Hirsch, G. Fall von teilweisem Irismangel beider Augen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 47, 1903, 41-43, mit 1 Taf. .

Ein persistirendes Glaskörpergefäss. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **50**, 1904, (312-314).

Hirschberg, J. Ueber angeborene Ausstülpung des Pigmenblatts der Regenbogenhaut. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 27, 1903, (321–324).

Hirschfeld, M. Ein seltener Fall von Hermaphroditismus. Monatschr. Harnkrankh., Leipzig, 2, 1905, 202-210).

Hochsinger, C. Diagnostische Betrachtungen über drei seltene Formen infantiler Cardiopathien. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 57, 1903, (64-81, mit 1 Taf.).

Hydrocephalus with spina bifida in the lumbo-sacral region. Demonstration at Gesellschaft der Aerzte. Med. Press, Dublin, (N.S.), **82**, 1906, (505).

Hock, A. Bericht über einige bemerkenswerte urologische Operationen. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, (647-649, 665-666).

Hoeve, J. van der. Einige Bemerkungen über das doppelseitige Colobom der Chorioidea in der Maculagegend nebst Mitteilung eines neuen Falles. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 46, 1902, 166-71, mit 2 Taf.).

Hoffa, A. Die angeborene Coxa vara. D. med. Wochenschr., Leipzig, 31, 1905, (1257-1260).

Hofmann, M. Zur Pathologie des angeborenen, partiellen Riesenwuchses. Beitr. klin. Chir., Tubingen, **48**, 1906, (391-424, mit 3 Taf.).

Hofmann, M. Zur Anatomie and Mechanik des Platt- und Hackenfusses. D. Zs. Chir., Leipzig, 68, 1903, (347–363).

Hohlfeld, M. Ueber Osteogenesis imperfecta. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (303–305).

Holmes, G. and Parsons, J. H. The pathological anatomy of amaurotic family idiocy. Brain, London, 29, 1906, (153).

Honl, I. Ueber Diverticula intestini jejuni et crassi. Wr Klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (597-601).

Hopewell-Smith, A. Some rare anomalies of the teeth. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (105–118, with 10 figs.).

Hosch, F. Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Hornhautleiden. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (490-497, mit 1 Taf.).

Huck, K. Ueber congenitale Cystennieren. Diss. Freiburg i. B., 1904, (51).

Hutton, W. K. Congenital hernia of the appendix. Med. J., Edinburgh, (N.S.), **19**, 1906, (240-245, with 1 pl.).

Inl, O. Eine seltene Missbildung des Urogenitalsystems eines totgeborenen Mädchens. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 55, 1905, (373-382).

Jacuta, K. Z. Deux cas d'anomalie de l'artère vertébrale. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (151-162).

Jaworski, J. Uterus duplex v. septus cum vagina duplex s. septa. (Polish) Kron. Lek., Warszawa, 27, 1906, (687– 693).

Jellett, H. A rare condition met with in the pelvis during operation. Med. Press., Dublin, (N. Ser.), 81, 1906, (331–332, with 1 fig.).

Joachimsthal, G. Weitere Mitteilungen über Hyperphalangie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (462–472).

Fussdeformitäten. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal, Bd 2.] Jena, 1906, (581–720).

Jolly, R. Ueber Geburt und Trennung von Xiphopagen. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 55, 1905, (401-414).

Jones, N. C. Ueber angeborene entzündliche Ektopia der Pupille. Anatomische Untersuchung. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 2, 1905, (523-531).

Joseph, H. Ein Doppelei von Scyllium. (Nebst Bemerkungen über die Eientwickelung.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (367-372).

Jürgens, E. Drei Fälle von Atresia auris congenita c. microtia. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **36**, 1902, (265– 270).

Jung, P. Ein Enchondrom des Eierstocks. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 52, 1904, (145-168).

Jurčić, F. Ein Fall von Hyperphalangie beider Daumen. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, (562-566).

Kaestner, S. Ueber Wesen und Entstehung der omphalocephalen Missbildungen bei Vogelembryonen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (82-90).

Karpa, P. Zwei Fälle von Dünndarmatresie. Arch. path. Anat., Berlin, 185, 1906, (208-226).

Zwei Fälle von angeborenem Dünndarmverschluss. Diss. Königsberg i. Pr. Berlin, 1906, (23).

Kauffman, O. J. Report of a case of congenital heart disease. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser.), 60, 1906, (105–110).

Kayser. Ueber Hochstand des Schulterblatts mit congenitalen Halsund Schultermuskeldefecten. D. Zs. Chir., Leipzig, 68, 1903, (318-346).

Keil, R. Hydrophthalmus congenitus beim Kalb. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (601-603).

Linksseitiger Mikrophthalmus congenitus verbunden mit Orbitalzyste und rechtsseitiges typisches partielles Iriskolobom mit gleichzeitigem Vorkommen von Resten der hinteren Gefässkapsel der Linse beim Kalb. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (551–554).

Keith, A. Partial deficiency of the pericardium. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (6–8, with 2 figs.).

Kermauner, F. Ueber Missbildungen mit Störungen des Körperverschlusses. Arch. Gynäk., Berlin, **78**, 1906, (221– 266, mit 1 Taf.).

- **Kerner**, S. Ueber die Form des Beckens bei Luxatio coxae congenita bilateralis. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **17**, 1906, (325-341).
- Kettner, A. Ueber einen Fall, von erworbenem und über einen von angeborenem Spaltbecken. Diss. Leipzig, 1905, (71, mit 1 Tab.).
- Kimla, R. und Scherer, F. Ueber angeborene, nicht entzündliche Stenosen des rechten arteriellen Ostium, bedingt durch Entwickelungsanomalie der Semilunarklappen der Pulmonalis. Eine histologisch-klinische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 53, 1901, (155-178, mit 1 Taf.).
- King, F. W. Fetus anencephalus. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (797, with 2 illustr.).
- Kirchmayr, L. Ein Beitrag zu den Gesichtsmissbildungen. D. Zs. Chir., Leipzig, **81**, 1906, (71-81).
- Kisch, E. H. Ueber Feminismus männlicher lipomatöser Individuen. Wr Med. WochSchr., Wien, **55**, 1905, (365–367).
- Klar, M. M. Ueber kongenitale Osteodysplasie der Schlüsselbeine der Schädeldeckknochen und des Gebisses. (Angeborener Schlüsselbeindefekt) Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (424–467).
- Knotz, K. Ein Fall von Doppelbildung des weiblichen Genitales. Wr Klin. WochSchr., Wien, 19, 1906, (247-248).
- Koerber, H. Ueber die Beziehungen zwischen Iriskolobom und Koreptopie. Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, (149– 151).
- Kollor-Aeby. Zwei Fälle von Atresie der Pulmonalis. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 82, 1905, (228-240).
- **Kopits,** J. Ein neues Apparat für Anwendung des Klumpfussverbandes. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (1059–1062, mit 6 Fig.).
- Korybut-Daškevič, B. Sehr seltener Fall von angeborenem Entwicklungsfehler der Hauptgefässstämme; Offenbleiben des Ductus Bottalli. [In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet.] (Russ.) St. Peterburg, 1905, (100-112, mit 1 Taf.).

- Krauss, F. S. und Reiskel, K. Geschlechtliche Verbildungen. Eine Umfrage. 'Ανθρωποφυτεία. Leipzig, 2, 1905, 440–441, mit Taf.).
- Kredel, L. Ueber angeborene Dilatation und Hypertrophie des Dickdarms Hurschsprungsche Krankheit., Zs. klin. Med., Berlin, **53**, 1904, 9-34).
- Kreuter, E. Die angeborenen Verschliessungen und Verengerungen des Darmkanals im Lichte der Entwicklungsgeschichte. D. Zs. Chir., Leipzig, 79. 1905. 1-89. mit 1 Taf.: HabSchr. Erlangen, Leipzig, 1905. (89, mit 1 Taf.)
- Krogius, A. Ueber das sogenannte einfache Enterokystom und seine Bedeutung als Ursache von Darmverschluss. Zs. klin. Med., Berlin, **49**, 1903, 55 60.
- Krueger, R. Die Phocomelie und ihre Uebergänge. Berlin, 1906, (VI+111).
- Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum (completa. Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk, **19**0**5**, (187-188).
- Kryger, M. v. Zur Aetiologie der Coxa vora. [In: Festschrift I. Rosenthal gewidmet. Tl 2.] Leipzig, 1906, 255-268.
- Kühne, A. Ueber einen Fall von Syndaktylie und amniotischen Abschnurungen. Diss. München, 1906, (25).
- Landmann, O. Ein Fall von symmetrischem angeborenem Mangel der Chorioidea und der Retina ausserhalb der Maculargegend. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906, 63-68.
- Lassocinski, S. Ueber eine eigentümliche Wachtumsstörung im Bereiche der genualen Tibiaepiphyse. Diss. Leipzig, 1906, 24, mit 2 Taf.).
- Launois et Villaret. Malformations congénitales des valvules sigmoïdes (aorte et artère pulmonaire). Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, 573-593.
- Lawes, C. H. E. Abnormal position of the anus in fossa navicularis. Sydney, N.S.W., Aust. Med. Gaz., 24, 1905, (324).
- Abnormal position of the anus; summary by E. M. Brockbank from Aust. Med. Gaz., 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (58).

Leaky-Lynch, T. Ossification of the fontanelles and closure of suture at birth. Lancet, 1, 1906, (1386-1387).

Leisewitz, T. Reste des Wolff-Gartner'schen Ganges im paravaginalen Bindegewebe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (269–279).

Lendon, A. A. Extroversion of the bladder with special reference to extraperitoneal transplantation of the ureters into the rectum. Brit. Me.l. J., London, 1, 1906, (961-962, with 1 illustr.).

Lentzsch, C. Ein Fall von Thoracopagus. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (41, mit 1 Taf.). 22 cm.

Leonhardt, E. Ueber die Mopskopfbildung bei *Abramis vimba* L. Zool. Anz., Leipzig, **31**, 1906, (53-60).

Leroy, R. Deux cas de thorax en entonnoir dans la même famille. Autopsie. Paris, Bul. mém. soc. anthr., (sér. 5), 5, 1904, (571-578, av. fig.).

Lesbre et Forgeot. Étude anatomique de deux agneaux hypotognathes. (Interprétation de l'hypotognathie.) C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (102-113, av. fig.).

Levinsohn, G. Kurzer Beitrag zur Histologie angeborener Augenanomalien. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (266–276, mit 1 Taf.).

Lickley, J. D. and Cameron, J. Note on a case of abnormal disposition of the peritoneum. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (88-90, with 2 figs.).

Lieberknecht, A. Ueber Rippendefekte und anderweitige Missbildungen bei angeborenem Hochstand des Schulterblattes. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 51, 1906, (89-130, mit 1 Taf.).

Linck, A. Pyonephrose bei Verdoppelung der rechten Niere. D. Zs. Chir., Leipzig, **75**, 1904, (51-57).

Lindt, W. Beitrag zur pathologischen Anatomie der angeborenen Taubstummheit. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 86, 1905, (145-158, mit 1 Taf.).

— Mikroskopische Präparate von angeborener Taubstummheit. Verh. D. otol. Ges., Jena, **14**, 1905, (160–164).

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs Transversus and Atresia of the Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (55).

Lockyer, C. Two cases of imperfectly developed internal generative organs, the patient in one case being an epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (75-82, with 2 pl.).

Loebell, A. Ueber congenitalen Radiusdefekt. Diss. Giessen, 1906, (35, mit 1 Taf.).

Longridge, C. N. Sixty-four cases of contracted pelvis. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (226-234, with 5 tables).

Looser, E. Zur Kenntnis der Osteogenesis imperfecta congenita und tarda (sogenannte idiopathische Osteopoathyrosis). Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 15, 1905, (161–207, mit 4 Taf.).

Looser, F. Ueber Osteogenesis imfecta tarda. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (239-242).

Lorenz, A. und Reiner, M. Die angeborene Hüftverrenkung. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal, Bd 2.] Jena, 1906, (65–160, 161–260).

Lotsch, F. Ueber Atresia ani vesicalis. D. Zs. Chir., Leipzig, 81, 1906, (127-139).

Ein Fall von rechtsseitigem Radiusdefekt und linksseitiger daumenloser Klumphand. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (530-541).

Lucy, R. H. A case of enlarged wandering spleen. Lancet, London, 1906, 2, (92).

Luschan, F. von. Ueber ein rachitisches Schimpansenskelett. Zs. Ethn., Berlin, **38**, 1906, (115–120, mit 4 Taf.).

Mackenrodt, A. Demonstration eines Falles von Hypospadia feminina bei vollständig ausgebildeter Scheide und inneren Genitalien. Berlin, Verh. med. Ges., 36, (1905), 1906, I, (31-34).

Demonstration. [Weibliche Hypospadie.] Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (586-589).

Maggioni, V. Un caso di anomalia di sviluppo della clitoride. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (167-168, con fig.).

Magnus, F. Ueber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Geschwistern. D. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, (555-573). Man'kovskij, A. F. Zur Frage der Doppelbildungen. (Russ.) Russ. vrać, St. Peterburg, 4, 1905, (1401-1404).

Zwei seltene Falle von Doppel-Missbildung beim Huhner-Embryo. Arch. mikr. Anat., Bonn, **67**, 1906, (773-782, mit 2 Taf.)

Mannhardt, F. Weitere Untersuclaingen über das Colobonia sclerochorioideae. Graefes Arch. Ophthulm., Leipzig, 60, 1905, (513-527, mit 1 Taf.).

Marburg, O. Syringomelie und Halsrippe. Wr Klin. Rdsch., Wien, 20, 1906, (241-244).

Marcuse, M. Ein Fall von Hypertrichosis sacralis. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (261).

Marek, F. Agenesis renis sinistri et hypertrophia functionalis renis dextri. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 13, 1905, (308).

Marsovszky, P. Über Akromegalie. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, **4**, 1906, (449-453, 469-472).

Matys, V. Eine Missbildung des Auges, bedingt durch ein anmiotisches Baud, bei einem menschlichen Embryo aus dem vierten Monat. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (150-160).

Max, E. Abnormales topographisches Verhalten der Carotis interna und des Bulbus der Vena jugularis zur Paukenhöhle. Wr Med. WochSchr., **55**, 1905, (16-22, 92-95, 140-144).

Maxwell, R. D. Volvulus in a foetus. London, Trans. Obst. Soc., **1906**, (277–283, with 3 figs.).

Mekus, F. Schiefschädel der Sammlung des anatomischen Institutes zu Halle a. S. Diss. Halle a. S., 1905, (124).

Melville, H. G. Ovary free in the pelvic cavity. Med. J., Edinburgh, (N.S.), **20**, 1906, (250-251).

Menzel, K. M. Nebenhöhlenanomalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **39**, 1905, (414–422).

Meyer, F. Ein Fall von angeborenem grossen Blasendivertikel. Centralbl. Krankh. Harnorg., Leipzig, **16**, 1905, (289-309).

Meyer, R. Zur Histogenese der mesodermalen und teratomatösen Mischgeschwülste des Urogenitalapparats. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, 614 621); **56**, 1905, (221-225).

Meyer, R. Dicephalus dibrachius mit einem normalen Kopf und einem Anencephalus. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **57**, 1906, 151-153.

Meyer, W. Ein Fall von congenitaler Ectopia vesicae urinariae. Diss. Kiel, 1903. 22.

Michelsohn-Rabinowitsch, C. Beitrag zur Kenntnis des Hydrophthalmus congenitus. Hydrophthalmus und Elephantiasis mollis der Lider.) Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (245– 271, mit 1 Taf..

Mohrmann, R. Ein Fall von Atresia duodeni congenita. D. Zs. Chir., Leipzig, **78**, 1905, 586-563.

Moldovan J. Ueber kongenitale Sarkom- und Fibrembildung der Haut. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, 403– 406, 419–421.

Monnier, E. Ueber einen Fall von sogenannter Medianspalte. Beitr. klin. Chir., Tubingen, 49, 1906, 295-320. mit 1 Taf.:

Montini, A. D. Contributo allo studio dell'occlusione intestinale da diverticolo del Meckel. Gazz. osp. clin., Milano, **26**, 1905, (200-203).

Moody, R. O. Diaphragmatic grooves on the liver; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin, 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (331).

Morelli, G. Craniorachischisis con anencefalia e diastematomielia. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (454–456, con figg. .

Moresco, G. Un caso d'anomalie genitali con rene atrofico. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (1055-1056).

Morozov, D. S. Anormale Lage des Blinddarms beim Erwachsenen. Russ. Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, 430– 433.

Morvay, J. Eine fünffüssige Kuh. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (340-341).

Most, A. Ein Fall von congenitalen Bildungsanomalien: Intrauterine Belastungsdeformitäten der unteren Extremität. Anonychia und Onychatrophia congenita. Alig. med. Centralztg, Berlin, 72, 1903, (153-154). Moyniham, B. G. A. Sanduhrmagen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, **16**, 1906, (143-160).

Mudge, G. P. An abnormal dogfish (Scyllium canicular, Zool, Anz., Leipzig, 30, 1906, (278-280).

Mühlenkamp, V. Zur Kasuistik der Embryome. Diss. Greifswald (Druck v. J. Abel), 1905, (27). 22 cm.

Müller, B. Ueber mangelhafte Entwicklung der Genitalien und Missbildung des Uterus. Prag. Med. Woch-Schr.. 30, 1905, (172-475, 484-486, 499-501).

Müller, C. Zur Kasuistik der kongenitalen Onychogryphosis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2180–2182).

Müller, W. Über einen Fall von Vesica fellea duplex beim Schweine. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, 5, 1905, (51).

Nádosy, I. Ein Monstrumfall. (Ungarisch) Gynaek. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 1906, (248–251).

Nagel, W. Demonstration von Präparaten [Ovarialtumor beim Kinde.] Zs. Geburtsh., Stuttgart, **53**, 1904, (579– 582).

Nager, F. R. Bildungsanomalien der Paukenhöhle und Gehörknöchelchen mit Veränderungen des Ductus cochlearis (Typus Siebenmann der angeborenen Taubstummheit). [In: Die Anatomie der Taubstummheit hrsg. v. A. Denker, Lfg 3.] Wiesbaden, 1906, (11, mit 2 Taf.).

Nakayama, H. Kongenitale Membranbildung an der hinteren Wand des Larynx. Prag, Med. WochSchr., **30**, 1905, (287-289, 306-308).

Natanson, K. Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Uterus unicomis. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1195–1218, mit 2 Taf.).

und **Zinner**, A. Zur Anatomie der intraligamentären Harnblase. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (615–630).

Nedden, M. zur. Ein Fall von angehorener Melanosis Corneae in Verbindung mit einem Pigmentnetz in der vorderen Kammer und auf der Iris. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 2, 1903, (342–351, mit 1 Taf.). Neddersen, A. Ein Fall von doppeltem Aortenbogen. Diss. Kiel, 1904, (15).

Nedělískij, V. F. Ein Fall von Extrophia vesicae. (Russ.) Kiev, Izv. Univ., **1905**, 3, (103–109).

Neuenborn, R. Rudimentär entwickelte missbildete Ohrmuschel mit congenitaler einseitiger Facialislähmung infolge Hypoplasie des Nerven. Vortrag. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 63, 1904, (113–117).

Neugebauer, F. von. Hydromeningocele sacralis anterior. Eine höchst seltene eigene klinische Beobachtung mit Berücksichtigung der einschlägigen Kasuistik. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (198–252).

Drei interessante Beobachtungen analoger Missbildung (Hernia funiculi umbilicalis). Monatschr. Geburtsh., Berlin, **20**, 1904, (1219–1237).

Neumann, E. Ueber einen Fall von Dextrokardie. Ein Beitrag zur Lehre des Situs transversus partialis. Diss. Marburg. Berlin (Druck v. F. Lenz & Co.), 1906, (24). 22 cm.

Newland, H. S. Extroversion of the bladder; its treatment by extraperitoneal implantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1, 1906, (964-967, with 2 illustr.).

Northcote, A. B. A case of occlusion of both external auditory meatures. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (798).

Oberwarth, E. Ueber Turmschädel. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (79-81).

Ueber angeborene Agenesie einer Lunge. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **60**, 1904, (383-388).

Oller, J. Ein überzähliges monströses Oberlid mit Oberlidcolobom beider Augen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 50, 1904, (1-19, mit 3 Taf.).

okinčic, L. Zur Kasuistik von Missgeburten. (Russ.) Žurn. akušer., St. Peterburg, **19**, 1904, (601–609).

Oliver, J. A study of hydatidiform mole. Med. Press, Dublin, (N.S.), **82**, 1906, (85-87).

Olivier, E. Déformation pathologique d'un pied de sanglier. Paris, Bul. Soc. zool., 29, 1904, (148-150, av. fig.).

Onodi, A. Die Muschelzellen sogenannte Knochenblasen). Arch. Lavyng., Berlin, 15, 1904, (306-311).

Stirnhöhle. Arch. Laryng, Berlin, 1904, (363–365).

Openshaw, T. H. A case of congenital absence of the fibula and malformation of the head of the femur congenital Coxa Vara simulating congenital dislocation of the hip. London, Trans. Clin. Soc., 39, 1906, 241-242, with 2 pl.).

orr, A. E. A rare anomaly of the carotid arteries. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (51).

orth, O. Kongenitale Lage- und Bildungsanomalie der linken Niere. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, 7–12).

Orthmann, E. G. Ueber Embryoma tubae. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (119-166, mit 1 Taf.).

Ottendorff, G. A. Zur Frage des dreigliedrigen Daumens. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, 507-524).

Pagenstecher, A. H. Beitrag zur pathologischen Anatomie der congenitalen Aniridie. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, (75-84, mit 1 Taf.).

Pagenstecher, E. Einseitige angeborene Gesichtshypertrophie. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (519-529).

Peham, H. Ein Fall von Gravidität bei Uterus bicornis duplex, Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (457-469).

Perrone, A. Ueber kongenitale Skoliose. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (353-389).

Peters, A. Ueber angeborene Defektbildung der Descemetschen Membran. (Anatomische Untersuchung eines Falles von angeborener Hornhauttrübung, ringförmiger vorderer Synechie und Fehlen der Descemetschen Membran im Hornhauteentrum.) Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906, (27–40, mit 2 Taf.).

Petropavlovskij, N. I. Zur Frage über die Abnormitäten einiger Organe bei den Haustieren. (Russ.) Arch. veterin. nauk, St. Peterburg, 1905, (119-130).

Petrov, N. N. A propos de quelques cas des hernies du cerveau. (Russ.) (o-2187) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, **1905**, (441-462).

Pfützenreuter, E. Ueber einen Fall eines rippenartigen Querfettsatzes am ersten Lendenwirbel bei Camelus bestrhams L. 1988. Konigsberg, i. Pr., 1904, 28, mit 2 Taf.

Pier, W. Zur Kasuistik der angeborenen und erwori enen pachelogischen Pigmentierungen des Bulbus. Diss. Giessen, 1906. 34.

Piloz, A. und Wintersteiner, H. Ueber Ergebnisse von Augenspiegebustersuchungen an Geisteskranken mit besinderer Berucksichtigung der kongenitalen Anomalien. Zs. Augenheilk., Berlin, 12, 1904, 729-753.

Plücker, A. Demonstration eines Falles von Gesichtsmissbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., **35**, Tl 1, 1996, (152-155).

Polte, F. Mehrere Fälle angeborener Irismissbildung. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903. 75-81.

Angeborene Schlauchbildung im Glaskörper und Missbildung an der Papille. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (492-496).

Pólya, J. S. Inkarzeration zweier Dünndarmeirrhen in einem Bruchsacke. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest. 4, 1906, 467-469.

Poníatovskij, A. A. Ein Fall von Dystopie und Verwachsung der Nieren. (Russ.) Med. prib. Morsk. Sborn., St. Peterburg, 1905, 1, (1-4).

Popham, R. B. Two cases of anencephaly. Lancet, London, 1906, 1, 1829.

Porter, W. G. Notes on a case of congenital atresia of the choana. Med. J., Edinburgh, (N. S.), **19**, 1906, (129-133).

Poynton, F. J. Congenital heart disease. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1458-1461).

Preisich, K. Angeborener doppelter Klappenverschluss des Duodenum. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (346-349).

Prentiss, C. W. Extra digits and digital reductions. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 68, 1906, (336-348, with text fig.).

Quadrone, C. Attorno ad un caso di destrocardia congenita pura con endocardite acquisita. Riv. crit. clin. med.. Firenze, 6, 1905, (89-93, 105-110, con figg.).

Rabaud, E. Essai sur la symélie, son évolution embryonnaire et ses affinités naturelles. Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), 5, 1902–1903, (25–62, av. fig.).

La brièveté primitive de l'œsophage et l'ectopie intratheracique de l'estomac et du foie. Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), **6**, 1903-1904, (1.36-165, av. fig.).

Etudes anatomiques sur les monstres composés (chat monocéphalien déradelphe). Paris, Bul. soc. philom. (sér. 9), 7, 1905, (323-347). II: Hétéradelphe bitrachéal. Remarques générales sur l'hétéradelphie. op. cit. 8, 1906, (210-240, av. fig.).

et Anthony, R. Un exencéphalien proencéphale. Bibliogr. Anat., Nancy, **13**, 1904, (188-207).

Rauber, A. Ein vergessener Fall von interfrontaler Fontanelle. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (663-666).

Reese, A. M. A double embryo of the Florida Alligator. Anat. Auz., Jena, 28, 1906, (229-231).

Regnault, F. Les causes des anomalies musculaires. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (19-20).

La morphogénie osseuse expliquée par l'anatomie pathologique. Rev. gén. sci., Paris, **16**, 1905, (217-227).

Reis, W. Untersuchungen zur pathologischen Anatomie und zur Pathogenese des angeborenen Hydrophthalmus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (1–86, mit 3 Taf.).

Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Bindegewebsbildungen im Glaskörper. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **41**, Bd 2, 1903, (372– 401).

Riebold, G. Die Divertikel der Speiseröhre. Heilkde, Wien, 8, 1904, (481-485).

Riechelmánn, W. Ueber Situs viscerum inversus abdominis. D. Zs. Chir., Leipzig, 74, 1904, (345-350).

Ritvók, Z. Über Hypoplasie des Arteriensystems. (Ungarisch) Orv. Hetilap Mellékl., Budapest, **50**, 1906, 1-16..

Robertson, W. The third eyelid. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (81).

Robinson, S. Two cases of anatomical anomaly of the large intestine; summary by Arthur Robinson from the Boston Medical and Surgical Journal, 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (61-62).

Römer, K. Ueber congenitale Missbildungen. Missbildete Vordergliedmassen beim Fohlen. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, 3, 1903, (17-18).

Ueber congenitale Missbildungen. Microcephalus ateleommatus (Anophthalmie). Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (56-57).

Rôna, D. Über die Operationen der Spina bifida, mit besonderer Rücksicht auf die Operationsindikation. (Ungarisch) Sebész., Budapest, **4**, 1906, (38-41).

Rosenbaum, S. Beiträge zur Aplasie des Nervus opticus. Zs. Augenheilk., Berlin, 7, 1902, (200-213, m. 2 Taf.).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361-369).

Roskoschny, F. Ein Fall von angeborener, vererbter Verbildung beider Knie- und Ellenbogengelenke. D. Zs. Chir., Leipzig, **76**, 1905 (569-580, mit 2 Taf.).

Rothe, [H.]. Abbildungen und Radiogramme eines Amelus. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 19, 1904, (626–629).

Rumschewitsch, K. Ein seltener Fall von persistirender Pupillarmembran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **46**, 1902, (154–162).

Runte, J. Ein Fall von angeborenem Hornhautstaphylom. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, (62-74, mit 2 Taf.).

Sachsalber, A. Ueber das Auge der Anen- und Hemicephalen. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (354-394, mit 2 Taf.).

Ein Fall von Enkephalokele occipitalis mit anatomischer Untersuchung des Sehnerven. Zs. Augenheilk., Berlin, **13**, 1905, (711-726).

Salfner, O. Bulbus septatus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 54, 1902, (552-562, mit 1 Taf.).

Schanz, A. Zur Mechanik der Skoliose. Wr Med. WochSchr., Wien, **55**, 1905, (1313-1320, 1379-1389).

Schapringer, A. Ueber Varietäten des Epitarsus. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 29, 1905, (129-134).

Casuistik des Epitarsus. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, **29**, 1905, (292–293).

Beitrag zur Casuistik der angeborenen Schürze der Bindehaut. Zs. Augenheilk., Berlin, 7, 1902, (53-56).

Scheffczyk. (a) Amniotische Stränge. Abschwärung in Statu nascendi. (b) Schwangerschaft im verschlossenen Nebenhorn. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (584-591).

Schmaltz, R. Anatomische Notizen. Eine seltene Missbildung am Ebergebiss. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (41).

Schmidt, E. Ueber Epidermisbildung in der Prostata. Beitr. path. Anat., Jena, 40, 1906, (120).

Schmitt, L. Eigenthümliche Missbildung bei einem Kalbe [Wolfsrachen]. Wochenschr. Tierheilk., München, 47, 1903, (155-156).

Schmitz, K. Die Assimilationsbecken der Giessener Frauenklinik. Diss. Giessen, 1906, (53).

Schoedel, J. Einseitige Bildungsfehler der Brustwandung und der entsprechenden oberen Gliedmasse. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, 1902, (11–28).

Schönholzer. Ueber Kryptorchismus. Eine klinische Studie. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 49, 1906, (321–353).

Schrader, F. Exocardie [bei einem Schaflamme]. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (156).

Schubert, M. W. Ueber Atresia ani congenita. Diss. Leipzig, 1906, (39).

Schulthess, W. Die Pathologie und Therapie der Ruckgratsverkrümmungen. (0-2187)

[Normale Anatomie.] [In: Handbuch der orthopadischen Chirurgie. Hrsg. v. Joachimsthal. Lfg 3, 4.] Jena, 1905-06, (487-968).

Schulz. Ein Fall von angeborenem Mangel beider Kappenmuskeln. D. militarztl. Zs., Berlin, **35**, 1906, (335-354).

Schumacher, S. von. Ueber das Vorkommen von Eckzahnen im Zwischenkiefer und die Variabilität des Verlaufes der Sutura incisiva. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (403–415).

Schwabach, D. Anatomische Befunde an Taubstummenlabyrinthen. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (33-44).

Schwalbe, E. Ueber einen durch Operation gewonnenen Epigastrius parasiticus nebst Bemerkungen über die Bedeutung derartiger Missbildungen für die Entwicklungsmechanik und allgemeine Biologie. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (215-223).

— Ueber Extremitäten-Missbildungen. (Spalthand, Spaltfuss, Syndaktylie, Adaktylie, Polydaktylie.) Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (493–496).

Die Morphologie der Missbildungen des Menschen und der Tiere. Ein Lehrbuch für Morphologen, Physiologen, praktische Aerzte und Studierende. Tl 1: Allgemeine Missbildungslehre (Teratologie), Eine Einführung in das Studium der abnormen Entwicklung. Jena (G. Fischer), 1906, (XVI+230, mit 1 Taf.). 26 cm.

und Gredig, M. Ueber Entwicklungsstörungen des Kleinhirns, Hirnstamms und Halsmarks bei Spina bifida. (Arnoldsche und Chiarische Missbildung.) Beitr. path. Anat., Jena, 40, 1906, (132–194, mit 2 Taf.).

Entwicklungsstörungen in Kleinhirn, Pons, Medulla oblongata und Halsmark bei Spina bifida. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, **17**, 1906, (49-51).

Schwenke. Zahn im Septum nasi. (Ein Beitrag zur Zahnverlagerung.) Diss. Leipzig, 1905, (39, mit 1 Taf.).

Seefeld, A. Dentes geminati und supplementäre Zahnbildung in deniselben Kiefer. CorrBl. Zahnärzte, Berlin, 35, 1906, (63-66). Seefelder. Ein anatomischer Beitrag zum Wesen der angeborenen Hornhauttrübungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906, (85-89).

Seeligsohn, W. Hydrophthalmus mit Knorpelbildung im Inneren des Auges, Ectropium uveae und Netzhautpigmentirung vom Glaskörperraum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (21– 39, mit 2 Taf.).

Seidel, C. Zwei Fälle von congenitalem Defekt der Vorhofsscheidewand bei Erwachsenen. Diss. Leipzig, 1904, (39).

Seiler, L. Ueber Uterus subseptus. Diss. Heidelberg, 1903, (37, mit 1 Tab.).

Sheffield, H. B. Ein Fall von Dextrokardie. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, 11, 1906, (37-38).

Sibson, A. B. Some defects and irregularities in the development of permanent teeth with notes on a case of complete absence of the permanent set. London, J. Brit. Dental Ass., 27, 1906, (19-52, with 2 illustr.).

Siebenmann, F. Anatomie der angeborenen Form der Taubstummheit. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (17–24).

Sievers, R. Congenitaler Femurdefekt. Diss. Leipzig, 1904, (56).

Sippel, A. Eine Serie missbildeter Knaben von einem Elternpaar. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (425– 426).

Smallwood, W. M. Some vertebrate abnormalities. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (460-462).

Smith, G. F. D. and Smith, A. L. H. A case of congenital abnormality of the genito-urinary organs. Lancet, London, 1906, 2, (156-157, with 1 diagram).

Sonnenbrodt, A. Septumdefekt mit Persistenz des Foramen ovale am Herzen eines Kalbes. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (45-46).

Sorge, F. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Situs viscerum inversus. Diss. Berlin (Druck v. G. Schade), 1906, (40). 20 cm.

Späther, J. Die angeborenen Stenosen und Atresien des Darmes. Diss. Bonn, 1904, (96).

Spengler, E. Eine ungewöhnliche Aderhautnetzhautveränderung auf con-

genitaler Basis. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901, 1285-292, mit 1 Taf.).

Spolverini, L. M. und Barbieri, D. Ueber die angeborenen Herzfehler. Anatomisch-pathologische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, 1902, (472-498).

Steche, O. Beiträge zur Kenntnis der kongenitalen Muskeldefekte. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 28, 1905, (217– 251).

Stein, C. Ein Fall von diaphragmaartiger angeborener Membranbildung im Nasenrachenraum. Wr Klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (741-742).

Stein, L. Über angeborene Anomalien in der Kreuzsteissbeingegend. Diss. Königsberg i. Pr. (Druck v. H. Hermann, 1903, 150). 21 cm.

Steiner, W. R. Dermatomyositis, with report of a case which presented a rare muscle anomaly but once described in man. Journal of Experimental Medicine, Baltimore, Md., 6, 1905, (407-442, with pl.).

Stevens, G. T. A treatise on the motor apparatus of the eyes, embracing an exposition of the anomalies of the ocular adjustments and their treatment, with the anatomy and physiology of the muscles and their accessories. Philadelphia, 1906, (xiv+496, with illus., port., diagrs.).

Stieda, A. Die angeborenen Fisteln der Unterlippe und ihre Entstehung. Arch. klin. Chir., Berlin, **79**, 1906, (293–322).

Stock, W. und Szily, A. v. jun. Eine noch nicht beschriebene kongenitale Anomalie des Augenhintergrundes. (Peripapilläres Staphyloma verum der Sklera mit Einschluss der Papille in nicht kurzsichtigem Auge. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906, (48–51).

Sträter, M. Beiträge zur Pathologie und Therapie der kongenitalen Nierendystopie. D. Zs. Chir., Leipzig, 83, 1906, (55-103).

Strassman, P. Über Zwillings- und Doppelbildungen (mit skioptischen Demonstrationen). Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (582–598); 54, 1905, (175–181).

Strauss, M. Zur Kenntnis der multiplen, kongenitalen Gelenkdeformitäten. (Luxatio coxae sinistr., Luxatio genu, Pes equino-varus utriusque lateris. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **16**, 1906, (322–327).

Strecker, F. Anormale Lagerung der Vena ascendens (His). Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 4679-6825.

Suchov, K. A. Ein Fall von Fibroma molluscum multiplex und Anomalie in der Entwicklung des Auges. Russ. Med. Obozr., Moskva, 64, 1905, +115-420).

Sudakevič, A. Ja. Zur Frage über die Missbildungen der Extremitäten. (Russ.) Chirurgija, Moskva. **18**, 103, 104, **1905**, (115–135).

Sutherland, G. A. A Japanese infant showing the congenital pigmentation of Mongolians. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (214-215).

Symington, J. Observations on the cetacean flipper with special reference to byperphalangism and polydactylism. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, 100–109, with 2 figs.).

Szily, A. Amnioninvagination in die Lisenblase der Vögel. (Ungarische Szemész, az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906, (9–13, mit 4 Fig.).

Taylor, S. J. and Collins, E. T. Congenital malformed cystic eye. Lancet, London, 1906, 1, (1391-1392).

Tenchini, L. Di un emissario anomalo orbitofrontale. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (90-93).

Thaler, H. A. Atypische Verhältnisse in der Steissgegend menschlicher Foeten und eines Neugeborenen. D. Zs. Chir., Leipzig, 79, 1905, (112-126, mit 1 Taf.).

Thelemann, O. Ueber accessorisches Pankreas in der Magenwand. D. Zs. Chir., Leipzig, 85, 1906, (692-709, mit 1 Taf.).

Thiemann, H. Angeborenes Harn-röhrendivertikel. D. Zs. Chir., Leipzig, 82, 1906, (273-277).

Tichov, P. Cervical rib. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (211-230).

Tiriutin, D. A. Zur Kasuistik der Entwicklungsanomalien. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, :678-680). **Tubby**, A. H. Torticollis or wryneck. Brit. Med. J., London, **1906**, 1, 1387-1389).

Tucker, E. F. G. Deformity of lower limbs. Brit. Med. J., London, **1906**, 1, 555-556, with **2** figs. .

Tur, J. La platyneurie em'aryonnaire. Polish Wszechswiat, Warszawa, 25, 1906. (413-415).

1.e developpement des monstres composés et la "théorie de la concentration." (Polish: Wszechświat, Warszawa, 25, 1906, (449-454).

Sur le developpement anormal du parablaste dans les embryons de poule, (parablaste sous-germinal : Paris, Bul. soc. philom., sér. 10, 8, 1906, 177-192, av. fig. :

Urbantschitsch, E. Muschelförmige Wülste unterhalb der unteren Nasenmuscheln. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, 426-430.

Vaccari, A. Note anatomiche e teratologiche su di un raro mostro doppio (Disoma asimmetrico). Torino, Giern. Acc. med., 68, 1905, 211-231, con. figg.).

Veit, O. Besteht ein Zusammenhang zwischen Polydaktylie und Gehirnmissbildungen? Diss. Göttingen Druck v. A. Edel), 1905, (40). 21 cm.

Velhagen, K. Ueber Turmschädel und Sehnervenatrophie. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904. 1389– 1391)

Venglovskij, R. I. Ueber angeborenen Mangel der Tibia. (Russ.: Chirurgija, Moskva, **18**, 108, 1905, (205-215).

Verekundov, A. P. Ueber die Syndaktylie. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (965-966).

Verocay, J. Multiplicitas cordis (Heptacardia) bei einem Huhn. Verh. D. path. Ges. Jena, 9, 1905, 1906, (192-198).

Vinograd, I. Polydaktylie. (Russ.) Med. Obozr., Moskva, 63, 1995, .546-555.

Vogt, K. Ueber das Studium hochdifferenzierter Missbildungen des Zentralnervensystems. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, 62, 1995, 600-602.

Voigt, J. Spina bifida cervicalis et lumbalis mit Diastematomyelie und ausgedehnten atypischen Knorpel- (Knochen) -bildungen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (393-417).

Voirin, V. Ueber Hufeisennieren. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (35-36).

Voltz, W. Ueber kongenitale, vollkommene Synostose der Wirbelsäule, in Verbindung mit Wachstumsanomalien der Extremitätenknochen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 16, 1906, (61-75).

Vries, W. M. de. Ueber eine Missbildung des menschlichen Auges (Coloboma iridis, Katarakt, Stränge und Gefässe im Glaskörper). Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (544-570, mit 1 Taf.).

Wachtler, G. Zur Frage der in den Glaskörper vordringenden Arterienschlingen. Zs. Augenheilk., Berlin, 10, 1903, (425-428).

Walker, G. Remarkable cases of hereditary anchyloses, or absence of various phalangeal joints, with defects of the little and ring fingers. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (129–133, with pl.).

Walther, F. Ueber Halsrippen. Diss. Halle a. S., 1906, (52).

Warner, F. Defects in development, their significance. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (662-664).

Wassermann, M. Ein kongenitales Diaphraguia pharyngopalatinum. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, (611-612).

Waterston, D. An unusual displacement of the heart. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (303-304).

Preliminary communication on some features of the brain and skull in Mongolism. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1701).

Weber, A. L'origine du feuillet moyen dans un blastoderme de canard saus embryon. Arch. 2001, Paris, (sér. 4), 5, 1906, (Notes et revues, LXXXI-XC, av. fig.).

Restes de la valvule veineuse dans le cœur d'adulte. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 190**4**, (11-19).

Wehrli, E. Ueber der Mikro- und Makrogyrie des Gehirns analoge Entwicklungsstörungen der Retina; mit Besprechung der Epithelrosetten und der Pathogenese des Glioms. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (302-349, mit 1 Taf.).

Weigert, R. Ueber einen Fall von angeborener Stenose der Aorta an der Einmündung des Ductus arteriosus Botalli. Allg. med. Centralztg, Berlin, 74, 1905, (1-2).

Weill, G. Ueber Heterophthalmus. Zs. Augenheilk, Berlin, 11, 1904, (165–176).

Weinstein, A. Ueber eine seltene Missbildung am Urogenitalapparat. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (363-380).

Ueber eine von der Hinterwand der Pars prostatica urethrae ausgehende in die Blase vorragende Cyste mit Einmündung eines am renalen Ende atretischen, rechten, überzähligen Ureters in sie. Diss. München, 1906, (26).

Weisz, Á. Die operative Behandlung der Kryptorchie. (Ungarisch) Gyermekorv., Budapest, 4, 1906, (16–19).

Wenczel, T. von. Zwei Fälle von Zwillingsplacenta mit gemeinsamem Annion. Zentralbl. Gynäk, Leipzig, 29, 1905, (996-999).

Wendel, W. Ueber angeborene Brustmuskeldefekte. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 14, 1905, (456-473).

Werncke, T. Pterygium und Pseudopterygium am oberen Lide. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **42**, Bd 1, 1904, (126-131).

Westphal, A. Ueber eine bisher anscheinend nicht beschriebene Missbildung am Rückenmarke. Arch. Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, (712-736, mit 4 Taf.).

Westrienen, A. F. A. S. van. Ueber abnorme Entwicklung des centralen Nervensystems beim Menschen. (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (707-712).

Weygandt, W. Verhalten des Gehirns bei Situs viscerum transversus. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **61**, 1904, (762– 763).

Weysser, P. Ueber angeborene Verbiegungen der Unterschenkelknochen. Diss. München, 1906, (29).

Wicherkiewicz, B. Attachement anormal du muscle droit interne au globe oculaire. (Polonais: Postęp okul., Kraków, 8, 1906, (309-312).

Wichura, M. Zwei Falle von Anencephalie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (131–155).

Wieder, H. S. Intra-hepatic gallbladder; summary by Arthur Robinson from University of Penna. Medical Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (332).

Wildt, G. Ueber congenitale Divertikelbildung der kindlichen Blase mit konsekutiver Hydronephrose. München, 1906, (15, mit 1 Taf.).

Wilhelm, J. Ein Beitrag zur "Foetalen Eventration". Diss. Jena (Druck v. G. Neuenhahn), 1906, (36, mit 1 Taf.). 22 cm.

Windle, B. C. A. Sixteenth report on recent teratological literature. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (292-301).

Winiarski, J. Oblitération de l'artère anonyme et sous-claviculaire gauche. (Polonais) Gaz. lek., Warszawa, 26, 1906, (1233-1239).

Wood, T. Foetus anencephalic, with history of syphilis. Edinburgh, Trans. Obst. Soc., **31**, 1906, (103).

Yamaguchi, H. Beitrag zur Kenntnis der Melanosis corneae. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (117-125, mit 1 Taf.).

Zahrt, F. Ueber einen Fall von erblicher Flughautbildung an den Ellenbeugen. Diss. Leipzig, 1903, (24).

Zia, H. A. Ueber einen Fall von angeborener schwarzen Pigmentierung der Papille. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 8, 1904, (49-50).

Zimball, F. Ueber fissura sterni congenita. Diss. Bonn, 1904, (40).

Zobel, C. E. Ein Beitrag zu den Anomalien der Schweinemilz. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 12, 1901, (132).

Zuber, B. Ueber einen noch nie beschriebenen Fall von hochgradiger, angeborener Erweiterung der Arteria pulmonalis in toto. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 59, 1904, (30-53).

Zuccarelli, A. Il terzo trocantere nell'uomo. Sue forme, sue dimensioni, suo valore ontofilogenetico. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (116-167). Zunker, E. Ueber einen Fall von Missgeburt. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1904, (24). 22 cm.

Zuppinger, C. Zur Kenntnis der Urethra vaginalis und deren Folgezustände. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 39, 1904, (303-316).

SYSTEMATIC ANATOMY. SKELETAL SYSTEM.

(OSTEOLOGY.)

2020 GENERAL.

Bardeen, C. R. Studies of the development of the human skeleton. (a). The development of the lumbar, sacral and coccygeal vertebrae. (b). The curves and the proportionate regional lengths of the spinal column during the first three months of embryonic development. (c). The development of the skeleton of the posterior limb. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (265-302, with 13 pl.).

Bardeleben, K. von. Skelett (ausser Schädel und Viszeralskelett). 1904 und 1905. Anat. Wiesbaden, Hefte, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (119-151).

Buchanan, A. M. Manual of anatomy, systematic and practical including embryology. Vol. I. Osteology; upper limb, lower limb. 268 illustr. original and in colours. University Series. London (Ballière Tindall & Cox), 1906, (XVI-590). 12s. 6d. net. [Review] Med. J., Glasgow, 65, 1906, (137-138).

Frazer, J. E. On some minor markings on bones. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (267-281, with 15 figs.).

Gorjanovič-Kramberger, K. Der diluviale Mensch von Krapina und sein Verhältnis zum Menschen von Neandertal und Spv. Biol. Centralbl., Leipzig, 25, 1905, (805-812).

Der diluviale Mensch von Krapina in Kroatien. Ein Beitrag zur Paläoanthropologie. (Studien über die Entwickelungsmechanik des Primatenskelettes, hrsg. v. O. Walkhoff. Lfg. 2.) Wiesbaden (C. W. Kreidel, 1906, (I-XII, 59-279, mit 14 Taf.). 33 cm. 50 M.

Kraemer, [H.J. Die Knochenstürke der Pferde. [HI-V.] D. landw. Tierzucht, Leipzig. **10**, 1996, 5-9, 17-21, 30-33).

Marshall, A. M. The frog; an introduction to anatomy histology and embryology; edited by F. W. Gamble. 9th ed. London (David Nutt), 1906, (182).

Skoda, C. Ueber eine kombinierte, plastische Leimmasse und ihre Anwendung bei der Verfertigung von Knochenpräparaten. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (380-382).

Sommer, E. Anatomischer Atlas in stereoskopischen Röntgenbildern. I. Normale Anatomie. Abt. 1: Knochen Gelenke. Wurzburg (A. Stuber), 1906, (XII, mit 20 Taf.: 26 cm. In Mappe 10 M.

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. I Bones, ligaments, joints. London (J. B. Lippincott Co.), 1906, £2 2s. net., set of 3 volumes.

Thyng, F. W. Squamosal bone in tetrapodous vertebrata. [With bibliography.] Contributions from the Biological laboratories of Tufts college. No. 44 in Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist., 32, 1906, (387-426+2l., with pl., text fig.).

The squamosal bone in tetrapodous vertebrata. [With bibliography.] [Reprint.] Tufts College, Mass., Tufts Coll. Stud., Sci. Ser., 2, 1906, (35-74+2l., with pl., text fig.).

Triepel, H. Bohrkanäle in recenten menschlichen Knochen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (161-172).

2040 ARCHITECTURE.

Ashby, D. and Mackenzie, D. Note on the ethnology of Sardinia. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (701).

Brodrick, H. and Hill, C. A. Notes on a recently discovered skeleton in Scoska Cave, Littondale. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (698-699).

Carter, J. T. The evolution of the vertebrate skull with special reference to the development and suspension of the jaws. London, Trans. Odont. Soc.,

(N. Ser.), **37**, 1906, (125-150, with 9 figs. .

Dornan, S. S. On the Bushmen of Basutoland. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (689).

Enriques, P. Della economia di sostanza nelle ossa cave. Arch. Entw-Mech., Leipzig, 20, 1906, (427-465).

Gebhardt, [W.]. Ein interessantes Bildungsgesetz (Elephantenstosszahn). Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (218– 256).

Joyce, T. A. and Torday, E. Notes on the ethnography of the Ba-Gaka. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (688).

Knocker, F. W. The aborigines of Sungai Ujong. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (688).

Monro, R. and Cunningham, J. On a human skeleton with prehistoric objects found at Great Casterton, Rutland and on a stone cist containing a skeleton and an urn found at Large, Ayrshire. Report on the skulls by J. Cunningham. Edinburgh, Proc. R. Soc., 26, 1906, (279-309, with 5 figs. and 6 tables).

Myres, J. L. Early traces of the human type in the Aegean. London, Rep. Brit. Ass, 1006, (700).

Regnault, F. La morphogénie osseuse expliquée par l'anatomie pathologique. Rev. gén. sci., Paris, **16**, 1905, (217– 227).

Röse, C. Ueber die Rückbildung der seitlichen Schneidezähne des Oberkiefers und der Weisheitszähne im menschlichen Gebisse. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 24, 1906, (225– 258).

Seligmann, C. G. Physical anthropology and ethnology of British New Guinea. Lancet, London, 1906, 1, (421–429, with 9 figs.; 504-507, with 4 figs.).

Sobotta, J. Grundlagen der descriptiven Anatomie des Menschen. Th. I. Knochen, Bänder, Gelenke und Muskeln. A. d. Deutschen übers. unter Red. v. Prof. J. E. Šavlovskij. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (174).

Toldt, C. Angle of the mammalian jaw. (Summary.) Q. J. Microsc. Sci., London, 1906, (659).

Triepel, H. Die Knochenfibrillen in transformierter Spongiosa. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (2057209).

Ziegler, [P.]. Studien über die feinere Struktur des Röhrenknochens und dessen Polarisation. D. Zs. Chir., Leipzig, 85, 1906, (248-266, mit 1 Taf.).

2060 DEVELOPMENT AND GROWTH.

Studien über die Entwickelungsmechanik des Primatenskelettes mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Descendenzlehre. Hrsg. v. Otto Walkhoff. Lfg 2: Gorjanovic-Kramberger, Mensch von Krapina. Wiesbaden (C. W. Kreidel), 1906, (I–XII, 59-279, mit 14 Taf.). 33 cm. 50 M.

Adolphi, H. A. Variationen der Wirbelsäule und des Brustkorbes beim Menschen. (Russ.) Jurjev, Acta Univ., 1905, 4, (3-83, mit 1 Taf.).

Alexander, B. Momente aus der Entwickelung des knöchernen Handskeletts. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, 1, 1905, (141-143).

Argutinsky, P. Ein Beitrag zur Kenntnis des congenitalen Myxödems und der Skelettwachstumsverhältnisse bei demselben. Berliner klin. Wochenschr., 43, 1906, (1209–1213, 1251–1253).

Bidder, A. Osteobiologie. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (137–213, mit 5 Taf.).

Cotton, A. C. The medical diseases of infancy and childhood with points on the anatomy, physiology and hygiene peculiar to the developing period. (Lippincott's New Medical Series), London, (Lippincott), 1906, (688).

Escher, C. Zur Frage der angeborenen Rachitis. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (613-638).

Fawcett, E. The explanation of alveolar cleft palate. Med. Chir. J., Bristol, 24, 1906, (237-249, with 10 figs.).

Filatoff, D. Zur Frage über die Anlage des Knorpelschädels bei einigen Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (623-633).

Frazer, J. E. On some minor markings on bones. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (267-281, with 15 figs.).

Fuchs, H. Untersuchungen über die Entwicklung der Gehörknöchelchen, des Squamosums und des Kiefergelenkes der Säugetiere, nebst einigen vergleichend anatomischen Betrachtungen über Articulare, Quadratum und Gehorkochelchen. Zweite Mitteilung: Arch. Anat. Physiol., Leipzig, anat. Abt., 1906, SupplBd, (1-89, mit 6 Taf.).

Göppert, E. Bemerkungen zu: A. Fleischmann, das Kopfskelett der Amnioten. Morphogenetische Studien. 2. Forts. Morph. Jahrb. Bd. XXXIII, H. 1. 1905.) Morph. Jahrb., Leipzig, 33, 1905. (532-534).

Hansemann, von. Rickets as a folk disease. Demonstration before the Hufeland Society. Med. Press, Dublin, (N.S.), 81, 1906, (101).

Hohlfeld, M. Ueber Osteogenesis imperfecta. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (303-305).

Lammers, H. Zur Frage der Entstehung des Promontoriums während der Fötalperiode. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (145–163).

Lassocinski, S. Ueber eine eigentümliche Wachstumsstörung im Bereiche der genualen Tibiaepiphyse. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, (24, mit 2 Taf. . 23 cm.

Launois, P. E. Causes et conséquences de la prolongation de l'unification des cartilages de conjugaison. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (51-54).

Luschan, F. von. Ueber ein rachitisches Schimpanseneskelett. Zs. Ethn., Berlin, 38, 1906, (115-120, mit 4 Taf.).

Macewen, Sir W. Communication on regeneration of bone. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (237-241).

Magni, E. On the growth of bones deprived of the influence of nerves; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze, Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (56-57).

Mall, F. P. On ossification centers in human embryos less than one hundred days old. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (433-458, with 6 text fig., 7 tables.

Moser, E. Demonstration embryonaler Skelette. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (629-631).

Pacchioni, D. Untersuchungen über die normale Ossifikation des Knorpels.

Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (327–340, mit 1 Taf.).

Rossi-Doria, T. Lo sviluppo del bacino in rapporto con la data della prima mestruazione. Roma (Righetti), 1902, (6).

Schreiber, W. Contributions à l'étude de la croissance du crane. (Polish) XXX Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Szkoły realnej w Tarnopolu za rok szkolny 1906, Tarnopol, 1906, (1-13).

schumacher, S. von. Ueber Hämalbogen bei menschlichen Embryonen. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (173–178).

Spitzy, H. Ueber Bau und Entwicklung des kindlichen Fusses. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (731–762, mit 5 Taf.).

Strasser, H. Zur Entwicklung und Pneumatisation des Taubenschädels. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (165-174).

Ussoff, S. A. Vergleichend-embryologische Studien des axialen Skelettes. Entochorda. I. Chordae. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (433-452, 501-510, 561-579).

Van Wijhe, J. W. Démonstration de microsquelettes cartilagineux. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (49-50).

Warner, F. Defects in development, their significance. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (662-664).

2080 SKELETON OF THE HEAD.

Adloff, P. Einige Besonderheiten des menschlichen Gebisses und ihre stammesgeschichtliche Bedeutung. Zs. Morph., Stuttgart, **10**, 1906, (106– 121).

Alsberg, M. Neuere Probleme der menschlichen Stammesentwicklung. Arch. Rassenbiol., Berlin, **3**, 1906, (28–42).

Ashby, T. and Mackenzie, D. Note on the ethnology of Sardinia. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (701).

Bardeleben, K. von. Ueber die Anatomie des menschlichen Unterkiefers. Med. Klinik, Berlin, **1**, 1905, (695-697, 1119-1120). Bardeleben, K. von. Die Homologie des Unterkiefers in der Wirbelthierreihe. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (140).

Bari, K. A. Os zygomaticum. (Russ.) Russ. antrop. žurn., Moskva, 1905, (96-113).

Bartels, P. Ueber die Anwendung feinerer mathematischer Methoden in der anthropologischen Statistik. Schlusswort in meiner Auseinandersetzung mit Herrn Dr. K. E. Ranke, Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (365-372).

Beck, F. R. Eine Methode zur Bestimmung des Schädelinhaltes und Hirngewichtes am Lebenden und ihre Beziehung zum Kopfumfang. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (122-144, mit 1 Taf.).

Besskó, J. Über die Pferde der ungarischen Nation aus der Landeseroberungszeit. Craniometrische Studien. (Ungarisch) Diss. Budapest, 1906, (176, mit 3 Taf.). 24.5 cm. 5 Kr.

Betz, O. 4 sagittale Schädeldurchschnitte in Bild und Wort, als Erklärung zu den Gypsmodellen der Nasenhöhle und ihrer Nebenräume . . . 2. Ausg. Heilbronn (J. Determann), [1906], (18, mit 3 Taf.). 21 cm.

Bolk, L. Zur Frage der Assimilation des Atlas am Schädel des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (497–506).

Bovero, A. Mancanza quasi completa della squama temporalis nel cranio umano associata ad altre anomalie. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (262-271, av. fig.).

Braun, M. Bemerkungen über das Zungenbein von *Mustela martes*. Zool. Anz., Leipzig, **29**, 1906, (674-675).

Buser, E. Sind der hohe Gaumen, Schmalheit und V-förmige Knickung des Zahnbogens, sowie Anomalieen der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des Wangendruckes? 514 Gesichtsschädel- und Gaumenmessungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (503-544).

Carter, J. T. The evolution of the vertebrate skull, with special reference to the development and suspension of the jaws. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (125-150, with 9 figs.).

Cutore, G. Frequenza e comportamento dei canali perforanti arteriosi nella squama temporale dell'uomo. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (16-28, 32-49, con 6 figg.).

Ancora di uno speciale canale perforante arterioso nella squama temporale dell' uomo. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (579-586).

Douglass, B. Die Beziehung der Siebbeinzellen zur Keilbeinhöhle mit besonderer Berücksichtigung des Sinus im kleinen Keilbeinflügel. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901, (392– 399).

Draudt, M. Beitrag zur Genese der Gesichtsspalten. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (226-232).

Dubreuil-Chambardel, L. Les trous de la symphyse du menton. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, **8**, 1906, (14-21, av. fig.).

Duckworth, W. L. H. An unusual anomaly in crania from the island of Kwaiawata, New Guinea. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (1-5, with 5 figs.); London Rep. Brit. Ass., 1906, (703).

Edwards, E. C. An anencephalous monster. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1530, with 2 illustr.).

Engstler, G. Ueber den "Lückenschädel" Neugeborener und seine Beziehung zur Spina bifida. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 40, 1905, (322–329).

Filatoff, D, Zur Frage über die Anlage des Knorpel schädels bei einigen Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (623–633).

Fischer, E. Zur Frage der Kinnbildung und Walkhoffs, "Theorie". D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 23, 1905, (751-752).

Frédéric, J. Untersuchungen über die normale Obliteration der Schädelnähte. Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (373–456, mit 9 Tab.).

Froriep, A. Sur la genèse de la partie occipitale du crâne. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, **7**, (1905), 1906, (156-157).

Fuchs, H. Untersuchungen über die Entwicklung der Gehörknöchelchen, des Squamosums und des Kiefergelenkes der Säugetiere, nebst einigen vergleichend-anatomischen Betrachtungen über Articulare, Quadratum und Gehörknöchelchen. (Zweite Mitteilung.) Arch. Anat. Physiol., Leipzig, anat. Abt., 1906, SupplBd, (1-89, mit 6 Taf.).

Fürst, C. M. Einiges über anthropologische Winkelmessungen und über ein Instrument für Winkel- und Index-Bestimmungen. Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (331-343, mit 1 Taf.).

Gaupp, [E.]. Ueber allgemeine und spezielle Fragen aus der Lehre vom Kopfskelett der Wirbeltiere. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (21-68).

Die Nicht-Homologie des Unterkiefers in der Wirbelthierreihe. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (159-161, avec fig.).

Gergő, I. Über angeborenen Defekt des Oberschenkelknochens. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (410-413, 433-435, 453-454, mit 5 Fig.).

Giuffrida-Ruggeri, V. Gli pseudoparietali tripartiti del Frassetto. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (64-70).

Göppert, E. Bemerkungen zu: A. Fleischmann, das Kopfskelett der Amnioten. Morphogenetische Studien. 2. Forts. (Morph. Jahrb. Bd XXXIII, H. 1, 1905.) Morph. Jahrb., Leipzig, 33, 1905, (532-534).

Greene, S. H. A rhinocephalic cyclopean monster. Lancet, London, 1906, 1, (1757-1758, with 1 illustr.).

Gülke, C. Verlauf und Verknöcherung der Stirnnaht. Diss. Göttingen (Druck v. L. Hofer), 1904, (32, mit 1 Taf.). 22 cm.

Hauser, K. Das kraniologische Material der Neu-Guinea-Expedition des Dr. Finsch (1884–85) und eine Schädelserie aus Neu-Irland. Diss. Berlin (M. Günther), 1906, (VII+103, mit Taf.). 24 cm.

Iwanoff, A. Ueber einige topographische Veränderungen des Schläfenbeins in Abhängigkeit von der Schädelform. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, **60**, 1904, (76–101).

Jacobius, S. Untersuchungen über das Hirnwindungsrelief an der Aussenseite des menschlichen Schädels. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, (5°, mit Tab). 23 cm. Jackel, O. Ueber die Mundbildung der Wirbeltiere. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde. 1906, (7-32).

Kampen, P. N. van. Die Tympanalgegend des Sängetierschädels. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1995, [321-722].

Kazzander, [G.]. [Pneumaticità dell'osso temporale.] Camerino, Boll. Soc. Eustachiana, **2**, 1994, (26-27).

Keil, R. Hydrophthalmus congenitus beim Kalbe. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (601-603).

King, F. W. Fetus anencephalous. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (797, with 2 illustr.).

Kirchmayr, L. Ein Beitrag zu den Gesichtsmissbildungen. D. Zs. Chir., Leipzig, **81**, 1906, (71–81).

Klar, M. M. Ueber kongenitale Osteodysplasie der Schlüsselbeine, der Schädeldeckknochen und des Gebisses. (Angeborener Schlüsselbeindefekt.) Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (424–467).

Leche, W. Die Chorda dorsalis im Schädel erwachsener Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (235–237).

Le Double, A. Canal cranio-pharyngien. Paris, Bul. mem. soc. anthr., (sér. 5), 4, 1903, (483–486).

Sillon temporo-pariétal externe. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (204-206, av. fig.).

— A propos d'un cas de communication de la fente sphénoïdale et du trou grand rond de l'alisphénoïde humain. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (207-208, av. fig.).

Du redressement de la courbure à concavité inférieure et de l'état rectiligne de l'articulation squamopariétale. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (213-215, av fig.).

Lehmann-Nitsche, R. Schädeltypen und Rassenschädel. Arch. Anthr., Braunschweig, 33, 1906, (110–115).

Leonhardt, E. Ueber die Mopskopfbildung bei *Abramis vimba* L. Zool. Anz., Leipzig, **31**, 1906, (53-60).

Lubosch, W. Ueber den Meniscus im Kiefergelenk des Menschen (nebst ergänzenden literarischen Mitteilungen). Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (417–430).

Lurje, M. Über die Pneumatisation des Taubenschädels. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. I, 31, 1906, (1-61, mit 10 Taf.).

Macalister, A., Myers, C. S., Evans, Sir J. and Cunningham, D. T. Anthropometric investigations among the native troops of the Egyptian Army. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (347-349).

Mariotti, G. Ricerche craniometriche sulla topografia del seno laterale. Clinica chirurg., Milano, 13, 1905, (381-388).

Marsovszky, P. Über Akromegalie. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, **4**, 1906, (449-453, 469-472).

Mead, C. S. Adaptive modifications of occipital condyles in Mammalia. [With bibliography.] Amer. Nat., Boston, Mass., 40, 1906, (475-483, with text fig.).

Meis (de) [V.] und Parascandolo, C. Anatomie und Pathologie der Stirnhöhlen des Hundes. D. tierärztl. Wochenschr., 11, 1903, (17-20, 30-31, 41-44, 49-50).

Mekus, F. Schiefschädel der Sammlung des anatomischen Institutes zu Halle a. S. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.), 1905, (124). 22 cm.

Menzel, K. M. Nebenhöhleuanomalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 39, 1905, (414-422).

Möbius, P. J. Die Geschlechter der Tiere. TI 3: Der Schädel. (Beiträge zur Lehre von den Geschlechts-Unterschieden, H. 11-12.) Halle a. S. (C. Marhold), 1906, (68). 24 cm. 2 M.

Monro, R. and Cunningham, J. On a human skeleton with prehistoric objects found at Great Casterton, Rutland and on a stone cist containing a skeleton and an urn found at Largs, Ayrshire. Report on the skull by J. Cunningham. Edinburgh, Proc. R. Soc., 26, 1906, (279-309, with 5 figs. and 6 tables).

Mouret, J. Sinus frontaux supplémentaires. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (25–27).

Oberwarth, E. Ueber Turmschädel. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (79-81).

Omeličenko, F. Z. Cavitiés accessoires de l'oreille intérieure. (Russ.) Russ. chirurg. arch. St. Peterburg, 1905, (46-54).

Onodi, A. Das Verhaltniss der hinteren Siebbeinzelle und des Sinus sphenoidalis zu Canalis opticus und Sulcus opticus. (Ungarisch) Szemész. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906, (183-185).

Stirnhöhle, Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, (363-365).

Pagenstecher, E. Einseitige angeborene Gesichtshypertrophie. D. Zs. Chir., Leipzig, 82, 1906, (519-529).

Parsons, F. G. Notes on the coronal suture. J. anat. Physiol., London, 40, 1906, (242-243, with 3 figs.).

Perna, G. Sul canale basilare mediano e sul significato della fossetta faringea dell'osso occipitale. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (379-394).

Plücker, [A.]. Demonstration eines Falles von Gesichtsmissbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., **35**, Tl 1, 1906, (152–155).

Plumley, A. G. G. Adenoids in relation to the growth of the maxilla. London, J. Brit. Dental. Ass., 27, 1906, (1011-1016).

Popham, R. B. Two cases of anencephalv. Lancet, London, 1906, 1, (1829).

Ranke, K. E. Der Bartelssche Brauchbarkeitsindex. Schlusswort [an P. Bartels u. R. Fuchs]. Zs. Mocph., Stuttgart, **9**, 1906, (361–364).

Rauber, A. Ein vergessener Fall von interfrontaler Fontanelle. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (663-666).

Reichardt, M. Ueber die Bestimmung der Schädelkapazität an der Leiche. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **62**, 1905, (787-801).

Reitmann, K. Ueber den Bau des Tubenknorpels beim Menschen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, (45– 50).

Rudloff, P. Zur Histologie des Tubenknorpels. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, (188–190).

Schendel, F. Ueber Wachstumsvorgänge am Unterkiefer bei Makroglossie. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 21 1903, (237-246).

8chmaltz, [R.]. Anatomische Notizen. Eine seltene Missbildung am Ebergebiss. Berliner tierarztl. Wochenschr., **1906**, (41).

Schönemann, [A.]. Bestehen Beziehungen zwischen Schläfenbeinform und Konfiguration der Paukenhohle? Verh. D. otol. Ges., Jena, 14, 1905, (91-100).

Schreiber, W. Contributions à l'étude de la croissance du crâne. (Polish XXX Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Szkoly realnej w Tarnopolu za rok szkolny 1906, Tarnopol, 1906, (1-13).

Schumacher, S. von. Ueber das Vorkommen von Eckzahnen im Zwischenkiefer und die Variabilität des Verlaufes der Sutura incisiva. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (403-415).

Schwalbe, G. Ueber das Gehirn-Relief der Schläfengegend des menschlichen Schädels. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (1-93, mit 6 Taf.).

Das Schädelfragment von Brüx und verwandte Schadelformen. (Studien z. Vorgesch. d. Menschen, 11.) Zs. Morph., Stuttgart, Sonderheft, 1906, (81-182, mit 3 Taf.).

—— Das Schädelfragment von Caunstatt. (Studien z. Vorgesch. d. Menschen, III.) Zs. Morph., Stuttgart, Sonderheft, 1906, (183–228, mit 1 Taf.)

— Ueber das Gehirnrelief des Schädels bei Saügethieren. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (34–36).

Schwarz. Ueber die Anfänge des Prinzips der Prosopometrie. Eine neue kriminalärztliche Untersuchungs- und Messmethode. (Vortrag.) J. Zahnheilk., Berlin, 19, 1904, (129-132, 137-140).

Scott, S. R. A new method of demonstrating the topographical anatomy of the adult human skull. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (171-185, with 9 figs. and 23 charts).

Seligmann, C. G. Physical anthropology and ethnology of British New Guinea. Laucet, London, 1906, 1, (421-429, with 9 figs.; 504-507, with 4 figs.).

Stahr, H. Ueber den Maori-Unterkiefer und sein Vorkommen an Aegypter-Schädeln. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (65-75).

Strasser, H. Zur Entwicklung und Pneumatisation des Taubenschädels. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (165-174).

Tenchini, L. Canali perforanti vascolari sagittali e parasagittali nel cranio dell'uomo adulto. Archivio Ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, (116-152).

———— Di un emissario anomalo orbito-frontale. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (90-93).

Terry, R. J. The nasal skeleton of Amblystoma punctatum (Linn.). [With bibliography.] St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci., 16, 1906, (95-124, with pl.).

Török, A. von. Versuch einer systematischen Charakteristik des Kephalindex. Arch. Anthr., Braunschweig, N.F., 4, 1906, (110-129).

Toldt, C. The angle of the mammalian jaw. (Summary.) Q. J. Microsc., Sci., London, 1906, (659).

Zur Frage der Kinnbildung. CorrBl. D. Ges. Anthr., Braunschweig, **37**, 1906, (9-17).

Velhagen, K. Ueber Turmschädel und Sehnervenatrophie. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1389-1391).

Walkhoff, [F. O.]. Die heutigen Theorien der Kinnbildung. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 23, 1905, (580–592).

Eine Gegenkritik der Aufsätze von Weidenreich und Fischer über die Kinnbildung. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **24**, 1906, (118–127).

Waterston, D. Preliminary communication on some features of the brain and skull in Mongolism. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1701).

Weidenreich, F. O. Walkhoffs Theorie der Kinnbildung. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 23, 1905, (747-750).

Werber, J. Regeneration der Kieferbei Reptilien und Amphibien. Arch. EntwMech., Leipzig, 22, 1906, (1-14, mit 2 Taf.).

Wichura, Max. Zwei Fälle von Anencephalie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (131–155).

2100 SKELETON OF THE TRUNK.

Adolphi, H. A. Variationen der Wirbelsäule und des Brustkorbes beim Men-

schen. (Russ.) Jurjev, Acta Univ., **1905**, 4, (3–83, mit 1 Taf.).

Aronheim, [S.]. Ein Fall von linksseitigen vollständigen congenitalen Defekt des Musculus cucullaris und congenitaler Skoliose bei einem 30 jährigen Manne. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig, 11, 1904, (69-74).

Baehr, W. B. von. Ueber das von Eimer beschriebene Brustbein vom Karpfen (*Cyprinus carpio*). Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., **22**, 1906, (629-636, mit 2 Taf.).

Bayer, C. Spina bifida. Med. Wandervortr., Berlin, H. 62, 1902, (1-43).

Birth, W. Zur Aetiologie der Spina bifida. Diss. Halle a. S., 1904, (30).

Broadbent, W. Cervical ribs and their effects on the great vessels of the neck. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1033, with 1 illus.).

Brush, C. E. Notes on cervical ribs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (114-117, with text fig.).

Bugnion, E. La bride ligamenteuse du grand dentelé. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (7-9, av. fig.).

Delkeskamp, G. Ueber die kongenitale, unvollständige, äussere, mediane Halsßstel. D. Zs. Chir., Leipzig, 84, 1906, (251-256).

Dwight, T. Numerical variation in the human spine, with a statement concerning priority. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (33-40, 96-102).

Eggeling, H. Clavicula, Praeclavium, Halsrippen und Manubrium sterni. Berichtigung und Zusammenfassung. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (99–110).

Engstler, G. Ueber den "Lückenschädel" Neugeborener und seine Beziehung zur Spina bifida. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 40, 1905, (322–329).

Favaro, G. 11 canale caudale nell'uomo. Nota preventiva. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (638-639).

Fischel, A. Untersuchungen über die Wirbelsäule und den Brustkorb des Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 31, 1906, (459–588, mit 10 [5] Taf.).

Gilis, P. Le ligament transverse du bassin (Ligamentum transversum pelvis [Winslowi]). C.-R. ass. anat. Montpellier), Nancy, 4, 1902, (111-113).

Grigorovič, S. A. und Djakonov, P. P. Beitrag zur Frage der topographischen Abweichungen innerer Organe bei Kyphoscoliosen. Russ. Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (427-437).

Guieysse, A. Etude de la régression de la queue chez les tétards des Amphibiens anoures. Arch. anat. microsc., Paris, 7, 1904, (369-428, av. pl. XIV et XV).

Harrison, R. G. On the occurrence of tails in man, with a description of the case reported by Dr. Watson. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (96-101, with pl.).

Hindenberg, W. Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissa. Diss. Strassburg i. E., 1906, (29, mit 1 Taf.).

Hochsinger. Hydrocephalus with spina bifida in the lumbo-sacral region. Demonstration at Gesellschaft der Aerzte. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (505)

Le Damany. Cavité cotylöide. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, 387-414).

Leroy, R. Thorax en entonnoir. Paris, Bul. mém. soc. anthr., (sér. 5), 5, 1904, (571-578).

Lieberknecht, A. Ueber Rippendefekte und anderweitige Missbildungen bei angeborenem Hochstand des Schulterblattes. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 51, 1906, (89–130, mit 1 Taf.

Marburg, O. Syringomyelie und Halsrippe. Wr Rdsch., Wien, 20, 1906, (241-244).

Perrone, A. Ueber Kongenitale Skoliose. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (353-389).

Pfützenreuter, E. Ueber einen Fall eines rippenartigen Querfortsatzes am ersten Lendenwirbel bei Camelus bactrianus L. Diss. Königsberg i. Pr. (Druck v. H. Herrmann), 1904, (28, mit 2 Taf.). 21 cm.

Popeli, V. Der Becken der polnischen Frau. In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet (Russ.) St. Peterburg, 1905, (352-383). Róna, D. Uber die Operationen der Spina bifida, mit besonderer Rucksicht auf die Operationsindikation. Ungarisch Sebé-z., Budapest, 4, 1906, 58-415.

Schanz, A. Zur Mechanik der Skoliose. Wr Med. WochSchr., Wien, **55**, 1905, (1313-1320, 1379-1389).

Schnabel, F. Zur Mechanik der Wirbelsaure des Neugeborenen. Diss. Freiburg i. B. Druck v. K. Henn, 1904, (55, 23 cm.

Schoedel, J. Einseitige Bildungsfehler der Brustwandung und der entsprechenden oberen Gliedmasse. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (11-28).

Schulthess, W. Die Pathologie und Therapie der Rückgratsverkrümnungen. [Normale Anatomie. [In: Handbuch der orthopädischen Chirurgie. Hrsg. v. Joachimsthal. Lfg 3, 4] Jena (i. Fischer, 1905, 06, 487–968).

Schumacher, S. von. Ueber Hämalbogen bei menschlichen Embryonen. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (173-178).

Thaler, H. A. Atypische Verhältnisse in der Steissgegend menschlicher Foeten und eines Neugeborenen. D. Zs. Chir., Leipzig, 79, 1905, 112–126, mit 1 Taf.).

Tichov, P. Cervical rib. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (211-230).

Valenti, G. Sopra il significato delle apofisi laterali delle vertebre lombari e delle masse laterali del sacro. Boll. sc. med., Bologna, (ser. 8), 3, 1903, (451-452).

Noigt, J. Spina bifida cervicalis et lumbalis mit Diastematomyelie und ausgedehnten atypischen Knorpel- Knochen)-bildungen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (393-417).

Voltz, W. Ueber kongenitale vollkommene Synostose der Wirbelsäule, in Verbindung mit Wachstumsanomalien der Extremitätenknochen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 16, 1906, (61– 75).

Walther, F. Ueber Halsrippen. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.), 1906, (52). 22 cm.

Wiesner, B. und Dessauer. Die stereoskopische Aufnahme der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeines mittelst Kompressionsblende. (Vorl. Mitt.) Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2332)

Zimball, F. Über fissura sterni congenita. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1904, 40.—21 cm.

2110 SKELETON OF MEDIAN FINS.

Harm, C. Ein neugeborenes Mädchen mit Pseudoschwanzbildung. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (412-414).

2120 SKELETON OF THE LIMBS.

Alexander, B. Entwickelungs-Abnormitäten des Hand- und Fuss-Skelets. (Ungarisch) M. Orv. Archiv., Budapest, 7, 1906, (136-153, mit 2 Taf. u. 7. Text-fig.).

Alfieri, E. Osservazioni pelvigrafiche sullo stretto superiore dei bacini femminili normali e patologici. Pavia, Boll. Soc. med. chirurg., 1905, (30-47, con tav.).

Anzoletti, A. Piccoli appunti sulle condizioni statiche dell'arto inferiore. Ortoped., Milano, Arch., 21, 1904, (490–502, con fig.).

Babes, V. Die Beziehung von Entwicklungsanomalien am Gesicht zu überzähligen Fingern und Zehen. Verh. D. path. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (110–114).

Bakay, L. Concrescentia calcaneocuboidea. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (1047).

Banchi, A. Cuneiforme I bipartito. Il I cuneiforme comprende il tarsale distale del prealluce? Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (70-75, con 3 figg.).

Broom, R. On the arrangement of the epiphyses of the mammalian meta-carpals and metatarsals. Anat. Anz, Jena, **28**, 1906, (106-108).

Buchanan, A. M. Manual of anatomy, systematic and practical, including embryology. Vol. I. Osteology, upper limb, lower limb. 268 illustr.: original and in colours. University Series. London (Ballière Tindall & Cox), 1906, (XVI+596). 12s. 6d. net. [Review] Med. J., Glasgow, 65, 1906, (137-138).

Draudt. Ein seltener Fall von Extremitäten-Missbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., 35, Tl 1, 1906, (203-205).

Duffo, A. Contribution à l'étude de la polydactylie. Paris, 1905, (67, av. fig.).

Fuchs, E. Ein Beitrag zur Casuistik der Mikromelie. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (380-383).

Hilbert, R. Vererbung einer sechsfachen Missbildung an allen vier Extremitäten durch drei Generationen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1901, (1744–1745).

Krueger, R. Die Phocomelie und ihre Uebergänge. Berlin (A. Hirschwald), 1996, (VI+111). 25 cm. 3,60 M.

Prentiss, C. W. Extra digits and digital reductions. Pop. Sci. Mon., New York, N.Y., 68, 1906, (336-348, with text fig.).

Roskoschny, F. Ein Fall von angeborener, vererbter Verbildung beider Knie- und Ellbogengelenke. D. Zs. Chir., Leipzig, 76, 1905, (569–580, mit 2 Taf.).

Schaffer, J. Anatomisch-histologische Untersuchungen über den Bau der Zehen bei Fledermäusen und einigen kletternden Säugetieren. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Bindesubstanzen. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 83, 1905, (231–284, mit 4 Taf.).

Schmaltz, R. Anatomische Notizen. IV. Warum stehen die Zehen des Pferdes schräg? Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (569-572).

Konstruktion und Grösse der Standwinkel an den Beinen des Pferdes. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (257– 261).

Schwalbe, E. Ueber Extremitäten-Missbildungen. (Spalthand, Spaltfuss, Syndaktylie, Adaktylie, Polydaktylie.) Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (493–496).

Sudakevič, A. Ja. Zur Frage über die Missbildungen der Extremitäten. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 103, 104, 1905, (115-135).

Symington, J. Observations on the cetacean flipper with special reference to hyperphalangism and polydactylism. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (100-109, with 2 figs.).

Van Pée, P. Recherches sur le développement des extrémités chez Amphiuma et Necturus. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (37-42, av. fig.).

Veit, O. Besteht ein Zusammenhang zwischen Polydaktylie und Gehirnmissbildungen? Diss. Göttingen, 1905, (40).

Voltz, W. Ueber kongenitale vollkommene Synostose der Wirbelsäule, in Verbindung mit Wachtumsanomalien der Extremitätenknochen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 16, 1906, (61-75).

Volyncev, G. Eine einfache Methode zur Eröffnung d. Artic. Cubiti nebst einer Beschreibung der Condyli humeri und d. musc. triceps. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (3-18).

Walker, G. Remarkable cases of hereditary anchyloses, or absence of various phalangeal joints, with defects of the little and ring fingers. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 42, 1901, (129–133, with pl.).

Zuccarelli, A. Il terzo trocantere nell'uomo. Sue forme, sue dimensioni, suo valore onto-filogenetico. Archivio psichiatria, Torino, (ser 3), 2, 1905, (166-167).

2122 SKELETON OF THE THORACIC LIMBS AND LIMB GIRDLE.

Agaev, G. Eine seltene angeborene Missbildung des linken Vorderarmes und beider Hände (Feller der linken Ulna, Adactylia sin. et Polydactylia dextra). (Russ.) Vračebu. gazeta, St. Peterburg, 1905, (155–157).

Alexander, B. Momente aus der Entwickelung des knöchernen Handskeletts. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, 1, 1905, (141-143).

Bergmann, M. Missbildungen an einem Kinde, mit besonderer Berücksichtigung der Polydaktylie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (131-149).

Bradley, O. C. A contribution to the development of the inter-phalangeal sesamoid bone. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (528-536).

Cramer, K. Ein Fall von angeborenem Defekt mehrerer Röhrenknochen der oberen Extremität. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, 4, 1906, (228–233, mit 2 Taf.).

(o-2187)

Eggeling, H. Clavicula, Praeclavium, Halsrippen und Manubrium sterni. Berichtigung und Zusammenfassung. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (99-110).

Fischer, E. Die Variationen an Radius und Ulna des Menschen. Eine anthropologische Studie. Zs. Morph., Stuttgart, **9**, 1906, (147-247, mit 6 Tab. und 4 Taf.).

Freund, L. Die Hyperdaktylie. Zs. Tiermel., Jena, 10, 1906, (110-117).

Grashey, R. Basale Epiphyse des Metacarpale I und Pseudcepiphysen. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (94-97, mit 2 Taf.).

Joachimsthal, G. Weitere Mitteilungen über Hyperphalangie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (462-472).

Jurčic, F. Ein Fall von Hyperphalangie beider Daumen. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, (562-566).

Kirchner, A. Die Epiphyse am proximalen Ende des Os metatarsi V und das sogenannte Os Vesalianum tarsi. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, (719-729).

Klar, M. M. Ueber kongenitale Osteodysplasie der Schlüsselbeine, der Schädeldeckknochen und des Gebisses. (Angeborener Schlüsselbeindefekt.) Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 15, 1906, (424-467).

Loebell, A. Ueber congenitalen Radiusdefekt. Diss. Giessen, 1906, (35, mit 1 Taf.).

Lotsch, F. Eine Fall von rechtsseitigem Radiusdefekt und linksseitiger daumenloser Klumphand. D. Zs., Chir. Leipzig, **82**, 1906, (530-541).

Ottendorff, [Gustav Ad.]. Zur Frage des dreigliedrigen Daumens. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (507-524).

Römer, K. Ueber congenitale Missbildungen. Missbildete Vordergliedmassen beim Fohlen. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3,** 1903, (17-18).

Schoedel, J. Einseitige Bildungsfehler der Brustwandung und der entsprechenden oberen Gliedmasse. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (11-28).

Verekundov, A. P. Ueber die Syndaktylie. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (965–966).

Vinograd, I. Polydaktylie. (Russ.) Med. Obozr., Moskva, **63**, 1905, (546-555).

wolff, R. Ist das Os naviculare carpi bipartitum und tripartitum Grubers das Produkt einer Fraktur? Nebst Mitteilung eines Falles angeborener beiderseitiger Teilung des Naviculare carpi. D. Zs. Chir., Leipzig, 70, 1902, (254–288, mit 1 Taf.).

2124 SKELETON OF THE ABDOMINAL LIMBS AND PELVIC GIRDLE.

Armann, W. Die Behandlung des kongenitalen Klumpfusses an der Poliklinik des Baseler Kinderspitales. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (632-670).

Boeckel, J. Anomalie congénitale du membre inférieur. Gaz. méd., Strassburg, 65, 1906, (25-27).

Burlakov, V. M. Zur Theorie der Beckenmessung und der neue Pelvimeter von Prof. Račinskij. (Russ.) Vračebn. věst., St. Peterburg, 1905, (133–135).

Beitrag zur Conjugata-Messung. (Russ.) Vračebn. věst., St. Peterburg, **1905**,(513–516, 525–526, 541-543).

Bylicki, L. v. Ueber eine Methode, den geraden Beckeneingangs-Durchmesser mittelst einer Skala von Winkelhebeln unmittelbar zu messen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., (441– 452).

Cramer, K. Ein Fall von Metatarsus varus congenitus. Arch. Orthopäd, Wiesbaden, **4**, 1906, (384–387, mit 1 Taf.).

Dessauer, F. Ueber die Aufnahme schwieriger Objekte (Becken) mit Röntgenstrahlen. Zs. Elektrother., Leipzig, **4**, 1902, (325–339).

Drehmann, G. Beiträge zur Lehre der Coxa valga. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (431–441).

Angeborene Verbildungen im Bereiche des Oberschenkels, Kniegelenks und Unterschenkels. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal, Bd 2.] Jena (G. Fischer), 1906, (427-456).

Dupuy, P. Rapports de l'extrémité inférieure du fémur avec le cul-de-sac synovial sous-tricipital de l'articulation du genou. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), **7**, 1905, (542-543).

Ewald, P. Ueber congenitale Luxation sowie angeborenen Defekt der Patella, combiniert mit Pes varus congenitus. Arch. klin. Chir., Berlin, 78, 1906, (824-844).

Zur Aetiologie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. D. Zs. Chir., Leipzig, **80**, 1905, (366-390).

—— Die amniogene Entstehung des angeborenen Klumpfusses. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (276–287).

Keimfehler oder abnorme Druckwirkung? Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (482–493).

Verwandte anormale Stellungen der Grosszehe. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (489-506).

Faust, J. Eine Vereinfachung der v. Bylicki'schen Beckenmessmethode. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (622–628).

Prigyesi, J. Ein Fall von trichterförmigem engem Becken. (Ungarisch) Gynaek, az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, **1906**, (123–126).

Fullerton, A. Notes on three cases of congenital dislocation of the hip. Med. Press, Dublin, (N. Ser.), 81, 1906, (13).

Gaszyński, S. Eine neue Methode der Beckenmessung mit meinem Pelvimeter. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (252-253).

Einzelne Komponenten des Beckenbaues. Die Abhängigkeit der Conjugata vera vom unteren Symphysenwinkel. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (769–785).

Gauss, C. J. Ein vereinfachte und verbesserte Beckenmessung. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (766–769).

Zur instrumentellen direkten Messung der Conjugata obstetrica. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (122-144).

Hadra, E. Die Untersuchung des kleinen Beckens an der Lebenden zu geburtshifflichen Zwecken. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi, 1906, 97, mit 8 Taf.). 23 cm.

Herff, O. von. Farabeuf's Beckenmesser. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 30, 1906, (769-771).

Hindenberg, W. Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissa. Diss. Strassburg i. E., 1996, (29, mit 1 Taf.).

Hoffa, A. Die angeborene Coxa vara. D. med. Wochensehr., Leipzig, 31, 1905, (1257-1260).

Hofmann, M. Zur Pathologie des angeborenen, partiellen Riesenwuches. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 48, 1906, (391-424, mit 3 Taf.).

Zur Anatomie und Mechanik des Platt- und Hackenfusses. D. Zs. Chir., Leipzig, **68**, 1903, (347-363).

Jaks, A. Ueber die Statik und Mechanik des Weiblichen Beckens. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, 217-239).

Jenkins, G. J. The morphology of the hip joint. [Abstract.] Brit. med. J., London, **1906**, 2, (1702).

Joachimsthal, G. Fussdeformitäten. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal, B1 2.] Jena G. Fischer), 1906, (581–720).

Kerner, S. Ueber die Form des Beckens bei Luxatio coxae congenita bilateralis. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **17**, 1906, (325-341).

Kettner, A. Ueber einen Fall von erworbenem und über einen von angeborenem Spaltbecken. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1905, (71, mit 1 Tab.). 23 cm.

Kopits, J. Ein neues Apparat für Anwendung des Klumpfussverbandes. Orv. Hetilap. Budapest, **50**, 1906, (1059-1062, mit 6 Fig.).

Kryger, M. v. Zur Actiologie der Coxa vara. 「In: Festschrift I. Rosenthal gewidmet. Tl 2.] Leipzig, (G. Thieme), 1906, (255-268).

Kühne, A. Ueber einen Fall von Syndaktylie und amniotischen Abschnürungen. Diss. München. (Druck v. B. Heller), 1906, (25). 22 cm. **Longridge**, C. N. Sixty-four cases of contracted pelvis. London, Trans. Obst. Soc., **1906**, (226-234, with 5 tables).

Lorenz, A. and Reiner, M. Die angeborene Huftverrenkung. In: Handbuch der orthopad. Chr., hrsg. v. Joachimsthal, Bd. 2. Jena G. Fischer, 1906, 65-160, 161-260.

Lunghetti, B.— S pra alcuni casi di "Ossiculum intermetatarseum dorsale" del Gruber, Anat. Anz., Jena, 28, 1906, 479-492).

Magnus, F. Ueber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Geschwistern. D. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, 555-573.

Morvay, J. Eine fünffüssige Kuh. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (340-341.

Most, A. Ein Fall von congenitalen Bildungsanomalien: Intrauterine Belastungsdeformitäten der unteren Extremität. Anorychia und Onychatrophia congenita. Allg. med. Centralztg, Berlin, 72, 1903, (153-154).

Olivier, E. Déformation pathologique du pied de sanglier. Paris, Bul. soc. zool., 22, 1904, (148-150, av. fig.).

Openshaw, T. H. A case of congenital absence of the fibula and malformation of the head of the femur congenital Coxa Vara' simulating congenital dislocation of the hip. London, Trans. Clin. Soc., 39, 1906, (241-242, with 2 pl.).

Parsons, F. G. Observations on the head of the tibia. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, 83-87, with 4 figs.).

Popeli, V. Der Becken der polnischen Frau. In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet.] (Russ.) St.Peterburg, 1905, (352–383).

Rossi-Doria, T. Lo sviluppo del bacino in rapporto con la data della prima mestruazione. Roma, 1902, (6).

Schmitz, K. Die Assimilationsbecken der Giessener Frauenklinik. Diss. Giessen Druck v. O. Kindt), 1906, 53: 23 cm.

Sellheim, H. Zur Lehre vom engen Becken. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (253-312).

Sewell, R. B. S. A study of the astragalus. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (152-161).

Sievers, R. Congenitaler Femurdefekt. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (56), 21 cm.

Solowij, A. Ein neuer Beckenmesser zur direkten Bestimmung des geraden Durchmessers des Beckeneingunges. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (737-741).

spitzy, H. Ueber Bau und Entwicklung des kindlichen Fusses. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (731–762, mit 5 Taf.).

Tucker, E. F. G. Deformity of lower limbs. Brit. med. J., London, **1906**, 1, (555-556, with 2 figs.).

Venglovskij, R. I. Ueber angeborenen Mangel der Tibia. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 108, 1905, (205-215).

Vogel, R. Untersuchungen über das räumliche Verhalten des normalen und deformen weiblichen Beckens. Diss. Freiburg i B. (Druck v. K. Kuss), 1904, (60). 21 cm.

Westrienen, A. F. A. S. van. Das Kniegelenk der Primaten, mit besonderer Berücksichtigung der Anthropoiden. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (1–60, mit 1 Taf.).

Weysser, P. Ueber angeborene Verbiegungen der Unterschenkelknochen. Diss. München (Druck v. B. Heller), 1906, (29). 22 cm.

Zuccarelli, A. Il terzo trocantere nell'uomo. Sue forme, sue dimensioni, suo valcre ontofilogenetico. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (166-167).

Zweifel, P. Die unmittelbare Messung der Conjugata obstetricia. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **30**, 1906, (763-766).

2140 ABNORMALITIES.

Adolphi, H. A. Variationen der Wirbelsäule und des Brustkorbes beim Menschen. (Russ.) Jurjev, Acta Univ., 1905, 4, (3-83, mit 1 Taf.).

Agaev, G. Eine seltene angeborene Missbildung des linken Vorderarmes und beider Hände (Fehler der linken Ulna, Adactylia sin. et Polydactylia dextra). (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (155–157).

Alexander, B. Entwickelungs-Abnormitäten des Hand- und Fuss-Skelets (Ungarisch) M. Orv. Archiv., Budapest, 7, 1906, (136-153, mit 2 Taf. u. 7. text fig.).

Argutinsky, P. Ein Beitrag zur Kenntnis des congenitalen Myxödens und der Skelettwachstumsverhältnisse bei demselben. Berliner klin. Wochenschr., 43, 1906, (1209-1213, 1251-1253).

Armann, W. Die Behandlung des kongenitalen Klumpfusses an der Poliklinik des Baseler Kinderspitales. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (632-670).

Aronheim, S. Ein Fall von linksseitigem vollständigen congenitalen Defekt des Musculus cucullaris und congenitaler Skoliose bei einem 30 jährigen Manne. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig, 11, 1904, (69-74).

Babes, V. Die Beziehung von Entwicklungsanomalien am Gesicht zu überzähligen Fingern und Zehen. Verh. D. 1ath. Ges., Jena, 1904, H. 2, 1905, (110-114).

Bakay, L. Concrescentia calcaneocuboidea. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (1047).

Bayer, C. Spina bifida. **Med.** Wandervortr., Berlin, H. **62**, 1902, (1-43).

Bergmann, M. Missbildungen an einem Kinde, mit besonderer Berücksichtigung der Polydaktylie. Zs. orthopäd. Chir. Stuttgart, 17, 1906, (131-149).

Berry, J. Congenital aperture in the centre of the palate. London, Trans. Clin. Soc., 39, 1906, (222-223).

Birth, W. Zur Actiologie der Spina bifida. Diss. Halle a. S., 1904, (30).

Boeckel, J. Anomalie congénitale du membre inférieur. Gaz. méd., Strassburg, 65, 1906, (25-27).

Bovero, A. Mancanza quasi completa della squama temporalis nel cranio umano associata ad altre anomalie. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (262-271, av. fig.).

Broadbent, W. Cervical ribs and their effects on the great vessels of the neck. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1033, with 1 illustr.).

Brush, C. E. Notes on cervical ribs. Johus Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (114-117, with text fig.).

Buser, E. Sind der hohe Gaumen, Schmalheit und V-förmige Knickung des Zahnbogens, sowie Anomalieen der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des Wangendruckes? 514 Gesichtsschädel- und Gaumenmessungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (503-544).

Cramer, K. Ein Fall von angeborenem Defekt mehrerer Röhrenknochen der oberen Extremität. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, **4**, 1906, (228– 233, mit 2 Taf.).

varus congenitus. Arch. Orthopäd., Wiesbaden, **4**, 1906, (384-387, mit 1 Taf.).

Cutore, G. Di una rara mostruosità nell' uomo (Perobrachius achirus). Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (222-229).

Delkeskamp, G. Ueber die kongenitale, unvollständige, äussere, mediane Halsfistel. D. Zs. Chir., Leipzig, **84**, 1906, (251–256).

Draudt, M. Ein seltener Fall von Extremitäten - Missbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., 35, Tl 1, 1906, (203–205).

Beitrag zur Genese der Gesichtsspalten. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (226-232).

Drehmann, G. Beiträge zur Lehre der Coxa valga. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **17**, 1906, (431–441).

— Angeborene Verbildungen im Bereiche des Oberschenkels, Kniegelenks und Unterschenkels. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal. Bd 2.] Jena (G. Fischer), 1906, (427–456).

Duckworth, W. L. H. An unusual anomaly of crania from the island of Kwaiawata, New Guinea. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (1–5, with 5 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703).

Duffo, A. Contribution à l'étude de la polydactylie. Paris, 1905, (67, av. fig.).

Edwards, E. C. An anencephalous monster. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1530, with 2 illustr.).

Engstler, G. Ueber den "Lückenschädel" Neugeborener und seine Beziehung zur Spina bifida. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 40, 1905, (322–329). Escher, C. Zur Frage der angeborenen Rachitis. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (613-638).

Ewald, P. Ueber congenitale Luxation sowie angeborenen Defekt der Patella, combiniert mit Pes varus congenitus. Arch. klin. Chir., Berlin, 78, 1906, (824-844).

Zur Actiologie der angeborenen Huftgelenksverrenkung. D. Zs. Chir., Leipzig, **80**, 1995, (366-390).

Die anniogene Entstehung des angeborenen Klumpfusses. Zs. orthopad. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (276-287).

Keimfehler oder abnorme Druckwirkung? (Zugleich Erwiderung auf Wollenbergs Abhandlung: "Ueber die Kombination der angeborenen Hüfgelenksverrenkung mit anderen angeborenen Deformitäten." Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (482–493).

Verwandte anormale Stellungen der Grosszehe. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (489-506).

Fawcett, E. The explanation of alveolar cleft palate. Med. Chir. J., Bristol, 24, 1906, (237-249, with 10 figs.).

Freund, L. Die Hyperdaktylie. Zs. Tiermed., Jena, 10, 1906, (110-117).

Frigyesi, J. Ein Fall von trichterförmigem engem Becken. (Ungarisch) Gynaek. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 1906, (L23-126).

Fuchs, E. Ein Beitrag zur Casuistik der Mikromelie. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (380-383).

Gergő, I. Über angeborenen Defekt des Oberschenkelknochens. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, 50, 1906, (410-413, 433-435, 453-454, mit 5 Fig.).

Grigorovič, S. A. und Djakonov, P. P. Beitrag zur Frage der topographischen Abweichungen innerer Organe bei Kyphoscoliosen. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **18**, 1905, (427-437).

Hansemann, von. Rickets as a folk disease. Demonstration before the Hufeland Society. Med. Press, Dublin, (N.S.), 81, 1906, (101).

Harm, C. Ein neugeborenes Mädchen mit Pseudoschwanzbildung. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (412-414).

Harrison, R. G. On the occurrence of tails in man, with a description of the case reported by Dr. Watson. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (96-101, with pl.).

Hilbert, R. Vererbung einer sechsfachen Missbildung an allen vier Extremitäten durch drei Generationen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1744-1745).

Hilty, O. Geschichte und Gehirn der 49 jährigen Mikrocephalin Cäcilia Gravelli. Beitrag zur Kenntnis der Mikrocephalia vera. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (206–324, mit 2 Taf.).

Hindenberg, W. Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissa. Diss. Strassburg i. E. (Druck v. C. Müh & Cie.), 1906, (29, mit 1 Taf.). 22 cm.

Hochsinger. Hydrocephalus with spina bifida in the lumbo-sacral region. Demonstration at Gesellschaft der Aerzte. Med. Press, Dublin, (N. S.), 82, 1906, (505).

Hoffa, A. Die angeborene Coxa vara. D. med. Wochenschr., Leipzig, **31**, 1905, (1257–1260).

Hofman, M. Zur Pathologie des angeborenen, partiellen Riesenwuches. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 48, 1906, (391-424, mit 3 Taf.).

Zur Anatomie und Mechanik des Platt- und Hackenfusses. D. Zs. Chir., Leipzig, **68**, 1903, (347-363).

Hohlfeld, M. Ueber Osteogenesis imperfecta. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (303-305).

Joachimsthal, G. Weitere Mitteilungen über Hyperphalangie. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (462–472).

Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal, Bd 2.] Jena (G. Fischer), 1906, (581–720).

Jurčič, F. Ein Fall von Hyperphalangie beider Daumen. Arch. klin. Chir., Berlin, **80**, 1906, (562–566).

Keil, R. Hydrophthalmus cougenitus belm Kalbe. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (601-603).

Kerner, S. Ueber die Form des Beckens bei Luxatio coxae congenita bilateralis. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 17, 1906, (325-341).

Kettner, A. Ueber einen Fall von erworbenem und über einen von angeborenem Spaltbecken. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1905, (71, mit I Tab.). 23 cm.

King, F. W. Fetus anencephalous. Brit. Med. J., London, 1906, 1; (797, with 2 illustr.).

Kirchmayr, L. Ein Beitrag zu den Gesichtsmissbildungen. D. Zs. Chir., Leipzig, **81**, 1906, (71-81).

Klar, M. M. Ueber kongenitale Osteodysplasie der Schlüsselbeine, der Schädeldeckknochen und des Gebisses ("Angeborener Schlüsselbeindefekt.") Ein kasuistischer Beitrag. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (424–467).

Kopits, J. Ein neues Apparat für Anwendung des Klumpfussverbandes. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (1059, 1062, mit 6 Fig.).

Krueger, R. Die Phocomelie und ihre Uebergänge. Berlin, (A. Hirschwald), 1906, (VI+111). 25 cm. 3,60 M.

Kryger, M. v. Zur Aetiologie der Coxa vara. [In: Festschrift I. Rosenthal gewidmet. Tl 2.] Leipzig, (G. Thieme), 1906, (255–268).

Kuhne, A. Ueber einen Fall von Syndaktylie und amniotischen Abschnürungen. Diss. München. (Druck v. B. Heller), 1906, (25). 22 cm.

Lassocinski, S. Ueber eine eigentümliche Wachstumsstörung im Bereiche der genualen Tibiaepiphyse. Diss. Leipzig, 1906, (24, mit 2 Taf.).

Leonhardt, E. Ueber die Mopskopfbildung bei *Abramis vimba* L. Zool. Anz., Leipzig, **31**, 1906, (53-60).

Leroy, R. Deux cas de thorax en entonnoir dans la même famille. Autopsie. Paris, Bul. mém. soc. anthr., (sér. 5), 5, 1904, (571-578, av. fig.).

Lieberknecht, A. Ueber Rippendefekte und anderweitige Missbildungen bei angeborenem Hochstand des Schulterblattes. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 51, 1906, (89-130, mit 1 Taf.).

Loebell, A. Ueber congenitalen Radiusdefekt. Diss. Giessen (Druck von O. Kindt), 1906, (35, mit 1 Taf.). 22 cm. 219

Longridge, C. N. Sixty-four cases of contracted pelvis. London, Trans. Obst. Soc., **1906**, 226-234, with 5 tables).

Lorenz, A. und Reiner, M. Die angeborene Huftverrenkung. In: Handbuch der orthopad. Chir., hrsg. v. Joachimsthal. Bd 2.] Jena G. Fischer), 1906. 65-160, 161-260).

Lotsch, F. Ein Fall von rechtsseitigem Radiusdefekt und linksseitiger daumenloser Klumphand. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (530-541).

Luschan, F. von. Ueber ein rachitisches Schimpansenskelett. Zs. Ethn., Berlin, **38**, 1996, 115-120, mit 4 Taf.

Magin, E. On the growth of bones deprived of the influence of nerves; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, 56-57.

Magnus, F. Ueber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Geschwistern. D. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, (555-573).

Marburg, O. Syringomyelie und Halsrippe. Wr Klin. Rdsch., Wien, 20, 1906, (241-244).

Marsovszky, P. Uber Akromegalie. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, **4**, 1906, (449-453, 469-472).

Mekus, F. Schiefschädel der Sammlung des anatomischen Institutes zu Halle a. S. Diss. Halle a. S. Druck v. C. A. Kaemmerer & Co., 1905, (124), 22 cm.

Menzel, K. M. Nebenhöhlenanomalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **39**, 1905, (414–422).

Morvay, J. Eine fünffüssige Kuh. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (340-341).

Most, A. Ein Fall von congenitalen Bildungsanomalien: Intrauterine Belastungsdeformitäten der unteren Extremität. Anonychia und Onychatrophia congenita. Allg. med. Centralztg. Berlin, 72, 1903, (153–154).

Oberwarth, E. Ueber Turmschädel. Arch. Kinderheilk., Stuttgart. 42, 1905, (79-81).

Olivier, E. Déformation pathologique du pied de sanglier. Paris, Bul. soc. zool., 22, 1904, (148-150, av. fig.).

Onodi, A. Bildungsanomalie der Stirnhehle. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, 363-365).

Openshaw, T. H. A case of congenital absence of the fituda and malformation of the head of the femor. congenital Coxa Vara simulating congenital dislocation of the hip. London, Trans. Clin. Soc., 39, 1906, (241-242, with 2 pl.).

Ottendorff, O. A. Zur Frage des dreigliedrigen Danmens, Zs. orthopad. Chir., Stattgart, 17, 1906, 507-524).

Pagenstecher, E. Einseitige angeborene Gesichtshypertrophie, D. Zs. Chir., Leipzig, 83, 1906, 519-529).

Perrone, A. Ueber kongenitale Skoliose, Zs. orthopad, Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (353–389).

Pfützenreuter, E. Ueber einen Fall eines rippenartigen Querfortsatzes am ersten Lendenwirbel bei Cancelus bactrianns L. Diss. Königsberg i. Pr. (Druck v. H. Herrmann, 1904, 28, mit 2 Taf.). 21 cm.

Plücker, A. Demonstration eines Falles von Gesichtsmissbildung. Berlin, Verh. D. Ges. Chir., **35**, Tl 1, 1906, 152-155).

Popham, R. B. Two cases of anencephaly. Lancet, London, 1906, 1, (1829).

Rauber, A. Ein vergessener Fall von interfrontaler Fontanelle. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (663-666).

Regnault, F. La morphogénie osseuse expliquée par l'anatomie pathologique. Rev. gén. sci., Paris, 16, 1905, 217-227.

Römer, K. Ueber congenitale Missbildungen. Missbildete Vordergliedmassen beim Fohlen. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (17-18).

Rôna, D. Über die Operationen der Spina bifida, mit besonderer Rücksicht auf die Operationsindikation. Ungarisch) Sebesz., Budapest, **4**, 1906, (38-41).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere. Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361–369).

Roskoschny, F. Ein Fall von angeborener, vererbter Verbildung beider Knie- und Ellbogengelenke. D. Zs. Chir., Leipzig, 76, 1905, (569-580, mit 2 Taf.).

Schanz, A. Zur Mechanik der Skoliose. Wr Med. WochSchr., Wien, **55**, 1905, (1313-1320, 1379-1389).

Schmaltz, R. Anatomische Notizen. Eine seltene Missbildung am Ebergebiss, Berliner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (41).

Schmitz, K. Die Assimilationsbecken der Giessener Frauenklinik. Diss. Giessen (Druck v. O. Kindt), 1906, (53). 23 cm.

Schoedel, J. Einseitige Bildungsfehler der Brustwandung und der entsprechenden oberen Gliedmasse. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, 1902, (11–28).

Schulthess, W. Die Pathologie und Therapie der Rückgratsverkrümmungen. [Normale Anatomie.] [In: Handbuch der orthopädischen Chirurgie. Hrsg. v. Joachimsthal. Lfg 3, 4.] Jena, 1905-06, (487-968).

Schumacher, S. von. Ueber das Vorkommen von Eckzähnen im Zwischenkiefer und die Variabilität des Verlaufes der Sutura incisiva. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (403–415).

Schwalbe, E. Ueber Extremitäten-Missbildungen. Spalthand—Spaltfuss, Syndaktylie, Adaktylie, Polydaktylie.) Münchener med. Wochenschr., 53, 1906, (493–496).

Sievers, R. Congenitaler Femurdefekt. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (56). 21 cm.

Stein, L. Über angeborene Anomalien in der Kreuzsteissbeingegend. Diss. Königsberg i. Pr., 1903, (50).

Strauss, M. Zur Kenntnis der multiplen, kongenitalen Gelenkdeformitäten. (Luxatio coxae sinistr., Luxatio genu, Pes equino-varus utriusque lateris). Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 16, 1906, (322–327).

Sudakevič, A. Ja. Zur Frage über die Missbildungen der Extremitäten. (Russ) Chirurgija, Moskva, 18, 103, 104, 1905, (115-135).

Symington, J. Observations on the cetacean flipper with special reference to

hyperphalangism and polydactylism. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (100-109, with 2 figs.).

Tenchini, L. Di un emissario anomalo orbito-frontale. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905, (90-93).

Thaler, H. A. Atypische Verhältnisse in der Steissgegend menschlicher Foeten und eines Neugeborenen. D. Zs. Chir., Leipzig, 79, 1905, (112-126, mit 1 Taf.).

Tichov, P. Cervical rib. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (211-230).

Tucker, E. F. G. Deformity of lower limbs. Brit. Med. J., London, **1906**, 1, (555-556, with 2 figs.).

Veit, O. Besteht ein Zusammenhang zwischen Polydaktylie und Gehirnmissbildungen? Diss. Göttingen, 1905, (40).

Velhagen, K. Über Turmschädel und Schnervenatrophie. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1389– 1391).

Venglovskij, R. I. Ueber angeborenen Mangel der Tibia. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 108, 1905, (205-215).

Verekundov, A. P. Ueber die Syndaktylie. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (965-966).

Vinograd, I. Polydaktylie. (Russ.) Med. Obozr., Moskva, **63**, 1905, (546-555).

Voigt, J. Spina bifida cervicalis et lumbalis mit Diastematomyelie und ausgedehnten atypischen Knorpel-(Knochen)- bildungen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (393-417).

Voltz, W. Ueber kongenitale vollkommene Synostose der Wirbelsäule, in Verbindung mit Wachstumsanomalien der Extremitätenknochen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 16, 1906, (61– 75).

Walker, G. Remarkable cases of hereditary anchyloses, or absence of various phalangeal joints, with defects of the little and ring fingers. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (129–133, with pl.).

Walther, F. Ueber Halsrippen. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.), 1906, (52). 22 cm.

Waterston, D. Preliminary communication on some features of the brain and skull in Mongolism. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1701).

Warner, F. Defects in development, their significance. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (662-664).

Weysser, P. Ueber angeborene Verbiegungen der Unterschenkelknochen. Diss. München (Druck v. B. Heller), 1906, (29). 22 cm.

Wichura, M. Zwei Fälle von Anencephalie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (131-155).

Wollenberg, G. A. Keimfehler oder abnorme Druckwirkung. Bemerkung zu Ewalds gleichnamigem Aufsatz. Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (494-501).

Zimball, F. Über fissura sterni congenita. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1904, (40). 21 cm.

Zuccarelli, A. Il terzo trocantere nell'uomo. Sue forme, sue dimensioni, suo valore ontofilogenetico. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (166-167).

CONNECTIONS OF THE BONES. (SYNDESMOLOGY.)

2170 DEVELOPMENT AND GROWTH.

Leahy-Lynch, T. Ossification of the fontanelles and closure of sutures at birth. Lancet, London, **1906**, 1, (1386–1387).

Le Damany. Cavité cotyloïde. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, (387-414).

2180 JOINTS.

Bennett, W. E. Congenital dislocation of the hip; results in 37 hips operated upon. Med. Rev., Birmingham (Old Ser.), 59, 1906, (20-28, with 18 radiographs and 1 photograph; 202-213, with 15 radiographs and 2 diagrams).

Berry, J. Congenital aperture in the centre of the palate. London, Trans. Clin. Soc., 39, 1906, (222-223).

Drehmann, G. Angeborene Verbildungen im Bereiche des Oberschenkels, Kniegelenks und Unterschenkels. [In: Handbuch der orthopad. Chir., hrsg. v. Joachimsthal. Bd 2.] Jena, 1906, (427–456).

Ewald, P. Zur Aetiologie der angeborenen Huftgelenksverrenkung. D. Zs. Chir., Leipzig, **80**, 1905, 366-390).

Keimfehler oder abnorme Druckwirkung? Zs. orthopad. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (482-493).

Fullerton, A. Notes on three cases of congenital dislocation of the hip. Med. Press, Dublin, (N.S.), 81, 1906, (13).

Jenkins, G. J. The morphology of the hip joint. [Abstract.] Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Lange, B. Stereoskopische Röntgenaufnahmen insbesondere der Hüttgelenke mit Demonstrationen. Verh. D. Ges. orthop. Chir., Stuttgart, 5, 1906, (144-149); Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 16, 1906, (144-149).

Le Damany. Cavité cotyloïde. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, (387-414).

Lubosch, W. Ueber den Meniscus im Kiefergelenk des Menschen (nebst ergänzenden literarischen Mitteilungen). Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (417–430).

Lucien, M. Développement de l'articulation du genou. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (126-132).

Lungwitz, [M.]. Die kurzen Gleichbeinbänder am Fesselgelenke des Pferdes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (293-294).

Magnus, F. Ueber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Geschwistern. D. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, (555-573).

Reisert, D. Veränderungen am Kiefergelenk 2000 Jahre v. Chr. bis jetzt. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 22, 1904, (71-75).

Seggel, R. Experimentelle Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Gelenkknorpels. II. Studien über Knorpelwunden und Defekte. D. Zs. Chir., Leipzig, **75**, 1904, (453–466).

Sobotta, J. Grundlagen der descriptiven Anatomie des Menschen. Th. I. Knochen, Bänder, Gelenke u. Muskeln.

A. d. Deutschen übers, unter Red. v. Prof. J. E. Šavlovskij, (Russ.) St. Peterburg, 1905, (174).

Sobotta, J. Atlas and textbook of anatomy edited with additions by J. Playfair M Murrich. In 3 volumes. Vol. I. Bones, ligaments, joints and muscles. 320 illustr.: mostly in colour. London (W. B. Saunders Co.), 1906, (258). 8vo. 25s. net per vol.

Sommer, E. Anatomischer Atlas in stereoskopischen Röntgenbildern. I. Normale Anatomie. Abt. 1: Knochen und Gelenke. Würzburg, 1906, (xii, mit 20 Taf.).

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. I. Bones, joints, ligaments. London (J. P. Lippincott Co.), 1906. £2 2s. net set of 3 volumes.

Strauss, M. Zur Kenntnis der multiplen, kongenitalen Gelenkdeformitäten. (Luxatio coxae sinistr., Luxatio genu, Pes equino-varus utriusque lateris). Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **16**, 1906, (322–327).

Volyncev, G. Eine einfache Methode zur Eröffnung d. Artic. Cubiti nebst einer Beschreibung der Condyli humeri und d. musc. triceps. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (3-18).

Westrienen, A. F. A. S. van. Das Kniegelenk der Primaten, mit besonderer Berücksichtigung der Anthropoïden. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (1-60, mit 1 Taf.).

2200 LIGAMENTS. CARTILAGES.

Bugnion, E. La bride ligamenteuse du grand dentelé. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (7-9, av. fig.).

Carter, J. T. The evolution of the vertebrate skull with special reference to the development and suspension of the jaws. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (125-150, with 9 figs.).

Ewald, P. Zur Aetiologie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. D. Zs. Chir., Leipzig, **80**, 1905, (366–390).

— Keimfehler oder abnorme Druckwirkung? Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, **15**, 1906, (482–493). Gilis, P. Le ligament transverse du bassin (Ligamentum transversum pelvis [Winslowi]). C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (111-113).

Laguesse, E. A propos de cartilage. Echo méd., Lille, 1903, (457-463).

Lassocinski, S. Ueber eine eigentümliche Wachstumsstörung im Bereiche der genualen Tibiaepiphyse. Diss. Leipzig, 1906, (24, mit 2 Taf.).

Launois, P. E. Causes et conséquences de la prolongation de l'unification des cartilages de conjugaison. C-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (51-54).

Lucien, M. Développement de l'articulation du genou et formation du ligament adipeux. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (126-132, av. fig.).

Lungwitz, [M.]. Die kurzen Gleichbeinbänder am Fesselgelenke des Pferdes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (293-294).

Nardi, P. E. On ochronosis of cartilage; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (333).

Pacchioni, D. Untersuchungen über die normale Ossifikation des Knorpels. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (327-340, mit 1 Taf.).

Schmorl, C. G. Ueber die Knorpelverkalkung bei beginnender und bei heilender Rachitis. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (248–260, mit 4 Taf.).

Seggel, R. Experimentelle Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Gelenkknorpels. D. Zs. Chir., Leipzig, 75, 1904, (326-357).

Experimentelle Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Gelenkknorpels. II. Studien über Knorpelwunden und Defekte. D. Zs. Chir., Leipzig, **75**, 1904, (453–466).

Sobotta, J. Grundlagen der descriptiven Anatomie des Menschen. Th. I. Knochen, Bänder, Gelenke und Muskeln. A. d. Deutschen übers. unter. Red. v. Prof. J. E. Šavlovskij. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (174).

Atlas and textbook of anatomy edited with additions by J. Playfair M'Murrich. In 3 volumes. Vol. I. Bones, ligaments, joints and muscles. 320 illustr.: mostly in colour.

London (W. B. Saunders Co.), 1906, (258). 8vo. 25s. net per vol.

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. I. Bones, joints, ligaments. London (J. B. Lippincott Co.), 1906. £2 2s. net set of 3 volumes.

Tsuchida, U. Ueber die Ursprungskerne der Augenbewegungsnerven und über die mit diesen in Beziehung stehenden Bahnen im Mittel- und Zwischenhirn. Normal-anatomische, embryologische, pathologisch-anatomische und vergleichend-anatomische Untersuchungen. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (V-XII, 1-205).

2220 MECHANICS OF THE JOINTS.

Chissin, C. Ueber die Oeffnungsbewegung des Unterkiefers und die Beteiligung der äusseren Pterygoidmuskeln bei derselben. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (41-67).

Dupuy, P. Rapports de l'extrémité inférieure du fémur avec le cul-de-sac synovial sous-tricipital de l'articulation du genou. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (542-543).

Fischer, O. Theoretische Grundlagen für eine Mechanik der lebenden Körper. Mit speziellen Anwendungen auf den Menschen sowie auf einige Bewegungsvorgänge an Maschinen. In möglichst elementarer und anschaulicherweise dargestellt. (B. G. Teubners Sammlung von Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathemat. Wissenschaften. Bd. 22.) Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner), 1906, (X+372, mit 4 Taf.). 23 cm. Geb. 14 M.

Jaks, A. Ueber die Statik und Mechanik des weiblichen Beckens. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (217– 239).

Mall, F. P. On the angle of the elbow. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (391–404, with 1 fig. and 8 tables).

2230 ABNORMALITIES.

Bakay, L. Concrescentia calcaneocuboidea, (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, 50, 1906, (1047). Bennett, W. E. Congenital dislocation of the hip, results in 37 hips operated upon. Med. Rev., Birmingham (Old Ser.), 59, 1906, (20-28, with 18 radiographs and 1 photograph; 202-213, with 15 radiographs and 2 diagrams).

Drehmann, G. Angeborene Verbildungen im Bereiche des Oberschenkels, Kniegelenks und Unterschenkels. [In: Handbuch der orthopäd. Chir., hrsg. v. Joachimsthal, Bd 2.] Jena, 1996, (427-456).

Fullerton, A. Notes on three cases of congenital dislocation of the hip. Med. Press, Dublin, (N. Ser.), 81, 1906, (13).

Leahy-Lynch, T. Ossification of the fontanelles and closure of suture at birth. Lancet, London, **1906**, 1, (1386–1387).

Magnus, F. Ueber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Geschwistern. D. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, (555-573).

Nardi, P. E. On ochronosis of cartilage; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (333)

Strauss, M. Zur Kenntnis der multiplen, kongenitalen Gelenkdeformitäten. (Luxatio coxae sinistr., Luxatio genu, Pes equino-varus utriusque later.s.) Zs. orthopäd. Chir., Stuttgart, 16, 1906, (322-327).

Voigt, J. Spina bifida cervicalis et lumbalis mit Diastematomyelie und ausgedehnten atypischen Knorpel - (Knochen) - bildungen. Auat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (393-417).

MUSCULAR SYSTEM. (MYOLOGY.)

2260 GENERAL.

Bardeleben, K. von. Muskeln und Muskelmechanik. 1904 und 1905. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, 15, (1905), 1906, (152-206).

Chaine, J. Observations sur les intersections tendineuses des nuscles polygastriques. Paris, C.-R. Acad. sci., **140**, 1905, (1419-1422).

La réforme de la nomenclature myologique. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, **8**, 1906, (1-2). Dahlgren, U. and Silvester, C. F. The electric organ of the Stargazer, Astroscopus (Brevoort). (A new form of electric apparatus in an American Teleost.) [Prelim. paper.] Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (387-403).

Gerlach, L. Skeletttafeln zum Einzeichnen der Muskeln bei Vorlesungen über Myologie. Erlangen, 1906, (8, mit 44 Taf.).

Keinath, K. T. Ueber den mikroskopischen Nachweis von Fett in normalen Muskeln. Diss. Freiburg i. B. Tübingen, 1904, (32).

Rawling, L. B. Muscles and nerves. An atlas of the superficial muscles and the principle motor nerves of the human body for the use of students of anatomy and nurses. London (The Scientific Press, Limited), 1906. 3s. 6d. net.

Sherrington, C. S. On innervation of antagonistic muscles; successive spinal induction. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (478-497, with 9 figs.).

Sobotta, J. Grundlagen der descriptiven Anatomie des Menschen. Th. I. Knochen, Bänder, Gelenke und Muskeln. A. d. Deutschen übers unter Red. v. Prof. J. E. Savlovskij. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (174).

Atlas and textbook of anatomy edited with additions by J. Playfair M'Murrich. In 3 volumes. Vol. I. Bones, ligaments, joints and muscles. 320 illustr.: mostly in colour. London (W. B. Saunders Co.), 1906, (258). 8vo. 25s. net per vol.

Sommer, A. Das Muskelsystem des Gorilla. Jenaische Zs. Natw., 42, 1906, (181-308, mit 4 Taf.).

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. II. Regions, muscles, fasciae, heart, bloodvessels. London (J. B. Lippincott Co.), 1906, £2 2s. 0d. nét set of 3 volumes.

Warner, F. Defects in development, their significance. Med. Press, Dublin, (N. S.), 82, 1906, (662-664).

Weber, A. et Collin, R. Les insertions musculaires sur la tubérosité ischiatique chez l'homme. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (149-160, av. fig.).

2280 DEVELOPMENT AND GROWTH.

Futamura, R. Ueber die Entwicklung der Facialismuskulatur des Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (433-516).

Regnault, F. Les causes des anomalies musculaires. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (19-20).

Steche, O. Beiträge zur Kenntnis der kongenitalen Muskeldefekte. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 28, 1905, (217-251).

2320 MUSCLES OF THE HEAD.

Baum. Die Muskeln der Nase und Oberlippe des Rindes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (245-248).

Chissin, C. Ueber die Oeffnungsbewegung des Unterkiefers und die Beteilung der äusseren Pterygoidmuskeln bei derselben. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (41-67).

Dupuy, P. Note sur le ventre antérieur du digastrique du chimpanzé. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (112-114).

Anatomie comparée des muscles du rire. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (549-551).

Eschweiler, R. Demonstrationen zur Entwicklung der Mittelohrmuskeln. Verh. D. otol. Ges.. Jena, 11, 1902, (114-119).

Futamura, R. Ueber die Entwicklung der Facialismuskulatur des Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (433-516).

Kirchmayr, L. Ein Beitrag zu den Gesichtsmissbildungen. D. Zs. Chir., Leipzig, **81**, 1906, (71-81).

Krause, H. Ueber den Musculus cricothyrcoideus. Erklärung zu der... von M. Grossmann veröffentlichten Arbeit. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 35, 1901, (61-64).—Bemerkung dazu v. A[rthur] Kuttner u. J[acob] Katzenstein, ebenda, (212-213).

Neuenborn, R. Rudimentär entwikkelte missbildete Ohrmuschel mit congenitaler einseitiger Facialislähmung infolge Hypoplasie des Nerven. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 63, 1904, (113-117).

Pagenstecher, E. Einseitige angeborene Gesichtshypertrophie. D. Zs. Chir., Leipzig, 82, 1906, (519-529).

Tanasesco, J. Muscle élévateur profond ou troisième élévateur de la levre supérieure. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (143-145).

Tubby, A. H. Torticollis or wryneck. Brit. Med. J., London. **1906**, 1, (1387-1389).

2340 MUSCLES OF THE TRUNK IN GENERAL - DIAPHRAGM.

Aronheim, [S.]. Ein Fall von linksseitigem vollständigen congenitalen Defekt des Musculus cucullaris und congenitaler Skoliose bei einem 30 jährigen Manne. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig, 11, 1904, (69-74).

Baetjer, W. A. A review of some of the recent work on the musculature of the heart. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (118-121, with pl.).

Bugnion, E. La bride ligamenteuse du grand dentelé. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (7-9, av. fig.).

Capelle, W. Ein Fall von Defekten in der Schultermuskulatur und ihre Kompensation. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 28, 1905, (252-272).

Chaine, J. Observations sur les intersections tendineuses des muscles polygastriques. Paris, C.-R. Acad. sci., 140, 1905, (1419-1422).

Dobler, R. Ueber congenitale Missbildungen. Rachischisis partialis dorsolumbalis. Ischiopagus. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (65-67).

Focacci, M. Diaframma, sue anomalie e loro significato morfologico. Modena, Atti Soc. nat. mat., (ser. 4), 6, 1903, (67-112).

Gössnitz, W. von. Ein weiterer Beitrag zur Morphologie des Zwerchfelles. Jenaische Zs. Natw., **39**, 1904, (235-244).

Hogge, A. Muscles sphincter urogénital et sphincter rectal. (Note préliminaire.) C.-R. ass. anat. (Liège), Nancy, 5, 1903, (157).

Kayser. Ueber Hochstand des Schulterblatts mit congenitalen Hals- und Schultermuskeldefecten. D. Zs. Chir., Leipzig, 68, 1903, (318-346).

Lewis, W. H. Observations on the pectoralis major muscle in man. Johns Hopkins Hosp Bull, Baltimore, Md., **12**, 1901, (172-177, with text fig.).

Livini, F. Contribuzione alla morfologia del m. rectus al dominis e del m. supracostalis nell'uomo. Archivio Ital. anat. embriol., Firenze, **4**, 1905, 81-115, con tav. 7 e 20 figg.

Mall, F. P. On the development of the human diaphragm. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, 158-171, with text fig.:

Paterson, A. M. The mechanical supports of the pelvic viscera. (Summary.) Brit. Med. J., London, 2, 1906, (1701).

Pólya, J. S. Über die Variationen der Muskulatur des männlichen Canalis inguinalis. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, 50, 1906, (871-877, 904-908, 929-923, mit 10 Fig.).

Ramström, M. Untersuchungen über die Nerven des Diaphragma. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (669-700, mit 3 Taf.).

Die Peritoneadnerven der vorderen und lateralen Bauchwand und das Diaphragma. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, **15**, 1906, (642-644).

Schoedel, J. Einseitige Bildungsfehler der Brustwandung und der entsprechenden oberen Gliedmasse. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (11–28).

Wendel, W. Ueber angeborene Brustmuskeldefekte. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 14, 1905, (456-473).

2360 MUSCLES OF THE LIMBS.

Alezais. Le tendon d'Achille chez l'homme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (86).

Banchi, A. Fascio accessorio del m. pronator teres e spostamento del nervo mediano e della arteria omerale alla regione del gonito. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (134-137, con 1 fig.).

McMurrich, J. P. The phylogeny of the crural flexors. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (33-76, with 14 text fig.).

Ribbing, L. Die Homodynamien der Muskeln und Nerven in dem distalen Teile der Extremitäten von Siredon pisciformis. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (355-364).

Rouvière, H. Note sur quelques points de l'anatomie des muscles adducteurs de la cuisse. C.-R. ass. anat. (Montpellier, Nancy, 4, 1902, 117-127, av. fig. ...

2362 MUSCLES OF THE THORACIC LIMBS.

Balli, R. Sulla inserzione del M. rhomboideus al margine spinale della scapola. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (308-315).

Nicola, B. Sopra le inserzioni dei muscoli lumbricales nella mano dell'uomo. Roma, Atti Soc. romana antrop., 11, 1905, (217-227).

Schulz. Ein Fall von angeborenem Maugel beider Kappenmuskeln. D. militärztl. Zs., Berlin, **35**, 1906, (353–354).

Volyncev, G. Eine einfache Methode zur Eröffnung d. Artic. Cubiti nebst einer Beschreibung der Condyli humeri und d. musc. triceps. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (3-18).

Zuckerkandl, E. Ueber die palmaren Tastballen von Myopotamus coypus. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (98-105, mit 1 Taf.).

2364 MUSCLES OF THE ABDOMINAL LIMBS.

DuPree, D. H. A variation in the soleus und plantaris muscles. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., **17**, 1906, (104–106, with text fig.).

Freund, W. A. und Rosthorn, A. von. Modelle von vier Beckenschnitten zur Darstellung der normalen topographischen Verhältnisse des Beckenbindegewebes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 30, 1906, (345-348).

Hofmann, M. Zur Anatomie und Mechanik des Platt- und Hackenfusses. D. Zs. Chir., Leipzig, 68, 1903, (347–363).

2380 ABNORMALITIES.

Aronheim, S. Ein Fall von linksseitigem vollständigen congenitalen Defekt des Musculus cucullaris und con-

genitaler Skoliose bei einem 30 jährigen Manne. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig. **11**, 1904, (69-74).

Banchi, A. Un muscolo manidio a due fasci. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (138-139, con 1 fig.).

Capelle, W. Ein Fall von Defekten in der Schultermuskulatur und ihre Kompensation. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 28, 1905, (252-272).

Dobler, R. Ueber congenitale Missbildungen. Rachischisis partialis dorsolumbalis. Ischiopagus. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1963, (65-67).

Focacci, M. Diaframma, sue anomalie e loro significato morfologico. Modena, Atti. Soc. nat. mat., (ser. 4), 6, 1903, (67-112).

Gössnitz, W. von. Ein weiterer Beitrag zur Morphologie des Zwerchfelles. Jenaische Zs. Natw., **39**, 1904, (235-244).

Hofmann, M. Zur Anatomie und Mechanik des Platt- und Hackenfusses. D. Zs. Chir., Leipzig, 68, 1903, (347–363).

Kayser. Ueber Hochstand des Schulterblatts mit congenitalen Halsund Schultermuskeldefecten. D. Zs. Chir., Leipzig, 68, 1903, (318-346).

Kirchmayr, L. Ein Beitrag zu den Gesichtsmissbildungen. D. Zs. Chir., Leipzig, 81, 1906, (71-81).

Neuenborn, R. Rudimentär entwickelte missbildete Ohrmuschel mit congenitaler einseitiger Facialislähmung infolge Hypoplasie des Nerven. Vortrag. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, **63**, 1904, (113-117).

Pagenstecher, E. Einseitige angeborene Gesichtshypertrophie. D. Zs. Chir., Leipzig, **82**, 1906, (519-529).

Regnault, F. Les causes des anomalies musculaires. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (19-20).

Schulz. Ein Fall von angeborenem Mangel beider Kappenmuskeln. D. militärztl. Zs., Berlin, **35**, 1906, (353–354).

Steche, O. Beiträge zur Kenntnis der kongenitalen Muskeldefekte. D. Zs. Nervenheilk., Leipzig, 28, 1905, (217-251).

Steiner, W. R. Dermatomyositis, with report of a case which presented a

rare muscle anomaly but once described in man. [With bibliography.] The Journal of Experimental Medicine, Baltimore, Md., 6, 1905, (407–442, with pl.).

Tubby, A. H. Torticollis or wryneck, Brit. Med. J., London, **1906**, 1, (1387-1389).

Warner, F. Defects in development, their significance. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (662-664).

Wendel, W. Ueber angeborene Brustmuskeldefekte. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 14, 1905, (456–473).

2400 FASCIAE. APONEUROSES.

Alezais. Le tendon d'Achille chez l'homme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (86).

Dieulafé, I.. Aponévrose profonde du creux poplité. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (20-21).

Frohse, F. Die Aponeurosis palmaris und digitalis der menschlichen Hand mit besonderer Berücksichtigung ihrer Funktion. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (101–108, mit I Taf.).

Heiderich, F. Die Fascien und Aponeurosen der Achselhöhle. Zugleich ein Beitrag zur Achselbogenfrage. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (517-557).

Herpin, A. Aponévrose du grand dorsal. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (25-29).

Paterson, A. M. The mechanical supports of the pelvic viscera. (Summary.) Brit. Med. J., London, 2, 1906, (1701).

Pólya, J. S. Über die Variationen der Muskulatur des männlichen Canalis inguinalis. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, 50, 1906, (871-877, 904-908, 929-933, mit 10 Fig.).

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. II. Regions, muscles, fasciae, heart, bloodvessels. London (J. B. Lippincott Co.), 1906, £2 2s. net for set of 3 volumes.

2410 TENDONS.

Alezais. Le tendon d'Achille chez l'homme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (86). Doglel, A. Zur Frage über den fibrillären Bau der Sehnenspindeln oder der Golgischen Körperchen vorganonervoso terminale musculo-tendineo). Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (638-646, mit 1 Taf.).

Fölger, A. F. Ueber die unteren Sehnenscheiden des Rindes Monatshefte Tierheilk., Stuttgart, **17**, 1906, (445-452).

Schmidtchen, P. Die Schneuscheiden und Schleimbeutel der Gliedmassen des Rindes. Monatshefte Tierheilk., Stuttgart, 18, 1906, (1-60, mit 5 Taf.).

2420 SYNOVIAL SACS.

See also 1220.

Fölger, A. F. Ueber die unteren Sehnenscheiden des Rindes. Monatshefte Tierheilk., Stuttgart, 17, 1906, (445-452).

2424 SEROUS AND MUCOUS BURSAE.

Schmidtchen, P. Die Sehnenscheiden und Schleimbeutel der Gliedmassen des Rindes. Monatshefte Tierheilk., Stuttgart, 18, 1906, (1-60, mit 5 Taf.).

VASCULAR SYSTEM. (ANGIOLOGY.)

2460 GENERAL.

Mall, F. P. On the development of the blood-vessels of the brain in the human embryo. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (1-18, with 3 double pl. and 4 text fig. .

2480 STRUCTURE.

Allen, W. F. The blood-vascular system of the Loricati, the mail-cheeked fishes. [With bibliography.] Washington, P.C., Proc. Acad. Sci., 7, 1905, (27-157, with pl., text fig.).

Golowinski, J. Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der Blutgefässe der äusseren männlichen und weiblichen Genitalien. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (651-666, mit 2 Taf.).

2500 DEVELOPMENT OF VESSELS.

Calvert, W. J. On the blood-vessels of the human lymphatic gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (177-178, with pl.).

Eternod. L'anse veineuse vitelline des Primates (Homme et Quadrumanes). C.-R. ass. anat. (Montpellier), Naucy, **4**, 1902 (103-110, av. fig.).

Grafe, E. Die Urnieren-Pfortader beim Hühnerembryo, Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi, 1904, 50). 21 cm.

Hochstetter, F. Ueber das Vorkommen von Ductus pericardiaco-peritoneales (ventrales) bei Kaninchenembryonen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (41-49).

Kittlitz, A. Freiherr v. Zur Entwickelung der Gefässe im Auge der Forelle. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (279–305); Diss. Freiburg i. Br. Wiesbaden, 1906, (28).

Locy, W. A. The fifth and sixth aortic arches in chick embryos with comments on the condition of the same vessels in other vertebrates. Anat. Anat. Jena, 29, 1906, (287-300).

Marcinowski, K. Zur Entstehung der Gefässendothelien und des Blutes bei Amphibien. Jenaische Zs. Natw., 41, 1906, (19-112, mit 5 Taf.).

Pensa, A. Osservazioni sulla distribuzione dei vasi sanguigni e dei nervi nel pancreas. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, 90-125, mit 6 Taf.).

Rabl, H. Die Entwickelung der Arterien der vorderen Extremitäten bei der Ente. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (142-144).

Die erste Anlage der Arterien der vorderen Extremitäten bei den Vögeln. Arch. mikr. Anat., Bonn, **69**, 1906, (340–388, mit 3 Taf.).

Renaut, J. Sur la variation modelante des vaisseaux sanguins. La période des cellules vasoformatives et des taches laiteuses primaires. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (230-244, av. fig.).

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. II. Regions, muscles, fasciae, heart, bloodvessels. London (J. B. Lippincott Co.), 1906, £2 2s. net set of 3 volumes.

Tandler, J. Zur Entwickelungsgeschichte der arteriellen Wundernetze. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (235-267, mit 4 Taf.).

Twining, G. H. The embryonic history of carotid arteries in the chick. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (650-663).

Whittaker, C. R. A note upon the mode of termination of the posterior tibial artery and nerve. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (186–188, with 3 figs.).

BLOOD VASCULAR SYSTEM,

2540 GENERAL.

Allen, W F. The blood-vascular system of the Loricati, the mail-cheeked fishes. Washington, D.C., Proc. Acad. Sci., 7, 1995, (27-157, with pl., text fig.).

Baumgarten, P. von. Ueber die bindegewebsbildende Fähigkeit des Blutgefässendothels. Tübingen, Arb. path. Inst., 4, 1904, (310–320, mit 1 Taf.).

Laguesse, E. Les "Stäbchendrüsenzellen" (M. Plehn) sont des Sporozoaires parasites. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (414-416).—Entgegnung darauf v. Marianne Plehn, ebenda, 29, 1906, (152-156).

Legros, R. Recherches sur l'appareil branchial des Vertébrés. I^{**} Note préliminaire: l'évolution des arcs aortiques des Téléostéens. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (170-178, av. fig.).

Miller, W. S. The arrangement of the bronchial bloodvessels. (Preliminary communication.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (432-436).

Plehn, M. Ueber eigentümliche Drüsenzellen im Gefässsystem und in anderen Organen bei Fischen. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (192– 203).

Strubell, A. Ueber die Beziehungen der Gefässe der Kieferhöhle zu denen der Zähne. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (249–265).

Volz, W. Der Circulations- und Respirationsapparat von Monopterus javanensis Lac. (Reise von Dr. Walter Volz.) Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., 23, 1906, (163-186, mit 1 Taf.).

Walker, G. The blood vessels of the prostate gland. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (73-78, with 2 col. pl.).

2560 HEART (INCLUDING DE-VELOPMENT AND MALFOR-MATIONS). PERICARDIUM.

Baetjer, W. A. A review of some of the recent work on the musculature of the heart. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (118-121, with pl.; Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (344).

Batuev, N. A. Ueber einen Fall von Ursprung der Aorta aus dem rechten Ventrikel neben der verengerten Art. pulmonalis mit Offenbleiben der Kammerscheidewand bei einem 3-jährigen Mädchen. (Russ.) Russ. vrač. St. Peterburg, 4, 1905, (1434-1437).

Borst, [M.]. Ein cortriatriatum. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (178-192).

Bottazzi, F. Ricerche sulla muscolatura cardiale dell' Emys europaea. Zs. allg. Physiol., Jena, 6, 1906, (140-194, mit 4 [5] Taf.).

Cohn, M. Ein Fall von angeborenem Herzfehler. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (800–801).

Colo (Di), F. Sopra due casi di corde tendinee aberranti nel cuore umano. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (236-238).

Connal, A. Congenital malformations of the heart. Med. J., Glasgow, 65, 1906, (300-301).

Dogiel, I. und Archangelsky, K. Der bewegungshemmende und der motorische Nervenapparat des Herzens. Arch. ges. Physiol., Bonn, 113, 1906, (1-96, mit 4 Taf.).

Dresler, K. Beitrag zur Diagnose der Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, 1902, (705–718); (Nachtrag), 60, 1904, (571–573).

Ebbinghaus, H. Zur Kasuistik der kongenitalen Herzfehler und deren möglichen Folgen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (797–800).

Eggel, [H.]. Zwei Fälle von angeborener Missbildung des Herzens und der grossen Gefässe. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **23**, 1906, (146).

Ehrenfried. Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (209–211).

(o-2187)

Elsbergen, van. Zur Kasuistik der Entwicklungsfehler der grossen Gelasse und des Herzens. Wr. Klm. Rdsch., Wien. 19, 1905, 151.

Fischer, L. Ein Fall von congenitaler Atresie des Conus der Arteria pulmonalis verbunden mit Tricuspidalstenose und Insufficienz. Diss. Leipzig Druck v. B. Georgi), 1904, (25), 22 cm.

Foggie, W. F., Case of congenital dextrocardia. Lancet, London, 1906, 1, (832).

Garrod and **Langmead**, F. A case of associated congenital malformations including transposition of the viscera. Lancet, London, **1906**, 1, (756-757).

Geissler, G. Ueber varicöse Erweiterung der Hirnsinus bei einem Kind mit congenitalem Defekte im Herzventrikelseptum. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 55, 1902, (667-675).

Goldzieher, W. Ein Fall von angeborenem Herzfehler und Hyperglobulie in Verbindung mit Iridocyklitis haemorrhagica. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 28, 1904, (257–261).

Habermann, F. Ein seltener Fall von Situs inversus totalis. Munchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1348– 1349).

Hochsinger, C. Diagnostische Betrachtungen über drei seltene Formen infantiler Cardiopathien. (Mit Röntgenbildern.) Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 57, 1903, (64-81, mit 1 Taf.).

Immelmann, M. Ueber die Orthophotographie des Herzens. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, 1, 1905, (215–217).

Inada, R. Experimentelle Untersuchungen über die Form der Herzmuskelkerne und Bemerkungen über das Verhalten der Aorta bei experimentelle erzeugter Insufficienz der Aortenklappen. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 83, 1905, (274–287).

Kauffman, O. J. Report of a case of congenital heart disease. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser.), **60**, 1906, (105–110).

Keith, A. Partial deficiency of the pericardium. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (6-8, with 2 figs.).

Kimla, [R.] und Scherer, F. Ueber angeborene, nicht entzündliche Stenosen des rechten arteriellen Ostium, bedingt durch Entwickelungsanomalie der Semi-

lunarklappen der Pulmonalis. Eine histologisch-klinische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **53**, 1901, (155-178, mit 1 Taf.).

Koller-Aeby. Zwei Fälle von Atresie der Pulmonalis. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **82**, 1905, (228-240).

Krausse, O. Ein Beitrag zur Lehre von den kongenitalen Herzfehlern und ihrer Koinzidenz mit andern Missbildungen (Alienie). Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 62, 1905, (35-49).

Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum completa. (Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk, 1905, (187-188).

Launois et Villaret. Malformations congénitales des valvules sigmoides (aorte et artère pulmonaire). Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (573-593).

Lévadoux, M. Sur l'artère coronaire chez les Téléostéens. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (189–190).

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs Transversus and Atresia of the Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (55).

Magnus-Alsleben, E. Zur Kenntnis der sogenannten abnormen Sehnenfäden im Herzen. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (897–899).

Neumann, E. Ueber einen Fall von Dextrokardie. Ein Beitrag zur Lehre des Situs transversus partialis. Diss. Marburg. Berlin (Druck v. F. Lenz and Co.), 1906, (24). 22 cm.

Oberwinter, [H. H. K.]. Ein Fall von angeborener Kommunikation zwischen Aorta und Artonia pulmonalis mit gleichzeitiger Aneurysmabildung des gemeinschaftlichen Septums. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (1610–1613).

Poynton, F. J. Congenital heart disease. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1458-1461).

Quadrone, C. Attorno ad un caso di destrocardia congenita pura con endocardite acquisita. Riv. crit. clin. med., Firenze, 6, 1905, (89-93, 105-110, con figg.).

Rouvière, H. Développement du sinus transverse du péricarde chez le lapin. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (89-102).

— Des connexions du péricarde avec le diaphragme. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (162–169, av. fig.).

Développement du péricarde chez le lapin. J. anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (610-633).

Šapošnikov, B. M. Zur Frage über die Lage des Herzens im Exsudate bei exsudativer Pericarditis und über die Punction des Herzbeutels. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **17**, 1905, (13-33).

Schlater, G. Histologische Untersuchungen über das Muskelgewebe. II. Die Myofibrille des embryonalen Hühnerherzens. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (100–116, mit 2 Taf.).

Schrader, F. Exocardie [bei einem Schaflamme]. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (156).

Seidel, C. Zwei Fälle von congenitalem Defekt der Vorhofsscheidewand bei Erwachsenen. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (39). 22 cm.

Sheffield, H. B. Ein Fall von Dextrokardie. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, 11, 1906, (37-38).

Sonnenbrodt, [A.]. Septum defekt mit Persistenz des Foramen ovale am Herzen eines Kalbes. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (45-56).

Sorge, F. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Situs viscerum inversus. Diss. Berlin, 1906, (40).

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. II. Regions, muscles, fasciae, heart, bloodvessels. London (J. B. Lippincott Co.), 1906, £2 2s. 0d. net set of 3 volumes.

Spolverini, L. M. und Barbieri, D. Ueber die augeborenen Herzfehler. Anatomisch-pathologische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, (472-498).

Stechow, W. Ueber Röntgenaufnahmen der Brustorgane, besonders des Herzens. [In: Gedenkschrift für Rudolph v. Leuthold. Bd 1.] Berlin, 1906, (375–395).

Tawara, S. Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens. Eine anatomisch histologische Studie über das Atrijventrikularbündel und die Purkinjeschen Fäden. Mit einem Vorwert von L'udwig, Aschoff. Jena G. Fischer, 1906, (IX+200), mit 5 Taf. 24 cm.

Verocay, J.J. Multiplicitas cordis (Heptacardia bei einem Huhm. Verh. D. path.Ges., Jena. 9, 1905, 1906, 192-198.

Wagener, O. Beitrag zur Pathologie des Ductus arteriosus Botalli D. Arch. klin. Med., Leipzig, 79, 1903, 190-107, mit 1 Taf.

Waterston, D. An unusual displacement of the heart. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, 303-304.

Weber, A. Restes de la valvule veineuse gauche dans le cour humain achite. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, 11-19. av. fig.).

2580 ARTERIES.

Alexander, L. Ein weiterer Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge, Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, 188-193.

Argand. Sur la structure des artères chez les oiseaux. Discussion: M. Suchard. C.-R. ass. anat. Toulouse. Nancy, 6, 1904, 90-95, av. fiz.

Batuev, N. A. Ueber einen Fall von Ursprung der Abria aus dem rechten Ventrikel neben der verengerten Art, pulmonalis mit Offenbleiben der Kammerscheidewand bei einem 3-jährigen Madchen, Russ, Russ, vrac, St. Peterburg, 4, 1905, 1434-1437.

Bean, R. B. A composite study of the subclavian artery in man. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, 303– 328, with 7 fig. and 18 tables.

Bělogolovov, N. V. Ueber die Beziehung der Arterien zu den Tonsillen. (Russ. St. Peterborg, Izv. voen.-med. Akad., 10, 1905, 73-90.

Besskó, J. Defectus arteriae iliacae externae dextrae canis. (Ungarisch Allatory, L., Budapest, 29, 1006, 205–207).

Bondi, J. Zur Anatomie und Physiologie der Nabelgefässe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (1-18). Botovskij, V. G. Ein Fall von Stenose der Art. pulmonalis. Russ. St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad., 11, 1905, 51-54.

Broadbent, W. Cervical ribs and their effects on the great vessels of the neek. Brit. Med. J., London, 1906, 1, 1033, with illustr.

Budde, [M.]. Beitrage zur Kenntnis der Topographie der normalen A. hepatica und ihrer Varletaten sowie der Blutversorgung der Leber, D. Zs. Chir., Leipzig, 36, 1806. 18-40.

Chérié-Lignière, M. Sulle anterie della fossa temporalis nell'uono. Monitore zool. ital., Firenze, **16**, 1905. 273-292.

Delamare, G. et Le Sourd, E. Les arteres du sympathique thoracique. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6, 7, 1905, (509-600).

et **Tanasesco**. Les arteres du sympathique abdominal. Paris, Bul. mem. soc. anat., ser. 6 ; **7**, 1905, (546– 548).

Recherches sur les artères du sympathique cephalique. Paris, Bul. mem. sec. anat., sér. 6, 7, 1995, 545-543.

Les artères du sympathique cervical. Paris, Bul. mém. soc. anat., ser. 6, 7, 1905, 639.

Fischer, L. Ein Fall von congenitaler Atresie des Conus der Arteria pulmonalis verbunden mit Tricuspidalstenose und Insufficienz. Diss. Leipzig. Druck v. B. Georgi., 1904, 25., 22 cm.

Garrod and Langmead, F. A case of associated congenital maiformations including transposition of the viscera. Lancet, London, 1906, 1, 756-757.

Georgievskij, I. V. Subcutaner Verlauf des Ramus dorsalis der Art. radialis. Russ. Chirurgija. M.skva. 18, 1905, 319-337.

Gérard, G. Circulation rénale. La voite arterielle sus-pyrami lale existe-telle? C.-R. ass. anat. Montpellier, Namey, 4, 1902, 175.

Gérard, R. et Castiaux, P. Sur les territoires artériels du rein de quelques Mammifères et de l'homme. C.-R. ass. anat. Montpellier, Nancy, 4,1902, (208-222).

Geuns, J. R. van. Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (316-317).

Gray, G. M. Multiple renal arteries. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (266–270).

Herring, P. T. and Simpson, S. On the relation of the liver cells to the blood vessels and lymphatics; communicated by E. A. Schäfer, London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (155-497, with 2 pl.).

Hitzrot, J. M. A composite study of the axillary artery in man. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (136-145, with text fig.).

Huber, G. C. The arteriolae rectae of the mammalian kidney. Brit. Med. J., London, 2, 1906, (1700).

Inada, R. Experimentelle Untersuchungen über die Form der Herzmuskelkerne und Bemerkungen über das Verhalten der Aorta bei experimentelle erzeugter Insufficienz der Aortenklappen. D. Arch. klin. Med., Leipzig, 63, 1905, (274–287).

Jacuta, K. Z. Deux cas d'anomalie de l'artère vertébrale. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (151–162).

der Art. meningea media. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, **1905**, (497–500).

Zur Anatomie d. Arter. meningea media beim Menschen und Säugetieren. Diss. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (II+109, mit 2 Taf.). 22 cm.

Kimla, [R.] und Scherer, F. Ueber angeborene, nicht entzündliche Stenosen des rechten arteriellen Ostium, bedingt durch Entwickelungsanomalie der Semilunarklappen der Pulmonalis. Eine histologisch-klinische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 53, 1901, (155–178, mit 1 Taf.).

Korybut-Daškevič, B. Sehr seltener Fall von angeborerem Entwicklungsfehler der Hauptgefässstämme; Offenbleiben des Ductus Bottalli. [In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet.] (Russ.) St. Peterburg, 1905, (100–112, mit 1 Taf.).

Launois et Villaret. Malformations congénitales des valvules sigmoïdes (aorte et artère pulmonaire). Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), **7**, 1905, (573– 593).

Lévadoux, M. Sur l'artère coronaire chez les Téléostéens. C.-R. ass. anat. (Toulouse, Nancy, **6**, 1904, 189-190).

Lewis, F. T. The fifth and sixth aortic arches and the related pharyngeal pouches in the rabbit and pig. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (506-513).

Manno, A. Arteriae plantares pedis manmalium. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (293-359, mit 2 Taf.).

Max, E. Abnormales topographisches Verhalten der Carotis interna und des Bulbus der Vena jugularis zur Paukenhöhle. Wr Med. WochSchr., **55**, 1905, (16-22, 92-95, 140-144).

Moriani, G. Su di alcune particolarità della struttura intima dell'aorta, con speciale riguardo alla distribuzione topografica dell' intima connettivale. Sieua, Atti Acc. fisiocritici, (ser. 4), 17, 1905, (87–88).

Neddersen, A. Ein Fall von doppeltem Aortenbogen. Diss. Kiel (Druck v. H. H. Peters), 1904, (15). 23 cm.

Oberwinter, H. H. K. Ein Fall von angeborener Kommunikation zwischen Aorta und Arteria pulmonalis mit gleichzeitiger Aneurysmabildung des gemeinschaftlichen Septums. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1610–1613).

orr, A. E. A rare anomaly of the carotid arteries. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (51).

Popowski. Artère saphène chez l'homme. Paris, Bul. mém. soc. anthr., (sér. 5), **4**, 1903, (596-607).

Rabl, H. Die Entwickelung der Arterien der vorderen Extremitäten bei der Ente. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (142–144).

Die erste Anlage der Arterien der vorderen Extremitäten bei den Vögeln. Arch. mikr. Anat., Bonn, **69**, 1906, (340–388, mit 3 Taf.).

Ritoók, I. Über Hypoplasie des Arteriensystems. (Ungarisch) Orv. Hetilap Mellékl., Budapest, **50**, 1906, (1–16).

Tanasesco, J. G. Artères des conduits excréteurs des glandes salivaires.

Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (545).

Tandler, J. Zur Entwickelungsgeschichte der arteriellen Wundernetze. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (235-267, mit 4 Taf.).

Trachtenberg, M. A. Ueber experimentelle heteroplastische Knorpelbildung in der Tieraorta. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (611-613).

Twining, G. H. The embryonic history of carotid arteries in the chick. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (650–663).

Vvedenskij, A. A. Sur les méthodes de la ligature de l'innominée. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (1-20).

Wagener, O. Beitrag zur Pathologie des Ductus arteriosus (Botalli). D. Arch. klin. Med., Leipzig, **79**, 1903, (90-107, mit 1 Taf.).

Wasastjerna, E. Ein Fall von Aortenruptur nach Schlittschuhlaufen bei einem scheinbar gesunden 13 jährigen Knaben. Zs. klin. Med., Berlin, 49, 1903, (405–410).

Weigert, R. Ueber einen Fall von angeborener Stenose der Aorta an der Einmündung des Ductus arteriosus Bottalli. Allg. med. Centralztg. Berlin, 74, 1905, (1-2).

Winiarski, J. Oblitération de l'artère anonyme et sous-claviculaire gauche. (Polish) Gaz. lek., Warszawa. 26, 1906, (1233-1239).

Zuber, B. Ueber einem noch nie beschriebenen Fall von hochgradiger, angeborener Erweiterung der Arteria pulmonalis in toto. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **59**, 1904, (30–53).

2600 VEINS AND VENOUS SINUSES.

Benöhr, M. Ersatz der fehlenden Vena cava inferior teils durch die rechte, teils durch die linke erweiterte Cardinalvene. Diss. Kiel (Druck v. Fiencke), 1904, (19. mit 1 Taf.). 23 cm.

Bondi, J. Zur Anatomie und Physiologie der Nabelgefässe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905. (1-18).

Bonne, C. Anastomoses veineuses. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (77–88, av. fig.).

Broadbent, W. Cervical ribs and their effects on the great vessels of the neck. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1033, with I illustr.).

Ferguson, J. S. The veins of the adrenal. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, 63-71, with 3 text fig...

Geissler, G. Ueber varicose Erweiterung der Hirnsinus bei einem Kind mit congenitalen Defekte im Herzventrikelseptum. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 55, 1902, 667-675.

Grafe, E. Die Uruieren-Pfortader beim Huhnerembryo, Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi , 1904, (50). 21 cm.

Herpin, A. La circulation veineuse dans le rein. Bibliogr. anat., Naucy, 13, 1904, (22-23, av. fig.).

Herring, P. T. and Simpson, S. On the relation of the liver cells to the blood vessels and lymphatics; communicated by E. A. Schäfer. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (455-497, with 2 pl.).

Hoeg, N. Ueber optico-ciliare Venen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **55**, 1903, (256-264, mit 1 Taf.).

Ivanov, A. Die operative Ausräumung des Bulbus venae jugularis in Fällen otogener Pyämie. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **18**, 1905, (19-42).

Kobylinskij, F. L. Bemerkungen über den Canalis caroticus u. Bulbus venae jugularis mit Bezug auf praktische Ohrenheilkunde. (Russ.) St. Peterburg, Izv. voen-med. Akad., 10, 1905, (179-186, mit 1 Taf.).

Lewis, F. E. The development of the veins in the limbs of rabbit embryos. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (113-120, with text fig.).

McGlure, C. F. W. A contribution to the anatomy and development of the venous system of Didelphys marsupialis (L.). Part 2, Development. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (163-226, with 5 double pl., 27 text fig.).

The post-cava of an adult Indian Chevrotain (Trainlus meminna Erxleben). Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (375-377).

McMurrich, J. P. The valves of the iliac vein. Brit. Med J., London, **1906**, 2, (1699-1700).

Mariotti, G. Ricerche craniometriche sulla topografia del seno laterale. Clinica chirurg., Milano, 13, 1905, (381-388).

Max, E. Abnormales topographisches Verhalten der Carotis interna und des Bulbus der Vena jugularis zur Paukenhöhle. Wr Med. WochSchr., Wien, 55, 1905, (16–22, 92–95, 140–144).

Schmaltz, [R.]. Anatomische Notizen. II. Ueber die Venen am Pferdekopf. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (265–267).

Strecker, F. Anormale Lagerung der Vena ascendens (His.). Anat. Anz., Jena. **29**, 1906, (679-682).

Tenchini, L. Canali perforanti vascolari sagittali e parasagittali nel cranio dell'uomo adulto. Archivio Ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, (116-152).

Tsuchida, U. Ueber die Ursprungskerne der Augenbewegungsnerven und über die mit diesen in Beziehung stehenden Bahnen im Mittel- und Zwischenhirn. Normal-anatomische, embryologische, pathologisch-anatomische und vergleichend – anatomische Untersuchungen. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (V-XII, 1-205).

Weber, A. Restes de la valvule veineuse gauche dans le cœur humain adulte. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (11-19, av. fig.).

2640 ABNORMALITIES.

Batuev, N. A. Ueber einen Fall von Ursprung der Aorta aus dem rechten Ventrikel neben der verengerten Art. pulmonalis mit Offenbleiben der Kammerscheidewand bei einem 3-jährigen Mädchen. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, (1434–1437).

Benöhr, M. Ersatz der fehlenden Vena cava inferior teils durch die rechte, teils durch die linke erweiterte Cardinalvene. Diss. Kiel (Druck v. H. Fiencke), 1904, (19, mit 1 Taf.). 23 cm.

Besskó, J. Defectus arteriae iliacae externae dextrae canis. (Ungarisch) Állatorv. L., Budapest, 29, 1906, (205-207).

Božovskij, V. G. Ein Fall von Stenose der Art. pulmonalis. (Russ.) St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad., 11, 1905, (51-57).

Eggel, [H.]. Zwei Fälle von angeborener Missbildung des Herzens und der grossen Gefässe. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 23, 1906, (146).

Elsbergen, van. Zur Kasuistik der Entwicklungsfehler der grossen Gefässe und des Herzens. Wr klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (151).

Fischer, L. Ein Fall von congenitaler Atresie dei Conus der Arteria pulmonalis verbunden mit Tricuspidalstenose und Insufficienz. Diss. Leipzig, 1904, (25).

Garrod and Langmead, F. A case of associated congenital malformations including transposition of the viscera. Lancet, London, 1906, 1, (756-757).

Georgievskij, I. V. Subcutaner Verlauf des Ramus dorsalis der Art. radialis. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **18**, 1905, (319-337).

Geuns, J. R. van. Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (316-317).

Gray, G. M. Multiple renal arteries. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (266-270).

Jacuta, K. Z. Deux cas d'anomalie de l'artère vertébrale. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, **1905**, (151-162).

Keith, A. Partial deficiency of the pericardium. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (6-8, with 2 figs.).

Kimla, [R.] und Scherer, F. Ueber angeborene, nicht entzündliche Stenosen des rechten arteriellen Ostium, bedingt durch Entwickelungsanomalie der Semilunarklappen der Pulmonalist Eine histologisch-klinische Studie. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 53, 1901, (155–178, mit 1 Taf.).

Koller-Aeby. Zwei Fälle von Atresie der Pulmonalis. D. Arch. klin. Med., Leipzig, **82**, 1905, (228-240).

Korybut-Daškevič, B. Sehr seltener Fall von angeborenem Entwickelungsfehler der Hauptgefässstämme. Offenbleiben des Ductus Bottalli. In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (100–112, mit 1 Taf.).

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs Transversus and Atresia of the

Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (55).

Max, E. Abnormales topographisches Verhalten der Carotis interna und des Bulbus der Vena jugularis zur Paukenhöhle. Wr. Med. WochSchr., Wien. 55, 1905, (16-22, 92-95, 140-144).

Neddersen, A. Ein Fall von doppeltem Aortenbogen. Diss. Kiel, (Druck v. H. H. Peters), 1904, (15. 23 cm.

Oberwinter, [H. H. K.]. Ein Fall von angeborener Kommunikation zwischen Aorta und Arteria pulmonalis mit gleichzeitiger Aneurysmabildung des gemeinschaftlichen Septums. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (1610– 1613).

Orr, A. E. A rare anomaly of the Carotid arteries. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (51).

Ritoók, I. Über Hypoplasie des Arteriensystems. (Ungarisch) Orv. Hetilap Mellékl., Budapest, **50**, 1906, (1-16).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361-369).

Severeanu, G. Veines pulmonaires droits en un seul tronc. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (237-241).

Smallwood, W. M. Some vertebrate abnormalities. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (460-462).

Sonnenbrodt, A. Septumdefekt mit Persistenz des Foramen ovale am Herzen eines Kalbes. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (45-46).

Stadnickij, N. G. Contribution à l'étude des variations de l'arc d'aorte. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (549-561).

Strecker, F. Anormale Lagerung der Vena ascendens (His.). Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (679-682).

Wasastjerna, E. Ein Fall von Aortenruptur nach Schlittschuhlaufen bei einem scheinbar gesunden 13 jährigen Knaben. Zs. klin. med., Berlin, 49, 1903, (405–410).

waterston, D. An unusual displacement of the heart. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (303-304).

Weber, A. Restes de la valvule veineuse gauche dans le cœur humain adulte. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, 11-19, av. fig...

Weigert, R. Ueber einen Fall von angeborener Stenose der Aorta an der Einmundung des Ductus arteriosus Bottalli. Allg. med. Centralztg, Berlin, 74, 1905, 1-2.

Winiarski, J. Oblitération de l'artère anonyme et sous-claviculaire gauche. (Polonais) Gaz. lek., Warszawa, 26, 1906, (1233-1239).

Zuber, B. Ueber einen noch nie beschriebenen Fall von hechgradiger, angeborener Erweiterung der Arteria pulmonalis in toto. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 59, 1904, (30-53).

LYMPHATIC SYSTEM.

2660 GENERAL.

Josifov, G. M. Uebertritt der Lymphe ins Blut bei Wirbeltieren. (Russ. Russ. vrać, St. Peterburg, 4, 1905, (714-717).

Sur les voies principales et les organes de propulsion de la lymphe chez certains poissons. Arch. anat. microsc., Paris, **8**, 1996, 398-423, av. 1 pl.).

Lewis, F. T. The development of the lymphatic system in rabbits. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **5**, 1905, (95–111, with 8 text fig...

Merkel, H. Zur Kenntnis der metaplastischen Knochenbildung in lymphatischen Apparaten. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1238-1241).

Reinke, F. Die Beziehungen des Lymphdruckes zu den Erscheinungen der Regeneration und des Wachstums. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, 252-278, mit 1 Taf.).

Renaut, J. Sur la variation modelante des vaisseaux sanguins. La période des cellules vasoformatives et des taches laiteuses primaires. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (230-244, av. fig.).

Sabin, F. R. The development of the lymphatic nodes in the pig and their relation to the lymph hearts. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (355-389, with 17 text fig. .

2680 LYMPH VESSELS (IN-CLUDING SPECIAL DEVELOP-MENT).

Calvert, W. J. On the blood-vessels of the human lymphatic gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, 1177-178, with pl.).

Caminiti, R. Untersuchungen über die Lymphgefässe der menschlichen Prostata. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (172–185).

Cohn, M. Der Verlauf der appendiculären Lymphgefässe. Diss., Leipzig. Berlin (Druck v. W. Greve), 1906, (24). 22 cm.

Hoyer, H. Recherches sur le système lymphatique des tétards des grenouilles. I. (Polish) Kraków, Rozpr. Akad., 45, B, 1905, (252-261, av. 1 pl.).

Jossifow, G. M. Der Anfang des Ductus thoracicus und dessen Erweiterung. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anät. Abt., (68–76, mit 1 Taf.).

Most, A. Klinische und topographisch-anatonische Untersuchungen über den Lymphgefässapparat des Kopfes und des Halses. Allg. med. Centralztg, Berlin, 74, 1905, (893–896).

Topographisch-anatomische und klinische Untersuchungen über den Lymphgefässapparat des äusseren und des mittleren Ohres. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, **64**, 1905, (189–203, 233–253).

Lymphgelässapparates des Kopfes und des Halses in ihrer Bedeutung für die Chirurgie. Berlin (A. Hirschwald), 1906, (IV+133, mit 11 Taf.). 23 cm. 9 M.

Pólya, E. und Navratil, D. von. Untersuchung über die Lymphbahnen des Wurmfortsatzes und des Magens. D. Zs. Chir., Leipzig, 69, 1903, (421-456).

Severeanu, G. Die Topographie der Lymphgefässe der Finger nebst Bemerkungen zur Technik der Lymphgefäss-Injektion mit polychromen Massen. [Vorgetrag. v. W. Waldeyer.] Anat. Auz., Jena, **29**, ErgH., 1906, (275-276).

Suchard, E. Vaisseaux lymphatiques du poumon du lézard. Arch. anat. microsc., Paris, 9, 1906, (1-20).

2700 LYMPHATIC CAPIL-LARIES.

LYMPHATIC PASSAGES AND SPACES.

Gradon, J. T. Researches on the origin and development of the epiblastic trabecualae and the pial sheath of the optic nerve of the frog with illustrations of variations met with in other vertebrates and some observations on the lymphatics of the optic nerve. Q. J. Microsc. Sci., London, 50, 1906, (479-492, with 2 pl.).

Herring, P. T. and Simpson, S. On the relation of the liver cells to the blood vessels and lymphatics; communicated by E. A. Schäfer. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (455-497, with 2 pl.).

Mall, F. P. On the origin of the lymphatics of the liver. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (146-148, with text fig.).

LYMPHATIC GLANDS.

2740 STRUCTURE AND DEVELOPMENT.

Walker, C. E. Observations on the life history of leucocytes. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (53-59, with 4 pl.).

2780 SPECIAL ANATOMY OF INDIVIDUAL GLANDS.

Bouin, P. et Ancel, P. La glande interstitielle du testicule chez le cheval. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 3, 1905, (391-433, av. pl.).

Citelli, S. Sulla cosidetta tonsilla laringea nell'uomo in condizioni normali e patologiche. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (511-525).

Ganfini, C. Alcune particolarità morfologiche e topografiche delle glandulae suprarenales dell'uomo. Arch. ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, (63–80, con tav. 6).

Hajek, M. Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten intraepithelialen Drüsen der Nasenschleimhaut. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (95-111, mit 1 Taf.). Hajek, M. Beitrag zur Anatomie der Drüsen der Nasenschleimhaut. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), H, 2, 1905, (354–356).

Reitmann, K. Ueber das Vorkommen von Knorpel und Knochen in den Gaumentonsillen, Monatschr., Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, (321–327).

Zuckerkandl, E. Ueber Knorpel in der Pharynxtonsille. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **38**, 1904, (51–52).

SPECIAL ORGANS.

2810 DEVELOPMENT AND GROWTH.

Elkes, C. Der Bau der Schilddrüse um die Zeit der Geburt. Tübingen, Arb. path. Inst., 4, 1904, (321-337).

2820 SPLEEN.

Daiber, M. Zur Frage nach der Entstehung und Regenerationsfähigkeit der Milz. Jenaische Zs. Natw., 42, 1906, (73–114, mit 4 Taf.).

Ehrenfried. Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (209–211).

Gliński, L. K. Absence congénitale de la rate. (Polish) Przegl. lek., Kraków, 45, 1906, (707-708).

Habermann, F. Ein seltener Fall von Situs inversus totalis . . . Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1348-1349).

Halff, J. Ein Fall von Situs inversus des Magens, des Duodenums und der Milz bei einem 63 jährigen, weiblichen Individuum. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (2287-2289).

Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum completa. (Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk, **1905**, (187–188).

Levene, P. A. The autolysis of animal organs. [Testes and spleen. [With bibliography.] Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 11, 1904, (437-447).

Lucy, R. H. A case of enlarged wandering spleen. Lancet, London, 1906, 2, (92).

Maurel. Rapport du poids de la rate au poids et à la surface de l'animal. Toulouse, Bul. soc. hist. nat., 36, 1903, (23-28).

Meyer, E. und Heineke, A. Ueber Blutbildung in Milz und Leber bei schweren Anamien. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (224-228).

Morel, C. et Soulié, A. Sur la présence d'eléments du tissu myéloïde dans la rate des Insectivores. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (86-89).

Naegeli, O. Beiträge zur Embryologie der blutbildenden Organe. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (580-584).

Riechelmann, W. Ueber Situs viscerum inversus abdominis. D. Zs. Chir., Leipzig, 74, 1904, (345-350).

Tellyesniczky, K. Die Milz (Splen, Lien). [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, 267-282).

Walker, C. E. Observations on the life history of leucocytes. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (53-59, with 4 pl.).

Zobel, [C. E.]. Ein Beitrag zu den Anomalien der Schweinemilz. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **12**, 1904, (132).

2850 GLOMUS COCCYGEUM.

Stoerk, O. Ueber die Chromreaktion der Glandula coccygea und die Beziehungen dieser Drüse zum Nervus sympathicus. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (322-339).

2860 THYMUS.

Bell, E. T. The development of the thymus. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (29-62, with 3 pl., 5 text fig.).

Bien, G. Ueber accessorische Thymuslappen im Trigonum caroticum. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (325-329).

Bryce, T. H. Note on the development of the thymus gland in *Lepidosiren Paradoxa*. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (91-99, with 6 figs...

Claccio, C. Ricerche istologiche e citologiche sul timo degli uccelli. Anat. Anz., Jena. 29, 1906, 597-600.

Naegeli, O. Beiträge zur Embryologie der blutbildenden Organe. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (580-584). **Pflücke.** Die Thymus. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (296–308).

Smith, A. J. Histological changes encountered in the thymus and elsewhere in a case of congenital hypotomia; summary by Arthur Robinson from the University of Pennsylvania Medical Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (329).

Stöhr, P. Ueber die Natur der Thymus-Elemente. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (407-457, mit 8 [4] Taf.).

2862 THYROID GLANDS, PARA-THYROIDS, ACCESSORY THY-ROIDS.

Elkes, C. Der Bau der Schilddrüse um die Zeit der Geburt. Tübingen, Arb. path. Inst., 4, 1904, (321–337).

Flint, J. M. The framework of the glandula parathyroidea. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (77-81, with 3 text fig.).

Note on the framework of the thyroid gland. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., **14**, 1903, (33–35, with pl.).

Kocher, M. Abstract of "Some contributions to the pathology of the thyroid gland." Lancet, London, 1906, 1, (1523-1525).

Pflücke. Schilddrüse, Epithelkörper, Nebenschilddrüsen und laterale Schilddrüsen. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (283–295).

Schaffer, J. Berichtigung, die Schilddrüse von *Myxine* betreffend. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (65–73).

Simpson, J. W. The thyroid gland in relation to marasmus. Scot. Med. Surg. J., Edinburgh, 19, 1906, (328–330).

Stockard, C. R. The development of the thyroid gland in *Bdellostoma stouti*. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (91–99).

Tiberti, N. On the secretory activity of the thyroid body in some morbid conditions; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (57).

2866 ELECTRIC ORGANS.

Cavalié, M. Organe eléctrique de la torpille. Innervation. Bibliogr. anat., Naucy, 13, 1904, (214-220).

Dahlgren, U. und Silvester, C. F. The electric organ of the star-gazer, Astroscopus (Brevoort). (A new form of electric apparatus in an American Teleost.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (387-403).

Schlichter, H. Ueber den feineren Bau des schwach-elektrischen Organs von Mormyrus oxyrtynchus Geoffr. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (479–525, mit 3 Taf.).

Schultze, O. Zur Frage von dem feineren Bau der elektrischen Organe der Fische. Biol. Centralbl., Leipzig, 26, 1906, (640-656); Festschrift für I. Rosenthal, Tl 1, Leipzig (G. Thieme), 1906, (101-118).

2868 OTHER SPECIAL ORGANS.

Renaut, J. et Policard, A. Étude histologique et cytologique sommaire de l'organe de l'Ammocætes branchialis improprement nommé corps thyroïde Disc.: H. Strasser. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (59-68, av. fig.).

2870 ABNORMALITIES.

Ehrenfried. Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (209-211).

Gliński, L. K. Absence congénitale de la rate. (Polish) Przegl. lek., Kraków, **45**, 1906, (707–708).

Habermann, F. Ein seltener Fall von Situs inversus totalis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1348–1349).

Halff, J. Ein Fall von Situs inversus des Magens, des Duodenums und der Milz bei einem 63 jährigen weiblichen Individuum. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (2287-2289).

Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum completa. (Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk, **1905**, (187–188).

Lucy, R. H. A case of enlarged wandering spleen. Lancet, London, 1906, 2, (92).

Smith, A. J. Histological changes encountered in the thymns and elsewhere in a case of congenital hypotomia; summary by Arthur Robinson from the University of Pennsylvania Medical Bulletin, 1905. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (329).

Tiberti, N. On the secretory activity of the thyroid body in some morbid conditions; summary by Arthur Robinson from Sperimentale, Firenze. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (57.

Zobel, [C. E.]. Ein Beitrag zu den Anomalien der Schweinemilz. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 12, 1904, (132).

SPLANCHNOLOGY. organs of digestion.

2880 GENERAL.

Babák, E. Experimentelle Untersuchungen über die Variabilität der Verdauungsröhre. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (611-702).

Collin, R. Modifications topographiques des organes splanchniques avec dilatation du colon transverse chez un enfant de onze mois. Bibliogr. med., Nancy, 13, 1904, (292-298, av. fig. .

Lawes, C. H. E. Abnormal position of the anus. Sydney, N.S.W., Aust. Med. Gaz., 24, 1905, 3244; summary by E. M. Brockbank) Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (58).

Oppel, A. Verdauungs - Apparat. 6 Jahresbericht.] Anat. Hefte, Wies-baden, Abt. 2, 15, (1905), 1906, (207-288).

Schepelmann, E. Ueber die gestaltende Wirkung verschiedener Ernährung auf die Organe der Gansinsbesondere über die funktionelle Anpassung an die Nahrung. Kritische und experimentelle Untersuchung. [I. Allgemeines, Speiseröhre u. Magen.] Arch. EntwMech., Leipzig. 21, 1906, (500-595, mit Tab. u. 1 Taf.).

Sorge, F. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Situs viscerum inversus. Diss. Berlin, 1906, (40).

Spalteholz, W. Hand atlas der Anatomie des Menschen mit Unterstützung von Wilhelm His. Bd 3: Eingeweide, Gehirn, Nerven, Sinnesorgane. 4. Aufl. Leipzig, 1906, (477–869).

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy, edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker, with a preface by F. P. Mall. Vol. III. Viscera, brain, nerves, sense organs. London (J. B. Lippincott Co.), 1906. £2 2s. net set of 3 volumes.

2885 HISTOLOGY.

Herring, P. T. and Simpson, S. On the relation of the liver cells to the blood vessels and lymphatics; communicated by E. A. Schäfer. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (455-497, with 2 pl.).

Kaufmann, M. Ueber das Vorkommen von Belegzellen im Pylorus und Duodenum des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (465–474, mit 1 Taf.).

MacCarty, W. C. Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie des Wurmfortsatzes. Arch. path. Anat., Berlin, 185, 1906, (483-517, mit 1 Taf.).

Martin, F. P. Vergleichend-histologische Untersuchungen über den Bau der Darmwand der Haussäugetiere. Mitt. 1: Ueber Gestalt, Lage und Länge der Darmeigendrüsen und der Zotten, sowie die Membrana propria. Arch. Tierheilk., Berlin, 32, 1906, (197-336...

Tims, H. W. M. A suggestion as to the nature of the horny tooth of the Marsipobranchii. Cambridge, Proc. Phil. Soc., 13, 1906, (383-386).

2890 DEVELOPMENT AND GROWTH.

Fusari, R. Sulle modificazioni che la mucosa del tubo digerente subisce durante lo sviluppo del feto umano. Torino, Giorn. Acc. med., 67, 1904, 314-316

Sui fenomeni che si osservano nella mucosa del canale digerente durante lo sviluppo del feto umano: Nota riassuntiva. Archivio sc. med., Torino, 28, 1904, (213-220, con figg.).

Greil, [A.]. Ueber die Entstehung der Kiemendarmderivate von Ceradotus F. Anat. Anz., Jena. ErgH., 1906, (115-131).

Jahrmaerker, E. Ueber die Entwicklung des Speiseröhrenepithels beim Menschen. Diss. Marburg (Druck v. J. Hamel), 1906, (47). 24 cm.

Salvi, G. Untersuchungen über den präoralen Darm bei den Sauriern. (Gongylus ocellatus.) Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt 1, 31, 1906, (349–406, mit 4 [2] Taf.).

2900 MUCOUS MEMBRANES AND GLANDS IN GENERAL.

Deimler, K. Vergleichende Untersuchungen über die Pylorusdrüsenzone des Magens und die Duodenaldrüsenzone des Darmkanals der Haussäugetiere. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (209-229).

Ellenberger, W. Beiträge zur Frage des Vorkommens, der anatomischen Verhältnisse und der physiologischen Bedeutung des Caecums, des Processus vermiformis und des cytoblastischen Gewebes in der Darmschleimhaut. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, Physiol. Abt., 1906, (139–186).

Emanuel. Congenital obliteration of the bile-ducts. Med. Rev., Birmingham, (O.S.), **59**, 1906, (112).

Fusari, R. Sulle modificazioni che la mucosa del tubo digerente subisce durante lo sviluppo del feto umano. Torino, Giorn. Acc. med., 67, 1904, (314-316).

vano nella mucosa del canale digerente durante lo sviluppo del feto umano. Archivio se. med., Torino, 28, 1904, (213-220, con figg.).

Hamecher, H. jun. Ein Beitrag zur Frage des Vorkommens einiger Mundhöhlendrüsen (der Gl. parafrenularis paracaruncularis sublingualis und der Gl. marginales linguae) und eigenartiger Epithelnester im Epithel der Ausführungsgänge von Mundhöhlendrüsen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (405–409).

Vergleichende Untersuchungen über die kleinen Mundhöhlendrüsen unserer Haussäugetiere. Diss. Borna-Leipzig (Druck v. R. Noske), 1904, (XI+109, mit 4 Taf.). 23 cm.

Klein, S. On the nature of the granule cells of Paneth in the intestinal glands of mammals. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (315-330, with 5 text fig.).

Kohlmeyer, O. Topographie des elastischen Gewebes in der Gaumen-

schleimhaut der Wanderratte, Mus decumanus. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 81, 1906, (145-190).

Rees, J. van. Woher stammen die Brunnerschen Drüsen? (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (857-863).

Russell, B. and Gies, W. J. On the composition of nasal nuccous membrane. [Abstract.] Proc. Amer. Physiol. Soc. in Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 15, 1906, (xxiii-xxiv).

2920 BUCCAL CAVITY.

Buser, E. Sind der hohe Gaumen, Schmalheit und V-förmige Knickung des Zahnbogens, sowie Anomalieen der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des Wangendruckes? 514 Gesichtsschädel- und Gaumenmessungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (503-544).

Gutbrod, H. Kurze Mitteilungen aus der Praxis. Occulte Schweineseuche bei Ferkeln. Kongenitale Trennung des Unterkiefers. Wochenschr. Tierheilk., München, 48, 1904, (549–553).

Hamecher, H., jun. Ein Beitrag zur Frage des Vorkommens einiger Mundhöhlendrüsen (der Gl. parafrenularis, paracaruncularis sublingualis, und der Gl. marginales linguae) und eigenartiger Epithelnester im Epithel der Ausführungsgänge von Mundhöhlendrüsen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (405–409).

Vergleichende Untersuchungen über die kleinen Mundhöhlendrüsen unserer Haussäugetiere. Diss. Borna-Leipzig (Druck v. R. Noske), 1904, (XI+109, mit 4 Taf.). 23 cm.

Jaeckel, O. Ueber die Mundbildung der Wirbeltiere. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (7-32).

Kohlmeyer, O. Topographie des elastischen Gewebes in der Gaumenschleimhaut der Wanderratte, Mus decumanus. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 81, 1906, (145-190).

Oeder, R. Die Entstehung der Munddrüsen und der Zahnleiste der Anuren. Diss. Jena (Druck v. G. Fischer), 1906, (V+42). 23 cm.

Retzius, G. Die Gaumenleisten des Menschen und der Tiere. In: Retzius, Biolog. Untersuchungen, N. F., XIII, Jena (G. Fischer), 1906, (117-161, mit 14 Taf.). Reuter, C. Ueber behaarte Rachenpolypen und ihre Genese. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (233-248).

Schmitt, L. Eigenthümliche Missbildung bei einem Kalbe (Wolfsrachen). Wochenschr. Tierheilk., München, 47, 1903, (155-156).

2940 TEETH.

Ackery, J. A case of extreme malposition of the left upper central incisor. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (162-164).

A case of delayed eruption and extreme malposition of upper incisors. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser), 37, 1906, (164-165, with 5 figs.).

Adloff, P. Einige Besonderheiten des menschlichen Gebisses und ihre stammesgeschichtliche Bedeutung. Zs. Morph., Stuttgart, **10**, 1906, (106-121).

Behlen, H. Ueber das Milchgebiss der Paarhufer. Eine literaturgeschichtlich-vergleichende Studie in 2 Th. Tl. 1: Literaturgeschichtliches. Wiesbaden, Jahrb. Ver. Natk., 59, 1906, (185-212).

Beszkó, J. von. Fälle von abnormen Zahnformen. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (744-748).

Bogue, E. A. Über die prophylaktische Regelung des Milchgebisses. (Ungarisch, aus dem Englischen von József Sturm.) Stomat. Közl., Budapest, 5, 1906, (367-381).

Bolk, L. On the relation between the teeth-formulas of the platyrrhine and catarrhine Primates. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., **8**, 1906, (781-793) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., **14**, 1906, (751-763) (Dutch).

V. Die Differenzirung des Primatengebisses. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (103-114).

Buser, E. Sind der hohe Gaumen, Schmalheit und V-förmige Knickung des Zahnbogens, sowie Anomalieen der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des Wangendruckes? 514 Gesichtesschädel- und Gaumenmessungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (503-544).

Colyer, J. F. A case of an odoutome in a Cape Buffalo. (Bubalus cañer. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser., 37, 1906, (11-13, with 2 figs.).

Suppression of teeth in a cat. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), **37**, 1906, 14-15, with 1 fig.)

Variations and diseases of the teeth of horses. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), **38**, 1906, 42-74, with 18 figs.

Dieck, W. Mikrophotographische Aufnahmen mit ultravioletten Strahlen und ihre Bedeutung für die Untersuchung der Hartgewebe von Zahn und Knochen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 24, 1906, (16-37).

Ebner, V. von. Ueber die Entwickelung der leimgebenden Fibrillen im Zahnbein. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (137-142).

der Schmelzprismen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **21**, 1903, (505–529).

Höllenstein. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **22**, 1904, (26–30).

Evler, K. und Wobersin, G. Zur Statistik über retinierte bleibende Zähne und persistierende Milchzähne, sowie Stellungs- und Bildungsanomalien bei 18- und 19 jährigen durch Röntgenaufnahmen sichergestellt. Med. Klinik, Berlin, 2, 1906, (700-703).

Fleischmann, L. Die Entwicklung der Zahnscheiden; gleichzeitig ein Beitrag zur Entwicklung der Zahnbeingrundsubstanz. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (297-310, mit 1 Taf.).

Ganzer, H. Die physiologische Injektion zum Studium der Histogenese des Zahuschmelzes. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (436-442).

Gebhardt, [W] Ein interessantes Bildungsgesetz (Elephantenstosszahn). Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (218-256).

Gidley, J. W. Evidence bearing on tooth-cusp development. Washington, D.C., Proc. Acad. Sci., 8, 1906, (91–110, with pl.).

Grundmann. Oligo-lontie bei Ziegen. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 12, 1904, (161–162).

Hagmann, G. Anomalien im Gebiss brasilianischer Säugetiere. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (274–276).

Harm, [C.]. Ueber prämature Dentition. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (717-720).

Hecht, [H.]. Ein versprengter Zahn in der Nasenhöhle. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (167–169).

Heim, P. Über den Einfluss der Krankheiten des Kindesalters auf das Gebiss. (Ungarisch) M. Fogorv. L., Budapest, 1, 1906, (127-131).

Hepburn, D. An interesting case of abnormality and deficiency of teeth and alveoli causing facial deformity and the treatment by mechanical means adopted. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), **37**, 1906, (204-206).

Hopewell-Smith, A. Some rare anomalies of the teeth. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (105–118, with 10 figs.).

Howe, A. F. A. The teeth of the pigmies of Central Africa. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 38, 1906, (95–112, with 24 fig.).

Kantorowicz, F. A. Ueber den Bau und die Entstehung der Schmelztropfen. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 22, 1904, (17-23, mit 1 Taf.).

Kersting, G. Ein Fall von dritter Dentition, durch Röntgenaufnahme nachgewiesen. (Vortrag.) Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (426–428).

Korff, K. von. Ueber die Entwicklung der Zahnbein- und Knochengrundsubstanz der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, ErgH., 1906, (132-136, 141-142).

— Die Entwicklung der Zahnbeingrundsubstanz der Säugetiere. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905. (830–831).

Die Genese der Zahnbeinund Knocheugrundsubztanz der Säugetiere. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (885–886).

Latham, V. A. Résumé of the histology of the dental pulp. [With bibliography.] The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 39, 1902, (63-74, with text fig.).

Miller, W. D. Some studies on the anatomy of the teeth and their practical

application. London, Trans. Odont. Soc., (N.S.), **37**, 1906, (182-196, with 7 fig.).

Miller, W. D. Ueber die Transparenz des Zahnbeins und die Wirkung von Säuren auf den Schmelz. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 21, 1903, (182–200).

Morgenstern, M. Einige überraschende zahnhistologische Tatsachen. D. Monatsschr. Zahnheilk., Leipzig, **24**, 1906, (615-623, mit 3 Taf.).

Röse, C. Ueber die Rückbildung der seitlichen Schneidezähne des Oberkiefers und der Weisheitszähne im menschlichen Gebisse. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **24**, 1906, (225-258).

Rudas, G. Beitrag zur Schmelzentwickelung. (Ungarisch u. deutsch) Stomat. Közl., Budapest, **5**, 1906, (209-214, 1-6).

Demonstration einiger bekannter und weniger bekannter Präparate aus dem Gebiete der Zahn- und Knochenhistologie. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, **22**, 1904, (721–735).

Schmaltz, [R.]. Anatomische Notizen. Eine seltene Missbildung am Ebergebiss. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1906**, (41).

Schumacher, S. von. Ueber das Vorkommen von Eckzähnen im Zwischenkiefer und die Variabilität des Verlaufes der Sutura incisiva. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (403–415).

Schwenke. Zahn im Septum nasi (Ein Beitrag zur Zahnverlagerung). Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1905, (39, mit 1 Taf.).

Seefeld, A. Dentes geminati und supplementäre Zahnbildung in demselben Kiefer. Vortrag. . . Corr Bl. Zahnärzte, Berlin, 35, 1906, (63-66).

Sibson, A. B. Some defects and irregularities in the development of permanent teeth with notes on a case of complete absence of the permanent set. London, J. Brit. Dental Ass., 27, 1906, (49–52, with 2 illustr.).

Strubell, A. Ueber die Beziehungen der Gefässe der Kieferhöhle zu denen der Zähne. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (249-265).

Terra, M. de. Ueberblick über den heutigen Stand der Phylogenie des Menschen in bezug auf die Zähne. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 23, 1905, (177-184, 209-240).

Tims, H. W. M. A suggestion as to the nature of the horny teeth of the Marsipobranchii. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **13**, 1906, (383-386).

The dentition of mammals with reference to that of man. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 45, 1905, (1784-1787).

Trauner, F. Ueber Dermoide des Ovarium mit besonderer Berücksichtigung der Zahne in denselben. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 21, 1903, (561-570, mit 1 Taf.).

Walkhoff, F. O. Beitrag zur Lehre von der Struktur des Schmelzes. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 21, 1903, 625-635.

Arbeiten über die Schmelzstruktur. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 22, 1904, (161–166).

2960 Tongue. (See also 5300.)

Braun, M. Bemerkungen über das Zungenbein von Mustela martes. Zool. Ans., Leipzig, 29, 1906, (674-675).

Heiderich, F. Ueber das Vorkommen von Flimmerepithel an menschlichen Papillae vallatae. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (315-316).

Kallius, E. Beiträge zur Entwickelung der Zunge. Tl. 2. Vögel. 3. Melopsittaus undulatus. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (603-651, mit 2 [1] Taf.).

Stahr, H. Vergleichende Untersuchungen an den Geschmackspapillen der Orang-Utanzunge. Zs. Morph., Stuttgart, **9**, 1906, (344-360, mit 1 Taf.).

Szamoylenko, E. Muskulatur, Innervation und Mechanismus der Schleuderzunge bei Spelcopes fuscus. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. Speyer & Kaerner), 1904, (28). 21 cm.

2980 Salivary glands.

Bizzozero, E. Sullo sviluppo del l'epitelio dei dotti escretori delle ghiandole salivari. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (188-195, mit 1 Taf.).

Pardi, F. Di una rara varietà della glandula sublingualis nella specie umana. Monitore zool. ital., Firenze, 16, 1905, (220). Tanasesco, J. G. Artères des conduits excréteurs des glandes salivaires. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (545).

3000 PHARYNX.

Bělogolovov, N. V. Ueber die Beziehung der Arterien zu den Tonsillen. (Russ. St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad., 10, 1905, 73-90).

Lewis, F. T. The fifth and sixth aortic arches and the related pharyngeal pouches in the rabbit and pig. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (506-513).

Plumbey, A. G. G. Adenoids in relation to the growth of the maxilla. London, J. Brit. Dental. Ass., 27, 1906, (1011-1016).

Reuter, C. Ueber behaarte Rachenpolypen und ihre Genese. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (233-248).

Wassermann, M. Ein kongenitales Diaphragma pharyngopalatinum. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, (611-612).

Zuckerkandl, E. Ueber Knorpel in der Pharynxtonsille. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (51-52).

3020 ŒSOPHAGUS.

Griffith. Abnormalities of the alimentary canal. Lancet, London, **1906**, 1, (229).

Jahrmaerker, E. Ueber die Entwicklung des Speiseröhrenepithels beim Menschen. Diss. Marburg (Druck v. J. Hamel , 1906, 47). 24 cm.

Rabaud, E. La brièveté primitive de l'œsophage et l'ectopie intrathoracique de l'estomac et du foie. Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), **6**, 1903-1904, (136-165, av. figg.

Riebold, G. Die Divertikel der Speiseröhre. Heilkde, Wien, **8**, 1904, (481-485).

3040 STOMACH.

Bloch, C. E. Anatomische Untersuchungen über den Magen-Darmkanal des Säuglings. Beitr. Path. Verdauungsorg. Kopenlagen, Berlin, 1, 1905, (85-89); Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 58, 1903, (121-175).

Carpenter, G. Some examples of congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. Med. Press, Dublin, (N. S.), 82, 1906, (7-11, with 5 figs.

Cunningham, D. J. The varying form of the stomach in man and the anthropoid ape. Edinburgh, Trans. R. Soc., **45**, 1906, (9-47, with 4 pl.).

Deimler, K. Vergleichende Untersuchungen über die Pylorusdrüsenzone des Magens und die Duodenaldrüsenzone des Darmkanals der Haussäugetiere Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (209–229).

Dupuy, P. Note sur le ventre antérieur du digastrique du chimpanzé. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), **7**, 1905, (112-114).

Gamgee, L. A case of congenital defect of the stomach with cicatricial contraction. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser.), 60, 1906, (42-45, with 1 illustr.).

Griffith. Abnormalities of the alimentary canal. Lancet, London, **1906**, 1, (329).

Halff, J. Ein Fall von Situs inversus des Magens, des Duodenums und der Milz bei einem 63 jährigen weiblichen Individuum. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (2287–2289).

Harvey, B. C. The chromaffine characters of certain parietal cells of the stomach. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1703).

Holzknecht, G. Der normale Magen nach Form, Lage und Grösse. Mitt. Lab. radiol. Diag. Wien, Jena, 1, 1906, (72–84).

Kaufmann, M. Ueber das Vorkommen von Belegzellen im Pylorus und Duodenum des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (465-474, mit 1 Taf.).

Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum completa. (Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk, **1905**, (187–188).

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs Transversus and Atresia of the Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (55).

Lusk, G. On the absence of a cane sugar inverting enzyme in the stomach. [Cane sugar inversion in the stomach caused by free hydrochloric acid.] [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 1, 1904, (26).

Moynihan, B. G. A. Sanduhrmagen. Mitt. Grenzgeb. Med. Chir., Jena, 16, 1906, (143-160).

Pólya, E. und Navratil, D. von. Untersuchung über die Lymphbalmen des Wurmfortsatzes und des Magens. D. Zs. Chir., Leipzig, **69**, 1903, 421-456).

Ponfick, E. Ueber Lage und Gestalt des Magens unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Berliner klin. Wochenschr., 42, No. 44 a, 1905, (X-XIV).

Rabaud, E. La brièveté primitive de l'œsophage et l'ectopie intrathoracique de l'estomac et du foie. Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), 6, 1903-04, (136-165, av. fig.).

Richter, K. G. Untersuchungen über Länge, Gewicht und Flächenausdehnung des normalen menschlichen Magens und Darmes nebst Bemerkungen über die Veränderungen des letzteren unter dem Einfluss von Härtungsmitteln und Fäulniss. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (25). 22 cm.

Rieder, [H.]. Radiologische Untersuchungen des Magens und des Darmes beim lebenden Menschen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1548–1555); München, SitzBer. Ges. Morph., **20**, H. 1, 1904, (35–44).

Röntgenuntersuchungen des Magens und Darmes. Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (111-115).

Roux, W Ueber die funktionelle Anpassung des Muskelmagens der Gans. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (461-499).

Schmaltz, [R.]. Anatomische Notizen. III. Ein Modell des Rindermagens. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (453-455).

Schüle, [A.]. Studien über die Bestimmung derunteren Magengrenzen mit besonderer Berücksichtigung der Radiographie. Arch. Verdauungskrank., Berlin, 11, 1905, (509-513).

Soli, U. Sulla struttura delle fibre muscolari liscie dello stomaco degli uccelli. Comunicazione riassuntiva. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (586–591).

Thelemann, O. Ueber accessorisches Pankreas in der Magenwand. D. Zs. Chir., Leipzig, 85, 1906, (692-709, mit 1 Taf.).

Uffenheimer, A. Experimentelle Studien über die Durchgangigkeit der Wandungen des Magenelarmkanales neugeborener Tiere für Bakterien und genuine Eweissstoffe. Munchen u. Berlin (Druck v. R. Oldenbourg , 1906, (139, mit 1 Taf., 25 cm. 3 M. Auch als Hab.-Schr. München.

Venturi, A. Un caso di stomaco a clessidra. Boll. sc. med., Bologna, 5, 1905, (397-400).

3060 INTESTINES.

Aschoff, [K. L.]. Zur Histologie der Darmschleimhaut des Neugeborenen. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, 483-484).

Babak, E. Ueber morphogenetische Reaktion des Darmkanals der Froschlarve auf Muskelproteine verschiedener Tierklassen. Beitr. chem. Physiol., Braunschweig. 7, 1905, (323-330).

Berkenheier, J. Beiträge zur Kenntnis von Atresia ani vaginalis und vestibularis. Diss. München (Druck v. B. Heller), 1906, (31). 22 cm.

Berry, R. J. A. The vermiform appendix of man and the structural changes therein coincident with age. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (247-256, with 11 figs.).

Björkstén, M. Ein Fall von congenitaler Dilatation des Colon bei einem Kinde. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 55, 1902, (714-725).

Bloch, C. E. Anatomische Untersuchungen über den Magen-Darmkanal des Säuglings. Beitr. Path. Verdauungsorg. Kopenhagen, Berlin, 1, 1905, (85-139); Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 58, 1903, (121-174).

Bujard, E. Sur les villosités intestinales. Quelques types chez les oiseaux. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (128-132, av. fig.).

Černov, V. E. Ueber Megacolon bei Kindern. (Russ.) Dětsk. med., Moskva, 1905, (1-30).

Cohn, M. Der Verlauf der appendiculären Lymphgefässe. Diss., Leipzig. Berlin (Druck v. W. Greve), 1905, (24). 22 cm.

Collin, R. Modifications topographiques des organes splanchniques avec dilatation du côlon transverse chez un enfant de onze mois. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (292-298, av. fig.).

Dalmady, Z. Über die Lange des Darmkanals. (Ungarisch: Termt. Kozl., Budapest, **38**, 1906, 76-78).

Deimler, K. Vergleichende Untersuchungen über die Pylorusdrusenzone des Magens und die Duodenaldrüsenzone des Parmkanals der Haussaugetiere. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905. 209-229).

Dreifuss, A. Ueber einen Fall von offenem Meckelschen Divertikel. Munchener med. Wochenschr., **51**, 1904, 1785-1788).

Ehrenfried. Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, 1, 1905, (209–211).

Ellenberger, W. Peiträge zur Frage des Vorkommens, der anatomischen Verhältnisse und der physiologischen Bedeutung des Caecums, des Processus vermiformis und des cytoblastischen (iewebes in der Darmschleimhaut. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, Physiol. Abt., 1906, (139–186).

Fiedler, P. Ueber die anatomischen Verhältnisse des Processus vermiformis. Diss. Leipzig Druck v. B. Georgi), 1903, (39). 22 cm.

Fischl, R. Ueber das Elastingewebe des Säuglingsdarmes. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (439–443).

Forsdyke, H. S. Two cases of arrested development of the rectum. Lancet, London, 1906, I, (825).

Fredet. A propos de la communication de MM. Quenu et Heitz-Boyer sur l'anatome du cæcum et de l'appendice. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, 188-190).

Gérard, G. De quelques anomalies du côlon transverse. Echo méd., Lille, **1903**, (265-269).

Graser, E. Ueber angeborene abnorme Lagerung des Darmkanals und ihre Bedeutung für die praktische Chirurgie. [In: Festschrift I. Rosenthal gewidniet. Tl 2.] Leipzig (G. Thieme, 1906, (197-210).

Griffith. Abnormalities of the alimentary canal. Lancet, London, 1906, 1, (229).

Habermann, F. Ein seltener Fall von Situs inversus totalis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1348– 1349). Honl, I. Ueber Diverticula intestini jejuni et crassi. Wr. Klin. Rdsch., 19, 1905, (597-601).

Hutton, W. K. Congenital hernia of the appendix. Med. J., Edinburgh, (N. S.), 19, 1906, (240-245, with 1 pl.).

Jellett, H. A rare condition met with in the pelvis during operation. Med. Press, Dublin, (N. Ser.), 81, 1906, (331–332, with 1 fig.).

Karpa, P. Zwei Fälle von Dünndarmatresie. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (208-226).

— Zwei Fälle von angeborenem Dünndarmverschluss. Diss. Königsberg i. Pr. Berlin (Druck v. G. Reimer), 1906, (23). 22 cm.

Kaufmann, M. Ueber das Vorkommen von Belegzellen im Pylorus und Duodenum des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (465-474, mit 1 Taf.).

Klein, S. On the nature of the granule cells of Paneth in the intestinal glands of mammals. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (315-330, with 5 text fig.).

Kredel, L. Ueber angeborene Dilatation und Hypertrophie des Dickdarms (Hirschsprung'sche Krankheit). Zs. klin. Med., Berlin, **53**, 1904, (9-34).

Kreuter, E. Die angeborenen Verschliessungen und Verengerungen des Darmkanals im Lichte der Entwicklungsgeschichte. D. Zs. Chir., Leipzig, 79, 1905, (1-89, mit 1 Taf.); HabSchr. Erlangen. Leipzig, 1905, (89, mit 1 Taf.).

Krogius, A. Ueber das sogenannte Enterokystom und seine Bedeutung als Ursache von Darmverschluss. Zs. klin. Med., Berlin, 49, 1903, (53–60).

Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum completa. (Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk, 1905, (187–188).

Lotsch, F. Ueber Atresia ani vesicalis. D. Zs. Chir., Leipzig, 81, 1906, (127-139).

MacCallum, J. B. Development of the pig's intestine. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (102-108, with text fig., pl.).

MacCarty, W. C. Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie des Wurmfortsatzes. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (483-517, mit 1 Taf.).

Martin, F. P. Vergleichend-histologische Untersuchungen über den Bau der Darmwand der Haussäugetiere. Mitt. 1: Ueber Gestalt, Lage und Länge der Darmeigendrüsen und der Zotten, sowie die Membrana propris. Arch. Thierheilk., Berlin, 32, 1906, (197–336).

Maxwell, R. D. Volvulus in a foetus. London, Trans. Obst., Soc., 1906, (277–283, with 3 figs.).

Mohrmann, [R.]. Ein Fall von Atresia duodeni congenita. Ds. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, (586-593).

Montini, 'A. D. Contributo allo studio dell'occlusione intestinale da diverticolo del Meckel. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (200-203).

Morozov, D. S. Anormale Lage des Blinddarms beim Erwachsenen. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, **4**, 1905, (430 –433).

Neumann, H. Ein Fall von Atresia ani cum ano anomalo inter penem atque scrotum. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, 6, 1901, (149-152).

Pólya, E. und Navratil, D. von. Untersuchung über die Lymphbahnen des Wurmfortsatzes und des Magens. D. Zs. Chir., Leipzig, 69, 1903, (421–456).

Pólya, J. S. Inkarzeration zweier Dünndarmeirrhen in einem Bruchsacke. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, (467-469).

Preisich, K. Angeborener doppelseitiger Klappenverscluss des Duodenum. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (346-349).

Richter, K. G. Untersuchungen über Länge, Gewicht und Flächenausdehnung des normalem menschlichen Magens und Darmes nebst Bemerkungen über die Veränderungen des letzteren unter dem Einfluss von Härtungsmitteln und Fäulniss. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1904, (25). 22 cm.

Riechelmann, W. Ueber Situs viscerum inversus abdominis. D. Zs. Chir., Leipzig, 74, 1904, (345-350).

Rieder, [H.]. Radiologische Untersuchungen des Magens und des Darmes beim lebenden Menschen. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, 1548-1555); München, SitzBer. Ges. Morph., **20**, H. 1, 1904, (35-44).

Rieder, [H.]. Rontgenuntersuchungen des Magens und Darmes. Munchener med. Wochenschr., 53, 1906, (111-115).

Robinson, S. Two cases of anatomical anomaly of the large intestine; summary by Arthur Robinson from the Bost n Medical and Surgical Journal 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (61-62).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361–369).

Schubert, M. W. Ueber Atresia ani congenita. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, 39. 23 cm.

Sorge, F. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Situs viscerum inversus. Diss. Berlin, 1906, (40).

Späther, J. Die angeborenen Stenosen und Atresien des Darmes. Diss. Bonn (Druck v. E. Eisele), 1904, (96). 21 cm.

Tatarinov, D. I. Ueber die Haemorrhoiden. (Russ., Chirurgija, Moskva. **17**, **18**, 102, 103, 1905, (30-114, mit 2 Taf.); Diss. (Russ., Moskva, 1905, (85. 21 cm.)

Uffenheimer, A. Experimentelle Studien über die Durchgängigkeit der Wandungen des Magendarmkanales neugeborener Tiere für Bakterien und genuine Eiweissstoffe. München u. Berlin, 1906, (139, mit 1 Taf.). Auch als Hab.-Sehr. Munchen.

Weber, A. L'origine des glandes annexes de l'intestin moyen chez les Amniotes. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (4-5).

Weisz, D. Die Untersuchung des Dickdarmes bei Neugeborenen. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (722-723).

3080 LIVER.

Adams, J. A. A supernumerary lobe of the liver. Lancet, London, 1906, 1, (909).

Bardeleben, A. von. Erfahrungen über Cholecystektomie und Cholecystenterostomie nach 286 Gallenstein-La-(o-2187) parotonien. Zugleich ein Beitrag zur normalen und pathologischen Anatonie der Gallenwege. Mit einem Verzeichnis der Literatur . Jena G. Fischer . 1905, 152, mit 1 Taf. . 26 cm. 4 M.

Browicz, T. Topographie der intraazinosen Gallenwege in der menschlichen Leber, (Polish Kral, w. Rozgr, Akad., 46 B, 1906, 345-356, mit 1 Taf ; Krakow, Bull Intern. Acad., 1906, 5220-240, mit 2 Taf.

Budde, [M.]. Beitrage zur Kenntnis der Topographie der nemalen A. hepatica und inner Varietaten sewie der Blutversorgung der Leber. D. Zs. Chir., Leipzig. 86, 1900. 18–40.

Buy, J. Sillen diaphragmetique du foie. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (103-124).

Ehrenfried, Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium, Verh. D. Röntgenges., Hamburg, 1, 1907, 200-211).

Emanuel. Congenital obliteration of the bile-ducts. Med. Rev., Birmingham, O.S., 59, 1906, 112.

Garrod and Langmead, F. A case of associated congenital malformations including transposition of the viscera. Lancet, London, 1906, 1, 756-757.

Gerhartz, H. Multiplizität von Hoden und Leber. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, 522-528.

Habermann, F. Ein seltener Fall von Situs inversus totalis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1348– 1349).

Herring, P. T. and Simpson, S. On the relation of the liver cells to the blood-vessels and lymphatics; communicated by E. A. Schäfer. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, 455-497, with 2 pl.:

Hoppe-Seyler, G. Zur Kenntnis des Bindegewebes der Leber. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, **38**, 1906, (435-439).

Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum completa. (Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk 1905, (187–188).

Lionti, G. Sulla origine e distribuzione del tessuto elastico del fegato cirrotico. Riforma med., Palermo-Napoli, 21, 1905, (5-8).

248

Mall, F. P. A study of the structural unit of the liver. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (227-308, with 74 text fig., 7 tables).

On the origin of the lymphatics in the liver. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (147-148, with text fig.).

Meyer, E. und Heineke, A. Ueber Blutbildung in Milz und Leber bei schweren Anämien. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (224–228).

Moody, R. O. Diaphragmatic grooves on the liver, summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (331).

Müller, [W.]. Ueber einen Fall von Vesica fellea duplex beim Schweine. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, 5, 1905, (51).

Naegeli, [O.]. Beiträge zur Embryologie der blutbildenden Organe. Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden, 23, 1906, (580-584).

Nau, P. Le développement du lobe gauche du foie. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (101-105).

Rabaud, E. La brièveté primitive de l'œsophage et l'ectopie intrathoracique de l'estomac et du foie. Paris, Bul. soc. philom., (sér. 9), 6, 1903-04, (136-165, av. fig.).

Reichelmann, W. Ueber Situs viscerum inversus abdominis. D. Zs. Chir., Leipzig, 74, 1904, (345-350).

Wieder, H. S. Intra-hepatic gallbladder; summary by Arthur Robinson from the University of Penna Medical Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (332).

3100 PANCREAS.

Adelheim, R. Ueber die Langerhansschen Inseln im Pankreas und ihre Beziehung zum Diabetes. St. Peterburg, Med. Wochenschrift, 1905, (350–361, 369–372).

Diamare, V. Studii comparitivi sulle isole di Langerhans del pancreas. Memoria 2a. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (129-187, mit 2 Taf.).

Heiberg, K. A. Beiträge zur Kenntnis der Langerhansschen Inseln im Pankreas, nebst Darstellung einer neuen mikroskopischen Messungsmethode. Anat. Auz., Jena, **29**, 1906, (49-60).

Heuer, G. J. The pancreatic ducts in the cat. [With bibliography.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (106-111, with pl.).

Opie, E. L. The anatomy of the pancreas. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 14, 1903, (229-232).

Pensa, A. Osservazioni sulla distribuzione dei vasi sanguigni e dei nervi nel Pancreas. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (90-125, mit 6 [+1] Taf.).

Renaut, J. La cuticule tubuleuse des canaux et des canalicules pancréatiques intralobulaires. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (23-27).

Thelemann, [O.]. Ueber accessorisches Pankreas in der Magenwand. D. Zs. Chir., Leipzig, **85**, 1906, (692-709, mit 1 Taf.).

Tschassownikow, S. Ueber die histologischen Veränderungen der Pauchspeicheldrüse nach Unterbindung des Ausführungsganges. Zur Frage über den Bau und die Bedeutung der Langerhauschen Inseln. Arch. mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (768-772, mit 1 Taf.).

Weber, A. Sur les origines des ébauches pancréatiques chez le canard. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (58-66, av. fig.).

3140 PERITONEUM, MESENTERY AND OMENTUM.

Albrecht. Ueber die Bedeutung des grossen Netzes. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (868-878).

Broman, I. Ueber die Entwickelung und Bedeutung der Mesenterien und der Körperhöhlen bei den Wirbeltieren. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, 15, (1905), 1906, (332–409).

Dubreuil, G. Modifications structurales et disparition des fibres élastiques au cours de l'inflammation expérimentale du mésentère de la grenouille. Bibliogr, anat., Nancy, 13, 1904, (133-148, av. fig.).

Garry. A new? anatomical structure; summary by Arthur Robinson. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (396).

Heusner, L. Die physiologische Bedeutung des grossen Netzes. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1130–1132).

Lickley, J. D. and Cameron, J. Note on a case of abnormal disposition of the peritoneum. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, 88-90, with 2 figs.

Pardi, F. Intorno alle cosidette cellule vaso-formative e alla origine intracellulare degli eritrociti. 1. Ricerche sul grande omento dei Mammiferi. Intern. Monatschr. Anat. Leipzig, 22, 1905, (233-264, mit 1 Taf.).

Ramström, M. Die Peritonealnerven der vorderen und lateralen Bauchwand und das Diaphragma. Mitt. Grenzgeb. Med Chir., Jena, 15, 1906, (642-644).

Roques, E. G. Répartition des chromoblastes dans le péritoine de quelques Cyprinidés. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (169-171).

Schiefferdecker, [P.]. Ueber einen Fall von rudimentärem grossem Netze beim Menschen und über die Bedeutung des Netzes. Bonn, SitzBer. Ges. Natk. 1906, med. Abt., (13-16).

3180 ABNORMALITIES.

HERNIA RESULTING FROM CON-GENITAL DEFECT.

Ackery, J. A case of extreme malposition of the left upper central incisor. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (162-164).

A case of delayed eruption and extreme malposition of upper incisors. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (164-165, with 5 figs.).

Adams, J. A. A supernumerary lobe of the liver. Lancet, London, 1906, 1, (909).

Berkenheier, J. Beiträge zur Kenntnis von Atresia ani vaginalis und vestibularis. Diss. München (Druck v. B. Heller), 1906, (31). 22 cm.

Beszkó, J. von. Fälle von abnormen Zahnformen. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (744-748).

Björksten, M. Ein Fall von congenitaler Dilatation des Colon bei einem Kindo. Jahrb Kinderheilk., Berlin, **55**, 1902, (714-725).

Buser, E. Sin l der hohe Gaumen, Schmalheit und v förmige Knickung des Zahnbogens, sowie Anomalieen der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des Wangendruckes? 514 Gesichtsschadel- und Gaumenmessungen. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, 503-544.

Carpenter, G. Some examples of congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. Med. Press, Publin, N.S., 82, 1906, (7-11, with 5 figs.).

Černov, V. E. Ueber Megacolon congenitum bei Kindern. Russ.) Dětsk. med., Moskya, **1905**, (1-30).

Colyer, J. F. A case of an odontome in a Cape Buffalo. (Bubalus caffer). London, Trans. Odont. Soc., N. Ser.), 37, 1906, (11-13, with 2 fig.).

Suppression of teeth in a cat. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser., 37, 1906, (14-15, with 1 fig.).

Variations and diseases of the teeth of horses. London, Trans. Odont. Soc., N. Ser.), **38**, 1906, 42-74, with 18 figs.).

Dreifuss, A. Ueber einen Fall von offenem Meckelschen Divertikel. Münchener med. Wochensehr., **51**, 1904, (1785–1788).

Ehrenfried. Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verh. D. Röntgenges., Hamburg, **1**, 1905, (209-211).

Emanuel. Congenital obliteration of the bile-ducts. Med. Rev., Birmingham, (O.S.), 59, 1906, (112).

Evler, K. und Wobersin, G. Zur Statistik über retinierte bleibende Zähne und persistierende Milchzähne, sowie Stellungs- und Bildungsanomalien bei 18- und 19jährigen durch Röntgenaufnahmen sichergestellt. Med. Klinik, Berlin, 2, 1906, 700-703).

Farsdyke, H. S. Two cases of arrested development of the rectum. Lancet, London, 1906, 1, 4825).

Gamges, L. A case of congenital defect of the stomach with cicatricial contraction. Med. Rev., Birmingham, (Old Ser.), 60, 1906, (42-45, with 1 illustr.:

Garrod and Langmead, F. A case of associated congenital malformations including transposition of the viscera. Lancet, London, 1906, I, (756-757).

Gérard, G. De quelques anomalies du côlon transverse. Echo méd., Lille, **1903**, (265-269).

Gerhartz, H. Multiplizität von Hoden und Leber. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (522-528).

Graser, E. Ueber angeborene abnorme Lagerung des Darmkanals und ihre Bedeutung für die praktische Chirurgie. [In: Festschrift 1. Rosenthal gewidmet. Tl 2.] Leipzig .G. Thieme, 1906, (197-210).

Griffith. Abnormalities of the alimentary canal. Lancet, London, 1906, 1, (229).

Grundmann. Oligodontie bei Ziegen. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 12, 1904, (161–162).

Gutbrod, H. Kurze Mitteilungen aus der Praxis. Occulte Schweineseuche bei Ferkeln. Kongenitale Trennung des Unterkiefers. Wochenschr., Tierheilk., München, 48, 1904, (549-553).

Habermann, F. Ein seltener Fall von Situs inversus totalis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (1348– 1349).

Hagmann, G. Anomalien im Gebiss brasilianischer Säugetiere. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, 16, 1906, (274–276).

Halff, J. Ein Fall von Situs inversus des Magens des Duodenums und der Milz bei einem 63 jährigen, weiblichen Individuum. Münchener med. Wochenschr., 51, 1904, (2287-2289).

Hecht, [H.]. Ein versprengter Zahn in der Nasenhöhle. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (167-169).

Hepburn, D. An interesting case of abnormality and deficiency of teeth and alveoli causing facial deformity, and the treatment by mechanical means adopted. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (204-206).

Honl, I. Ueber Diverticula intestini jejuni et crassi. Wr Klin. Rdsh., Wien, 19, 1905, (597-601).

Hopewell-Smith, A. Some rare anomalies of the teeth. London, Trans. Odont. Soc., (N. Ser.), 37, 1906, (105–118, with 10 fig.).

Hutton, W. K. Congenital hernia of the appendix. Med. J., Edinburgh, (N. S.), 19, 1906, (240-245, with 1 pl.).

Jellett, H. A rare condition met with in the pelvis during operation. Med. Press, Dublin, (N. Ser.), 81, 1906, (331-332, with 1 fig.).

Karpa, P. Zwei Fälle von Dünndarmatresie. Arch. path. Anat., Berlin, 185, 1906, (208-226).

Zwei Fälle von angeborenem Dünndarmverschluss. Diss. Königsberg i. Pr. Berlin (Druck v. G. Reimer), 1906, (23). 22 cm.

Kredel, L. Ueber angeborene Dilatation und Hypertrophie des Dickdarms (Hirschsprung'sche Krankheit). Zs. klin. Med., Berlin, 53, 1904, (9-34).

Kreuter, E. Die angeborenen Verschliessungen und Verengerungen des Darmkanals im Lichte der Entwicklungsgeschichte. D. Zs. Chir., Leipzig, 79, 1905, (1-89, mit 1 Taf.); Habilitationsschrift. Erlangen. Leipzig (Druck v. A. Pries). 1905, (89, mit 1 Taf.). 22 cm.

Kruičkovič, A. Ein Fall von Inversio viscerum completa. (Russ.) Sibirsk. Vračebn. vědom., Krasnojarsk, **1905**, (187-188).

Krogius, A. Ueber das sogenannte Enterokystom und seine Bedeutung als Ursache von Darmverschluss. Zs. klin. Med., Berlin, 49, 1903, (53-60).

Lawes, C. H. E. Abnormal position of anus [in fossa navicularis]. Sydney, N.S.W., Aust. Med. Gaz., 24, 1905, (324); Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (58).

Lickley, J. D. and Cameron, J. Note on a case of abnormal disposition of the peritoneum. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (88-90, with 2 figs.).

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs Transversus and Atresia of the Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (55).

Lotsch, F. Ueber Atresia ani vesicalis. D. Zs. Chir., Leipzig, 81, 1906, (127-139).

Maxwell, R. D. Volvulus in a foetus. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (277-283, with 3 figs.).

Mohrmann, [R.]. Ein Fall von Atresia duodeni congenita. D. Zs. Chir., Leipzig, 78, 1905, (586-593).

Montini, A. D. Contributo allo studio dell'occlusione intestinale da diverticolo del Meckel. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (200-203).

Moody, R. O. Diaphragmatic grooves on the liver; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Me l. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (331).

Morozov, D. S. Anormale Lage des Blinddarms beim Erwachsenen, (Russ, Russ, vrač, St. Peterburg, 4,1905, 430-433).

Moynihan, B. G. A. Sanduhrmagen, Mitt. Grenzgeb, Med. Chir., Jena, **16**, 1906, (143-160).

Mudge, G. P. An abnormal degish (Scyllium canicula). Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, (278-280).

Müller, [W.]. Ueber einen Fall von Vesica fellea duplex beim Schweine. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **5**, 1905, (51).

Neugebauer, F. v. Drei interessante Beobachtungen analoger Missbildung (Hernia funiculi umbilicalis). Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1219– 1237).

Neumann, H. Ein Fall von Atresia ani cum ano anomalo inter penem atque scrotum. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, 6, 1901, (149-152).

Petropavlovskij, N. Iv. Zur Frage über die Abnormitäten einiger Organe bei den Haustieren. (Russ.) Arch. veterin. nauk, St. Peterburg, 1905, (119– 136).

Pólya, J. S. Inkarzeration zweier Dünndarmeirrhen in einem Bruchsacke. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, **4**, 1906, (467-469).

Preisich, K. Angeborener doppelseitiger Klappenverschluss des Duodenum. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **57**, 1903, (346–349).

Reuter, O. Ueber behaarte Rachenpolypen und ihre Genese. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (233-248).

Riebold, G. Die Divertikel der Speiseröhre. Heilkde, Wien, 8, 1904, (481-485).

Richelmann, W. Ueber Situs viscerum inversus abdominis. D. Zs. Chir., Leipzig, 74, 1904, (345-350).

Robinson, S. Two cases of anatomical anomaly of the large intestine; summary by Arthur Robinson from the Boston Medical and Surgical Journal 1905. Med. Chronicle, Manchester, **10**, 1906, (61-62).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, 261-369.

Schmaltz, R. Anatomische Notizen. Eine seltene Missbildung am Ebergebiss. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (41).

Schmitt, L. Eigenthümliche Missbildung bei einem Kalbe [Wolfsrachen]. Wochenschr. Tierheilk., München, 47, 1903, (155-156).

Schubert, M. W. Ueber Atresia ani congenita. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1906, (39). 23 cm.

Schwenke. Zahn im Septum nasi. (EinBeitrag zur Zahnverlagerung.) Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1905, (39, mit 1 Taf.).

Seefeld, A. Dentes geminati und supplementäre Zahnbildung in demselben Kiefer. CorrBl. Zahnärzte, Berlin, 35, 1906, (63-66).

Sibson, A. B. Some defects and irregularities in the development of permanent teeth with notes on a case of complete absence of the permanent set. London, J. Brit. Dental. Ass., 27, 1906, (49-52, with 2 illustr.:

Sorge, F. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des Situs viscerum inversus. Diss. Berlin, 1906, (40).

Späther, J. Die angeborenen Stenosen und Atresien des Darmes. Diss. Bonn (Druck v. E. Eisele), 1904, (96). 21 cm.

Steinhardt, I. Ein Fall von Hernia ventralis lateralis congenita. (Defekt der Mm. oblq. abd. ext. und int. und transv. abd.) Jahrb. Kinderheilk., Berlin, 56, 1902, (220-221).

Thelemann, O. Ueber accessorisches Pankreas in der Magenwand. D. Zs. Chir., Leipzig, **85**, 1906, (692-709, mit 1 Taf.).

Tiriutin, D. A. Zur Kasuistik der Entwickelungsanomalien. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, **1905**, (678– 680).

Venglovskij, R. I. Anatomische Grundlagen der Behandlung von Leistenhernien. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905. (1529–1530). **Wassermann**, M. Ein kongenitales Diaphragma pharyngopalatinum. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, (611-612).

Wieder, H. S. Intra-hepatic gall-bladder; summary by Arthur Robinson from University of Penna Medical Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (332).

Witherspoon, T. C. Anatomy of the inguinal region; summary by Arthur Robinson from the Journal of the American Medical Association 1903. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (323).

Žukovskij, V. P. Zwei seltene Fälle von angeborener Zwerchfellhernie. (Russ.) Dětsk. med., Moskva, **1905**, (79– 85).

ORGANS OF RESPIRATION.

3260 GENERAL.

Goerke, M. Degenerative Vorgänge im Pflasterepithel der Schleimhaut der oberen Luftwege. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (545-571).

Oppel, A. Atmungs-Apparat. [Jahresbericht.] Anat. Hefte, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (289–331).

Stechow, W. Ueber Röntgenaufnahmen der Brustorgane, besonders des Herzens. [In: Gedenkschrift für Rudolph v. Leuthold. Bd. 1.] Berlin, 1906, (375–395).

Volz, W. Der Circulations- und Respirationsapparat von Monopterus jaranensis Lac. (Reise von Dr. Walter Volz.) Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., 23, 1906, (163-186, mit 1 Taf.).

Zander, E. Das Kiemenfilter der Teleosteer. Eine morpho-physiologische Studie. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (619-713, mit 2 Taf.).

Das Kiemenfilter bei Tiefseefischen. Zs. wiss. Zool. Leipzig, **85**, 1906, (157-182, mit 1 Taf.).

3270 HISTOLOGY.

Müller, J. Zur vergleichenden Histologie der Lungen unserer Haussäugetiere. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (1-62, mit Taf.).

3280 DEVELOPMENT AND LATER GROWTHS.

Fein, J. Die Verklebungen im Bereiche des embryonalen Kehlkopfes. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1903, (94-113).

Flint, J. M. The development of the lungs. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 6, 1906, (1-137, with 4 pl., 29 text fig.).

The growth of the bronchial tree. Preliminary note. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (272-286).

The development of the lungs in the pig. (Preliminary note.) Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (24-35).

3300 LARYNX.

Bruns, P. v. und Hofmeister, F. Die angeborenen Missbildungen, Verletzungen und Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. [In: Handbuch der praktischen Chirurgie, hrsg. v. E. v. Bergmann u. a. . . . 3. umgearb. Aufl. Bd 2.] Stuttgart (F. Enke), 1907, (136-303).

Citelli, S. Sulla presenza di cartilagini sesamoidi nella corda vocale superiore dell' uomo e sul loro significato morfologico. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (304-314).

Sulla cosidetta tonsilla laringea nell'uomo in condizioni normali e patologiche. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (511-525).

Fein, J. Die Verklebungen im Bereiche des embryonalen Kehlkopfes. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1903, (94-113).

Das angeborene Kehlkopfdiaphragma. Berlin (O. Coblentz), 1904, (67, mit 2 Taf.). 8vo. 2,40 M.

Halász, H. Die durch membranöse Verwachsung der Stimmbänder entstandene Stimmritzenverengung. Diaphragma glottidis congenitum. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 39, 1905, (515-518)

Krause, H. Ueber den Musculus cricothyreoideus. Erklärung zu der veröffentlichten Arbeit. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 35, 1901, (61-64).—Bemerkung dazu v. A[rthur] Kuttner u. J[acob] Katzenstein, ebenda, (212-213).

Lewis, D. D. The elastic tissue of the human larynx. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (175-191, with 5 pl.). Nakayama, H. Kongenitale Membranbildung an der hinteren Wand des Larynx. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, (287-289, 306-308).

Scheier, M. Ueber den Kehlkopf des Eunuchen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 35, 1901, (439-442).

Schumacher, S. von. Ueber die Kehlkopfnerven beim Lama (Anchenia lama) und Vicunna (Anchenia vicunna . Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (156-160).

3320 AIR TUBES.

Bruns, P. v. und Hofmeister, F. Die angeborenen Missbildungen, Verletzungen und Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. [In: Handbuch der praktischen Chirurgie, hrsg. v. E. v. Bergmann u. a. . . . 3. umgearb. Aufl. Bd. 2.] Stuttgart (F. Enke), 1907, (136–303).

Miller, J. The arrangement of the elastic fibres in the bronchi and lung. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (162-170, with 5 figs.).

Miller, W. S. The arrangement of the bronchial blood vessels. (Preliminary communication.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (432-436).

3340 LUNGS.

Beneke, [R.]. Ueber Bauchlunge und Hernia diaphragmatica spuria. Verh. D. path. Ges., Jena, 9, (1905), 1906, (202-211).

Flint, J. M. The development of the lungs. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 6, 1906, (1-137, with 4 pl., 29 text fig.).

The development of the lungs in the pig. (Preliminary note.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (24-35).

Graff, E. v. Angeborene Hyperplasie der einen Lunge bei gleichzeitiger Bildung der anderen. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (598-602).

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs transversus and Atresia of the Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (55).

Miller, J. The arrangement of the elastic fibres in the brouchi and lung. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (162-170, with 5 figs.).

Müller, J. Zur vergleichenden Histologie der Lungen unserer Haussaugetiere. Arch. mikr. Anat., Bonn, **69**, 1906, (1-62, mit 1 Taf.).

Oberwarth, E. Ueber angeborene Agenesie einer Lunge, Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **60**, 1904, (383-388).

Ponzio, F. Le terminazioni nervose nel polmone. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (74-80, mit 1 Taf.).

Schmalhausen, J. J. Nachträgliche Bemerkung zu der Abhandlung "Die Entwickelung der Lungen bei Tropidonotus natrie" in d. Ztschr., Bd 27, Nr. 20-21, Oktober 1905. Anat. Anz., Jena, 29, 1906. (151).

Schulze, F. E. Beiträge zur Anatomie der Säugetierlungen. Berlin, Sitz-Ber. Ak. Wiss., **1906**, (225-243).

Suchard, E. Vaisseaux lymphatiques du poumon du lézard. Arch. anat. microsc., Paris, **9**, 1906, (1-20).

3360 THORACIC CAVITY, PLEURA.

(Diaphragm see 2340.)

Guilleminot, H. Étude du diaphragme par l'orthodiascopie. Paris, C.-R. Acad. sci., 141, 1905, (281-283).

Rouvière, H. Des connexions du péricarde avec le diaphragme. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (162–169, av. fig.).

Tourneux, F. Note sur le développement de la paroi primitive du thorax chez le lapin. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 4, 1902, (168-174, av. fig...

3370 VESICA NATATORIA.

Wéber, A. Les premiers stades du développement de la vessie natatoire chez les Lophobranches. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), 8, 1906, (90-93, av. fig.).

3380 ABNORMALITIES.

Beneke, [R.]. Ueber Bauchlunge und Hernia diaphragmatica spuria. Verh. D. path. Ges., Jena, 9 (1905), 1906, (202-211).

Bruns, P. v. und Hofmeister, F. Die angeborenen Missbildungen, Verletzungen und Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. [In: Handbuch der praktischen Chirurgie, hrsg. v. E. v.

Bergmann u. a. 3. Umgearb. Aufl. Bd 2.] Stuttgart (F. Enke), 1907, (136-303).

Fein, J. Das angeborene Kehlkopfdiaphragma. Berlin (O. Coblentz), 1904, (67, mit 2 Taf.). Svo. 2,40 M.

Graff, E. v. Angeborene Hyperplasie der einen Lunge bei gleichzeitiger Bildung der anderen. Münchener med. Wochenschr., 52, 1905, (598-602).

Halász, H. Die durch membranöse Verwachsung der Stimmbänder entstandene Stimmritzenverengung. Diaphragma glottidis congenitum. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 39, 1905, (515– 518).

Little, H. M. and Helmholz, H. F. Situs Transversus and Atresia of the Pylorus; summary by Arthur Robinson from Johns Hopkins Hospital Bulletin 1905. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (55).

Nakayama, H. Kongenitale Membranbildung an der hinteren Wand des Larynx. Prag, Med. WochSchr., **30**, 1905, (287-289, 306-308).

Oberwarth, E. Ueber angeborene Agenesie einer Lunge. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **60**, 1904, (383–388).

Žukovskij, V. P. Zwei seltene Fälle von angeborener Zwerchfellhernie. (Russ.) Dětsk. med., Moskva, **1905**, (79– 85).

UROGENITAL SYSTEM.

3400 GENERAL.

Dimpfl, H. Die Teilung der Kloake bei Cavia cobaya. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten v. Albert Fleischmann. X.) Morph. Jahrb., Leipzig, **35**, 1906, (17-64, mit 2 Taf.).

Elgood, O. M. Notes on a case of persistent cloaca. Lancet, London, **1906**, 1, (1531-1532, with 1 illustr.).

Inl, O. Eine seltene Missbildung des Urogenitalsystems eines totgeborenen Mädchens. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 55, 1905, (373-382).

Meyer, R. Zur Histogenese der mesodermalen und teratomatösen Mischgeschwülste des Urogenitalapparatus. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (614-621); 56, 1905, (221-225).

Nussbaum, E. Zur Entwicklung des Urogenitalsystems beim Huhn. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (69-71).

Price, G. C. A further study of the development of the excretory organs in Bdvllostom: stouti. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (117-138, with 31 text fig.).

Schwarztrauber, I. Das Analrohr des Schafes. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Annioteu v. Albert Fleischmann. XI.) Morph. Jahrb., Leipzig, 35, 1906, (65-70).

Smith, G. F. D. and Smith, A. L. H. A case of congenital abnormality of the genito-urinary organs. Lancet, London, 1906, 2, (156-157, with 1 diagram).

3410 HISTOLOGY.

Lichtenberg, A. Beiträge zur Histologie, mikroskopischen Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Urogenitalkanals des Mannes und seiner Prüsen. Abschnitt 1: Die Schleimhaut der Pars cavernosa des Urogenitalkanals. Abschnitt 2: Über die accessorischen Geschlechtsdrüsen und deren Einteilung. Anhang: Die Ertwicklungsgeschichte des kavernösen Apparates des menschlichen männlichen Kopulationsorgans. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (63–198, mit 10 Taf.).

URINARY ORGANS.

3420 GENERAL.

Huber, G. C. On the development and shape of uriniferous tubules of certain of the higher mammals. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (Suppl., 1-98, with 24 fig.).

3430 DEVELOPMENT AND GROWTH.

Weinstein, A. Ueber eine seltene Missbildung am Urogenitalapparat. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (363-380).

3440 KIDNEYS.

Behr. Ein Fall von kongenitaler, fibrös-cystischer Entartung beider Nieren. Jahrb., Kinderheilk., Berlin, **60**, 1904, (413–416).

- Daniel, B. Kongenitale Nierenanomalien und Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., 678-686).
- Fredet, P. Note sur la formation des capsules du rein chez Thomme. J. anat. physiol., Paris, 40, 1904, (599-609, av. 2 pl.).
- Gérard, G. Circulation rénale. La voûte artérielle sus-pyramidale existe-telle? C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (175).
- et **Deléarde**. Rein unique en fer à cheval à concavité supérieure. Echo méd., Lille, **1903**, (199-200).
- Gérard, R. et Castiaux, P. Sur les territoires artériels du rein de quelques Mammifères et de l'homme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (208-222).
- Grafe, E. Die Urnieren- Pfortader beim Hühnerembryo. Diss. Bonn, 1904, (50).
- **Gray**, G. M. Multiple renal arteries. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (266-270).
- **Herpin**, A. Circulation veineuse dans le rein. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (22-23).
- Hill, E. C. On the embryonic development of a case of fused kidneys. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (115-117, with text fig.); Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (344).
- Huber, G. C. The arteriolae rectae of the mammalian kidney. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1700).
- The morphology of the uriniferous tubule of the reptilian kidney. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1701).
- Huck, K. Ueber congenitale Cystennieren. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. E. Kuttruff), 1904, (51). 22 cm.
- Knoepfelmacher, W. Ueber Wanderniere und die Tastbarkeit der Nieren im Säuglingsalter. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **53**, 1901, (298-306).
- Linck, A. Pyonephrose bei Verdoppelung der rechten Niere. D. Zs. Chir., Leipzig, 75, 1904, (51-57).
- Mall, F. P. Note on the basement membranes of the tubules of the kidney.

- Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, 433-435, with text fig.).
- Marek, F. Agenesis rems sinistri et hypertrophia functionalis renis dextri. Lierarzti. Wochenschr., Hannover, 13, 1905, 308.
- Moresco, G. Un caso d'anomalie genitali con rene atrofico Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (1055-1056).
- orth, O. Kongenitale Lage- und Bildungsan malie der linken Niere. Zentralbl. Gynak., Leipzig, 29, 1905, (7-12).
- Poníatovskij, A. A. Ein Fall von Dystopie und Verwachsung der Nieren. Russ. Med. prib. Morsk. Sborn., St. Peterburg, 1905, 1, 1-4.
- Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361–369).
- śliwiński, R. Contribution à la connaissance de la formation des os et de la moelle dans les reins du lapin. (Polish) Przegl. lék., Krakow, 45, 1906, (455-456).
- Sträter, M. Beiträge zur Pathologie und Therapie der kongenitalen Nierendystopie. D. Zs. Chir., Leipzig, 83, 1906, 55-103.
- Voelcker, F. und Lichtenberg, A. Pyelographie Röntgenographie des Nierenbeckens nach Kollargolfül'ung.) Münchener med. Wochenschr., **53**, 1906, (105-107).
- Voirin, V. Ueber Hufeisennieren. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, 35-36.

3460 URETERS.

- Auszterveil, L. Über Anatomie der Harnblase und Harnrohre, mit Rücksicht auf die Ausbreitung der Gonorrhoe. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, (731-733).
- Gerhartz, H. Anatomie und Sekretionsvorgänge von Samenblase und Harnleiter der Batrachier. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1904, (28). 21 cm.
- Gilis, P. Rapports de l'uretère dans le plancher pelvien de la femme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (114-116, av. fig.).

Lendon, A. A. Extroversion of the bladder with special reference to extraperitoneal transplantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1906, I, (961-963, with 1 illus.).

Lucas, D. R. On intraureteral pressure and its relation to the peristaltic movements of the ureter. Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 2, 1905, (61-63).

On the normal peristaltic movements of the ureter. [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 4, 1906, (6-8).

Newland, H. S. Extroversion of the bladder; its treatment by extraperitoneal implantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (964-967, with 2 illus.).

Weinstein, A. Ueber eine von der Hinterwand der Pars prostatica urethrae ausgehende in die Blase vorragende Cyste mit Einmündung eines am renalen Ende atretischen, rechten, überzähligen Ureters in sie. Diss. München, 1906, (26).

3480 BLADDER.

Audigé, J. Sur la structure de la vessie urinaire de *Barbus fluriatilis* Agassiz. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, **6**, 1904, (186-188).

Eisler, P. Ein Cavum praevesicale. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (150-156).

Lendon, A. A. Extroversion of the bladder with special reference to extraperitoneal transplantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1905, 1, (961-963, with 1 illustration.)

Meyer, F. Ein Fall von angeborenem grossen Blasendivertikel. Centralbl. Krankh. Harnorg., Leipzig, **16**, 1905, (289-309).

Meyer, W. Ein Fall von congenitaler Ectopia vesicae urinariae. Diss. Kiel (Druck v. H. Fiencke), 1903, 22). 23 cm.

Natanson, K. und Zinner, A. Zur Anatomie der intraligamentären Harnblase. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (615-630).

Neděliskij, V. F. Ein Fall von Extrophia vesicae. (Russ.) Kiev, Izv. Univ., 1905, 3, (103-109).

Newland, H. S. Extroversion of the bladder its treatment by extraperi-

toneal implantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (961-967, with 2 illustr.).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361-369).

Waldeyer, W. Ueber das Verhalten der Pars prostatica urethræ bei starker Füllung der Harnblase. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (35– 36).

Weinstein, A. Ueber eine von der Hinterwand der Pars prostatica urethrae ausgehende in die Blase vorragende Cyste mit Einmündung eines am renalen Ende atretischen, rechten, überzähligen Ureters in sie. Diss. München, 1906, (26).

Wildt, G. Ueber congenitale Divertikelbildung der kindlichen Blase mit konsekutiver Hydronephrose. Diss. München (Druck v. C. Wolf & S.), 1906, (15, mit 1 Taf.). 21 cm.

3500 SUPRARENAL BODIES.

Bernard and Bigart. The structure of the human suprarenal body; summary by Arthur Robinson from Presse méd., Paris, Oct. 1905. Med. Chronicle. Manchester, 10, 1906, (334).

Bogomolec, A. Zur Frage über die microscopische Structur der Nebennieren im Zusammenhauge mit deren secretorischen Thätigkeit. (Russ.) Odessa, 1905, (25+1). 25 cm.

Bonnamour, S. Recherches histologiques sur la sécrétion des capsules surrénales. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (54-57).

Etude histologique des phénomènes de sécrétion de la capsule surrénale chez les mammifères. Lyon (Rey), 1905, (112, av. 1 pl.).

Ciaccio, C. Sui processi secretorii della corteccia surrenale. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (400-405).

Elliott, T. R. and Tuckett, I. Cortex and medulla in the suprarenal glands. J. Physiol., Cambridge, **34**, 1906, (332–369, with 1 pl. and 4 figs.).

Fergusson, J. S. The veins of the adrenal. [With bibliography.] Amer.

J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, 63-71, with 3 text fig.).

Ganfini, C. Alcune particolarità morfologiche e topografiche delle glandulae suprarenales dell'uomo. Arch. ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, 63-80, con. tav. 6).

Gérard, G. Sur la situation topographique des capsules surrénales chez l'homme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (179-183).

Goldschmidt, S. Materialien zu einer Monographie über Nebennieren und Nebennierentherapie. Diss. Halle a. S. (Druck v. c. A. Kaemmerer), 1904, (75). 21 cm.

Grynfeltt, E. Sur la présence de granulations spécifiques dans les cellules chromaffines de Kohn. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (134-142, av. fig.).

Günther, G. Die Nebennieren. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (251–266).

Herrmann, O. Ueber Vorkommen und Veränderungen von Myelinsubstanzen in der Nebenniere. Tübingen, Arb. path. Inst., 5, 1906, (419-431); Diss. Tübingen (Druck v. F. Mitzjaff), 1905, (15). 23 cm.

Minervini, R. Capsules surrénales. J. Anat. physiol., Paris, 40, 1904, (449-492).

Mulon, P. Sur le pigment des capsules surrénales chez le Cobaye, C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (143-151, av. fig.).

Sur les cellules à corps sidérophiles de la capsule surrénale chez le Cobaye. Discussion: M. H. Spuler. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (18-21, av. fig.).

Soulié, A. Sur les premiers stades du développement de la capsule surrénale chez quelques Mammifères. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (67-73).

Sur le développement de la substance médullaire de la capsule surrénale chez quelques Mammifères. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (63-68). Zuckerkandl, E. Cher accessorische Nebennieren bei Torpedo marmorata. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, 219-232, mit 2 [1, Taf.).

3510 ABNORMALITIES.

Baratynskij, P. A. Ectopia vesicae. (Russ.) Russ. vrač, St. Peterburg, 4, 1905, 1104-1408).

Behr. Ein Fall von kongenitaler, fibrös-cystischer Entartung beider Nieren. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **60**, 1904, (413-416).

Daniel, B. Kongenitale Nierenanomalien und Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., (678– 686).

Eisler, P. Ein Cavum praevesicale. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (150-156).

Elgood, O. M. Notes on a case of persistent cloaca. Lancet, London, 1906, 1, (1531-1532, with 1 illustr.).

Gérard, G. et **Deléarde**. Rein unique en fer à cheval à concavité supérieure. Echo méd., Lille, **1903**, (199-202).

Gray, G. M. Multiple renal arteries. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (266-270).

Hill, E. C. On the embryonic development of a case of fused kidneys. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 17, 1906, (115-117, with text fig.); Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (344).

Huck, K. Ueber congenitale Cystennieren. Diss. Freiburg i. B. (Druck v. E. Kuttruff), 1904, (51). 22 cm.

Lendon, A. A. Extroversion of the bladder with special reference to extraperitoneal transplantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (961-963, with 1 illustr.).

Linck, A. Pyronephrose bei Verdoppelung der rechten Niere. D. Zs. Chir., Leipzig, **75**, 1904, (51-57).

Marek, F. Agenesis renis sinistri et hypertrophia functionalis renis dextri. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 13, 1905, (308).

Meyer, F. Ein Fall von angeborenem grossen Blasendivertikel. Centralbl. Krankh. Harnorg., Leipzig, **16**, 1905, (289-309).

Meyer, W. Ein Fall von congenitaler Ectopia vesicae urinariae. Diss. Kiel (Druck v. H. Fiencke), 1903, (22. 23 cm.

Moresco, G. Un caso d'anomalie genitali con rene atrofico. (Azz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (1055-1056).

Natanson, K. und Zinner, A. Zur Anatomie der intraligamentären Harnblase. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (615-630).

Neděliskij, V. F. Ein Fall von Extrophia vesicae. (Russ.) Kiev, Izv. Univ., 1905, 3, (103-109).

Newland, H. S. Extroversion of the bladder; its treatment by extraperitoneal implantation of the ureters into the rectum. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (964-967, with 2 illustr.).

orth, O. Kongenitale Lage- und Bildungsanomalie der Linken Niere. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, **29**, 1905, (7-12).

Petropavlovskij, N. Iv. Zur Frage der Abnormitäten einiger Organe bei den Haustieren. (Russ.) Arch. veterin. nauk, St. Peterburg, 1905, (119-136).

Poniatovskij, A. A. Ein Fall von Dystopie und Verwachsung der Nieren. (Russ.) Med. prib. Morsk. Sborn., St. Peterburg, 1905, 1, (1-4).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361–369).

Smith, G. F. D. and **Smith**, A. L. H. A case of congenital abnormality of the genito-urinary organs. Lancet, London, **1906**, 2, (156-157, with 1 diagram).

Sträter, M. Beiträge zur Pathologie und Therapie der kongenitalen Nierendystopie. D. Zs. Chir., Leipzig, 83, 1906, (55-103).

Voirin, V. Ceber Hufeisennieren. D. tierärztl. Wochenschr., Haunover, **10**, 1902, (35–36).

Weinstein, A. Ueber eine seltene Missbildung am Urogenitalapparat. Arch. path. Anat., Berlin, **185**, 1906, (363-380). Meyer, F. Ueber eine von der Hinterwand der Pars prostatica urethrae ausgehende in die Blase vorragende Cyste mit Einmündung eines am renalen Ende atretischen, rechten, überzähligen Ureters in sie. Diss. München (Druck v. C. Wolf & S., 1906, 26. 21 cm.

Wildt, G. Ueber congenitale Divertikelbildung der kindlichen Blase mit konsekutiver Hydronephrose. Diss. München (Druck v. C. Wolf & S.), 1906, 15, mit 1 Taf.). 21 cm.

GENITAL ORGANS.

3516 EMBRYONIC AND POST-EMBRYONIC DEVELOP-MENT.

Böhm, J. Normale und anormale Bildung der äusseren Geschlechtsteile. Arch. Thierheilk., Berlin, **32**, 1906, (618– 627, mit 1 Taf.).

Sexualentwicklung. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (61-62).

des Schafes. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten v. Albert Fleischmann. IX.) Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (248-320, mit 2 Taf.).

Broek, A. J. P. van den. On the relation of the genital ducts to the genital gland in marsupials. Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 9, [1906], (396-402) (English); Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 15, [1906], (335-341) (Dutch).

Zur Entwickelung der Geschlechtsstränge und Geschlechtsgänge bei den Beuteltieren. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (579–594).

Fleischmann, A. Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (246-320, mit 2 Taf.).

Gruber, C. Bau und Entwicklung der äusseren Genitalien bei Cavia cobaya. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten v. Albert Fleischmann. XII.) Morph. Jahrb., Leipzig, **36**, 1906, (3–26, mit 2 Taf.).

Krauss, [F. S.] und Reiskel, [K.]. Geschlechtliche Verbildungen. Eine Umfrage. ' $\Lambda \nu \theta \rho \omega \pi o \phi \nu \tau \epsilon l a$, Leipzig, **2**, 1905, (440–441, mit Taf.).

Punnett, R. C. Sex determination in Hydatina with some remarks on parthenogenesis; communicated by Adam Sedgewick. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (223-231, with 1 pl.).

Weill, L. Beitrag zur differentiellen Entwicklungsmechanik des Geschlechts, Experimenteller Teil. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (285-292).

3518 HERMAPHRODITISM.

Geiss, H. O. Pseudo-Hermaphroditismus masculinus externus. Piss. Leipzig (Druck v. B. Georgi , 1904, 29). 22 cm.

Heytmann, A. Heterotypischer Pseudohermaphroditismus femininus externus. Wr Klin. Rdsch., Wien, 20, 1906, (541-545).

Hirschfeld, M. Uebergänge zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Monatschr. Harnkrankh., Leipzig, 1, 1904, (461-467).

— Ein seltener Fall von Hermaphroditismus. Monatschr. Harnkrankh., Leipzig, **2**, 1905, (202-210).

Jarricot, J. Cas de pseudo-hermaphrodisme. Lyon, Bull. soc. anthr., **1903**, (62-72).

Neugebauer, Franz von. Zusammenstellung der Literatur über Hermaphroditismus beim Menschen. Jahrb. sex. Zwischenstufen, Leipzig, 8, 1906, (685–700).

Ognew, S. J. Ein Fall von Hermaphroditismus bei *Rana temporaria* L. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (194–203).

Tourneux, F. Hermaphrodisme de la glande génitale chez la Taupe femelle adulte et localisation des cellules interstitielles dans le segment spermatique. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (49-53).

Weissflog, E. W. Zwitterbildung bei der Ziege. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 13, 1905, (26-28).

MALE ORGANS OF SEX.

3520 GENERAL.

Fleischmann, A. Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten. (2. Forts.) Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (246-320, mit 2 Taf.).

Lichtenberg, A. Beiträge zur Histologie, mikroskopischen Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Urogenitalkanals des Mannes und seiner Drusen. Abschnitt 1: Die Schleinhaut der Pars cavernosa des Urogenitalkanals. Abschnitt 2: Ueber die accessorischen Geschlechtsdrusen und deren Einteilung. Anhang: Die Entwickelungsgeschichte des kavernosen Apparates des menschlichen mannlichen Kopulationsorgans. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (63-198, mit 10 [5] Taf.

3522 EMBRYONIC AND POST-EMBRYONIC DEVELOP-MENT OF MALE GENITAL ORGANS.

Lichtenberg, A. Ueber die Entwicklungsgeschichte einiger accessorischer Gänge am Penis. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Schliessungsvorganges des Urogenitalkanals und der Entwickelung der Raphe. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 48, 1906, (205–227, mit 2-Taf.).

paraurethralen Gänge des Mannes. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1192-1194).

Schwarztrauber, I. Das Analrohr des Schafes. (Morphologische Studien über Kloake und Phallus der Amnioten v. Albert Fleischmann. XI.) Morph. Jahrb., Leipzig, 35, 1906, (65-70).

Walker, C. E. and Embleton, A. L. On the origin of the sertoli or foot-cells of the testes; communicated by C. S. Sherrington. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (51-52, with 2 pl. and 3 figs.).

Weisz, Á. Die operative Behandlung der Kryptorchie. (Ungarisch, Gyermekorv., Budapest, 4, 1906, (16–19).

3540 TESTES (INCLUDING THE SEROUS MEMBRANES).

Ancel, P. et Bouin, P. Sur les relations qui existent entre le développement du tractus génital et celui de la glande interstitielle chez le porc. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (47-48).

La glande interstitielle du testicule chez le cheval. Arch. zool., Paris, (sér. 4), 3, 1905, (391-433, av. pl.)

Branca, A. The interstitial cells of the testicle; summary by Arthur Robinson from Presse med., Paris. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (55). Felizet, S. et Branca, A. Dégénérescence de la paroi propre et des cellules sertoliennes dans le testicule en ectopie. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (92-98, av. fig.).

Gerhartz, H. Multiplizität von Hoden und Leber. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, 522-528).

Lesbre, F. X. Etude sur le phénomène de la descente des testicules. Lyon, Ann. soc. agric., sér. 8), 1, 1904, 1-30, av. fig.).

Lyon, Bul. soc. anthr., 1903, (91-118).

Levene, P. A. The autolysis of animal organs. [Testes and spleen.] [With bibliography.] Amer. J. Physiol., Boston, Mass., **11**, 1904, (437-447.

Loisel, G. La fasciculation des spermies dans le testicule. Paris, Bulletin mensuel de l'association française pour l'avancement des sciences, 1905, (335).

La fasciculation des spermatozoïdes dans le testicule. C.-R. ass. anat. (Genève). Nancy, 7, (1905), 1906, 137-139, av. fig.).

Moore, J. E. S. On the existence of permanent forms among the chromosomes of the first maiotic division in certain animals. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (563-570, with 6 figs.).

Nielsen, M. Histologische Untersuchungen über retinierte Hoden beim Klopfhengst. Monatshefte Tierheilk., Stuttgart, 17, 1906, (385-414).

Nussbaum, M. Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluss des Hungers auf die Entwickelung der mäunlichen Geschlechtsorgane der Rana fusca. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (315-316).

— Ueber den Einfluss der Jahreszeit, des Alters und der Ernährung auf die Form der Hoden und Hodenzellen der Batrachier. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (1-121, mit 7 Taf.).

Perschmann, C. Die glatte Muskulatur des Hodens und seiner serösen Hüllen. Diss. Halle a. S. (Druck v. Wischan & Burkhardt), 1904, (40). 21 cm.

Regaud, C. Etat des cellules interstitielles du testicule chez la Taupe pendant la période de spermatogenèse et pendant l'état de repos des canalicules séminaux. C.-R. ass. anat. (Toulouse), Nancy, 6, 1904, (54-56).

Schönholzer. Ueber Kryptorchismus. Eine klinische Studie. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 49, 1996, 321-353).

Stephan, P. Sur la structure histologique du testicule du mulet. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, 37-46, av. fig.).

Walker, C. E. and Embleton, A. L. On the origin of the sertoli or foot-cells of the testes; communicated by C. E. Sherrington. London, Proc. R. Soc., 78, 1905, c51-52, with 3 pl. and 3 figs.)

Weisz, Á. Die operative Behandlung der Kryptorchie. (Ungarisch) Gyermekorv., Budapest, 4, 1906, (16-19).

3560 EPIDIDYMIS.

Ikeda, R. Ueber das Epithel im Nebenhoden des Menschen. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (1-14, 76-82, mit 1 Taf.).

3620 SEMINAL DUCTS, SEMINAL VESICLES.

Flügge, T. Beitrag zur Missbildung des Ductus deferens, der Vesicula seminalis und des Ductus ejaculatorius. Diss. Göttingen. Bückeburg, 1904, (58, mit 1 Taf.).

Gerhartz, H. Anatomie und Sekretionsvorgänge von Samenblase und Harnleiter der Batrachier. Diss. Bonn (Druck v. C. Georgi), 1904, (28). 21 cm.

Hendrich, A. Vergleichende makroskopische und mikroskopische Untersuchungen über die Samenblasen und die Ampullen der Samenleiter bei den Haussäugetieren, mit Einschluss von Hirschund Rehbock. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (360-408, mit 2 Taf.).

Whitehead, R. H. Studies of the interstitial cells of Leydig. 2. Their postembryonic development in the pig. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (193-197, with 5 text fig.).

3640 EJACULATORY DUCTS.

Flügge, T. Beitrag zur Missbildung des Ductus deferens, der Vesicula seminalis und des Ductus ejaculatorius. Diss. Göttingen. Bückeburg, 1904, (58, mit 1 Taf.).

3660 PROSTATE.

Caminiti, R. Untersuchungen über die Lymphgefässe der menschlichen Prostata. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (172–185).

Schmidt, E. Ueber Epidermisbildung in der Prostata. Beitr. path. Anat., Jena, 40, 1906, (120).

Starkov, A. V. Beitrag zur topographischen Anatomie der Prostata. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **17**, 1905, (175–196, mit 3 Taf.).

Walker, G. The blood vessels of the prostate gland. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **5**, 1995, (73-78, with 2 col. pl.).

Walker, J. W. T. On the surgical anatomy of the prostate. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (189-209, with 9 figs.).

3720 PENIS. MALE URETHRA.

Auszterveil, L. Über Anatomie der Harnblase und Harnröhre, mit Rücksicht auf die Ausbreitung der Gonorrhoe. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, (731-733).

Branca, A. Cycle sécrétoire de la glande urèthrale des Chéiroptères. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (66-71).

Dediurin, I. P. Un cas d'urèthre double. (Russ.) Journ. russ. malad. cutan. vénér., Charikov, **9**, 1905, (461–462).

Ferrarini, G. Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose periferiche nel glande del pene dell' uomo. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (15-23).

Gerhardt, U. Zur Morphologie des Wiederkäuerpenis. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **16**, 1906, (149-159).

Golowinski, J. Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der Blutgefässe der äusseren männlichen und weiblichen Genitalien. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (651-666, mit 2 Taf.).

Lichtenberg, A. Ueber die Entwicklungsgeschichte einiger accessorischer Gänge am Penis. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Schliessungsvorganges des Urogenitalkanals und der Entwickelung der Raphe. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 38, 1906, (205-227, mit 2 Taf.).

— Ueber die Herkunft der paraurethralen Gänge des Mannes. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (1192-1194).

Paschkis, R. Zur Frage des Vorkommens der Talgdrüsen am inneren (o-2187) Blatte des Präputiums. Monatshefte Derm., Hamburg, **41**, 1905, (483–486).

Thiemann, H. Angeborenes Harn-röhrendivertikel. D. Zs. Chir., Leipzig, 82, 1906, (273-277).

Waldeyer, W. Ueber das Verhalten der pars prostatica urethrae bei starker Fullung der Harnblase. C.-R. ass. anat., (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (35-36).

3780 COPULATORY ORGANS (OF SELICIA, ECHIDNA, ETC.).

Lichtenberg, A. Beiträge zur Histologie, mikroskopischen Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Urogenitalkanals des Mannes und seiner Drüsen. Abschnitt 1: Die Schleimhaut der Pars cavernosa des Urogenitalkanals. Abschnitt 2: Ueber die accessorischen Geschlechtsdrüsen und deren Enteilung. Anhang: Die Entwicklungsgeschichte des kavernösen Apparates des menschlichen männlichen Kopulationsorgans. Anat. Hefte. Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (63-198, mit 10 Taf.).

3800 ABNORMALITIES.

Bratkov, N. N. Ein Fall von Epispadie. (Russ.) Kiev. Izv. Univ., **1905**, 12, (123-130).

Dediurin, I. P. Un cas d'urèthre double. (Russ.) Journ. russ. malad. cutan. vénér., Charikov, 9, 1905, (461-462).

Duckworth, W. L. H. Notes on the anatomy of a eunuchoid man dissected at the anatomy school Cambridge during 1905. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (30-34, with 2 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703).

Felizet, S. et Branca, A. Dégénérescence de la paroi propre et des cellules sertoliennes dans le testicule en ectopie. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (92-98, av. fig.).

Flügge, T. Beitrag zur Missbildung des Ductus deferens, der Vesicula seminalis und des Ductus ejaculatorius. Diss. Göttingen. Bückeburg (Druck v. Grimme), 1904, (58, mit 1 Taf.). 22 cm.

Gerhartz, H. Multiplizität von Hoden und Leber. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (522-528). **Kisch**, E. H. Ueber Feminismus männlicher lipomatöser Individuen. Wr Med. WochSchr., Wien, **55**, 1905, (365-367).

Neumann, H. Ein Fall von Atresia ani cum ano anomalo inter penem atque scrotum. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, 6, 1901, (149-152).

Nielsen, M. Histologische Untersuchungen über retinierte Hoden beim Klopfhengst. Monatshefte Tierheilk., Stuttgart, 17, 1906, (385-414).

Schmidt, E. Ueber Epidermisbildung in der Prostate. Beitr. path. anat., Jena, **40**, 1906, (120).

Schönholzer. Ueber Kryptorchismus. Eine klinische Studie. Beitr. klin. Chir., Tübingen, 49, 1906, (321–353).

Thiemann, H. Angeborenes Harn-röhrendivertikel. D. Zs. Chir., Leipzig, 82, 1906, (273-277).

Weisz, A. Die operative Behandlung der Kryptorchie. (Ungarisch) Gyermekorv., Budapest, 4, 1906, (16-19).

FEMALE ORGANS OF SEX.

3820 GENERAL.

Bumm, E. and Blumreich, L. Ein neuer Gefrierschnitt durch die Leiche einer in der Austreibungsperiode verstorbenen Kreissenden und seine Bedeutung für die Lehre vom unteren Uterinsegment. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 57, 1906, (235–274).

Daniel, B. Kongenitale Nierenanomalien und Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., (678-686).

Jung, P. Anatomische Untersuchungen zur Innervation der weiblichen Genitalien. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 76, (1904), 11, 2, 1905, (213-214).

Untersuchungen über die Innervation der weiblichen Genitalorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (1-20, mit 3 Taf.).

3822 EMBRYONIC AND POST-EMBRYONIC DEVELOPMENT OF FEMALE GENITAL ORGANS.

Leisewitz, T. Reste des Wolff-Gartner'schen Ganges im paravaginalen Bindegewebe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (269-279).

Pollak, E. Die Scheidencysten in ihrer Beziehung zum Gartner'schen Gange. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **52**, 1904, (428-436).

3840 OVARY.

Basso, G. L. Experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Ovarialembryome und Adenome. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (670-674).

Böshagen, A. Ueber die verschiedenen Formen der Rückbildungsprodukte der Eierstocksfollikel und ihre Beziehungen zu Gefässveränderungen des Ovariums, nebst Bemerkungen über Luteinzellenwucherungen in den Eierstöcken Schwangerer. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 53, 1904, (323-342).

Cohn, F. Ueber die Funktion des Corpus luteum. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1165).

Heitz. Ueber den Bau der Kalbsovarien. Arch. Tierheilk., Berlin, 32, 1906, (477-512, mit 1 Taf.).

Ihm, E. Die Bedeutung des Corpus luteum. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **21**, 1905, (515-541, 656-671, 779-792).

Keitler, H. Ueber das anatomische und funktionelle Verhalten der belassenen Ovarien nach Exstirpation des Uterus. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., 1686-753.

Limon, M. Evolution de la membrane des ovisacs au cours de leur atrésie. Bibliogr. anat., Nancy, **13**, 1904, (231–236).

Loeb, L. The formation of the corpus luteum in the guinea pig. The Journal of the American Medical Association, Chicago, Ill., 46, 1906, (416-423).

des Corpus luteum beim Meerschweinchen. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (102–106).

Melville, H. G. Ovary free in the pelvic cavity. Med. J., Edinburgh, (N.S.), **20**, 1906, (250-251).

Paladino, G. La mitosi nel corpo luteo e le recenti congetture sulla significazione di questo. Archivio Ostetricia, Napoli, 12, 1905, (65-72, con tav.); Napoli, Rend. Acc. sc., (ser. 3), 10, 1904, (394-398, con tay.); Arch. Ital. biol., Torino, 43, 1905, (292-298, av. 1 pl.).

Pinto, C. Note istologiche sulle modificazioni delle ovajo in gravidanza. Ann. Ostetricia, Milano, 27, 1905, 476-512, con tav.); Pavia, Boll. Soc. med. chirurg, 1905, (446-155.

Schottlaender, J. Ueber mehreiige Follikel und mehrkernige Eizellen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 21, 1905, (622-648, mit 1 Taf...

Schuster, H. Beitrag zur Histologie des senilen Ovariums. Diss. Heidelberg (Druck v. H. Dorr), 1906, (20. 22 cm.

Sobotta, J. Ueber die Bildung des corpus luteum beim Meerschweinchen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (89-142, mit 5 [vielm. 3] Taf.).

Starling, E. H. On the origin and life history of the interstitial cells of the ovary of the rabbit. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (33-57, with 1 pl.).

Theilhaber, A. und Meier, A. Die physiologischen Variationen im Bau des normalen Ovariums und die chronische Oophoritis. Arch. Gynäk., Berlin, 78, 1906, (494-524, mit 1 Taf.).

Trauner, F. Ueber Dermoide des Ovarium mit besonderer Berücksichtigung der Zähne in denselben. D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig, 21, 1903, (561-570, mit 1 Taf.).

Weber, A. Die Histologie des Eierstockes im Klimakterium. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (973-996).

Wetzel, G. Der Wassergehalt des Ovarialeies auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, 76, (1904), II, 2, 1905, (467–469).

3900 OVIDUCTS.

Bab, H. Ueber Duplicitas tubae Fallopii und ihre entwicklungsgeschichtliche Genese. (Nach einem Vortrage . . .). Arch. Gynäk., Berlin, 78, 1906, (393-401, mit 1 Taf.).

Borcea, J. Conformation anormale de l'oviducte chez une Roussette: Scyllium canicula. Paris. Bul. Soc. zool., 29, 1904, (138-148).

Kroemer, P. Untersuchungen über den Bau der menschlichen Tube zur Klärung der Divertikelfrage mittels (o-2187) Modell-Rekonstruktion nach Born, Leipzig (S. Hirzel), 1906, (31), 27 cm. 2 M.

Kuhn, G. Ein Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau des Eileiters der Haussaugetiere. Diss. Giessen. Berlin (Druck v. Gebr. Unger), 1906, (38, mit Taf.). 24 cm.

3920 UTERUS.

Björkenheim, A. Zur Kenntuis des Epithels im Uterovanginalkanal des Weibes. (Vorl. Mitt. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (447-449).

Blacker. A case of uterus unicornis and right appendages removed from an epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., **1906**, (82–84, with I illustr.).

Czerwenka, K. Uterus duplex separatus cum Vagina dupl. separata (Uterus didelphys) mit Carcinom der linken Portio. Ein Beitrag zur Kasuistik und Genese der Uterusmissbildungen, Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1065-1088).

Dennhardt. Ueber die Form des Uterus des Rindes. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, **14**, 1906, (64).

Džigit, A. D. Atresia vaginalis, uterus rudimentarius, haematometra, molimina menstrualia, menstrua vicaria per vesicam urinariam. Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (55-57, 89).

Erchia (d'), F. Beitrag zum Studium des schwangeren und kreissenden Uterus. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1-23, mit 6 Taf.).

Herwerden, M. v. Die puerperalen Vorginge in der Muccsa uteri von Tupaja javanica. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (155-169, mit 1 Taf.).

Fordyce, W. Note on a case of pregnancy in a bicornuate uterus. Scot. Med. Surg. J., Edinburgh, 18, 1906, (328–330).

Fromme, [F.]. Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Gynatresien. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 54, 1905, (482-503, mit 1 Taf.).

Jaworski, J. Uterus duplex v. septus cum vagina duplex s. septa. (Polish) Kron. Lek., Warszawa, 27, 1906, (687– 693). Lockyer, C. Two cases of imperfectly developed internal generative organs the patient in one case being an epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (75-82, with 2 pl.).

Müller, B. Ueber die Veränderungen der Uterusdrüsen in der Gravidität und der Menstruation. Samml. klin. Vortr., Leipzig, N.F., No. 413, 1906, (555-592, mit 2 Taf.).

Ueber mangelhafte Entwicklung der Genitalien und Missbildung des Uterus. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, (472-475, 484-486, 499-501).

— Ueber den Einfluss der Gravidität auf die Schleimhaut des Uterus. Wr Klin. Rdsch., Wien, **19**, 1905, (361-364).

Natanson, K. Zur Kenntnis des Epithels im kindlichen Uterus. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (147 -148).

— Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Uterus unicornis. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1195–1218, mit 2 Taf.).

Natwig, H. Die Kenntnis des menschlichen Uterus bei den Hippokratikern. Kritisch-historische Bemerkungen. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **57**, 1906, (89-112).

Peham, H. Ein Fall von Gravidität bei Uterus bicornis duplex. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (457-469).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361–369).

Seiler, L. Ueber Uterus subseptus. Diss. Heidelburg (Druck v. J. Hörning), 1903, (37, mit 1 Tab.). 22 cm.

Sfameni, P. Que la caduque, le syncytium et le trophoblaste prennent leur origine commune de l'épithélium utérin et quel est le mode de fixation de l'œuf. Résumé. Arch. Ital. biol., Torino, 43, 1905, (134–138).

Strahl, H. Der Uterus von Erinaceus europaeus L. nach dem Wurf. Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 14, 1906, (784-786), (German); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 8, 1906, (812-814), (English).

Strabl, II. Vom Uterus post partum. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 2, **15**, (1905), 1906, (581-627).

Stscherbakow, V. Zur Frage von den Nervenganglien in der Gebärmutterwand, Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering), 1906, (29, mit 3 Taf.). 24 cm.

Torre (La), F. La funzione ematopojetica dei vasi uterini. Archivio Ital. ginec., Napoli, 7-2, 1904, (58-85, con tav.).

Ulezko-Stroganova, K. P. Beitrag zum Studium des epithelioiden Gewebes im weiblichen Geschlechtsapparate; ihre Entwickelung und Bedeutung unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. (Russ.) Žurn. akušer., St. Peterburg, 19, 1905, (1207–1259, mit 3 Taf.).

wilson, T. The reciprocal relations between affections of the uterus and its appendages and the heat of the body. Lancet, London, 1906, 1, (1425–1429).

3940 VAGINA.

Czerwenka, K. Uterus duplex separatus cum Vagina dupl. separata (Uterus didelphys) mit Carcinom der linken Portio. Ein Beitrag zur Kasuistik und Genese der Uterusmissbildungen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1065–1088).

Džigit, A. D. Atresia vaginalis, uterus rudimentarius, haematometra, molimina menstrualia, menstrua vicaria per vesicam urinariam. Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (55-57, 89).

Fromme, [F.]. Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Gynatresien. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (482– 503, mit 1 Taf.).

Gerhardt, U. Studien über den Geschlechtsapparat der weiblichen Säugetiere. II. Ueber Wulstbildungen am Introitus vaginae der Ursiden. Jenaische Zs. Natw., 42, 1906, (173–180).

Jaworski, J. Uterus duplex v. septus cum vagina duplex s. septa. (Polish) Kron. Lek., Warszawa, 27, 1906, (687–693).

Mackenrodt, A. Demonstration eines Falles von Hypospadia feminina bei vollständig ausgebildeter Scheide und inneren Genitalien. Berlin, Verh. med. Ges., 36, (1905), 1906, I, (31-34).

Pollak, E. Die Scheidencysten in ihrer Beziehung zum Gartner'schen Gange. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 52, 1904, (428-436).

Worthmann, F. Beiträge zur Kenntnis der Nervenausbreitung in Clitoris und Vagina. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (122–136, mit 2 Taf.).

4000 PUDENDUM AND EXTERNAL ORGANS.

Delbanco, E. Nachtrag zu meiner Arbeit: Ueber das gehaufte Auftreten freier Talgdrüsen an den kleinen Labien (État poneturé). Diese Zeitschrift, 1905. Bd 40, S. 81. Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (392-393).

Golowinski, J. Beitrag zur Kenntnis vom feineren Bau der Blutgefässe der äusseren männlichen und weiblichen Genitalien. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1996, (651-666, mit 2 Taf.).

Mackenrodt, A. Demonstration eines Falles von Hypospadia feminina bei vollständig ausgebildeter Scheide und inneren Genitalien. Berlin, Verh. med. Ges., 36, (1905), 1906, I, (31-34).

Demonstration [weibliche Hypospadie]. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (586–589).

Maggioni, V. Un caso di anomalia di sviluppo della clitoride. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (167-168, con fig.).

Worthmann, F. Beiträge zur Kenntnis der Nervenausbreitung in Clitoris und Vagina. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (122–136, mit 2 Taf.).

4020 FEMALE URINARY CHANNELS.

Zuppinger, C. Zur Kenntniss der Urethra vaginalis und deren Folgezustände. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 39, 1904, (303-316).

4040 GLANDS OF BARTOLINI.

Thomas, J. Die Glandula vestibularis maior (Bartholini) beim Menschen. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1905, (31). 22 cm.

4050 ABNORMALITIES.

Bab, H. Ueber Duplicitas tubae Fallopii und ihre entwicklungsgeschichtliche Genese. (Nach einem Vortrage.) Arch. Gynäk., Berlin, **78**, 1906, 393-401, mit 1 Taf. .

Basso, G. L. Experimenteller Beitrag zur Actiologie der Ovarialembryone und Adenome. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 22, 1905, (670-674).

Blacker. A case of uterus unicornis and right appendages removed from an epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (82-84, with 1 illustr.).

Borcea, J. Sur un cas de conformation anormale de l'oviducte droit chez une petite roussette: Scyllium canicula?. Paris, Bul. soc. zool., 29, 1904, 138-148.

Czerwenka, K. Uterus duplex separatus cum Vagina dupl. separata Uterus didelphys) mit Carcin an der linken Portio. Ein Beitrag zur Kasustik und Genese der Uterusmissbildungen. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1065–1088).

Daniel, B. Kongenitale Nierenanomalien und Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, Ergh., 678-686).

Džigit, A. D. Atresia vaginalis, uterus rudimentarius, haematometra, molimina menstrualia, menstrua vicaria per vesicam urinariam. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (55-57, 89).

Fordyce, W. Note on a case of pregnancy in a bicornuate uterus. Scot. Med. Surg. J., Edinburgh, 18, 1906, (328-330).

Frigyesi, J. Ein Fall von trichterförmigem engem Becken. (Ungarisch) Gynaek. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, **1906**, (123-126).

Fromme, [F.]. Ein weiterer Beitrag zur Lehre von den Gynatresien. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **54**, 1905, (482-503, mit 1 Taf.).

Heymann, A, Heterotypischer Pseudohermaphroditismus femininus externus. Wr Klin. Rdsch., Wien, 20, 1906, (541-545).

Hock, A. Bericht über einige benerkenswerte urologische Operationen. Prag. Med. Wochschr., 30, 1905, 647-649, 665-666.

Jaworski, J. Uterus duplex v. septus cum vagina duplex s. septa. (Polish) Kron. Lek., Warszawa, **27**, 1906, (687–693).

Jellett, H. A rare condition met with in the pelvis during operation. Med. Press, Dublin, (N. Ser.), 81, 1906, (331-332, with 1 fig.).

Knotz, K. Ein Fell von Doppelbildung des weiblichen Genitales. Wr Klin. Wochschr., Wien, 19, 1906, (247 -248).

Lawes, C. H. E. Abnormal position of the anus [in fossa navicularis]. Sydney, N.S.W., Aust. Med. Gaz., 24, 1905, (324); (summary) Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (58).

Leisewitz, T. Reste des Wolff-Gartner'schen Ganges im paravaginalen Bindegewebe. Zs. Geburtsh., Stuttgart, **53**, 1904, (269-279).

Lockyer, C. Two cases of imperfectly developed internal generative organs, the patient in one case being an epileptic subject. London, Trans. Obst. Soc., 1906, (75-82, with 2 pl.).

Mackenrodt, [A.]. Demonstration eines Falles von Hypospadia feminina bei vollständig ausgebildeter Scheide und inneren Genitalien. Berlin, Verh. med. Ges., 36, (1905), 1906, I, (31–34).

Maggioni, V. Un caso di anomalia di sviluppo della clitoride. Gazz. osp. clin., Milano, 26, 1905, (167-168, con fig.).

Melville, H. G. Ovary free in the pelvic cavity. Med. J., Edinburgh, (N. S.), 20, 1906, (250-251).

Müller, B. Ueber mangelhafte Entwicklung der Genitalien und Missbildung des Uterus. Prag, Med. WochSchr., **30**, 1905, (472–475, 484–486, 499–501).

Natanson, K. Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Uterus unicornis. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 20, 1904, (1195–1218, mit 2 Taf.).

Nedělískij, V. F. Ein Fall von Extrophia vesicae. (Russ.) Kiev, Izv. Univ., 1905, 3, (103-109).

Peham, H. Ein Fall von Gravidität bei Uterus bicornis duplex. Monatschr. Geburtsh., Berlin, **22**, 1905, (457–469).

Rosenhaupt, H. Eine Seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, **41**, 1905, (361-369).

Seiler, L. Ueber Uterus subseptus. Diss. Heidelberg (Druck v. J. Hörning), 1903, (37, mit 1 Tab.). 22 cm.

Tirĭutin, D. A. Zur Kasuistik der Entwickelungsanomalien. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, **1905**, (678– 680).

Zuppinger, C. Zur Kenntniss der Urethra vaginalis und deren Folgezustände. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 39, 1904, (303-316).

PERINEUM.

4060 GENERAL.

Neumann, H. Ein Fall von Atresia ani cum ano anomalo inter penem atque scrotum. Centralbl. Kinderheilk., Leipzig, 6, 1901, (149-152).

Rosenhaupt, H. Eine seltene Missbildung (Bauchblasenschambeinspalte mit Beteiligung des Darmes, Verlagerung einer Niere, Fehlen der rechten Nabelarterie und Uterus separatus duplex). Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 41, 1905, (361-369).

4080 MUSCLES AND FASCIAE OF THE PELVIC FLOOR.

Freund, W. A. und Rosthorn, A. von. Modelle von vier Beckenschnitten zur Darstellung der normalen topographischen Verhältnisse des Beckenbindegewebes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 30, 1906, (345–348).

Gilis, P. Le ligament transverse du bassin (Ligamentum transversum pelvis [Winslowi]). C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (111-113).

Rapports de l'uretère dans le plancher pelvien de la femme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (114-116, av. fig.).

Hogge, A. Muscles sphincter urogénital et sphincter rectal. (Note préliminaire.) C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (157).

Jung, P. Die Anatomie und Physiologie des Beckenbindegewebes. [In: Handb. der Krankheiten der weibl.

Adnexorgane, hrsg. v. A. Martin, Bd 3.] Berlin (S. Karger), 1906, (1-49, mit 2 Taf.).

Paterson, A. M. The mechanical supports of the pelvic viscera. (Summary.) Brit. Med. J., London, 2, 1906, (1701).

MAMMARY GLANDS.

4100 GENERAL.

Blasio (De), A. Polimastia perivulvare. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (171-173. con fig.).

Braun, M. Die Ausführungsgänge der Milchdrüse von *Phocaena communis*. Zool. Anz., Leipzig, **29**, 1906, (702–703).

Engel, S. Anatomische Untersuchungen über die Grundlagen für die Leistungsfähigkeit der weiblichen Brustdrüse. Monatschr. Geburtsh., Berlin, 23, 1906, (431-437).

Fedorov, I. M. Ceber die biologische Bedeutung der Mammae im Organismus des Weibes. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, 1905, (641-644, 673-676, 722-724).

Lane-Claypon, J. E. and Starling, E. H. An experimental enquiry into the factors which determine the growth and actizity of the mammary glands. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (505-522, with 1 pl.).

Martin, P. Die Milchdrüse. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (233-250).

Schein, M. Theorie der Milchsekretion. (Ungarisch) Klin. Füz., Budapest, **16**, 1906, (219-241, 275-289).

Tricomi-Allegra, G. Studio sulla mammella. Messina, Atti Acc. Peloritana, 16, 1901–1902, (21–74, con 3 tav.).

4105 DEVELOPMENT.

Lane-Claypon, J. E. and Starling, E. H. An experimental enquiry into the factors which determine the growth and activity of the mammary glands. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (505-522, with 1 ph.).

4110 ABNORMALITIES.

Blasio (De), A. Polimastia perivulvare. Archivio psichiatria, Torino, (ser. 3), 2, 1905, (171-173, con fig.).

NERVOUS SYSTEM. (NEUROLOGY.)

4120 GENERAL.

Human and comparative neurology. [Editorial.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (464-466).

Barker, S. F. The neurons; summary by Arthur Robinson from the Journal of the American Medical Association, 1906. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, (343-344).

Carpenter, F. W. The development of the oculomotor nerve, the ciliary ganglion, and the abducent nerve in the chick. Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., **48**, 1906, (139-230+6l., with 7 pl.).

Edinger, L. Neue Darstellung der Segmentinnervation des menschlichen Körpers. Zs. klin. Med., Berlin, **53**, 1904, (52-57).

Carl Weigerts Verdienste um die Neurologie. [In: C. Weigert, gesammelte Abh. Bd 1,] Berlin, 1906, (133–137).

Harrison, R. G. The development of the nerve elements in vertebrates. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1702).

Johnston, J. B. The nervous system of vertebrates. [With bibliography.] Philadelphia (Blakiston), 1906, (xx+70, with 180 illus.). 24 cm.

Kilvington, B. and Osborne, W. A. The regeneration of post-ganglionic vaso-constrictor merves. Part I. J. Physiol., Cambridge, 34, 1906, (267-274, with 9 figs.).

Morat, J. P. Physiology of the nervous system. [With bibliography.] Authorized English ed., tr. and edited by H. W. Syers. Chicago (W. T. Keener), 1906, (xxviii+680, with illus. partly col.). 26 cm.

Pflüger, E. Ueber den elementaren Bau des Nervensystems. Arch. ges. Physiol., Bonn, **112**, 1906, (1-69).

Rawling, L. B. Muscles and nerves. An atlas of the superficial muscles and the principal motor nerves of the human body for the use of students of anatomy and nurses. London (The Scientific Press, Limited), 1906. 3s. 6d. net.

Spalteholz, W. Hand atlas der Anatomie des Menschen mit Unterstützung von Wilhelm His. Bd. 3: Eingeweide, Gehirn, Nerven, Sinnesorgane. 4. Aufl. Leipzig, 1906, (477-869).

anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. III. Viscera, brain, nerves, sense organs. London (J. B. Lippincott Co.), 1906. £2 2s. net per set of 3 volumes.

Warfwinge, E. Beiträge zur Kenntnis der spinalen und sympathischen Ganglienzellen des Frosches (Rana temporaria). Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (432-440, mit 1 Taf.).

Weidenhammer, W. W. Ueberblick über die Litteratur der Anatomie des Nervensystems für 1900–1904. (Russ.) Zurn. nejrop. psichiatr. imeni Korsakova, Moskva, **5**, 1905, (80–101, 355–368).

CENTRAL NERVOUS SYSTEM.

4160 GENERAL.

Boughton, T. H. The increase in the number and size of the medullated fibers in the oculomotor nerve of the white rat and of the cat at different ages. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (153-165, with 3 fig.).

Catola, G. und Achúcarro, N. Ueber die Entstehung der Amyloidkörperchen im Zentralnervensystem. Arch. path. Anat., Berlin, **184**, 1906, (454–469, mit 1 Taf.).

Hardesty, I. On the occurrence of sheath cells and the nature of the axone sheaths in the central nervous system. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1905, (329-354, with text fig.).

Herring, A. P. A new method of teaching the macroscopical anatomy of the central nervous system. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 13, 1902, (85-86, with text fig., pl.).

Kronthal, P. Die Neutralzellen des zentralen Nervensystems. Arch. Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, (233-253).

Levi, G. Alcuni appunti al lavoro di W. Lobenhoffer "Ueber die Ergebnisse der Altmann-Schriddeschen Färbemethode beim Zentralnervensystem." Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (463).

Lobenhoffer, W. Ueber die Ergebnisse der Altmann-Schriddeschen Färbemethode beim Zentralnervensystem. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (491–500, mit 1 Taf.).

Rignano, E. Die centroepigenetische Hypothese und der Einfluss des Centralnervensystems auf embryonale Entwicklung und Regeneration. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (792– 800).

Rosin, H. Normale und pathologische Histologie des centralen Nervensystems mit Berücksichtigung der Neurontheorie. [In: Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrh. . . hrsg. v. E. v. Leyden u. F. Klemperer. Bd VI, Abt. 1.] Berlin u. Wien (Urban & Schwarzenberg), 1906, (207–314).

Rothmann, M. Die makroskopische Anatomie des Centralnervensystems unter Berücksichtigung der Physiologie des Gehirns. [In: Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrh., hrsg. v. E. v. Leyden u. F. Klemperer. Bd VI, Abt. 1.] Berlin u. Wien (Urban & Schwarzenberg), 1906, (315–350).

Růžička, V. Berichtigendes zur Histologie des zentralen Nervensystems. Arch. mikr. Anat., Bonn, **68**, 1906, (684-686).

Scarpini, V. Le cellule del sistema nervoso centrale nell'avvelenamento e narcosi da cloruro d'etile. Siena, Atti Acc. fisiocritici, (ser. 4), 17, 1905, (99– 104, con l'tav.).

Tur, J. La platyneurie embryonnaire. (Polish) Wszechświat, Warszawa, **25**, 1906, (413-415).

Vloet, van der. Ueber den Verlauf der Pyramidenbahn bei niederen Säugetieren. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (113-132, 320).—Bemerkung dazu v. B[ela] Haller, ebenda, (271-272). Westrienen, A. F. A. S. van. Ueber abnorme Entwicklung des centralen Nervensystems beim Menschen. Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (707-712).

Wilson, T. The reciprocal relations between affections of the uterus and its appendages, and the rest of the body. Lancet, London, 1906, 1, 1425-1429.

4200 DEVELOPMENT AND LATER GROWTH.

Bolk, L. Ueber die Neuromerie des embryonalen menschlichen Rückenmarkes. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (204-206).

Bradley, O. C. On the development of the hind-brain of the pig. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (133-151, with 6 pl.).

Engel. Ueber die Pathogenese des Hydrocephalus internus congenitus und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Rückenmarkes. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (161–192).

Neugebauer, F. von. Hydromeningocele sacralis anterior. Eine höchst seltene eigene klinische Beobachtung mit Berücksichtigung der einschlägigen Kasuistik. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (198-252).

Tur, J. La platyneurie embryonnaire. (Polish) Wszechświat, Warszawa, 28, 1906, (413-415).

Vogt, K. Ueber das Studium hochdifferenzierter Missbildungen des Zentralnervensystems. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **62**, 1905, (600-602).

4260 SPINAL CORD.

Bikeles, G. Contribution à la localisation des cellules motoriques dans la moëlle épinière. (Polish) Tygod. lek., Lwów, 1, 1906, (223-225).

Birth, W. Zur Aetiologie der Spina bifida. Diss. Halle a. S., 1904, (30).

Blumenau, L. [V.]. und Nielsen, E. Ueber die motorischen Zellgruppen der Halsanschwellung beim Menschen und Grund eines Amputationsfalles). Neurol. Centralbl., Leipzig, 24, 1905, (556-562).

Bolk, L. Ueber die Neuromerie des embryonalen menschlichen Rückenmarkes. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (204-206). Bolk, L. Ein Fall von Rückenmarksverdoppelung mit Heterotopie bei einem Beuteltier. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 497-501.

Bruce, A. Distribution of cells in the intermedio-lateral tract of the spinal cord. Edinburgh, Trans. R. Soc, 45, 1996, 105–131, with pl. .

A plea for the study of the intermedio-lateral tract of the spinal cord. Med. Press, Dublin, N. Ser.), 82, 1906, 550-551.

Bruce, M.D. Two cases of duplication of the spinal cord. Edinburgh, Trans. Med. Chir. Soc., (N. Ser.), 25, 1906, 45.

Bumke, [O.]. Ueber die Verlagerung von Pyramidenfasern in die Hinterstränge beim Menschen. [Nebst Berichtigung.] Neurol. Centralbl., Leipzig, 24, 1905, (938-944, 993-995).

Collin, R. Evolution du nucléole dans les neuroblastes de la moelle épinière chez l'embryon du poulet. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, **8**, 1906, (71-74).

Engstler, G. Ueber den "Lückenschädel" Neugeborener und seine Beziehung zur Spina bifida. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 40, 1905, 322-329.

PitzGerald, M. P. An investigation into the structure of the lumbo-sacral coccygeal cord of the Macague monkey (Macacus sinicus; communicated by Francis Gotch. London, Proc. R. Soc., **78**, 1900, (88-144, with 8 charts and 8 tables).

Gejer, F. Sur la forme et développement des prolongements protoplasmatiques des cellules spinales chez les vertébrés superieurs. These. Russ./ Moskva, 1904, (116, av. 21 pl.) 25 cm.

Hardesty, I. A class model of the spinal cord. Johns Hopkins Hosp., Bull., Baltimore, Med., 17, 1906, (43-48, with pl.).

Hindenberg, W. Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissa. Diss. Strassburg i. E., 1906, (29, mit 1 Taf.).

Hochsinger. Hydrocephalus with Spina bifida in the lumbo-sacral region. Demonstration at Gesellschaft der Aerzte. Med. Press, Dublin, (N.S.), 82, 1906, (505).

Nissl, F. Kritische Bemerkungen zu H. Schmaus: Vorlesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks. Zugleich ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Zentralnervensystems. Centralbl. Nervenheilk., Berlin, 26, 1903, (88–107).

Pfister, H. Eigenheiten des kindlichen Zentralnervensystems. [In: Handbuch d. Kinderheilkunde, hrsg. v. M. Pfaundler u. A. Schlossmann, Bd 2.] Leipzig (F. C. W. Vogel), 1906, (603–612).

Schwalbe, E. und Gredig, M. Ueber Entwicklungsstörungen des Kleinhirns, Hirnstamms und Halsmarks bei Spina bifida. (Arnoldsche und Chiarische Missbildung.) Beitr. path. Anat., Jena, 40, 1906, (132–194, mit 2 Taf.).

in Kleinhirn, Pons, Medulla oblongata und Halsmark bei Spina bifida. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, **17**, 1906, (49-51).

sjövall, E. Ueber Spinalganglienzellen und Markscheiden. Zugleich ein Versuch die Wirkungsweise der Osmiumsäure zu analysieren. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (259-391, mit 5 [3] Taf.).

Sterzi, I. I gruppi midollari periferici degli uccelli. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (134–135).

Tuerckheim, W. Ueber das Rückenmark des *Cryptobranchus japonicus*. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgi), 1903, (23, mit 9 Taf.). 22 cm.

Voigt, J. Spina bifida cervicalis et lumbalis mit Diastematomyelie und ausgedehnten atypischen Knorpel- (Knochen) -bildungen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (393-417).

Westphal, A. Ueber eine bisher anscheinend nicht beschriebene Missbildung am Rückenmarke. Arch, Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, (712– 736, mit 4 Taf.).

4280 ABNORMALITIES.

Bayer, C. Spina bifida. Med. Wandervortr., Berlin, H. **62**, 1902, (1–43).

Birth, W. Zur Aetiologie der Spina bifida. Diss. Halle a. S., 1904, (30). Bolk, L. Ein Fall von Rückenmarksverdoppelung mit Heterotopie bei einem Beuteltier. Anat. Auz., Jena, 29, 1906, (497-501).

Bruce, M'D. Two cases of duplication of the spinal cord. Edinburgh, Trans. Med. Chir. Soc., (N. Ser.), 25, 1906, (45).

Dobler, R. Ueber congenitale Missbildungen. Rachischisis partialis dorsolumbalis. Ischiopagus. Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (65-67).

Engel. Ueber die Pathogenese des Hydrocephalus internus congenitus und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Rückenmarkes. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 42, 1905, (161–192).

Engstler, G. Ueber den "Lückenschädel" Neugeborener und seine Beziehung zur Spina bifida. Arch. Kinderheilk., Stuttgart, 40, 1905, (322–329).

Hilty, O. Geschichte und Gehirn der 49 jährigen Mikrocephalin Cäcilia Gravelli. Beitrag zur Kenntnis der Mikrocephalia vera. Arb. hirnanat. Inst., Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (206-324, mit 2 Taf.).

Hindenberg, W. Ueber ein dyspygisches Becken beim Neugeborenen mit Spina fissa. Diss. Strassburg i. E., 1906, (29, mit 1 Taf.).

Hochsinger. Hydrocephalus with Spina bifida in the lumbo-sacral region. Demonstration at Gesellschaft der Aerzte. Med. Press, Dublin, (N. S.), 82, 1906, (505),

Neugebauer, F. von. Hydromeningocele sacralis anterior. Eine höchst seltene eigene klinische Beobachtung mit Berücksichtigung der einschlägigen Kasuistik. Beitr. Geburtsh., Leipzig, 9, 1905, (198-252).

Schwalbe, E. und Gredig, M. Ueber Entwicklungsstörungen des Kleinhirns, Hirnstamms und Halsmarks bei Spina bifida. (Arnold'sche und Chiari'sche Missbildung.) Beitr. path. Anat., Jena, 40, 1906, (132–194, mit 2 Taf.).

Entwicklungsstörungen in Kleinhirn, Pons, Medulla oblongata und Halsmark bei Spina bifida. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, **17**, 1906, (49-51).

Tur, J. La platyneurie embryonnaire. (Polonais) Wszechświat, Warszawa, **25**, 1906, (413-415).

Vogt, K. Ueber das Studium hochdifferenzierter Missbildungen des Zentralnervensystems. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, 62, 1905, 600–602.

Voigt, J. Spina bifida cervicalis et lumbalis mit Diastematomyelie und ausgedehnten atypischen Knorpel-(Knochen) -bildungen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (393-417).

Westphal, A. Ueber eine bisher anscheinend nicht beschriebene Missbildung am Rückenmarke. Arch. Psychiatrie, Berlin, 41, 1906, 512-736, mit 4 Taf.).

Westrienen, A. F. A. S. van. Über abnorme Entwicklung des centralen Nervensystems beim Menschen. (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (707-712).

BRAIN.

4320 GENERAL.

Bechterew, W. von. Ueber Messung des Gehirnvolums. Neurol. Centralbl., Leipzig, 25, 1906, (98).

Buschan, G. Gehirn und Kultur. Grenzfr. Nervenleben, Wiesbaden, H. 44, 1906, (V+74). 26 cm.

Eddy, R. D. The brain of *Anniella pulchra*. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (634-638).

Edinger, L. Ueber das Gehirn von Myxine glutinosa. Berlin, Abh. Ak. Wiss., 1906, Anhang, (1-36, mit 3 Taf.).

Einiges vom "Gehirn" des Amphioxus. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (417-428).

Edwards, E. C. An anencephalous monster. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1530, with 2 illustr.).

Flashman, J. F. External features of the brain of a microcephalic idiot, showing absence of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, Pt. 1, 1903, (2–18, with 10 pl.-fig.).

Internal features of the brain of a microcephalic idiot, showing lack of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, Pt. 2, 1906, (2–22, with 33 pl.-fig.).

Gies, W. J. Some facts showing that the brain educts termed phrenosin (1874) and cerebron (1900) were practically the same. [Abstract.] New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 3, 1906, (76-77).

Grills, G. H. A case of one cerebral hemisphere supplying both sides of the body. Brit. Med. J., London, 1906, 1, 1033-1034).

Herzog, F. Cher die Fasersysteme an der Schbahn am Ganglion opticum basale und am Boden des dritten Hirnventrikels in einem Falle der Augenapfelatrophie. Ungarisch Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, 513-215, 228-231).

Hilty, O. Geschichte und Gehirn der 19 jahrigen Mikrocephalin Cacilia Gravelli. Beitrag zur Kenntnis der Mikrocephalia vera. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (206– 324, mit 2 Taf.).

Holmes, G. and Parsons, J. H. The pathological anatomy of amaurotic family idiocy. Brain, London, 29, 1906, (153).

Hrdlička, A. Brains and brain preservatives. [With bibliography.] Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 30, 1906, (245–320 b, with diagr.).

Kappers, C. U. A. The structure of the teleostean and selachian brain. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, **16**, 1906, (1-112, with 16 pl.).

Kroemer, P. Die Vereinfachung der Gehirnfaserungsmethode und ihre Verwendbarkeit für den Unterricht. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. i, **31**, 1906, (589-602).

Larionov, V. E. Ueber den feineren Bau des Gehirus. (Russ.) Žurn. nejrop. psichiatr. imeni Korsakova, Moskva, 5, 1905, (1012-1015).

Long, M. On the development of the nuclei pontis during the second and third months of embryonic life. Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (123-126, with pl.).

Mall, F. P. On the development of the blood-vessels of the brain in the human embryo. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (1-18, with 3 double pl. and 4 text fig.).

Mankowsky, A. Eine Methode zur Anfertigung von dicken Schnittserien ganzer menschlicher Gehirne mit dem Mikrotom von Marchi. Die Konservierung haltbarer Schnittpräparate, eingebettet in Gelatine und Formalin. (Zur Frage der Einrichtung wissenschaftlicher Museen.) Centralbl. Path. Jena, 17, 1906, (467–470).

Mellus, E. L. A study of the location and arrangement of the giant cells in the cortex of the right hemisphere of the bonnet monkey. (Macacus sinicus.) Amer. J. Anat., Baltimore, Med., 4, 1905, (405-408, with 3 fig.).

Mencl, E. Einige Beobachtungen über die Roncoronischen Fibrillen der Nervenzellenkerne. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (527–539, mit 1 Taf.).

Neumayer, L. Ueber das Gehirn von Adapis parisiensis Cuv. N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1906, II, (100-104, mit 1 Taf.).

Petrov, N. N. A propos de quelques cas des hernies du cerveau. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, **1905**, (444-462).

Pfister, H. Eigenheiten des kindlichen Zentralnervensystems. [In: Handbuch d. Kinderheilkunde, hrsg. v. M. Pfaundler u. A. Schlossmann, Bd 2.] Leipzig (F. C. W. Vogel), 1906, (603-612).

Quest, R. Ueber den Kalkgehalt des Säuglingsgehirns und seine Bedeutung. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **61**, 1905, (114-121).

Reichardt, M. Ueber die Bestimmung der Schädelkapazität an der Leiche. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **62**, 1905, (787–801).

des gesunden und kranken Gehirnes mittels der Wage. (Arb. aus der kgl. psychiatr. Klinik zu Würzburg. H. 1.) Jena (G. Fischer), 1906, (VI + 101). 26 cm. 2,50 M.

Retzius, G. Das Affenhirn in bildlicher Darstellung. (Cerebra simiarum illustrata.) Jena (G. Fischer), [1906], (67 Taf. mit Text ohne Pag.) 39 cm. 50 M.

Spalteholz, W. Handatlas der Anatomie des Menschen mit Unterstützung von Wilhelm His. Bd 3: Eingeweide, Gehirn, Nerven, Sinnesorgane. 4. Aufl. Leipzig, 1906, (477–869).

Hand atlas of human anatomy, edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F.

Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. III. Viscera, brain, nerves, sense organs. London, (J. B. Lippincott Co.), 1906, £2 2s. 0d. net set of 3 volumes.

Strasser, H. Anleitung zur Gehirnpräparation. 2. verb. Aufl. Jena (G. Fischer), 1906, (46). 24 cm.

Unger, I. Untersuchungen über die Morphologie und Faserung des Reptiliengehirns. Mit Unterstützung d. kais. Ak. d. Wiss. Mit einem Vorworte v. E. Zuckerkandl. I. Das Vorderhirn des Gecko. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 31, 1906, (269-348, mit 12 [6] Taf.).

Veit, O. Besteht ein Zusammenhang zwischen Polydaktylie und Gehirnmissbildungen? Diss. Göttingen, 1905, (40).

Waldeyer, W. Gehirne südwestafrikanischer Völker. Berlin, SitzBer. Ak. Wiss., 1906, (3-8).

Warren, J. The development of the paraphysis and the pineal region in *Necturus maculatus*. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1905, (1-27, with 23 text fig.).

Waterston, D. Preliminary communication on some features of the brain and skull in Mongolism. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (1701).

Wehrli, E. Ueber der Mikro- und Makrogyrie des Gehirns analoge Entwicklungsstörungen des Retina; mit Besprechung der Epithelrosetten und der Pathogenese des Glioms. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (302–349, mit 1 Taf.).

Westrienen, A. F. A. S. van. Ueber abnorme Entwicklung des centralen Nervensystems beim Menschen. (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (707–712).

Weygandt, [W.]. Verhalten des Gehirns bei Situs viscerum transversus. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, **61**, 1904, (762-763).

4340 DEVELOPMENT.

Anthony, R. Les conditions mécaniques du développement de l'encéphale chez les Carnassiers et les Primates, et l'évolution de la forme humaine. Revue des Idées, Paris, 3, 1906, (700-704).

Bolk, L. Das Cerebellum der Saugetiere. Eine vergleichend anatomische Untersuchung. Haarlem Erven F. Bohn), Jena Fischer, 1906, 338, mit 3 Taf.). 25 cm.

Buschan, G. Gehirn und Kultur. Grenzfr. Nervenleben, Wiesbaden, H. 44, 1906, (V-74).

Gage, S. P. A three weeks' human embryo, with especial reference to the brain and the nephric system. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **4**, 1905, (409-443, with 5 pl.)

Kamon, K. Zur Entwickelungsgeschichte des Gehirns des Huhnchens. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (559-650, mit 4 [2] Taf.).

Livini, F. Intorno ad alcune formazioni accessorie della volta del proencefalo in embrioni di Uccelli Columba livia dom. e Gallus dom.). Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (241-255).

Neumayer, L. Alte und neue Probleme auf dem Gebiete der Entwicklung des Zentralnervensystems. München, SitzBer. Ges. Morph., 19, (1903), H. 2, 1904, (1-15).

4360 WEIGHT.

Beck, F. R. Eine Methode zur Bestimmung des Schädelinhaltes und Hirngewichtes am Lebenden und ihre Beziehung zum Kopfumfang. Zs. Morph., Stuttgart, 10, 1906, (122-144, mit 1 Taf.).

Dräseke, J. Gehirngewicht und Intelligenz. Arch. Rassenbiol., Berlin, **3**, 1906, (499-522).

Handmann, E. Ueber das Hirngewicht des Menschen auf Grund von 1414 im pathologischen Institut zu Leipzig vorgenommenen Hirnwägungen. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, 1906, Anat. Abt., (1-40).

Mittenzweig, R. Hirngewicht und Geisteskrankheit. Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin, 62, 1905, (31-62).

Reichardt, M. Ueber die Untersuchung des gesunden und kranken Gehirnes mittels der Wage. (Arb. aus der kgl. psychiatr. Klinik zu Würzburg. H. 1.) Jena, 1906, (VI+101).

4440 Medulla Oblongata.

Gangi, S. Sullo sviluppo della cellula nervosa nel midollo e nei gangli spinali del pollo. Pisani, Palermo, **26**, 1905, (27–49).

Herrick, C. J. On the centers for taste and touch in the medulla oblongata of fishes. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, 403-439, with 15 fig...

Schwalbe, E. und Gredig, M. Entwicklungsstorungen in Kleinhirn, Pons, Medulla oblongata und Halsmark bei Spina bifida. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, 17, 1996, 49, 51).

Staderini, R. "Nucleo intercalato" e "Pars inferior fossae rhemboideae". A proposito della nuova edizione del van Gehuchten Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 329-334.

Wilson, J. T. On the anatomy of the calamus region in the human bulb with an account of a hitherto undescribed , nucleus postrenus". J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (210-241, with 21 figs.).

4480 Pons.

Antoni, N. und Björk, A. Beobachtungen im Trapezkern des Kaninchens. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (300-307).

Donaggio, A. Una questione istofisiologica riguardante la trasmissione nervosa per contatto della terminazione acustica dell' Held alle cellule del nucleo del corpo trapezoide. Riv. sper. freniatria, Reggio-Emilia, 29, 1903, (311-315).

Horsley, Sir V. Note on the taenia pontis. Brain, London, 29, 1906, (28-34, with 4 figs.).

Schwalbe, E. und Gredig, M. Entwicklungsstörungen in Kleinhirn, Pons, Medulla oblongata und Halsmark bei Spina bifida. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, 17, 1906, (49-51).

4520 Cerebellum.

Bolk, L. Das Cerebellum der Sängetiere. Eine vergleichend anatomische Untersuchung. III. Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem, 4, 1906, (115-194, mit Fig.)

Das Cerebellum der Säugetiere. Eine vergleichend anatomische Untersuchung. Haarlem (Erven F. Bohn), Jena (Fischer), 1906, (338, mit 3 Taf.). 25 cm.

Bregman, L. Deuxième contribution à la pathologie du pont de Varol. Abcès métastatique du pont de Varol. (Poli-h) Medyc., Warszawa, **34**, 1906, (978–985).

Edinger, L. A preliminary note on the comparative anatomy of the cerebellum. Brain, London, 29, 1906, (483– 486).

Fowler, H. A. Model of the nucleus dentatus of the cerebellum and its accessory nuclei. Johns Hopkins Hosp. • Bull., Baltimore, Md., 12, 1901, (151-154, with text fig., pl.).

Freitag, F. Zur Entwickelung und Einteilung des Kleinhirnes der Haussäuger. Diss. Giessen (Druck v. O. Kindt), 1906, (72, mit 2 Taf.). 22 cm.

Gentès, L. Recherches sur le développement des noyaux centraux du cervelet chez le poulet. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (28-32).

Muskens, L. J. J. Anatomical research about cerebellar connections. Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet., 14, 1906, (575-576) (Dutch); Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet., 8, 1906, (563-564) (English).

Schwalbe, E. und Gredig, M. Ueber Entwicklungsstörungen des Kleinhirns, Hirnstamms und Halsmarks bei Spina bifida. (Arnoldsche und Chiarische Missbildung.) Beitr. path. Anat., Jena, 40, 1906, (132–194, mit 2 Taf.).

— Entwicklungsstörungen in Kleinhirn, Pons, Medulla oblongata und Halsmark bei Spina bifida. Vorl. Mitt. Centralbl. Path., Jena, **17**, 1906, (49-51).

Southard, E. E. The neuroglia framework of the cerebellum in cases of marginal sclerosis. J. Med. Res., Boston, Mass., (N. Ser.), 8, 1905, (487-498, with pl.).

4560 CEREBRUM.

Haller, B. Beiträge zur Phylogenese des Grosshirns der Säugetiere. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (177–222, mit 4 Taf.).

Lesbre et Forgeot. Circonvolutions cérébrales des mammifères domestiques et de l'homme. Lyon, Bul. Soc. anthr., 1904, (17–88).

Marchand, M. L. Ventricules cérébraux surnuméraires chez un épileptique. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (380-382).

Mills, C. K. The physiological areas and centres of the cerebral cortex of man, with new diagrammatic schemes. University of Peunsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 17, 1904, (90-98, with text fig.).

Symington, J. A note on the topographical anatomy of the Caput Gyri hippocampi. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (244-246, with 2 figs.).

Tsuchida, U. Ueber die Ursprungskerne der Augenbewegungsnerven und über die mit diesen in Beziehung stehenden Bahnen im Mittel- und Zwischenhirn. Normal-anatomische, embryologische, pathologisch-anatomische und vergleichend-anatomische Untersuchungen. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (V-XII, 1-205).

Turner, J. A study of the minute structure of the olfactory lobe and Cornu Ammonis as revealed by the pseudovital method. Brain, London, 29, 1906, (57-98, with 16 figs.).

Wallenberg, A. Die basalen Aeste des Scheidewandbündels der Vögel (Rami basales tractus septomesencephalici). Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (394–400).

Watson, G. A. The mammalian cerebral cortex with special reference to its Comparative histology. London, Proc. R. Soc., **77**, 1906, (33-57, with 1 pl.).

4600 Mesencephalon.

Horsley, Sir V. Note on the taenia pontis. Brain, London, 29, 1906, (28-34, with 4 figs.).

4640 Thalamencephalon.

Debierre, C. Ophtalmocéphale. J. Anat. physiol., Paris, 40, 1904, (590-598).

4680 Pituitary Body.

Bradley, C. H. B. and Poate, H. R. G. Function and structure of the Pituitary. Sydney, N.S.W., J. Univ. Syd. Med. Soc., 8, 1906, (1-10, with 1 pl.).

Cagnetto, G. Per la colorazione delle cellule cromofile dell' Hypophysis cerebri. Nota di tecnica istologica. Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig, 22, 1905, [1906], (539-543).

Gemelli, A. Ulteriori osservazioni sulla struttura dell' ipolisi. Nota riassuntiva. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (613-628).

Launois, P. E. et Mulon, P. Étudesur l'hypophyse humaine à la fin de la gestation. C.-R. ass. anat. (Liège, Nancy, 5, 1903, (124-133, av. fig. et 1 pl.).

Marsovszky, P. Uber Akromegalie. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, 449-453, 469-472.

Pirone, R. G. Zur Lehre von der secretorischen Function der Glandula pituitaria im Zusammenhang mit ihrem feineren Bau. In: Sammlung von Abhandlungen S. M. Lukjanov gewidmet. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (255–260, mit 1 Taf.).

4690 Telencephalon.

Erp Taalman Kip. Beitrag zur vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Cortex Cerebri. (Holländisch) Psych. Neur. Blad., Amsterdam, 1906, (60–67).

Flashman, J. F. The evolution of the parieto-occipital fissure, as illustrated in some aboriginal [Australian] brains. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, Pt. 1, 1903, (20-22, with 4 pl. fig.).

Description of sulci of four brains of Australian aborigines. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, Pt. 1, 1903, (24-28, with 19 pl. fig.).

A preliminary note on the motor areas in the cerebral cortex of marsupials. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, Pt. 2, 1906, 23-26, with 2 fig.).

Kohlbrugge, J. H. F. Die Gehirnfurchen der Javaner. Eine vergleichend-anatomische Studie. Amsterdam, Verh. K. Akad. Wet., 2e Sectie, 12, No 4, 1906, (1-196, mit 9 Taf.).

Ramón y Cajal, S. Studien über die Hirnrinde des Menschen. Aus dem Spanischen übers. v. Johannes Bresler. H. 5. Vergleichende Strukturbeschreibung u. Histogenesis der Hirnrinde. Anatomisch-physiologische Betrachtungen über das Gehirn. Struktur der Nervenzellen des Gehirns. Sach u. Namenregister zu H. 1-5. Leipzig

(J. A. Barth), 1906, (IV+149, mit 1 Portr.). 26 cm. 6 M.

Schwalbe, G. Ueber das Gehirn-Relief der Schlafengegend des menschlichen Schädels. Zs. Morph., Stuttgart, **10**, 1906, (1–93, mit 6 Taf.).

Völsch, M. Zur vergleichenden Anatomie des Mandelkerns und seiner Nachbargebilde, Tl. 1. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (573-683, mit 4 Taf.).

Vogt, O. Der Wert der myelogenetischen Felder der Grosshirnrinde Cortex pallii). Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 273-287.

Ueber strukturelle Hirncentra, mit besonderer Berücksichtigung der strukturellen Felder des Cortex pallii. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (74-114).

4730 ABNORMALITIES.

Edwards, E. C. An anencephalous monster. Brit. Med. J., London, 1906, 1, 1530, with 2 illustration.

Flashman, J. F. External features of the brain of a microcephalic idiot, showing absence of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 1, 1903, (2–18, with 10 pl. fig.).

Internal features of the brain of a microcephalic idiot, showing lack of corpus callosum. Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept., 1, pt. 2, 1906, (2-22, with 33 pl. fig. ...

Grills, G. H. A case of one cerebral hemisphere supplying both sides of the body. Brit. Med. J., London, **1906**, 1, (1033–1034).

Holmes, G. and Parsons, J. H. The pathological anatomy of amaurotic family idiocy. Brain, London, 29, 1906, (153).

King, F. W. Fetus anencephalus. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (797, with 2 illustr.).

Marsovszky, P. Uber Akromegalie. (Ungarisch) Budap. Orv. Ujs., Budapest, 4, 1906, 449-453, 469-472.

Petrov, N. N. A propos de quelques cas des hernies du cerveau. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (444-462).

Veit, O. Besteht ein Zusammenahang zwischen Polydaktylie und Gehirnmissbildungen? Diss. Göttingen, 1905, (40).

Waterston, D. Preliminary communication on some features of the brain and skull in Mongolism. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1701).

Westrienen, A. F. A. S. van. Ueber abnorme Entwicklung des centralen Nervensystems beim Menschen. (Holländisch) Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam, 42, 2, 1906, (707-712).

PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM. 4780 GENERAL.

Bělousov, A. K. Wandtafeln des peripheren Nervensystems des Menschen. (Russ.) Charikov, 1905, (3 Taf.).

Dogiel, A. S. Ueber die fibrilläre Structur der Nervenendigungen in der Haut des Menschen und der Säugetiere und die Neuronlehre. (Russ.) St. Peterburg, Mém. Ac. Sc., 17, 2, 1905, (1-26, mt 2 Taf.).

Zur Frage über den fibrillären Bau der Sehnenspindeln oder der Golgischen Körperchen (organo nervoso mikr. Anat., Bonn, 67, 1906, (638-646, mit 1 Taf.).

Mott, F. W., Halliburton, W. D. and Edmunds, A. Regeneration of nerves. London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (259–283, with 1 pl.).

Rubelli, T. O. Nervengewebe und peripheres Nervensystem. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatonie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin, 1906, (309–361).

Selenew, I. F. Uber einen histologischen Fund in der Haut (anscheinend ein neuer epidermoidaler Nerv?). Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (537-540).

4790 DEVELOPMENT.

Banchi, A. Sullo sviluppo dei nervi periferici in maniera indipendente dal sistema nervoso centrale. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (169-176).

Bethe, A. Bemerkungen zur Zellkettentheorie. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (604–606).

Guthke, E. Embryologische Studien über die Ganglien und Nerven des Kopfes von Torpedo occilata. Jenaische

Zs. Natw., **42**, 1906, (1-60, mit 3 Taf.); Diss. Jena (G. Fischer), 1906, (61). 22 cm.

Harrison, R. G. Further experiments on the development of peripheral nerves. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 5, 1906, (121-131, with 5 text fig.).

Kohn, A. Ueber die Entwicklung des peripheren Nerversystems. C.-R. ass. anat. (Genève), Nancy, 7, (1905), 1906, (162-163).

Krassin, P. Zur Frage der Regeneration der peripheren Nerven. (Vorl. Mitt.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (449-453).

Lenhossék, M. von. Zur Frage nach der Entwickelung der peripherischen Nervenfasern. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (287-297).

Schultze, O. Zur Histogenese der peripheren Nerven. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (179-184).

Sherwen, J. The distribution and recovery of peripheral nerves studied from instances of division in man. Lancet, London, 1906, 1, (727-733, with 12 figs.; 809-817, with 9 figs. and 1 table; 886-894 with 3 figs. and 2 tables).

4800 CRANIAL NERVES.

Abelsdorff, G. Notiz über die Pigmentirung des Sehnerven bei Tieren. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **53**, 1905, (185-186).

Athias, M. Sur la vacuolisation des cellules nerveuses. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (492–495). Entgegnung darauf v. Em. Mencl, ebenda, 29, 1906, (62–64).

Biehl, [K.]. Der Verlauf des Vorhofnerven im Hirnstamme. Verh. D. otol. Ges., Jena, 10, 1901, (155–158, mit 1 Taf.).

Bockenheimer, P. Der N. facialis in Beziehung zur Chirurgie. [Verlauf.] Berlin, Arb. chir. Klinik, 18, 1906, (1-26).

Burckhardt, [R.]. Ueber den Nervus terminalis. Verl. D. zool. Ges., Leipzig, 16, 1906, (203-204).

Coghill, G. E. The cranial nerves of Triton taeniatus. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (247-264).

Cole, F. J. and Dakin, W. J. Further observations on the cranial nerves of *Chimaera*. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (595-599).

Debierre, C. Ophthalmocéphale, Trajets optiques. J. anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (590–598).

Dodds, G. S. The cranial nerves of one of the salamanders. *Plethedon glutinosus*). Boulder, Univ. Colo. Stud., **3**, 1906, (87-91, with text fig. .

Emmel, V. E. The relation of the chorda tympani to the visceral arches in *Microtus*. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, **14**, 1904, (411–417).

Futamura, R. Ueber die Entwicklung der Facialismuskulatur des Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (433-516).

Guthke, E. Embryologische Studien über die Ganglien und Nerven des Kopfes von Torpedo ocellata. Jenaische Zs. Natw., 42, 1906, (1-60, mit 3 Taf.); Diss. Jena (G. Fischer), 1906, (61), 22 cm.

Haeberlin, A. Der anatomische Bau des Nervus recurrens beim Kaninchen. Arch. Laryng., Berlin, **18**, 1906, (20–38).

Johnston, I. B. The cranial nerve components of *Petromyzon*. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (149-203, mit 1 Taf.).

Lewis, F. T. The mixed cerebral nerves in mammals. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (177– 182, with text fig., pl.).

Meyer, E. Plasmazellen im normalen Ganglion Gasseri des Menschen. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (81–83, mit 1 Taf.).

Muskens, L. J. J. Die zentralen Endigungen des nervus vestibularis. (Holländisch) Psych. Neur. Blad., Amsterdam, 1906, (68-71).

Ogawa, K. Ueber Pigmentirung des Sehnerven. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **52**, 1905, (437-454, mit 2 Taf.).

Die normale Pigmentierung im Sehnerven der Japaner. Ein Nachtrag zum Artikel: "Ueber Pigmentierung des Sehnerven". Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 55, 1906, (106-107, mit 1 Taf.).

Onodi, A. Das Verhaltnis der bintersten Siebbeinzelle zu den Nervi optici. Arch. Larynge, Berlin, 15, 1904, 259-262.

Pincus. Ueber den zwischen Olfactorius und Opticosursprung das Vonderhirn Zwischenhirn verlassenden Hirnnerven der Dipnoer und Selachier, Arch. Anat. Physiol., Leipzig, Physiol. Abt., 1905, Suppl.-Bd., 447–452).

Schumacher, S. von. Ueber die Kehlkopfnerven beim Lama Auchenia lama; und Vicunna Auchenia vicuona). Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (156-160).

Spiller, W. G. A physiological, anatomical and pathological study of the glossopharyngeus and vagus nerves in a case of fracture of the base of the skull. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., **16**, 1903, (13–19, with fig. and chart).

Streeter, G. L. The development of the crauial and spinal nerves in the occipital region of the human embryo. [With bibliography.] Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 4, 1904, (83-116, with 4 pl. and 14 text fig.).

Tsuchida, U. Ueber die Ursprungskerne der Augenbewegungsnerven und über die mit diesen in Beziehung stehenden Bahnen im Mittel- und Zwischenhirn. Normal-anatomische, embryologische, pathologisch-anatomische und vergleichend-anatomische Untersuchungen. Arb. hirnanat. Inst. Zürich, Wiesbaden, H. 2, 1906, (V-XII, 1-205).

Vincenzi, L. Del nucleo ventrale dell'acustico studiato coi metodi di Cajal per le neurofibrille. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (536-539).

wittmaack, K. Ueber Markscheidendarstellung und den Nachweis von Markhüllen der Ganglienzellen im Akustikus. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 60, 1904, (18-23).

4900 SPINAL NERVES.

Ferrarini, G. Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose periferiche nel glande del pene dell'uomo. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (15-23).

Ingbert, C. E. An enumeration of the medullated nerve fibers in the ventral roots of the spinal nerves of man. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, 14, 1904, (209-270).

Lenhossék, M. von. Zur Kenntnis der Spinalganglienzellen. Arch. mikr. Anat., Bonn, **69**, 1906, (245-263, mit 2 Taf.).

Ramström, M. Untersuchungen über die Nerven des Diaphragma. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, **30**, 1906, (669-700, mit 3 Taf.).

Ranson, S. W. Retrograde degeneration in the spinal nerves. [With hibliography.] J. Comp. Neur. Psrch., Granville, Ohio, 16, 1906, (265–293).

Severeanu, G. Plexus lombaire. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (299–313)

Volyncev, G. Ueber den Zutritt zu dem Ramus profundus nervi radialis bei dessen Trauma. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **18**, 1905, (366-372).

Whittaker, C. R. A note upon the mode of termination of the posterior tibial artery and nerve. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (186-188, with 3 figs.).

Wintrebert, P. Sur l'anatomie topographique des ganglions spinaux et l'origine des nerfs dorsaux chez les Batraciens. Paris, C.-R. soc. biol., 60, 1906, (216-218).

4950 SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.

Delamare, G. et Le Sourd, E. Les artères du sympathique thoracique. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (599-600).

et **Tanasesco**. Les artères du sympathique abdominal. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), **7**, 1905, (546–548).

Recherches sur les artères du sympathique céphalique. Paris, Bul. mém. soc. anat., (ser. 6), 7, 1905, (548-549).

Les artères du sympathique cervical. Paris. Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (639).

Fischer, J. Vergleichendanatomische Untersuchungen über den Nervus sympathicus einiger Tiere, insbesondere der Katze. Arch. Thierheilk., Berlin, **32**, 1906, (89-106, mit 3 Taf.).

INTEGUMENT.

5000 GENERAL.

Lodholz, E. The skin: a study in elasticity. University of Pennsylvania Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., 17, 1904, 59-63, with text fig.).

Moser, E. Die Haut des Vogels. In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger, Bd 1. Berlin P. Parey, 1906, 192-232.

Retterer, E. Structure du tegument. J. Anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (337–386, 493–535).

Stoss, [A.]. Die äussere Bedeckung Integumentum commune, mit Einschluss des Epithelgewebes. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (100–191).

5020 DEVELOPMENT.

Evatt, E. J. The development and evolution of the papillary ridges and patterns on the volar surface of the hand. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (60-71, with 3 figs.).

Kasanzeff, W. Ueber die Entstehung des Hautpanzers bei *Synguathus acus*. Zool. Anz., Leipzig, **30**, 1906, (854–861).

Kidd, W. The papillary ridges and papillary layers of the corium in the mammalian hand and foot. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (35-44, with 12 figs.).

Retterer, E. Evolution du tegument. J. anat. physiol., Paris, **40**, 1904, (337–386, 493–535).

5040 SKIN.

Czersk, T. Die normalen und anormalen Handtellerlinien und ihre Bedeutung für die Unfallheilkunde. Monatschr. Unfallheilk., Leipzig, **11**, 1904, (313–316).

Dieck, W. Das Photomikroskop für ultraviolette Strahlen und seine Bedeutung für die histologische Untersuchung, insbesondere der Hautgewebe. Berlin, SitzBer. Ges. naff. Freunde, 1906, 108-125, mit 5 Taf.).

Dogiel, A. S. Ueber die fibrilläre Structur der Nervenendigungen in der Haut des Menschen und der Säugetiere und die Neuronlehre. St. Peterburg, Mém. Ac. Sc., 17, 2, 1905, (1-26, mit 2 Taf.). **Evatt,** E. J. The development and evolution of the papillary ridges and patterns on the volar surface of the hand. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (66–71, with 3 figs.).

Fehsenfeld, G. Ein Fall von Epidermolysis bullosa congenita. Diss. Göttingen, 1905, (41).

Garrod, A. E. Peculiar pigmentation of the skin in an infant. London, Trans, Clin. Soc., 39, 1906, (216, with 1 pl.).

Heidenhain, M. Ueber die gegenseitige Entsprechung von Epidermisund Coriumleisten an der Beugefläche von Hand und Fuss beim Affen und Menschen. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 30, 1906, (419-431, mit 1 Taf.).

Hensel, H. Ueber saure Kerne in der normalen Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, (531-543).

Ikeda, R. Epithelium of human epididymus. (Summary.) Q. J. Microsc. Sei., London, **1906**, (656).

Kasanzeff, W. Ueber die Entstehung des Hautpanzers bei Syngnathus acus. Zool. Anz., Leipzig, **30**, 1906, (854–861).

Kidd, W. The papillary ridges and papillary layer of the corium in the mammalian hand and foot. J. Anat. Physiol., London, **41**, 1906, (35-41, with 12 figs.).

Kolossoff, G. und Paukul, E. Versuch einer mathematischen Theorie der Hautleistenfiguren der Primaten-Palma und -Planta. Morph. Jahrb., Leipzig, 35, 1906, (697-708).

Kormann, B. Ueber die Modifikationen der Haut und die subkutanen Drüsen in der Umgebung der Mundund der Nasenöffnungen, die Formationes parorales und paranaricae der Haussäugetiere. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (113-137).

Lodholz, E. The skin: a study in elasticity. University of Pennsylvania. Medical Bulletin, Philadelphia, Pa., **17**, 1904, (59-63, with text fig.).

Meirowsky, [E.]. Beiträge zur Pigmentfrage. Monatshefte Derm., Hamburg, 42, 1906, (541-545). 43, (155-169).

Moldovan, J. Ueber kongenitale Sarkom- und Fibrombildung der Haut. (0-2187) Prag, Med. WochSchr., **30**, 1905, (403-406, 419-421).

Moser, E. Die Haut des Vogels, [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger, Bd I.] Berlin, 1906, 192–232.

Nusbaum, J. und Kulczycki, W. Materialien zur vergleichenden Histolegie der Hautdecke der Wirbeltiere. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (337-354).

Pasini, A. Ueber eine neue und einfache Methode zur Demonstration der Epithelfasern in der Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (492-495).

Pinkus, F. Zur Kenntnis der Hautsinnesorgane: die vergleichend anatomische Bedeutung der Haarscheiben. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), H, 2, 1905, (420-421).

Polverini, G. Contributo allo studio dei ponti intercellulari nello strato del Malpighi della cute umana. Sperimentale, Firenze, **58**, 1904, (1018-1022, con fig.).

Schlagenhaufen, O. Das Hautleistensystem der Primatenplanta unter Mitberücksichtigung der Palma. Forts.] Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (1-125).

Schwenter-Trachsler, [J.]. Ergebnisse von Untersuchungen an Mastzellen der Haut. Monatshefte Derm., Hamburg, 43, 1906, (47-72, 114-122).

Selenew, I. F. Ueber einen histologischen Fund in der Haut anscheinend ein neuer epidermoidaler Nerv?) Monatshefte Derm., Hamburg, **40**, 1905, (537-540).

Studnička, F. K. Drüsenzellen und Cuticulargebilde der Epidermis von Lepadogaster. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (132-144, 208).

Sutherland, G. A. A Japanese infant shewing the congenital pigmentation of Mongolians. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (214-215).

Vörner, H. Beitrag zur Kenntnis des Pigmentes. Derm. Zs., Berlin, **12**, 1905, (379-387).

5080 HAIR.

Doncaster, L. On the inheritance of coat-colour in rats. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **13**, 1906, (215-221).

Duckworth, W. L. H. Notes on the anatomy of a eunuchoid man dissected at the anatomy school Cambridge during 1905. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (30-34, with 2 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703).

Prédéric, J. Untersuchungen über die Rassenunterschiede der menschlichen Kopfhaare. Zs. Morph., Stuttgart, **9**, 1906, (248–324, mit 2 Taf.).

Nachtrag zu den "Untersuchungen über die Sinushaare der Affen". Zs. Morph., Stuttgart, **9,** 1906, (327–330).

Giorgi, E. Contributo allo studio delle anomalie dei peli. Giorn. Ital. mal. ven., Milano, 45, 1904, (726-735, con tav.).

Giovannini, S. Singolare reperto di papille pilifere composte. Torino, Giorn. Acc. med., 68, 1905, (482–483).

Herzog, H. Pathologie der Cilien. Zs. Augenheilk., Berlin, **11**, 1904, (151–165, 245-264, 342-367, mit 5 Taf.); **12**, 1904, (180-243).

Marcuse, M. Ein Fall von Hypertrichosis sacralis. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (261).

Metchnikoff, E. Recherches sur le blanchissement hivernal des poils et des plumes. Paris, C.-R. Acad. sci., 142, 1906, (1024–1028).

Pinkus, F. Zur Kenntnis der Hautsinnesorgane: die vergleichend anatomische Bedeutung der Haarscheiben. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (420–421).

Rawitz, B. Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Cetaceen. [V. Ueber d. feineren Bau d. Haare v. Megaptera u. Phocaena.] Intern. Monatschr. Anat., Leipzig. 23, 1906, (19-40, mit 1 Taf.).

Toldt, K. jun. Interessante Haarformen bei einem kurzschnabeligen Ameisenigel. Zool. Anz., Leipzig, **30**, 1906, (305–319).

Zahrt, F. Ueber einen Fall von erblicher Flughautbildung an den Ellenbeugen. Diss. Leipzig, 1903, (24).

5090 FEATHERS.

Küster, E. Die Innervation und Entwicklung der Tastfeder. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (126-148, mit 4 Taf.).

Metchnikoff, E. Recherches sur le blanchissement hivernal des poils et des plumes. Paris, C.-R. Acad. sci., **142**, 1906, 1024-1028).

5100 NAILS AND HOOFS. OTHER HORNY APPENDAGES.

Baranca, A. Sur les fibrilles épidermiques des productions cornées. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, 8, 1906, (143-144).

Most, A. Ein Fall von congenitalen Bildungsanomalien: Intrauterine Belastungsdeformitäten der unteren Extremität. Anonychia und Onychatrophia congenita. Allg. med. Centralztg, Berlin, 72, 1903, (153–154).

Müller, C. Zur Kasuistik der kongenitalen Onychogryphosis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2180-2182).

Richter. Die sogenannten elastischen Organe des Hufes. Zs. Veterinärk., Berlin, 17, 1905, (289-305).

Vogt, [C.]. Entstehung der Hornblättchen. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 10, 1902, (53-55); 11, 1903, (117-118).

5105 SCALES AND SCUTES.

Richter. Die sogenannten elastischen Organe des Hufes. Zs. Veterinärk., Berlin, 17, 1905, (289-305).

5110 ABNORMALITIES.

Duckworth, W. L. H. Notes on the anatomy of a eunuchoid man dissected at the anatomy school Cambridge during 1905. J. Anat. Physiol., London, 41, 1906, (30-34, with 2 figs.); London, Rep. Brit. Ass., 1906, (703).

Fehsenfeld, G. Ein Fall von Epidermolysis bullosa congenita. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich), 1905, (41). 22 cm.

Garrod, A. E. Peculiar pigmentation of the skin in an infant. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (216, with 1 pl.).

Marcuse, M. Ein Fall von Hypertrichosis sacralis. Münchener med. Wochenschr., **52**, 1905, (261).

Moldovan, J. Ueber kongenitale Sarkom- und Fibrombildung der Haut. Prag, Med. WochSchr., 30, 1905, (403– 406, 419–421). Most, A. Ein Fall von congenitalen Bildungsanomalien: Intrauterine Bedastungsdeformitäten der unteren Extremität. Anonychia und Onychatrophia congenita. Allg. med. Centralzgt, Berlin, 72, 1903, (153-154).

Müller, C. Zur Kasuistik der kongenitalen Onychogryphosis. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, (2180-2182).

Sutherland, G. A. A. Japanese infant shewing the congenital pigmentation of Mongolians. London, Trans. Clin. Soc., **39**, 1906, (214-215).

Zahrt, F. Ueber einen Fall von erblicher Flughautbildung an den Ellenbeugen. Diss. Leipzig (Druck v. B. Georgie, 1903, (24. 22 cm.

SKIN GLANDS.

5120 GENERAL.

Lunghetti, B. Konformation, Struktur und Entwicklung der Burzeldruse bei verschiedenen Vogelarten. Arch. mikr. Anat., Bonn, 69, 1906, (264-321, mit 2 Taf.).

Mollison, T. Die Rückendrüse von Dendrohyrax terricola. Morph. Jahrb., Leipzig, **34**, 1905, (240-245, mit 1 Taf.).

Statkevič, P. G. La polythélie chez Phomme. (Russ.) Russ, antrop. žurn., **Moskva, 1905**, (114-128).

5160 SEBACEOUS GLANDS.

Delbanco, E. Nachtrag zu meiner Arbeit: Ueber das gehäufte Auftreten freier Talgdrüsen an den kleinen Labien (État poncturé). Diese Zeitschrift, 1905. Bd. 40, S. 81. Monatshefte Derm., Hamburg, 40, 1905, (392–393).

Paschkis, R. Zur Frage des Vorkommens der Talgdrüsen am inneren Blatte des Präputiums. Monatshefte Derm., Hamburg, 41, 1905, 483-486.

Pasini, A. Unter der Hornschicht gelegene intraepidermale Talgdrüsen. Monatshefte Derm., Hamburg, **42**, 1905, (67-76).

ORGANS OF SENSE.

5200 GENERAL.

Herrick, C. J. On the centers for taste and touch in the medulla oblongata of fishes. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (403-439, with 15 fig.).

Kistler, H. I.—The primitive pores of *Polyadon spathala*. With bibliography. J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, **16**, 1906, 294-298, with pl.

Spalteholz, W. Hand atlas der Anatomie des Menschen mit Unterstutzung von Wilhelm His. Bd 3: Eurgeweide, Gebirn, Nerven, Sinnesorgane, 4. Aufl. Leipzig, 1906, 477-869.

Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th Corman edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol. HI. Viscera, brain, nerves, sense organs. J. B. Lippincott Co., London, 1906, £2 2s. Od. net per set of 3 volumes.

ORGAN OF SMELL.

5220 GENERAL INCLUDING ANATOMY OF NOSE.

Baurowicz, A. Angeborener doppelseitiger Verschluss der vorderen Nasenöffnungen. Arch. Laryng., Berlin, 15, 1903, 161-166.

Betz, O. 4 sagittale Schadeldurchschnitte in Bild und Wort, als Erklärung zu den Gypsmodellen der Nasenhöhle und ihrer Nebenraume . . 2. Ausg. Heilbronn J. Determann, [1906], (18, mit 3 Taf. ; 21 cm.

Coffin. L. A. The development of the accessory sinuses of the nose. The American Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, Pa., 129, 1905, 297-312.

Cohn, G. Ueber angeborene Choanalatresie. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **38**, 1904, (472-489).

Hajek, M. Specielles über den Duetus nasofrontalis. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901, 52-55).

Lord, H. W. A study of the anatomy of the accessory sinuses of the nose. Abstract. Brit. Med. J., London, 2, 1906, 1373.

Macalister, A., Myers, C. S., Evans, Sir J. and Cunningham, D. J. Anthrepometric investigations among the native troops of the Egyptian Army. London, Rep. Brit. Ass., 1906, 347-349.

Onodi, A. Über die häutigen Teile des mittleren Ganges der Nasenhöhle. Ungarisch Math. Termt. Ért, Buda pest, **24**, 1906, (183-198, mit 11 Fig.).

Das Verhältniss der hinteren Siebbeinzelle und des Sinus sphenoidalis zu Canalis opticus und Sulcus opticus, (Ungarisch Szemész, az Orv. Hetilap, mellékl., Budapest, **43**, 1906, (183-185).

Onodi, A. Die Muschelzellen (sogenannte Knochenblasen). Arch. Laryng., Berlin, 15, 1904, (306–311).

Porter, W. G. Notes on a case of congenital atresia of the choana, Med. J., Edinburgh, (N.S.), **19**, 1306, 129–133).

Shamburgh, C. E. The development of the stria vascularis. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1703).

Stein, C. Ein Fall von angeborener diaphragmaartiger Membranbildung im Nasenrachenraum. Wr Klin. Rdsch., Wien, 19, 1905, (741-742).

Trautmann, G. Zur Frage der Beziehungen zwischen Nase und Genitalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 37, 1903. (129-144).

Urbantschitsch, E. Muschelförmige Wülste unterhalb der unteren Nasenmuscheln. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (426–430).

Whipple, I. L. The naso-labial groove of lungless salamanders. [With bibliography.] Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 11, 1906, (1-26, with text fig.).

5240 MORPHOLOGY, HISTO-LOGY.

Cozzolino, V. Melanosarkom der Nasenschleimhaut mit Untersuchungen über die Entstehung des melanotischen Pigments. Klinisch-histologischer Beitrag. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1903, (77-93, mit 2 Taf.).

Csokor, J. Das Geschmacks- und das Geruchsorgan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (362-392).

Hajek, M. Beitrag zur Anatomie der Drüsen der Nasenschleimhaut. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (354–356).

Ein Beitrag zur Keuntnis der sogenannten "intraepithelialen Drüsen" der Nasenschleimhaut. Arch. Laryng., Berlin, **17**, 1905, (95-111, mit **1** Taf.).

Kormann, B. Vergleichende histologische Untersuchungen über den Nasenvorhof der Haussäugetiere und über die Nasentrompete des Pferdes. Anat. Anz., Jena, **28**, 1906, (5–16).

Okajima, K. Zur Anatomie des Geruchsorgans von Cryptobranchus 1 pponicus. Anat. Anz., Jena, 29, 1906, 641-650).

Russell, B. and Gies, W. J. On the composition of nasal nucous membrane. [Abstract.] Proc. Amer. Physiol. Soc. in Amer. J. Physiol., Boston, Mass., 15, 1906, xxiii xxii .

5280 DEVELOPMENT.

Bedford, E. A. The early history of the olfactory nerve in swine. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, 14, 1904, (390-410).

Coffin, L. A. The development of the accessory sinuses of the nose. The American Journal of the Medical Sciences, Philadelphia, Pa., 129, 1905, 297-312).

Falta, M. Eine wichtige Anomalie des Ductus nasolaerymalis. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (111-117).

Hecht, H. Ein versprengter Zahn in der Nasenhöhle. Arch. Larvug., Berlin, 17, 1905, (167-169).

Macalister, A., Myers, C. S., Evans, Sir J. and Cunningham, D. J. Anthropometric investigations among the native troops of the Egyptian Army. London, Rep. Brit. Ass., 1906, (347-349).

5281 ABNORMALITIES.

Baurowicz, A. Angeborener doppelseitiger Verschluss der vorderen Nasenöffnungen. Arch. Laryng, Berlin, **15**, 1903, (161–166).

Cohn, G. Ueber angeborene Choanalatresie. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **38**, 1904, (472–489).

Falta, M. Eine wichtige Anomalie des Ductus nasolaerymalis. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (111–117).

Hecht, [H.]. Ein versprengter Zahn in der Nasenhöhle. Arch. Laryng., Berlin, 17, 1905, (167-169).

Onodi, A. Die Muschelzellen (sogenannte Knochenblasen). Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, (306-311).

Porter, W. G. Notes on a case of congenital atresia of the choana. Med. J., Edinburgh, (N.S.), 19, 1906, (129-133).

8tein, C. Ein Fall von diaphragmaartiger angeborener Membranbildung im Nasenrachenraum. Wr Rdsch., Wien, **19**, 1905, (741–742).

Urbantschitsch, E. Muschelformige Wülste unterhalb der unteren Nasenmuscheln. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (426–430).

ORGAN OF TASTE.

5300 GENERAL AND SPECIAL ANATOMY.

Bath, W. Die Geschmacksorgane der Vögel und Krokodile. Arch. Biont., Berlin, 1, 1906, (1-47, mit 5 Taf.).

Botezat, E. Die Nervenendapparate in den Mundteilen der Vögel und die einheitliche Endigungsweise der peripheren Nerven bei den Wirbeltieren. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 84, 1906, (205– 360, mit 5 Taf.).

Csokor, J. Das Geschmacks- und das Geruchsorgan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (362–392).

Heiderich, F. Die Zahl und die Dimension der Geschmacksknospen der Papilla vallata des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern. Göttingen, Nachr. Ges. Wiss., math.-phys. Kl., 1906, (54-64).

— Ueber das vorkommen von Flimmerepithel an menschlichen Papillae vallatae. Auat. Auz., Jena, 28, 1906, (315–316).

Herrick, C. J. On the centers for taste and touch in the medulla oblongata of fishes. [With bibliography.] J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio, 16, 1906, (403-439, with 15 fig.).

Stahr, H. Vergleichende Untersuchungen an den Geschmackspapillen der Orang-Utanzunge. Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (344-360, mit 1 Taf.).

ORGAN OF SIGHT.

5340 GENERAL.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie. Begründet und bis zum Jahrgange 1876 redigiert von Albrecht Nagel. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen fortgesetzt und redigiert seit dem Jahrgange 1877 von Julius von Michel. Jg 36. Bericht für das Jahr 1905. 1. Halfte. Tübingen (H. Laupp), 1906, 400), 23 cm.

Bauer, F. A. E. Ein Beitrag zur Kenntnis von den pathologischerweise im Auge auftretenden Knochenneubildungen. Diss. Leipzig (Druck v. B. George), 1905, 65). 22 cm.

Carlier, E. W. Note on the elastic tissue in the eye of birds. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, (110-119).

Froriep, A. Ueber die Herleitung des Wirbeltierauges vom Auge der Ascidienlarve. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, 145-151).

Hirschberg, J. Die anatomischen Abbildungen vom Auge bei den Arabern. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, **28**, 1904, (292-296).

Hotta, G. Das Auge der anthropoiden Affen. Beiträge zur vergleichenden Anatomie, mit besonderer Berücksichtigung der Irismuskulatur. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **62**, 190**5**, (250-274, mit 4 Taf.).

Keil, R. Hydrophthalmus congenitus beim Kalb. Berliner tierärztl. Wochenschr., **1905**, (601-603).

Metcalf, M. M. Salpa and the phylogeny of the eyes of vertebrates. Anat. Auz., Jena, 29, 1906, 526-528).

Onodi, Λ. Das Verhältniss der hinteren Siebbeinzelle und des Sinus sphenoidalis zu Canalis opticus und Sulcus opticus. (Ungarisch) Szemész. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906, (183-185).

Stevens, G. T. A treatise on the motor apparatus of the eyes, embracing an exposition of the anomalies of the ocular adjustments and their treatment, with the anatomy and physiology of the muscles and their accessories. Philadelphia (F. A. Davis), 1906, (xiv + 196, with illus. (partly col.) port., diagrs.). 24.5 cm.

Virchow, H. Die vordere Augenhälfte des Frosches. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, 1906, (199-203).

Zietzschmann, O. Das Sehorgan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger Bd I.] Berlin (P. Parey), 1906, (422-565).

5360 DEVELOPMENT.

Abelsdorff, G. Bemerkungen über das Auge der neugeborenen Katze, im Besonderen die retinale Sehzellenschicht. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **53**, 1905, (257-262).

Bach, L. Weitere Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Anomalien des Auges mit besonderer Berücksichting der Genese der Korektopie. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901, (359-370, mit 1 Taf.).

Bell, E. T. Experimental studies on the development of the eye and the nasal cavities in frog embryos. (Prelimin. commun.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (185–194).

Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung des Auges bei Froschembryonen. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., 1905, 1906, med. Abt., (56–57); Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (279–296, mit 1 Taf.).

Bernd, A. H. Die Entwicklung des Pecten im Auge des Hühnchens aus den Blättern der Augenblase. Diss. Bonn (Druck v. E. Eisele), 1905, [52, mit 1 Taf.). 21 cm.

Gradon, J. T. Researches on the origin and development of the epiblastic trabeculae and the pial sheath of the optic nerve of the frog with illustrations of variations met with in other vertebrates and some observations on the lymphatics of the optic nerve. Q. J. Microsc. Sci., London, 50, 1906, (479–492, with 2 pl.).

Greef, R. Ueber Anophthalmus mit anderen Missbildungen am Auge und deren Aetiologie. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **51**, 1904, (1-7).

Greene, G. H. A rhinocephalic cyclopean monster. Lancet, London, 1906, 1, (1757-1758, with 1 illustr.).

Herzog, H. Ueber die Entwicklung der Binnenmusculatur des Auges. Einstweil. Mitth. [Nebst] Nachtrag... Zs. Augenheilk., Berlin, 7, 1902, (47-53, 155-157).

Hippel, E. v. Einige seltene angeborene Anomalien des Auges. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (467–475).

Ist das Zusammenvorkommen von Mikrophthalmus congenitus und Glioma retinae im gleichen Auge sicher erwiesen? Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **61**, 1905, (352–364, mit 1 Taf.).

Jelgersma, G. Der Ursprung des Wirbeltierauges. Vortrag... Morph. Jahrb., Leipzig, **35**, 1906, (377-394, mit 1 Taf.).

Keil, R. Beitäge zur Entwicklungsgeschichte des Auges vom Schwein mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der fötalen Augenspalte. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (1-87, mit 14 [vielm. 7] Taf.).

Kittlitz, A. Freiherr v. Zur Entwickelung der Gefässe im Auge der Forelle. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (279–305); Diss. Freiburg i. Br. Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (28). 25 cm.

Levinsohn, G. Kurzer Beitrag zur Histologie angeborener Augenanomalien. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (266-276, mit 1 Taf.).

Matys, V. Die Entwicklung der Tränenableitungswege. Zs. Augenheilk., Berlin, 14, 1905, (222-246, mit 1 Taf.).

Monesi, L. Die Morphologie der fötalen Tränenwege beim Menschen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1903, (1–37, mit 10 Taf.).

szili, A. jun. der Anatomie geschichte der mit besonderer Berücksichtigung des Musculus sphincter pupillae des Menschen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 53, 1902, (459–498, mit 2 Taf.).

szily, A. von. Ueber Amnioneinstülpung ins Linsenbläschen der Vögel. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (231-234); (Ungarisch) Szemész. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906, (9-13, mit 4 Fig.).

Waele, H. De. Notes sur l'embryologie de l'œil des Urodèles. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, **22**, 1905, (196-208, mit 1 Taf.).

5380 EYE-BALL AND OPTIC NERVE.

Ask, F. Zwei Fälle von Coloboma nervi optici. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (432-440).

Bell, E. T. Experimental studies on the development of the eye and the nasal cavities in frog embryos. Prelim. commun.) Anat. Anz., Jena, 29, 1906, (185-194).

Dyckmeester, H. Ein Fall von pigmentirter Selmervenpapiile. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, 55 61, mit 1 Taf.).

Elschnig, A. Weitere Mitteilung über das Colobom am Sehnerveneintritte und den Coms nach unten. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, 49-65, mit 1 Taf.).

Die elastischen Fasern in der Sklera myopischer Augen. Wr Klin. Rdsch., Wien, **19**, 1995, 508-509.

Franz, V. Beobachtungen am lebenden Selachierauge. Jenaische Zs. Natw., 41, 1906, 429-471.

Gradon, J. T. Researches on the origin and development of the epiblastic trabeculae and the pial sheath of the optic nerve of the frog with illustrations of variations met with in other vertebrates and some observations on the lymphatics of the optic nerve. Q. J. Microsc. Sci., London, 50, 1906, 479-492, with 2 pl.:

Hanke, V. Zwei seltene Missbildungen des Bulbus. I. Anophthalmus congenitus bilateralis. II. Dermoid der Cornea und endobulbäres Lipom. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (28-52, mit 1 Taf..

Herzog, F. Ueber die Fasersysteme an der Sehbahn, am Ganglion opticum basale und am Boden des dritten Hirnventrikels in einem Falle der Augenapfelatrophie. (Ungarisch) Orv. Hetilap, Budapest, **50**, 1906, (213-215, 228-231).

Hippel, E. von. Embryologische Untersuchungen über die Entstehungsweise der typischen angeborenen Spaltbildungen (Colobome) des Augapfels. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, (507-548, mit 2 Taf.).

Höeg, N. Ueber optico-ciliare Venen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **55**, 1903, (256-264, mit 1 Taf.).

Hosch, F.: Das Epithel der vorderen Linsenkapsel. [Nebst] Nachschrift..... von Theodor] Leber. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (484-487, mit 488-480).

Jacoby, E. Ueber die Neuroglia des Sehnerven. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd 1, 1905, (129-137, mit 4 Taf.). Koster Gzn, W. Ueber die Beziehung der Drucksteigerung zu der Formveranderung und der Volunzundhne am normalen menschlichen Auge, nebst einigen Bemerkungen über die Form des normalen Bulbus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 52, 1904, 402-455, mit 1 Taf.:

Mayerweg, K. Ueber markhaltige Nervenfasern in der Retina, Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 46, 1902, (122– 134, mit 2 Taf.).

Michelsohn-Rabinowitsch, C. Beitrag zur Kenntnis des Hydrophthalmus congenitus. (Hydrophthalmus und Elephantiasis mollis der Lider. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (245– 271, mit 1 Taf..)

Pergens, E. Geschichtliches über das Netzhautbildehen und den Optikuseintritt. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904. 137-143.

Peschel, M. Die strukturlosen Augenmembranen im Ultramikroskop. Graefes Arch. Ophthalm., Lelpzig, **60**, 1905, 557-565).

Pier, W. Zur Kasuistik der angeborenen und erworbenen pathologischen Pigmentierungen des Bulbus. Diss. Giessen, 1906, 34).

Prokopenko, P. Ueber die Vertheilung der elastischen Fasern im menschlichen Auge. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **55**, 1903, 94-120, mit 2 Taf.).

Rawitz, B. Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Cetaceen. IV. Die vordere Hälfte des Bulbus oculi von Phocacna communis Cuv. und die Iris von Balacaoptera musculus Comp.] Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (265–292, mit 2 Taf.).

Reis, W. Untersuchungen zur pathologischen Anatomie und zur pathogenese des angeborenen Hydrophthalmus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1995, (1-86, mit 3 Taf..

Retterer, E. Sur la cicatrisation des plaies de la cornée. C.-R. ass. anat. Liège, Nancy, 5, 1903, 105-110.

Rosenbaum, S. Beiträge zur Aplasie des Nervus opticus. Zs. Augenheilk., Berlin, 7, 1902, (200-213, mit 2 Taf.).

Sachsalber, A. Ein Fall von Enkephalokele occipitalis mit anatomischer Untersuchung des Sehnerven. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, 711-726.

Salfiner, O. Bulbus septatus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **54**, 1902, (552-562, mit 1 Taf.).

Strzemiński, I. Un cas de radiation des fibres myéliniques du nerf optique dans la rétine avec des fissures de l'iris et avec des iris supplémentaires. Polish Postep okul., Kraków, 8, 1906, 227 246).

Taylor, S. J. and **Collins**, E. T. Congenital malformed cystic eye. Lancet, London, **1906**, 1, (1391–1392).

Tretjakoff, D. Die vordere Augenhälfte des Frosches. Zs. wiss. Zool., Leipzig, **80**, 1906, (327–410, mit 3 Taf.).

Velhagen, K. Ueber Turmschädel und Schnervenatrophie. Münchener med. Wochenschr., **51**, 1904, 1389-1391).

Wilson, J. T. On the fate of the Taenia Clino-Orbitalis (Gaupp) in Echidna and in Ornithorhypechus respectively; with demonstrations of specimens and stereo-photographs. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (85-90, with 3 figs.).

5381 Cornea.

Fleischer, B. Zwei weitere Fälle von grünlicher Verfärbung der Kornea. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 1, 1903, (489–491).

Halben, R. Ein Fall von Irisverglasung bei Buphthalmus und eine Kritik der Weinstein'schen Theorie über die Bildung der Descemet'schen Membran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 49, 1904, (220–233).

Hanke, V. Zwei seltene Missbildung des Bulbus. I. Anophthalmus congenitus bilateralis. II. Dermoid der Cornea und endobulbäres Lipom. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **57**, 1904, (28–52, mit 1 Taf.).

Hippel, E. v. Membrana pupillaris persistens corneae adhaerens. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (444-447, mit 1 Taf.).

Hosch, [F.]. Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Hornhautleiden. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (490–497, mit 1 Taf.).

M'Iroy, J. H. On the presence of elastic fibres in the cornea. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (282-291, with 2 pl.).

Nedden, [M.] zur. Ein Fall von angeborener Melanosis Corneae in Verbindung mit einem Pigmentnetz in der vorderen Kammer und auf der Iris. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Suttgart, 41, Bd 2, 1903, 312-351, mit 1 Taf.).

Ohse. Ein Fall von doppelseitigem Colobom der Oberlider, mit Dermoiden der Corneo-Scleralgrenze: Ein Beitrag zur Aetiologie dieser Missbildungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906, (227-248, mit 2 Taf.).

Pes, O. Ueber einige Besonderheiten in der Structur der menschlichen Cornea. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (293-307, mit 4 Taf.).

Peters, A. Ueber angeborene Defektbildung der Descemetschen Membran. (Anatomische Untersuchung eines Falles von angeborener Hornhauttrübung, ringförmiger vorderer Synechie und Fehlen der Descemetschen Membran im Hornhautzentrum.) Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906, (27-40, mit 2 Taf.,

Retterer, E. Sur la cicatrisation des plaies de la cornée. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, **5**, 1903, (105–110).

Runte, J. Ein Fall von angeborenem Hornhautstaphylom. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, (62-74, mit 2 Taf.).

Schreiber, L. Ueber vitale Indigkarminfärbung der Hornhaut nebst Bemerkungen über das Verhalten des Indigkarmins im Blute und im Auge. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **58**, 1904, (343-367, mit 1 Taf.).

Seefelder. Ein anatomischer Beitrag zum Wesen der angeborenen Hornhautträbungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **54**, 1906, (85–89).

Tartuferi, F. Ueber das elastische Hornhautgewebe und über eine besondere Metallimprägnationsmethode. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **56**, 1903, (419-438, mit 3 Taf.).

Weinstein, A. Experimentelle Untersuchungen über den Heilungsprocess bei perforirenden Schnittwunden der Hornhaut. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, (1-50, mit 4 Taf.).

Yamaguchi, H. Beitrag zur Kenntnis der Melanosis corneae. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (117-125, mit 1 Taf.).

5382 Sclera.

Fuss, S. Zur Frage des elastischen Gewebes im normalen und myopischen Auge. Arch. path. Anat, Berlin, 183, 1906, (465-470)

Groenouw, [A.]. Intrasklerale Nervenschleifen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd 1, 1905, 637-639.

Mannhardt, F. Weitere Untersuchungen über das Coloboma sclerochorioideae. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, 513–527, mit 1 Taf. .

Stock, W. und Szily, A. v. jan. Eine noch nicht beschriebene kongenitale Anomalie des Augenhintergrundes. (Peripapilläres Supphyloma verum der Sklera mit Einschluss der Papille in nicht kurzsichtigem Auge.) Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906, 48-51

5383 Choroid and Iris.

Asayama, J. Zur Anatomie des Ligamentum pectinatum. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **53**, 1902, (113–128, mit 1 Taf.).

Bach, L. Weitere Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Anomalien des Auges mit besonderer Berücksichtigung der Genese der Korektopie. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901, (359-370, mit 1 Taf.).

Bergmeister, R. Zwei Fälle von angeborener Iriderenie. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **59**, 1904, (31-45, mit 1 Taf.).

Braune. [W., Ein Beitrag zur Kenntnis opticiliarer Gefässe, Klin, Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd 1, 1905, (579-588, mit 1 Taf.).

Cosmettatos, G. F. Ueber eine Form von Pseudocolobom der Iris oder Ectropium Uveae congenitum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **53**, 1905, (186–193).

Zur Kenntnis des Kolobom der Macula lutea. Zs. Augenheilk., Berlin, **14**, 1905, (575–580).

Enslin, E. Ueber eine bisher nicht beschriebene Missbildung der Iris (Entropium iridis). Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 51, 1905, (346-354, mit 1 Taf.).

Fejér, J. Ueber die Entwickelungsanomalien der Regenbogenhaut. Nebst Nachtrag. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **52**, 1905, (216-222, 454). **Gilbert,** W. Zwei Falle seltener kongenitaler Irisanomalien. Zs. Augenheilk., Berlin, **13**, 1905, (144-150).

Goldzieher, W. Ein Fall von angeborenem Herzfehler und Hyperglobulie in Verbindung mit Iridocyklitis haemorrhagica. Centralbl. Augenheilk., Leipzig. 28, 1904. 257-261.

Grynfellt, E. Recherches sur l'épithélium posterieur de l'iris chez quelques oiseaux. Discussion: Waldeyer, Marceau, Remedt. C.-R. ass. anat. Geneve, Nancy, 7, 1905, 1906, (37-45 av. fig.).

Gutmann, A. Ueber kollagenes und protoplasmatisches Gewebe der menschlichen Iris. Zs. Augenheilk., Berlin, 10, 1903, (8-15, mit 1 Taf.).

Haeberlin, C. Zur Casuistik der angeborenen Iris-Anomalien. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, (303– 308, mit 1 Taf.).

Halben, R. Ein Fall von Irisverglasung bei Buphthalmus und eine Kritik der Weinsteinschen Theorie über die Bildung der Descemetschen Membran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 49, 1904, 220-233.

Herford, E. Ein Brückencolobom der Regenbogen- und Aderhaut. Zs. Augenheilk., Berlin. 9, 1903, (182–191).

Hippel, E. v. Anatomische Untersuchungen über angeborene Katarakt, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis einer neuen Missbildung der Linse. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, 427-443, mit 2 Taf.).

Hirsch, G. Fall von teilweisem Irismangel beider Augen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden. 47, 1903, 41-43, mit 1 Taf.).

Hirschberg, J. Ueber angeborene Ausstülpung des Pigmentblatts der Regenbogenhaut. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 27, 1903, (321-324).

Hoeve, J. van der. Einige Bemerkungen über das doppelseitige Colobom der Chorioidea in der Maculagegend nebst Mitteilung eines neuen Falles. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 46, 1902, (66-71, mit 2 Taf.).

Hotta, G. Das Auge der anthropoiden Affen. Beiträge zur vergleichenden Anatomie, mit besonderer Berücksichtigung der Irismuskulatur. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 62, 1905, (250-274, mit 4 Taf.).

Keil, R. Linksseitiger Mikrophthalmus congenitus verbunden mit Orbitalzyste und rechtsseitiges typisches partielles Iriskolobom mit gleichzeitigem Vorkommen von Resten der hinteren Gefässkapsel der Linse beim Kalb. Berliner Tierärztl. Wochenschr., **1906**, (551–554).

Koerber, H. Ueber die Beziehungen zwischen Iriskolobom und Korektopie. Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, (149-151).

Landmann, O. Ein Fall von symmetrischem angeborenem Mangel der Chorioidea und der Retina ausserhalb der Maculargegend. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **54**, 1906, 63-68.

Mannhardt, F. Weitere Untersuchungen über das Coloboma sclerochorioideae. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (513-527, mit 1 Taf.).

Manzutto, G. Einige Falle von Pigmentneubildung auf der Vorderfläche der Iris. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (17-24).

Münch, K. Beweisgründe für die muskulöse Natur des Stromazellnetzes der Uvea des Auges. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **76**, (1904), II, 2, 1905, (475-477).

Natur des Stromazelluetzes der Uvea. Zs. Augenheilk., Berlin, **12**, 1904, (525–544).

Zur Anatomie des Dilatator pupillae. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (1-16).

Ueber die Innervation der Stromazellen der Iris.—Bemerkungen zu dem Referat des Herrn Prof. Sobotta über meine Arbeit . [Nebst] Erklärung zu der Bemerkung des Herrn Münch von Johannes] Sobotta. Zs. Augenheilk., Berlin, 14, 1905, (130–147, mit 2 Taf.; 624–625).

Nedden, M. zur. Ein Fall von angeborener Melanosis Corneae in Verbindung mit einem Pigmentnetz in der vorderen Kammer und auf der Iris. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 2, 1903, (342-351, mit 1 Taf.).

Pagenstecher, A. H. Beitrag zur pathologischen Anatomie der congenitalen Aniridie. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, 475-84, mit 1 Taf.).

Polte, F. Mehrere Falle angeborener Irismissbildung. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, 75-81.

Rawitz, B. Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Cetaceen. IV. Die vordere Hälfte des Bulbus oculi von Phocacana communis Cuv. und die Iris von Balaenoptera musculus Comp. Intern. Monatschr. Anat., Leipzig, 22, 1905, (265-292, mit 2 Taf.).

Spengler, E. Eine ungewöhnliche Aderhautnetzhautveränderung auf congenitaler Basis. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901, (285-292, mit 1 Taf.).

Strzemiński, J. Un cas de radiation des fibres myéliniques du nerf optique dans la rétine avec des fissures de l'iris et avec des iris supplémentaires. (Polonais) Postęp okul., Kraków, 8, 1996, (237-246).

Szili, A. jun. Beitrag zur Kenntniss der Anatomie und Entwicklungsgeschichte der hinteren Irisschichten, mit besonderer Berücksichtigung des Musculus sphincter pupillae des Menschen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 53, 1902, (459–498, mit 2 Taf.).

Szily, A. Über die hinteren Grenzschichten der Iris. (Ungarisch) Szemész. az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, 43, 1906, (68-76).

Vries, W. M. de. Ueber eine Missbildung des menschlichen Auges (Coloboma iridis, Katarakt, Strange und Gefässe im Glaskörpert. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (544-579, mit 1 Taf.).

Weill, G. Ueber Heterophthalmus. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (165-176).

5386 Vitreous Body and Anterior Chamber.

Alexander, L. Ein weiterer Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, (188-193).

Geuns, J. R. van. Ein Fall vou in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (316-317). **Hirsch**, G. Ein persistierendes Glaskörpergefäss. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **50**, 1904, (312–314).

Polte, [F.]. Angeborene Schlauchbildung im Glaskörper und Missbildung an der Papille. Zs. Augenheilk., Berlin, **11**, 1904, (492-496).

Reis, W. Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Bindegewebsbildungen im Glaskörper. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 2, (372-401).

Vries, W. M. de. Ueber eine Missbildung des menschlichen Auges «Coloboma iridis, Katarakt, Stränge und Gefässe im Glaskörper». Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (544-570, mit 1 Taf.).

Wachtler, G. Zur Frage der in den Glaskörper vordringenden Arterienschlingen. Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, (425–428).

5388 Retina.

Abelsdorff, G. Notiz über die Pigmentirung des Sehnerven bei Tieren. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **53**, 1905, (185-186).

Auge der neugeborenen Katze, im Besonderen die retinale Sehzellenschicht. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (257-262).

Bartels, M. Die fibrilläre Struktur der Ganglienzellenschicht der Netzhaut (Ganglion opticum). Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (289-297).

Best, F. Corpora amylacea in der normalen Retina. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd 1, 1905, (240).

Blascheck, A. Vier Fälle von bemerkenswerter Anordnung von markhaltigen Nervenfasern. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (428–433).

Cosmettatos, G. F. Zur Kenntnis des Kolobom der Macula lutea. Zs. Augenheilk., Berlin, **14**, 1905, (575-580).

ritsch, G. Bemerkung zu dem 1902 von Herrn Dr. Heine (Breslau) veröffentlichten Aufsatz. Ueber die menschliche Fovea centralis. [Nebst] Erwiderung . . . von L[eopold] Heine. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 55, 1903, (387-388, 572-573). Ginsberg, S. Ueber die epithelialen Gliomeinschlusse und diesen ahnliche Gebilde in missbildeten Augen. Zs. Augenheilk., Berlin, 5, 1901, (208-211, mit 1 Taf.).

Gullstrand, A. Die Farbe der Macula centralis retinne, Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 62, 1905-1906, (1-72, 378...

Heine, L. Klinisches und Anatomisches über eine bisher unbekannte Missbildung des Auges: Augeborene Cystenretina. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 58, 1904, (38-44, mit 3 Taf.).

Netiz, betreffend die Querschnittsform der Netzhautstäbehen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (451, mit 1 Taf.).

Hippel, E. v. Ist das Zusammenvorkommen von Mikrophthalmus congenitus und Glioma retinae im gleichen Auge sicher erwiesen? Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 61, 1905, (352-364, mit 1 Taf.).

Krückmann, E. Ophthalmoskopisches and klmisches über die Neuroglia des Augenhintergrundes. Ber. ophtalm. Ges., Wiesbaden, 32, (1905), 1906, (52– 76, mit 6 Taf.).

Landmann, O. Ein Fall von symmetrischem angeborenem Mangel der Chorioidea und der Retina ausserhalb der Maculargegend. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906, (63–68).

Mayerweg, K. Ueber markhaltige Nervenfasern in der Retina. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **46**, 1902, (122-134, mit 2 Taf.).

Michel, [J.] v. Anatomischer Befund bei ophthalmoskopisch sichtbaren markhaltigen Nervenfasern der Netzhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (305– 309, mit 1 Taf.).

Ogawa, K. Ueber Pigmentirung des Sehnerven. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 52, 1905, (437-454, mit 2 Taf.).

Die normale Pigmentierung im Sehnerven der Japaner. Ein Nachtrag zum Artikel: "Ueber Pigmentierung des Sehnerven". Arch. Äugenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (106-107, mit 1 Taf.).

Pergens, E. Geschichtliches über das Netzhautbildchen und den Optikuseintritt. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (137-143). Polte, [F.]. Angeborene Schlauchbildung im Glaskörper und Missbildung an der Papille. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (492-496).

Schmidt-Rimpler, H. Die Farbe der Macula lutea. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (24–27).

Schnaudigel, [O. A. F.]. Neurofibrillen in den Retinalganglienzellen der Selachier. Ber. ophtalm. Ges., Wiesbaden, **32**, (1905), 1906, (329–331).

Seeligsohn, W. Hydrophthalmus mit Knorpelbildung im Inneren des Auges, Ectropium uveae und Netzhautpigmentierung vom Glaskörperraum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 53, 1905, (21– 39, mit 2 Taf).

Spengler, E. Eine ungewöhnliche Aderhautnetzhautveränderung auf congenitaler Basis. Zs. Augenheilk., Berlin, **6**, 1901, (285–292, mit 1 Taf.).

Strzemiński, I. Un cas de radiation des fibres myéliniques du nerf optique dans la rétine avec des fissures de l'iris et avec des iris supplémentaires. (Polish) Postęp okul., Kraków, 8, 1906, (237–246).

Ulbrich, H. Eine seltene Beobachtung bei markhaltigen Nervenfasern der Netzhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, **9**, 1903, (599-601).

Velhagen, [K.]. Ein seltsamer Befund in einer nach Golgi behandelten Netzhaut. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 53, 1902, (499-502).

Wehrli, E. Ueber der Mikro- und Makrogyrie des Gehirns analoge Entwicklungsstörungen der Retina; mit Besprechung der Epithelrosetten und der Pathogenese des Glioms. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (302–349, mit 1 Taf.).

Weysse, A. W. and Burgess, W. S. Histogenesis of the retina. [With bibliography.] Amer. Nat., Boston, Mass., 40, 1906, (611-637, with text fig.).

Zia, H. A. Ueber einen Fall von angeborener schwarzer Pigmentierung der Pupille. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 8, 1904, (49-50).

5400 MUSCLES OF EYE-BALL, FASCLÆ AND FATTY TISSUES OF THE ORBIT.

Adachi, B. Das Knorpelstück in der Plica semilunaris conjunctivae der Japaner. Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906, (325-326, mit 1 Taf.).

Asayama, J. Zur Anatomie des Ligamentum pectinatum. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **53**, 1902, (113-128, mit 1 Taf.).

Blaschek, A. Vier Falle von Bemerkenswerter Anorndnung von markhaltigen Nervenfasern. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (428-433).

Brailey, A. R. Congenital distichiasis. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (142).

Dogiel, A. S. Die Endigungen der sensiblen Nerven in den Augennuskeln und deren Sehnen beim Menschen und den Sängetieren. Arch. mikr. Anat., Bonn, 68, 1906, (501-526, mit 3 Taf.).

Grover. Zur Anatomie des Musculus levator palpebrae superioris des Menschen. Zs. Augenheilk., Berlin, 14, 1905, (365-367).

Grynfellt, E. Sur les muscles de l'iris des amphibiens. C.-R. ass. anat. (Bordeaux), Nancy, **8**, 1906, (77-79).

Herzog, H. Ueber die Entwicklung der Binnenmusculatur des Auges. Einstweil. Mitth. [Nebst] Nachtrag. . . Zs. Augenheilk., Berlin, 7, 1902, (47-53, 155-157).

Levinsohn, G. Ueber das Verhalten der Nervenendigungen in den äusseren Augenmuskeln des Menschen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **53**, 1902, (295–305, mit 1 Taf.).

Münch, K. Zur Anatomie des Dilatator pupillae. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (1-16).

Stevens, G. T. A treatise on the motor apparatus of the eyes, embracing an exposition of the anomalies of the ocular adjustments and their treatment, with the anatomy and physiology of the muscles and their accessories. Philadelphia, 1906, (xiv+496, with illus., port., diagrs.).

szili, A. jun. Beitrag zur Kenntniss der Anatomie und Entwicklungsgeschichte der hinteren Irisschichten, mit besonderer Berücksichtigung des Musculus sphincter pupillae des Menschen. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 53, 1902, (459–498, mit 2 Taf.).

Tretjakoff, D. Der Musculus protractor lentis im Urodelenauge. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (25-32).

Wicherkiewicz, B. Attachement an armal du muscle droit interne au globe oculaire. (Polislo Postęp okul., Krak w. 8, 1906, (309–312).

Wolff, H. I. Ueber die Sehne des Musculus levator palpebrae supercerts. II. Ueber meine Symblepharen, quataten mit Annahung transplantierter Lappen an die Sehnenausstrahung des Rectus oculi superior. III. Uber die Uebertragung der Wirksamkeit des Rectus oculi superior auf das Oberlid bei Ptosis. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, 440-461;

5420 LIDS, CONJUNCTIVA, LACHRYMAL APPARATUS.

Adachi, B.—Das Knorpelstuck in der Plica semilunaris conjunctivae der Japaner. (Anatomischanthropologische Untersuchungen an Japanern, X.—Zs. Morph., Stuttgart, 9, 1906. 325-326. mit 1 Taf.).

Cosmettatos, G. F. Ueber einige angeborene Anomalien der Tränenwege. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (362–371).

Eggeling, H. Nochmals zur Morphologie der Augenlider. Anat. Anz., Jena, **29**, 1906, (35-41).

Engelien, A. Das dritte Augenlid des Hundes und einige pathologische Veränderungen desselben mit besenderer Berücksichtigung der Neubildungen. Diss. Giessen Druck v. O. Kindt., 1906, (32, mit Taf., 23 cm.

Enslin, E. Die Histologie der Caruncula lacrymalis des Menschen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **51**, 1905, 253– 267, mit 1 Taf.).

Erdmann, P. Ein Beitrag zur Kenntnis der Distichiasis congenita hereditaria). Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (427–444, mit 1 Taf.).

Falta, M. Eine wichtige Anomalie des Ductus nasolacrymalis. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (111-117).

Golowin, S. Beiträge zur Anatomie und Pathogenese des Kryptophthalmus congenitus. Zs. Augenheilk., Berlin, 8, 1902, 175-212.

Hadano. Das Abstehen des ausseren Lidwinkels. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, **8**, 1904, (34-36).

Halben, R. Beiträge zur Anatomie der Tränenwege. Mit besonderer Berücksichtigung mechanisch bedeutungsvoller Emrichzungen. Graetes Arch. Ophthalm., Leipzig, **57**, 1994, 61–92, mr. 2 Taf. .

 Herzog, H. Pathologie der Cilien, I.
 H. Zs. Augenheilk, Berlin, 11, 1904, 151-165, 245-264, 342-367, mit 5 Taf.;
 12, 1904, 180-243.

Joerss, [K. E. J.]. Zur Frage der Tranensieradiesen, Richtigstellung zur Arbeit von Werneke, Febri-Heft dieser Zeitschru, Klin, Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd.1, 1905, 592–594.

Kondratjev, A. P. Die Thrabenapparate des Kaninchens. Ress Vést. oftalm., Moskva, 22, 1905, 30–48).

Markbreiter, I. Bestra_ zur Frage des Exkretionsnerves der Thranendrase. Ungarisch Szemész, L. Budapest, 4, 1906, 45-47.

Matys, V. Die Entwicklung der Tränenableitungswege, Zs. Augenheilk., Berlin, 14, 1905, 222-246, mit 1 Taf.

Michelsohn-Rabinowitsch, C. Beitrag zur Kenntuis des Hydrophthalmus eongenitus. Hydrophthalmus und Elephantiasis mollis der Lider. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 55, 1906. 245–271, mit 1 Taf...

Monesi, L. Die Morphologie der fötalen Tränenwege beim Menschen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1903, (1-37, mit 10 Taf.).

Nakagawa, J. Ueber echte Papillen in der normalen Conjunctiva. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 47, 1903, 51-60.

Oeller, J. Ein überzähliges monstroses Oberlid mit Oberlidcolobom beider Augen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 50, 1904. 1-19, mit 3 Tai.

Ohse. Ein Fall von doppelseitigem Colobom der Oberlider, mit Permoiden der Conneo-Scleral grenze: Ein Beitrag zur Aetiologie dieser Missbildungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906. 227-248, mit 2 Taf.:

Robertson, W. The third eyelid. Brit. Med. J., Lendon, 1906, 2, 81.

Rumszewicz, K. Un cas de tumeur de "plica semilunaris". (Polish) Postęp okul., Kraków, **8**, 1906, 367-370.

Schapringer, A. Ueber Varietäten des Epitarsus. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, 29, 1905, (129-134). Schapringer, A. Ein weiterer Beitrag zur Casuistik des Epitarsus. ('entralbl. Augenheilk., Leipzig, **29**, 1905, (292– 293).

Beitrag zur Casuistik der angeborenen Schürze der Bindehaut. Zs. Augenheilk., Berlin, **7**, 1902, (53– **5**6).

Schiefferdecker, [P.]. Ueber die Lidnuskulatur des Menschen. Bonn, Sitz-Ber, Ges. Natk., **1905**, 1906, med. Abt., (54-56).

Schirmer, O. Mikroskopische Anatomie und Physiologie der Thränenorgane. [In: Graefe-Saemisch Handbuch der gesamten Augenheilkunde. 2. neubearb. Aufl. Lfg 75, 76.] Leipzig (W. Engelmann., 1904, 1-89, mit 3 Taf.. Die Lfg 2 M.

Virchow, H. Bemerkungen über den Lidapparat von *Balaenoptera musculus*. Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde, **1906**, (190–197).

Werncke, T. Pterygium und Pseudoopterygium am oberen Lide. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (126-131).

— Ein Beitrag zur Anatomie des Tränensackes, spez. zur Frage der Tränensackdrüsen. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **43**, Bd 1, 1905, (191–205).

Zietzschmann, O. Vergleichend histologische Untersuchungen über den Bau der Augenlider der Haussäugetiere. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 58, 1904, (61–122, mit 2 Taf.).

Zur Frage des Vorkommens eines Tarsus im Lide der Haussäugetiere. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **59**, 1904, (166–170).

5440 ABNORMALITIES.

Alexander, G. Zur Frage der phylogenetischen, vikariierenden Ausbildung der Sinnesorgane. Ueber das statische und das Gehörorgan von Tieren mit kongenital defektem Sehapparat: Maulwurf Talpa europaca; und Blindmaus (Spalax typhlus). Zs. Psychol., Leipzig, 38, 1905, (24–33, mit 1 Taf.).

Alexander, L. Ein weiterer Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 10, 1903, (188-193). Ask, F. Zwei Fälle von Coloboma nervi optici. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (432-440).

Bach, L. Weitere Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Anomalien des Auges mit besonderer Berücksichtigung der Genese der Korektopie. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901, (359-370, mit 1 Taf.).

Bateson, V. Personal identification by means of finger print impressions. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (1020-1032, with 5 figs.).

Bauer, F. A. E. Ein Beitrag zur Kenntnis von den pathologischerweise im Auge auftretenden Knochenneubildungen. Diss. Leipzig, Druck v. B. Georgio, 1905, 655. 22 cm.

Bergmeister, R. Zwei Fälle von angeborener Irideremie. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **59**, 1904, (31-45, mit 1 Taf.).

Brailey, A. R. Congenital distichiasis. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (142).

Brückner, A. Zur Kenntnis des congenitalen Epicauthus. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (23–36, mit 1 Taf.).

Cosmettatos, G. F. Ueber eine Form von Pseudcolobom der Iris oder Ectropium Uveae congenitum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **53**, 1905, (186-193).

Anomalien der Tränenwege. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (362–371).

Zur Kenntnis des Kolobom der Macula lutea. Zs. Augenheilk., Berlin, **14**, 1905, (575–580).

Dyckmeester, H. Ein Fall von pigmentirter Sehnervenpapille. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **48**, 1903, (55-61, mit 1 Taf.).

Elschnig, A. Weitere Mitteilung über das Colobom am Sehnerveneintritte und den Conus nach Unten. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **56**, 1903, (49-65, mit 1 Taf.).

Enslin, E. Ueber eine bisher nicht beschriebene Missbildung der Iris (Entropium iridis). Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **51**, 1905, (346-354, mit 1 Taf.).

Erdmann, P. Ein Beitrag zur Kenntnis der Distichiasis congenita (hereditaria). Zs. Augenheilk., Berlin, **11**, 1904, (427–444, mit 1 Taf.).

Palta, M. Eine wichtige Anomalie des Ductus nasolacrymalis. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 38, 1904, (111-117).

Fejér, J. Ueber die Entwickelungsanomalien der Regenbogenhaut. Nebst Nachtrag. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 52, 1905, (216-222, 454).

Fleischer, B. Zwei weitere Fälle von grüulicher Verfärbung der Kornea. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 1, 1903, 489-491.

Geuns, J. R. van. Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Arterienschlinge. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1904, (316-317).

Gilbert, W. Zwei Fälle seltener kongenitaler Irisanomalien. Zs. Augenhelk., Berlin, 13, 1905, (144-150).

Ginsberg, [S.]. Ueber die epithelialen Gliomeinschlüsse und diesen ähnliche Gebilde in missbildeten Augen. Zs. Augenheilk., Berlin, **5**, 1901, (208-211, mit 1 Taf.).

Golowin, S. Beiträge zur Anatomie und Pathogenese des Kryptophthalmus congenitus. Zs. Augenheilk., Berlin, 8, 1902, (175-212).

Greef, [R.]. Ueber Anophthalmus mit anderen Missbildungen am Auge und deren Aetiologie. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 50, 1904, (1-7).

Greene, S. H. A rhinocephalic cyclopean monster. Lancet, London, 1906, 1, (1757-1758, with 1 illustr.).

Hadano. Das Abstehen des äusseren Lidwinkels. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, 8, 1904, (34-36).

Haeberlin, C. Zur Casuistik der angeborenen Iris-Anomalien. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **48**, 1903, (303-308, mit 1 Taf.).

Halben, R. Ein Fall von Irisverglasung bei Buphthalmus und eine Kritik der Weinsteinschen Theorie über die Bildung der Descemetschen Membran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 49, 1904, (220–233).

Hanke, V. Zwei seltene Missbildungen des Bulbus. I. Anophthalmus congenitus bilateralis. II. Dermoid der Cornea und endobulbäres Lipom. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (28-52, mit 1 Taf.).

(0-2187)

Heine, L. Klinisches und Anatomisches über eine bisher unbekannte Missbildung des Auges: Angeborene Cystenretina. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 58, 1904, (38-44, mit 3 Taf.).

Herford, E. Ein Brückencolobom der Regenbegen- und Aderhaut. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, (182-191).

Hippel, E. v. Einige seltene angeborene Anomalien des Auges. **Graefes** Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (467-475).

Embryologische Untersuchungen über die Entstehungsweise der typischen angeborenen Spaltbildungen (Colobome) des Augapfels. Graefes Arch. Ophthalm., **55**, 1903, 507-548, mit 2 Taf.).

Anatomische Untersuchungen über augeborene Katarakt, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis einer neuen Missbildung der Linse. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, 427-443, mit 2 Taf.).

Membrana pupillaris persistens corneae adhaerens. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **60**, 1905, (144-147, mit 1 Taf.)

Lst das Zusammenvorkommen von Mikrophthalmus congenitus und Glioma retinae im gleichen Auge sicher erwiesen? Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **61**, 1905, (352-364, mit 1 Taf.).

Zwei experimentelle Methoden in der Teratologie des Auges. Verh. D. path. Ges., Jena, **9**, (1905), 1906, (174–177).

Hirsch, G. Fall von theilweisem Irismangel beider Augen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 47, 1903, (41-43, mit 1 Taf.).

Ein persistirendes Glaskörpergefäss. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **50**, 1904, (312–314).

Hirschberg, J. Ueber angeborene Ausstülpung des Regenbogenhaut. heilk., Leipzig, **27**, 1903, (321–324).

Hoeve, J. van der. Einige Bemerkungen über das doppelseitige Colobom der Chorioidea in der Maculagegend nebst Mittheilung eines neuen Falles. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 46, 1902, (66-71, mit 2 Taf.).

Hosch, [F.]. Beitrag zur Keuntnis der angeborenen Hornhautleiden. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **52**, 1901, (490-497, mit Taf.).

Jones, N. C. Ueber angeborene entzündliche Ektopia der Pupille. Anatomische Untersuchung. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 43, Bd. 2, 1905, (523–531).

Keil, R. Linksseitiger Mikrophthalmus congenitus verbunden mit Orbitalzyste und rechtsseitiges typisches partielles Iriskolobom mit gleichzeitigem Vorkommen von Resten der hinteren Gefässkapsel der Linse beim Kalb. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1906, (551–554).

Koerber, H. Ueber die Beziehungen zwischen Iriskolobom und Korektopie. Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, (149– 151)

Landmann, O. Ein Fall von symmetrischem angeborenem Mangel der Chorioidea und der Retina ausserhalb der Maculargegend. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 54, 1906, (63–68).

Levinsohn, G. Kurzer Beitrag zur Histologie angeborener Augenanomalien. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 57, 1904, (266–276, mit 1 Taf.).

Mannhardt, F. Weitere Untersuchungen über das Coloboma sclerochorioideae. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (513-527, mit 1 Taf.).

Markbreiter, I. Beiträge zur Kenntniss der Ätiologie der an der Papille vorkommenden bindegeweblichen Menisken. (Ungarisch) Szemész. L., Budapest, 4, 1906, (30–33).

Matys, V. Eine Missbildung des Auges, bedingt durch ein amniotisches Band, bei einem menschlichen Embryo aus dem vierten Monat. Zs. Augenheilk., Berlin, 13, 1905, (150-160).

Michelsohn-Rabinowitsch, C. Beitrag zur Kenntnis des Hydrophthalmus congenitus. (Hydrophthalmus und Elephantiasis mollis der Lider.) Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **55**, 1906, (245– 271, mit 1 Taf.).

Nedden, [M.]. zur. Ein Fall von angeborener Melanosis Corneae in Verbindung mit einem Pigmentnetz in der vorderen Kammer und auf der Iris Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 41, Bd 2, 1903, (342-351, mit 1 Taf.).

Oeller, J. Ein überzähliges monströses Oberlid mit Oberlidcolobom beider Augen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 50, 1904, (1-19, mit 3 Taf.).

Ohse. Ein Fall von doppelseitigem Colobom der Oberlider, mit Dermoiden der Corneo-Scleralgrenze: Ein Beitrag zur Aetiologie dieser Missbildungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **54**, 1906, (227-248, mit 2 Taf.).

Pagenstecher, A. H. Beitrag zur pathologischen Anatomie der congenitalen Aniridie. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **55**, 1903, (75-84, mit 1 Taf.).

Peters, A. Ueber angeborene Defektbildung der Descemetschen Membran. (Anatomische Untersuchung eines Falles von angeborener Hornhauttrübung, ringförmiger vorderer Synechie und Fehlen der Descemetschen Membran im Hornhautzentrum.) Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906, (27-40, mit 2 Taf.).

Pier, W. Zur Kasuistik der angeborenen und erworbenen pathologischen Pigmentierungen des Bulbus, Diss. Giessen (Druck v. O. Kindt), 1906, (34). 22 cm.

Piloz, A. und Wintersteiner, H. Ueber Ergebnisse von Augenspiegeluntersuchungen an Geisteskranken mit besonderer Berücksichtigung der Kongenitalen Anomalien. Zs. Augenheilk., Berlin, 12, 1904, (729–753).

Polte, [F.]. Mehrere Fälle angeborener Irismissbildung. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **48**, 1903, (75–81).

Angeborene Schlauchbildung im Glaskörper und Missbildung an der Papille. Zs. Augenheilk., Berlin, **11**, 1904, (492–496).

Reis, W. Untersuchungen zur pathologischen Anatomie und zur Pathogenese des angeborenen Hydrophthalmus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, (1–86, mit 3 Taf.).

Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Bindegewebsbildungen im Glaskörper. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **41**, Bd 2, (372–401).

Robertson, W. The third eyelid. Brit. Med. J., London, 1906, 2, (81).

Römer, [K.]. Ueber congenitale Missbildungen. Microcephalus ateleommatus (Anophthalmie). Karlsruhe, Mitt. Ver. Tierärzte, **3**, 1903, (56–57). Rosenbaum, S. Beitrage zur Aplasie des Nervus opticus. Zs. Augenheilk., Berlin, 7, 1902, (200-213, mit 2 Taf.).

Rumschewitsch, K. Ein seltener Fall von persistierender Popillarmembran. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 46, 1902, (154-162).

Runte, J. Ein Fall von angeborenem Hornhautstaphylom. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 48, 1903, 62-74, mit 2 Taf.).

Sachsalber, A. Ueber das Auge der Anen- und Hemicephalen. Zs. Augenheilk., Berlin, 9, 1903, 354-304, mit 2 Taf.).

Ein Fall von Enkephalokele occipitalis mit anatomischer Untersuchung des Sehnerven. Zs. Augenheilk., Berlin, **13**, 1905, 711-726.

Salfner, O. Bulbus septatus. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 54, 1902, (552-562, mit 1 Taf.).

Schapringer, A. Ueber Varietäten des Epitarsus. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, **29**, 1905, (129-134).

Casuistik des Epitarsus. Centralbl. Augenheilk., Leipzig, **29**, 1905, (292-293).

Beitrag zur Casuistik der angeborenen Schürze der Bindehaut. Zs. Augenheilk., Berlin, 7, 1902. 53– 56).

Seefelder. Ein anatomischer Beitrag zum Wesen der angeborenen Hornhauttrübungen. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, **54**, 1906, (85-89).

Seeligsohn, W. Hydrophthalmus mit Knorpelbildung im Inneren des Auges. Ectropium uveae und Netzhautpigmentirung vom Glaskörperraum. Arch. Augenheilk., Wiesbaden, 3, 1905, (21-39, mit 2 Taf.).

Spengler, E. Eine ungewöhnliche Aderhautnetzhautveränderung auf congenitaler Basis. Zs. Augenheilk., Berlin, 6, 1901, (285–292, mit 1 Taf.).

Stevens, G. T. A treatise on the motor apparatus of the eyes, embracing an exposition of the anomalies of the ocular adjustments and their treatment, with the anatomy and physiology of the muscles and their accessories. Philadelphia, 1906, xiv-496, with illus., port., diagrs.).

(0-6213)

Stock, W. und Szily, A. . . , a. Einenech nicht beschriebene kongenitäle Anomalie des Augenhintergrundes. (Peripapillares Staphyloma verum der Sklera mit Einsehluss der Papille in nicht kurzsichtigem Auge Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 44, 1906. 48–51.

Suchov, K. A. Ein Fall von Fibroma melluseum meltiplex un I Anomalie in der Entwickelung des Auges, (Russ) Med. Obozr. Meskva, 64, 1995, 415-420).

Szily, A. Ammioninvagination in die Linsenblase der Vegel. Ungarisch Szemész, az Orv. Hetilap mellékl., Budapest, **43**, 1906, (9-13, mit 4 Fig. .

Taylor, S. J. and Collins, E. T. Congenital malformed cystic eye. Lancet, London, 1906, 1, (1391-1392).

Velhagen, K. Ueber Turmschädel und Schnervenatrophie. Munchener med. Wochenschr., **51**, 1994. 1289– 1391).

Vries, W. M. de. Ueber eine Missbildung des menschlichen Auges Colobona iridis, Katarakt, Strange und Gefässe im Glaskörper). Graefes Arch. Ophtbalm. Leipzig, 57, 1904, 544-570, mit 1 Taf.).

Wachtler, G. Zur Frage der in den Glaskörper vordringenden Arterienschlingen. Zs. Augenheilk., Berlin, **10**, 1903, 425-428).

Wehrli, E. Ueber der Mikro- und Makrogyrie des Gehirns analoge Entwicklungsstörungen der Retina; mit Besprechung der Epithelrosetten und der Pathogenese des Glicons. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, 60, 1905, 302-349, mit 1 Taf.

Weill, G. Ueber Heterophthalmus. Zs. Augenheilk., Berlin, 11, 1304, (165-176).

Werncke, T. Pterygium und Pseudoopterygium am oberen Lide, Klin, Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, **42**, Bd 1, 1904, (126-131).

Wicherkiewicz, B. Attachement anormal du muscle droit interne au globe oculaire. (Polish) Postęp okul., Kraków, 8, 1906, (309-312).

Yamaguchi, H. Beitrag zur Kenntnis der Melanosis corneae. Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart, 42, Bd 1, 1904, (117-125, mit 1 Taf.).

Zia, H. A. Ueber einen Fall von angeborener schwarzer Pigmentierung der Pupille. Ophthalm. Klinik, Stuttgart, **8**, 1904, (49-50).

ORGAN OF HEARING.

5460 GENERAL.

Denker, A. Zur Anatomie des Gehörorgans der Papageien. Erlangen, Sitz-Ber. physik. Soc., **37**, (1905), 1906, (464–465).

Das Monotremenohr in phylogenetischer Beziehung. Verh. D. otol. Ges., Jena, **10**, 1901, (147–153).

Goerke, M. Zwei Fälle angeborener Taubstummheit. [In: Die Anatomie der Taubstummheit, hrsg. v. A. Denker, Lfg 3.] Wiesbaden, 1906, (21-35, mit 2 Taf.).

Gorka, S. Über das Gehör der Fische (Ungarisch) Termt. Közl., Budapest, **38**, 1906, (579-581).

Krause, R. Das Gehörorgan der Petromyzonten. Anat. Anz., Jena, 29, ErgH., 1906, (257-265).

Schönemann, [A.]. Demonstration von Plattenmodellen des menschlichen Gehörorganes. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (145-146).

Tereg, J. Das Gehörorgan. [In: Handbuch der vergl. mikr. Anatomie der Haustiere, hrsg. v. W. Ellenberger. Bd 1.] Berlin (P. Parey), 1906, (393–421).

5480 MORPHOLOGY. HISTOLOGY.

Alexander, G. Zur Frage der phylogenetischen, vikariierenden Ausbildung der Sinnesorgane. Ueber das statische und das Gehörorgan von Tieren mit kongenital defektem Schapparat: Maulwurf (Talpa europaea) und Blindmaus (Spalax typhlus). Zs. Psychol., Leipzig, 38, 1905, (24–33, mit 1 Taf.).

Denker, A. Zur Anatomie des Gehörorgans der Papageien. Erlangen, SitzBer. physik. Soc., **37**, (1905), 1906, (464–465).

Hennicke, [K. R.]. Ueber die Anpassung des Gehörorganes der Wassersäugetinere an das Leben im Wasser. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **36**, 1902, (157–163).

Schönemann, A. Bestehen Beziehungen zwischen Schläfenbeinform und Konfiguration der Paukenhöhle? Verh. D. otol. Ges., Jena, 14, 1905, (91–100).

Ueber die Berechtigung, bei der anatomischen Beschreibung des menschlichen Gehörorganes die wirklichen Lageverhältnisse zu berücksichtigen. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 67, 1906, (265-279).

5520 DEVELOPMENT.

Baum, [H.] und Dobers, [R. L. G]. Die Entwickelung des äusseren Ohres bei Schwein und Schaf. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 13, 1905, (460-464).

Eschweiler, [R.]. Demonstrationen zur Entwickelung der Mittelohrmuskeln. Verh. D. otol. Ges., Jena, 11, 1902, (114-119).

Fuchs, H. Nachtrag zu meiner Arbeit: Bemerkungen über die Herkunft und Entwickelung der Gehörknöchelchen bei Kaninchen-Embryonen etc. (Arch. f. Anat. u. Physiol., Anat. Abt., Suppl. 1905.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (317–318).

Kingsbury, B. F. Columella auris and nervus facialis in the Urodela. [S.-A. aus Journ. Comp. Neurology, V. 13.] Diss. Freiburg i. Br., 1904, (27). 23 cm.

Maier, H. N. Beiträge zur Altersbestimmung der Fische I. Allgemeines. Die Altersbestimmung nach den Otolithen bei Scholle und Kabeljau. Wiss. Meeresunters., Kiel, (N.F.), 8, Abt. Helgoland, 1906, (57–115, mit 2 Taf.).

Streeter, G. L. Experiments on the developing ear vesicle of the tadpole. Brit. Med. J., London, **1906**, 2, (1702).

5540 LABYRINTH AND AUDITORY NERVE, BONY LABYRINTH.

Die Anatomie der Taubstummheit. Hrsg. im Auftrage der deutschen otologischen Gesellschaft v. Alfred Denker. Lfg 3. Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (IV+11, mit 5 Taf.). 37 cm. In Mappe 14,60 M.

Alexander, G. Anatomisch-physiologische Untersuchungen an Tieren mit angeborenen Labyrinthanomalien. Mo-

natschr. Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, (173–181).

Beyer, H. Ein Modell des Cortischen Organs. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **39**, 1905, (206-207).

Denker, A. Die Membrana basilaris im Papageienohr und die Helmholtz'sche Resonanztheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, 26, 1906, 600-608.

Gray, A. A. Observations on the labyrinth of certain animals, communicated by McKendrick, John G. Lion (Felisleo), three-toed sloth (Bradypus tridactylus), brush-tailed wallaby (Petrogale penicillata, crested screamer (Cariana cristata, massi o-trich Strubio masio). London, Proc. R. Soc., 78, 1906, (284–297, with 3 pl.).

Lindt, W. Beitrag zur pathologischen Anatomie der angeborenen Taubstummheit. Arch. klin. Med., Leipzig, 86, 1905, (145–158, mit 1 Taf.).

Mikroskopische Präparate von angeborener Taubstummheit. Verh. D. otol. Ges., Jena, **14**, 1905, (160-164).

Okasima, K. Zur Anatomie des inneren Gehörorgans von Cryptobranchus japonicus. Anat. Hefte, Wiesbaden, Abt. 1, 32, 1906, (233– 253, mit 3 Taf.).

Schwabach, D. Anatomische Befunde an Taubstummlabyrinthen. (Mit Demonstration von Präparaten.) Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, (33–44).

Stewart, C. On the membranous labyrinth of certain sharks. London, J. Linn. Soc. Zool., **29**, 1906, 407-409, with 1 pl.).

Viucenzi, L. Del nucleo ventrale dell'acustico studiato coi metodi di Cajal per le neurofibrille. Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (536-539).

Wittmaack, K. Ueber Markscheidenden Nachweis von Markhüllen der Ganglienzellen im Akustikus. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 60, 1904, (18-23).

5560 TYMPANIC CAVITY.

Max, E. Abnormales topographisches Verhalten der Carotis interna und des Bulbus der Vena jugularis zur Paukenhöhle. Wr WochSchr.. Wien, **55**, 1905, (16-22, 92-95, 140-144).

Nager, F. R. Bildungsanomalien der Paukenhohle und Gehernknochelehen mit Veränderungen des Ductus cochlearis (Typus Siebenmann der angeborenen Taubstummheit). In: Die Anatomie der Taubstummheit brisg. v. A. Denker, Lfg. 3. Wiesbaden d. F. Bergmann, 1906, 11, mit 2 Taf.

Schönemann, [A.]. Bestehen Beziehungen zwischen Schlafenbeinform und Konfiguration der Paukenhöhle? Verh. D. otol. Ges., Jena, 14, 1905, 91-100.

Singer, Fall von Osteophytenbildung am Trommelfell, ferner symmetrische Fibrome des Lobulus. Monatschr Ohrenheilk., Berlin, **35**, 1901, 72-74.

5580 AUDITORY OSSICLES.

Fuchs, H. Nachtrag zu meiner Arbeit: Bemerkungen über die Herkunft und Entwickelung der Gehörknöchelchen bei Kaninchen-Embryonen etc. (Arch. Anat. Physiol., Anat. Abt., Suppl. 1905.) Anat. Anz., Jena, 28, 1906, (317-318).

Untersuchungen über die Entwicklung der Gehörknöchelchen, des Squamosums und des Kiefergelenkes der Säugetiere, nebst einigen vergleichend-anatomischen Betrachtungen über Articulare, Quadratum und Gehörknöchelchen. (Zweite Mitteilung.)
Arch. Anat. Physiol., Leipzig, anat. Abt., 1906, SupplBd, (1–89, mit 6 Taf.).

Haug, [R.]. Ein Fall von congenitaler Missbildung der Gehörknöchelchen Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 35, 1901, (132-135).

Hopkins, M. A. On the relative dimensions of the osseous semicircular canals of birds. [With bibliography.] Austin, Cont. Zool. Lab. Univ. Tex., No. 74 in Biol. Bull., Woods Holi, Mass., 11, 1906, 253-264, with text fig.).

Kingsbury, B. F. Columella auris and nervus facialis in the Urodela. [S.-A. aus Journ. Comp. Neurology, V. 13.] Diss. Freiburg i. Br., 1904, 27., 23 cm.

Nager, F. R. Bildungsanomalien der Paukenhöhle und Gehörnknöchelchen mit Veränderungen des Ductus cochlearis (Typus Siebenmann der angeborenen Taubstummheit). [In: Die Anatomie der Taubstummheit hrsg. v. A. Denker, Lfg 3.] Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (11, mit 2 Taf.).

5600 TYMPANIC MEMBRANE.

Denker, A. Die Membrana basilaris im Papageienohr und die Helmholtzsche Resonanztheorie. Biol. Centralbl., Leipzig, **26**, 1906, (600-608).

Emmel, V. E. The relation of the chorda tympani to the visceral arches in *Microtus*. J. Comp. Neur., Granville, Ohio, **14**, 1904, (411–417).

Shamburgh, C. E. The development of the stria vascularis. Brit. Med. J., L. adon, 1906, 2, 1703.

5620 EUSTACHIAN TUBE.

Denker, [A.]. Die Eustachische Röhre des Ameisenfressers. Verh. D. otol. Ges., Jena, **13**, 1904, (73-75).

Most, A. Topographisch-anatomische und klinische Untersuchungen über den Lymphgefassapparat des äusseren und des mittleren Ohres. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 64, 1905, (189-203, 223-253).

Reitmann, K. Ueber den Bau des Tubenknorpels beim Menschen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, (45–50).

Rudloff, P. Zur Histologie des Tubenknorpels. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **37**, 1903, (188–190).

Zuckerkandl, E. Ueber die Ohrtrompete des Ameisenfressers. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **38**, 1904, (1-7).

5640 MASTOID CELLS.

Omelíčenko, F. Z. Cavités accessoires de l'oreille intérieure. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, 1905, (46-54).

5660 EXTERNAL EAR, PINNA.

Baum, [H.] und Dobers, [R. L. G.]. Die Entwickelung des äusseren Ohres bei Schwein und Schaf. D. tierärztl. Wochenschr., Hannover, 13, 1905, (460-464).

Most, A. Topographisch-anatomische und klinische Untersuchungen über den Lymphgefässapparat des äusseren und des mittleren Ohres. Arch. Ohrenbeilk., Leipzig, **64**, 1905, (189–203, 233–253).

Neuenborn, R. Rudimentär entwickelte missbildete Ohrmuschel mit congenitaler einseitiger Facialislähmung infolge Hypoplasie des Nerven. Vortrag. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, **63**, 1904, 113-117).

5680 EXTERNAL MEATUS.

Most, A. Topographisch-anatomische und klinische Untersuchungen über den Lymphgefassapparat des äusseren und des mittleren Ohres. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 64, 1905, (189–203, 233–253).

Northcote, A. B. A case of occlusion of both external auditory meatuses. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (798).

5690 ABNORMALITIES.

Alexander, G. Anatomisch-physiologische Untersuchungen an Thieren mit angeborenen Labyrinthanomalien. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 37, 1903, (173-181).

Goerke, M. Zwei Fälle angeborener Taubstunmheit. [In: Die Anatomie der Taubstammheit, hrsg. v. A. Denker, Ifg. 3.] Wiesbaden J. F. Bergmann), 1906, 21–35, mit 2 Taf.).

Haug, [R.]. Ein Fall von congenitaler Missbildung der Gehörknöchelchen. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, 35, 1901, (132-135).

Jürgens, E. Drei Fälle von Atresia auris congenita c. Microtia. Monatschr. Ohrenheilk., Berlin, **36**, 1902, (265-270).

Lindt, W. Beitrag zur pathologischen Anatomie der angeborenen Taubstummheit. D. Arch. klin Med., Leipzig, **86**, 1905, (145-158, mit 1 Taf.).

— Mikroskopische Präparate von angeborener Taubstummheit. Verh. D. otol. Ges., Jena, **14**, 1905, (160–164).

Nager, F. R. Bildungsanomalien der Paukenhöhle und Gehörnknöchelchen mit Veränderungen des Ductus cochlearis (Typus Siebenmann der angeborenen Taubstummheit). [In: bie Anatomie der Taubstummheit hrsg. v. A. Denker, Lfg 3.] Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1906, (11, mit 2 Taf.).

Neuenborn, R. Rudimentär entwickelte missbildete Ohrmuschel mit congenitaler einseitiger Facialislähmung infolge Hypoplasie des Nerven. Vortrag. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, 63 1904, (113-117). Northcote, A. B. A case of occlusion of both external auditory measures. Brit. Med. J., London, 1906, 1, (798).

Schwabach, [D.]. Anatomische Befunde an Taubstummenlabyrinthen. (Mit Demonstration von Praparaten. Verh. D. otol. Ges., Jena, 13, 1904, 33-44).

Siebenmann, [F.: Anatomie der angeborenen Form der Taubstummheit, Verh. D. otol. Ges., Jena, **13**, 1904, (17– 24).

ORGANS OF TOUCH.

5800 GENERAL.

Küster, E. Die Innervation und Entwicklung der Tastfeder. Morph. Jahrb., Leipzig. 34, 1905, 126-118, mit 4 Taf.).

TOPOGRAPHICAL ANATOMY.

6000 GENERAL.

Delicin, S. N. L'atlas de l'anatomie topographique de N. Pirogoff. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, **1905**, (125–130, av. 2 pl.).

Dexler, H. and Freund, L. External morphology of the dugong. With bibliography.] Amer. Nat., Boston, Mass., 40, 1906, (567-581, with text fig.).

Falcone, C. Compendio di anatomia topografica. Milano, 1905, (XI+355).

Grashey, R. Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen, ausgewählt und erklärt nach chirurgischpraktischen Gesichtspunkten, mit Berücksichtigung der Varietäten und Fehlerquellen, sowie der Aufnahmetechnik. München, 1905, (VII + 92, mit 97 Taf.).

Merkel, F. Handbuch der topographischen Anatomie. Zum Gebrauch für Aerzte. Bd III. Lfg 3. Braunschweig (F. Vieweg u. Sohn), 1906, (409-644). 11 M.

Rawling, L. B. Muscles and nerves. An atlas of the superficial muscles and the principal motor nerves of the human body for the use of students of anatomy and nurses. London (The Scientific Press, Limited), 1906, 3s. 6d. net.

Sobotta, J. Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen. Abtlg III Lfg I: Das Nerven- und Gefässsystem des Menschen. Lehmanns medizinische Atlanten. Bd IV. Munchen, 1906, VII +401-598).

Sobotta, J. Atlas and textbook of anatomy. Edited with additions by J. Playfair M'Murrich. In 3 volumes. Vol I. Bones. ligaments, joints and muscles 320 illustr: mostly in colour. London (W. B. Saunders Company), 1906, 258. 8vo. 25s. net per vol.

Spalteholz, W. Hand atlas of human anatomy edited and translated from the 4th German edition by Lewellys F. Barker with a preface by F. P. Mall. Vol I. Bones, joints, ligaments. Vol. II. Regions, muscles, fasciae, heart, bloodyessels. Vol. III. Viscera, brain, nerves, sense organs. Lendon J. B. Lippincott Co., 1906, £2 2s. per set of 3 volumes.

6200 EXTERNAL FORM OF HEAD.

Iwanoff, A. Über einige topographische Veranderungen des Schlafenbeins in Abhangigkeit von der Schadelform. Arch. Ohrenheilk., Leipzig, **60**, 1904, (76-101).

scott, S. R. A new method of demonstrating the topographical anatomy of the adult human skull. J. Anat. Physiol., London, 40, 1906, (171-185, with 9 figs. and 23 charts).

6500 REGIONAL ANATOMY.

Delicin, S. N. Kurzgefasstes Lehrbuch der topographischen Anatomie und operativen Chirurgie. Th. I. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (II+186, mit 2 Taf.).

Starkov, A. V. Ueber die gegenseitigen Beziehungen der chirurgischen Anatomie und der Chirurgie. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **17**, 1905, (3-7).

Tulloch, F. The internal anatomy of Stomoxys. London, Proc. R. Soc., 77, 1906, (523-531, with 5 figs.).

6750 Trunk.

Béclère. Die Radioskopie und Radiographie der Brusteingeweide. Zs. Elektrother., Leipzig, **4**, 1902, (309–311).

Browicz, T. Topographie der intraazinösen Gallenwege in der menschlichen Leber. Kraków, Bull. Intern-Acad., 1906, (229–240, mit 2 Taf.); (Polish) Kraków, Rozpr. Akad., 46 B, 1906, (345–356, mit 1 Taf.). Freund, W. A. und Rosthorn, A. von. Modelle von vier Beckenschnitten zur Darstellung der normalen topographischen Verhältnisse des Beckenbindegewebes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 30, 1906, (345-348).

Ganfini, C. Alcune particolarità morfologiche e topografiche delle glandulae suprarenales dell'uomo. Archivio ital. anat. embriol., Firenze, 4, 1905, (63-80, con tav. 6).

Gérard, G. Sur la situation topographique des capsules surrénales chez l'homme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, **4**, 1902, (179-183).

Gilis, P. Rapports de l'uretère dans le plancher pelvien de la femme. C.-R. ass. anat. (Montpellier), Nancy, 4, 1902, (114-116, av. fig.).

Grigorovič, S. A. und Djakonov. P. P. Beitrag zur Frage der topographischen Abweichungen innerer Organe bei Kyphoscoliosen. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (427–437).

Jung, P. Die Anatomie und Physiologie des Beckenbindegewebes. [In: Handb. der Krankheiten der weibl. Adnexorgane, hrsg. v. A. Martin, Bd 3.] Berlin (S. Karger), 1906, (1-49, mit 2 Taf.).

Rouvière, H. Des connexions du péricarde avec le diaphragme. C.-R. ass. anat. (Liége), Nancy, 5, 1903, (162-169, av. fig.).

Sellheim, H. Zur Topographie und Technik der schkutaren Hebetomie nach Döderlein. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (1097-1101).

Starkov, A. V. Beitrag zur topographischen Anatomie der Prostata. (Russ.) Chirurgija, Moskva, **17**, 1905, (175-196, mit 3 Taf.).

Tandler, J. Zur Anatomie des Lateralschnittes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (889–902).

Vvedenskij, A. A. Sur les méthodes de la ligature de l'innominée. (Russ.) Russ. chirurg. arch., St. Peterburg, **1905**, (1-20).

Weber, A. et Collin, R. Les insertions musculaires sur la tubérosité ischiatique. Bibliogr. anat., Nancy, 13, 1904, (149-160).

7000 Neck.

Babák, E. Experimentelle Untersuchungen über die Variabilität der Verdauungsröhre. Arch. EntwMech., Leipzig, 21, 1906, (611–702).

Disselhorst, R. Zur Morphologie und Anatomie der Halsanhänge beim Menschen und den Ungulaten. Anat. Auz., Jena, 28, 1906, (321–327).

Most, A. Klinische und topographischanatomische Untersuchungen über den Lymphgefässapparat des Kopfes und des Halses. Allg. med. Centralztg, Berlin, 74, 1905, (893-896).

Die Topographie des Lymphgefässapparates des Kopfes und des Halses in ihrer Bedeutung für die Chirurgie. Berlin, 1906, (IV+133, mit 11 Taf.).

7280 Head.

Asayama, J. Zur Anatomie des Ligamentum pectinatum. Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig, **53**, 1902, (113-128, mit 1 Taf.).

Bělogolovov, N. V. Ueber die Beziehung der Arterien zu den Tonsillen. (Russ.) St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad., 10, 1905, (73–90).

Ivanov, A. Die operative Ausräumung des Bulbus venae jugularis in Fällen otogener Pyämie. (Russ.) Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (19–42).

Jacuta, K. Z. Zur chirurgischen Anatomie der Art. meningea media. (Russ.) Vračebn. gazeta, St. Peterburg, **1905**, (497-500).

Zur Anatomie d. Arter. meuingea media beim Menschen und Säugetieren. Diss. (Russ.) St. Peterburg, 1905, (II+109, mit 2 Taf.). 22 cm.

Kobylinskij, F. L. Bemerkungen über den Canalis caroticus u. Bulbus venae jugularis mit Bezug auf praktische Ohrenheilkunde. (Russ.) St. Peterburg, Izv. voen.-med. Akad., 10, 1905, (179-186, mit 1 Taf.).

Kohlmeyer, O. Topographie des elastischen Gewebes in der Gaumenschleimhaut der Wanderratte, Mus decumanus. Zs. wiss. Zool., Leipzig, 81, 1906, (145–190).

Most, A. Klinische und topographischanatemische Untersuchungen über den Lymphgefassapparat des Kopfes und des Halses. Allg. med. Centralztg, Berlin, 74, 1905, (893-896).

Most, A. Topographisch-anatomische und klinische Untersuchungen über den Lymphgefässapparat des ausseren und des mittleren Ohres. Arch Ohrenheilk., Leipzig, 64, 1905, (189-203, 233-253).

Lymphgefassapparates des Kopfes und des Halses in ihrer Bedeutung für die Chirurgie. Berlin, 1906, IV+133, mit 11 Taf.).

Onodi, A. Das Verhältnis der hintersten Siebbeinzelle zu den Nervi optici. Arch. Laryng., Berlin, **15**, 1904, (259–262.)

Schmaltz, [R.]. Auatomische Notizen. II. Ueber die Venen am Pferdekopf. Berliner tierärztl. Wochenschr., 1905, (265-267).

8000 Limbs, including inguinal and femoral canals.

Buchanan, A. M. Manual of anatomy, systematic and practical including embryology. Vol. 1. Osteology; upper limb, lower limb. 268 illustr.: original and in colours. University series. London, (Ballière, Tindall & Cox, 1906, (XVI+596). 12s. 6d. net. [Review.] Med. J., Glasgow, 65, 1906, (137-138).

Donati, M. Contributo allo studio delle formazioni limitanti il canale inguinale nell'uomo. Torino, Atti Acc. sc., (Classe sc. fisiche, mat. e nat.), 40, 1904–1905, (283–290, con tav.).

Sull'ernia inguinale diretta nella donna. Contributo clinico e ricerche anatomiche intorno alle formazioni limitanti il canale inguinale nei due sessi. Archivio sc. med., Torino, 29, 1905, (203-232, con tav. 8).

Dupuy, P. Rapports de l'extrémité inférieure du fémur avec le cul-de-sac synovial soustricipital de l'articulation du genou. Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (542-543).

Anatomie du creux poplité et voies d'accès du plan fémoro-poplité, Paris, Bul. mém. soc. anat., (sér. 6), 7, 1905, (543-544).

Sellheim, H. Zur Topographie und Technik der subkutanen Hebetomie nach Döderlein. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1905, (1097-1101). **Severeanu,** G. Die Topographie der Lymphgefasse der Finger nebst Bemerkungen zur Technik der Lymphgefasslnjektion mit polychromen Massen. Vorgetrag, v. W. Waldever.] Anat. Anz., Jena, **29**, ErgH., 1906, 275-276.

Tandler, J. Zur Anatomie des Lateralschnittes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 29, 1955, 889-902.

Tucker, E. F. G. Deformity of lower limbs. Brit. Med. J., London. 1906, 1, (555-556, with 2 tigs...

Vaccari, L. Su di una rara disposizione della fascia di Cooper a livello di un'ernia diretta della vescica. Gazz. osp. clin., Milano, 25, 1904, (516-517).

Venglovskij, R. I. Anatomische Grundlagen der Behandlung von Leistenhernien. Russ. Russ. vrač. St. Peterburg, 4, 1905, (1529-1530).

Volyncev, G. Ein einfache Methode zur Eröffnung d. Artic. Cubiti nebst einer Beschreibung der Condyli humeri und d. musc. triceps. (Russ. Chirurgija, Moskva, 18, 1905, (13-18).

Ramus profundus nervi radialis bei dessen Trauma. (Russ. Chirurgija. Moskva, **18**, 1905, (366-372).

Waterston, D., (editor). The Edinburgh stereoscopic atlas of anatomy. Section 5, Edinburgh (J. C. and E. C. Jack), 1906. £1 5s. net each section. [Review] Lancet, London, 1906, 2, 414).

Witherspoon, T. C. Anatomy of the inguinal region; summary by Arthur Robinson from the Journal of the American Medical Association, 1903. Med. Chronicle, Manchester, 10, 1906, 3239.

8100 STATURE.

Hönez, K. Über den pathologischen Riesenwuchs vom stomatologischen Gesichtspunkte. Ungarisch Stomat. Közl., Budapest, **5**, 1906, (399–413).

Révész, B. Der Einfluss des Alters der Mutter auf die Körperhöhe. Eine anthropologisch-soziologische Studie. Arch. Anthr., Braunschweig, (N.F.), 4, 1906, (160-167).

8110 BODY WEIGHT.

Maurel. Rapport du poids de la rate au poids total et à la surface totale de l'animal. Toulouse, Bul. Soc. hist. nat, 36, 1903, (23-28).

Neumann, H. Körpergewicht der Sauglinge nach socialer Gruppirung. Jahrb. Kinderheilk., Berlin, **56**, 1902, 719-724.

8200 CORRELATION OF ORGANS.

Collin, R. Modifications topographiques du organes splanchniques avec la dilatation du côlon transverse. Bibliogr. anat. Nancy, 13, 1904, (292-298).

Ranke, K. E. Die Theorie der Korrelation. Nach den grundlegenden Arbeiten von Francis Galton, Karl Pearson und Udny Yule referiert. Arch. Anthr., Braunschweig, N.F., **4**, 1906, 168-202).

Symington, J. Observations on the cetacean flipper with special reference to hyperphalangism and polydactylism. J. Anat. Physiol., London, **40**, 1906, 100-109, with 2 figs.).

8250 ARTISTIC ANATOMY.

Ellenberger, W., Baum, H. und Dittrich, H. Handbuch der Anatomie der Tiere für Künstler. I. Pferd. Leipzig, 1906, (48, mit 24 Taf.).

8260 SURFACE ANATOMY (DELIMITATION OF ORGANS ON THE SURFACE.

Berry, R. J. A. Surface Anatomy. Edinburgh and London (William Green & Sons), 1906, (44, with 46 illustr.).

Rawling, L. B. Landmarks and surface markings of the human body. 2nd ed. London (H. K. Lewis), 1906, (96, with 31 illus.: Svo. 5s

Whittaker, C. R. Essentials of surface anatomy. London (Churchill). 8vo. 2s. 6d. net.

SEGMENTAL ANATOMY. 8280 GENERAL

Brodie, C. G. Dissections illustrated, a graphic handbook for students of anatomy. With plates drawn and lithographed by Percy Highley. 72 Coloured pl., 37 diagrams. 2nd ed. revised. London, (Whittaker & Co.), 1906, (148). 25s. net.

8400 SEGMENTATION OF THE MUSCULAR SYSTEM.

Bumm, E. und Blumreich, L. Ein neuer Gefrierschnitt durch die Leiche einer in der Austreibungsperiode verstorbenen Kreissenden und seine Bedeutung für die Lehre vom unteren Uterinsegment. Zs. Geburtsh., Stuttgart, 57, 1906. 235-274.

Freund, W. A. und Rosthorn, A. von. Modelle von vier Beckenschnitten zur Darstellung der normalen topographischen Verhältnisse des Beckenbindegewebes. Zentralbl. Gynäk., Leipzig, 30, 1906, (345-348).

Ostroumoff, A. Zur Entwickelungsgeschichte des Sterletts (Acipenser ruthenus). [II. Die Myomeren des Kopfes.] Zool. Anz., Leipzig, 30, 1906, 275-278, 496-498.

8800 SEGMENTATION OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.

Edinger, L. Neue Darstellung der Segmentinnervation des menschlichen Körpers. Zs. klin. med., Berlin, **53**, 1904, (52-57).

LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES.

Aerztl. Polytechnik, Berlin	Aerztliche Polytechnik, Hrsg. v. R. Rosen, Berlin, [monatl.]	— Ger.
Allatorv. L., Budapest	Állatorvosi Lapok, Budapest. [Veterinärische Blätter. Budapest.]	— Hun.
Allg. med. Centralztg, Ber- lin	Allgemeine medicinische Centralzeitung, red. v. Lohnstein. Berlin. [½ wöch.]	28 Ger.
Allg. Zs. Psychiatrie, Berlin	Allgemeine Zeitschift für Psychiatrie und psychischgerichtliche Medicin. Berlin. [8 H. jährl.]	35 Ger.
Amer. J. Anat., Baltimore, Md.	The American Journal of Anatomy, Baltimore, Md.	14 U.S.
Amer. J. Physiol., Boston, Mass.	American Journal of Physiology, Boston, Mass.	17 U.S.
Amer. Nat., Boston, Mass.	The American Naturalist, Boston, Mass.	21 U.S.
Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet.	Proceedings of the Sections of Sciences, Koninklijke Akademie van Weten- schappen, Amsterdam. 8vo.	3 Hol.
Amsterdam, Verh. K. Akad. Wet., 2° Sect.	Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 2° Sectie (Natuurhistorische, Geologische en Medische Wetenschappen), Amsterdam. 8vo.	6 Hol.
Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet.	Verslagen der Vergaderingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van We- tenschappen, Amsterdam. 8vo.	7 Hol.
Anat. Anz., Jena	Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesammte wissenschaftliche Anatomie, hrsg. v. v. Bardeleben. Jena. [zwanglos.] Nebst Ergän- zungsheften.	40 Ger.
Anat. Hefte, Wiesbaden	Anatomische Hefte, hrsg. v. Merkel u. Bonnet. Wiesbaden. 1. Abth.: Arbeiten aus anatomischen Instituten. [5 H. jährl.] 2. Abth.: Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte. [jährl.]	41 Ger.

`Ανθρωποφυτεία, Leipzig	'Aνθρωποφυτεία, Jahrbücher für folkloristische Erhebungen und For- schungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral. Hrsg. v. F. S. Krauss. Leipzig. [jährl.]	
Ann. Ostetricia, Milano	Annali di ostetricia e ginecologia, Milano.	12 Ital.
Arb, hirnanat, Inst. Zürich, Wiesbaden	Arbeiten aus dem hirnanatomischen Institut in Zürich. Hrsg. v. C. v. Monakow. Wiesbaden. [zwangl.]	— Ger.
Arch, anat, microse., Paris	Archives d'anatomie microscopique. Dir. Ranvier et Henneguy. Paris. [trimestr.]	107 Fr.
Arch. Anat. Physiol., Leip- zig	Archiv für Anatomie und Physiologie, hrsg. v. His und Engelmann. Leipzig. 1. Anatomische Abtheilung u. d. T.: Archiv für Anatomie und Entwick- lungsgeschichte, hrsg. v. His. 2 Physiologische Abtheilung u. d. T.: Archiv für Physiologie, hrsg. v. Engelmann. [jede Abth. 2 monatl.]	
Arch. Anthr., Braun- schweig	Archiv für Anthropologie, hrsg. v. Ranke. Braunschweig. [4 jährl.]	53 Ger.
Arch. Augenheilk., Wiesbaden	Archiv für Augenheilkunde, hrsg. v. Knapp u. Schweigger. Wiesbaden. [8 H. jährl.]	56 Ger.
Arch. Biont., Berlin	Archiv für Biontologie. Hrsg. v. d. Gesellschaft naturfolschender Freunde in Berlin. Berlin. [zwanglos.]	— Ger.
Arch. EntwMech., Leipzig	Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, hrsg. v. Roux. Leipzig. [4 jährl.]	60 Ger.
Arch. ges. Physiol., Bonn	Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Pflüger. Bonn. [48 H. jährl.]	63 Ger.
Arch, Gynäk., Berlin	Archiv für Gynäkologie, red. v. Gusserow u. Leopold. Berlin. [6—7 H. jährl.]	66 Ger.
Arch. ital. biol., Torino	Archives italiennes de biologie, Torino.	16 It.
Arch. klin. Chir., Berlin	Archiv für klinische Chirurgie, hrsg. v. v. Bergmann, Gussenbauer u. Körte- Berlin. [8 H. jährl.]	71 Ger∙
Arch. Laryng., Berlin	Archiv für Laryngologie und Rhinolo- gie, hrsg. v. Fränkel. Berlin. [3-4 H. jährl.]	74 Ger.
Arch. mikr. Anat., Bonn	Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte, hrsg. v. Hertwig, la Valette St. George u. Waldeyer. Bonn. [4-8 H. jährl.]	77 Ger.
Arch. Natg., Berlin	Archiv für Naturgeschichte, hrsg. v. Hilgendorf. Berlin. [6 H. jährl.]	78 Ger.
Arch. Ohrenheilk., Leipzig	Archiv für Ohrenheilkunde, hrsg. v. Tröltsch etc. Leipzig. [7 H. jährl.]	79 Ger.

Arch. 'Orthopäd., Wies- baden	Archiv für Orthopädie, Mechanotherapie und Unfallchirurgie, Hrsg. v. J. Riedinger, Wiesbaden, [3 -4 Hefte jährl.]	— Ger.
Arch. path. Anat., Berlin	Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, hrsg. v. Virchow. Berlin. [monatl.]	80 Ger.
Arch. Psychiatrie, Berlin	Archiv für Psychiatrie und Nerven- krankheiten, red. v. Jolly. Berlin. [3-4 H. jährl.]	85 Ger.
Arch, Rassenbiol., Berlin	Archiv für Rassen- und Gesellschafts- biologie einschliesslich Rassen- und Gesellschaftshygiene. Hrsg. v. A. Ploetz. Berlin. [2 monatl.]	_
Arch. Schiffshyg., Leipzig	Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene, hrsg. v. Mense. Leipzig. [2 monatl.]	86 Ger.
Arch. Thierheilk., Berlin	Archiv für wissenschaftliche und prak- tische Thierheilkunde, br-g. v. Dam- mann etc. Berlin. [2 monatl.]	87 Ger.
Arch. Verdauungskrankh., Berlin	Archiv für Verdauungskrankheiten mit Einschluss der Stoffwechselpathologie und der Diätetik, hrsg. v. Boas. Ber- lin. [‡ jährl.]	89 Ger.
Arch. reterin. nauk, St. Peterburg	Архивъ ветеринарныхъ наукъ. С Петербургъ [Archives des sciences vétérinaires. St. Pétersbourg].	5 Rus.
Arch. zool., Paris	Archives de zoologie expérimentale et générale. Fond. H. de Lacaze- Duthiers (avec "Notes et Revue"). Paris. [trimestr.]	136 Fr.
Archivio fisiol., Firenze	Achivio di fisiologia, Firenze.	272 It.
Archivio ital. anat. em- briol., Firenze	Archivio italiano d'anatomia e d'embrio- logia, Firenze.	273 It.
Archivio ital. ginec., Napoli	Archivio italiano di ginecologia, Napoli.	244 It.
Archivio ortoped., Milano	Archivio d' ortopedia, Milano.	274 It.
Archivio ostetricia, Napoli	Archivio d'ostetricia e ginecologia, Napoli.	20 It.
Archivio psichiatria, Torino	Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale, Torino.	23 It.
Archivio se. med., Torino	Archivio per le scienze mediche, Torino.	22 It.
Austin, Cont. Zool. Lab. Univ. Tex.	Contributions from the Zoological Laboratory of the University of Texas, Austin.	30 U.S.
Beitr. chem. Physiol., Braunschweig	Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie. Zeitschrift für die gesammte Biochemie, hrsg. von F. Hofmeister. Braunschweig. [zwang- los.]	1258 Ger.
Beitr. klin. Chir., Tübingen	Beiträge zur klinischen Chirurgie, red. v. Bruns. Tübingen. [7-8 fl. jährl.]	132 Ger.

Beitr. Path. Verdauungsorg. Kopenhagen, Berlin	Beiträge zur Pathologie der Verdauungs- organe. Arbeiten aus der medizini- schen Klinik in Kopenhagen. Hrsg. v. K. Faber. Berlin. [zwangl.]	Ger.
Beitr. Tuberkulose, Wirrz- burg	Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, hrsg. v. L. Brauer. Würzburg. [zwangl.]	— Ger.
Ber. ophthalm. Ges., Wiesbaden	Bericht über die Versammlung der ophthalmologischen Gesellschaft. Wiesbaden. [jährl.]	143 Ger.
Berlin, Abh. Ak. Wiss	Abhandlungen der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin. [jährl.]	152 Ger.
Berlin, Arb. chir. Klinik	Arbeiten aus der chirurgischen Klinik der kgl. Universität Berlin. Berlin. [1 H. jährl.]	158 Ger.
Berlin, SitzBer, Ak. Wiss.	Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Ber- lin. [wöch.]	182 Ger.
Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde	Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- forschender Freunde zu Berlin. Ber- lin. [jährl. in zwangl. H.]	183 Ger.
Berlin, Verh. D. Ges. Chir.	Verhandlungen der deutschen Gesell- schaft für Chirurgie. Berlin. [jährl.]	185 Ger.
Berlin, Verh. med. Ges	Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. Hrsg. v. d. Vorstande der Gesellschaft. Berlin. [jährl.]	— Ger.
Berliner klin. Wochenschr.	Berliner klinische Wochenschrift, red. v. Ewald u. Posner. Berlin. [wöch.]	209 Ger.
Bibliogr. anat., Nancy	Bibliographie anatomique. Dir. A. Nicolas. Paris-Nancy. [mensuel.]	172 Fr.
Biol. Bull., Wood's Holl, Mass.	Biological Bulletin of the Marine Biological Laboratory. Wood's Holl, Mass.	535 U.S.
Biol. Centralbl., Berlin	Biologisches Centralblatt, hrsg. v. Rosenthal. Berlin. [½ monatl.]	226 Ger.
Boll. sc. med., Bologna	Bollettino delle scienze mediche, Bologna.	37 It.
Bonn, SitzBer. Ges. Natk.	Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn.	1295 Ger.
Bordeaux, Actes soc. linn.	Actes de la société linnienne de Bordeaux (Gironde). [trimestr.]	184 Fr.
Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist.	Proceedings of the Boston Society of Natural History, Boston, Mass.	61 U.S.
Boulder, Univ. Colo. Stud.	The University of Colorado Studies. Boulder, Colo.	572 U.S.
Brain, London	Brain, London	34 U.K.
Brit. Med. J., London	British Medical Journal, London	44 U.K.
Bryn Mawr, Pa., Bryn Mawr Coll. Monogr.	Bryn Mawr College Monographs. Bryn Mawr, Pa.	546 U.S.

Budap. Orv. Ujs., Budapest	Budapesti Orvosi Ujsag. Budapest. [Budapester Medizinische Zeitung. Budapest.]	- Hun.
Cambridge, Proc. Phil. Soc.	Proceedings of the Cambridge Philoso- phical Society, Cambridge.	48 U.K.
Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Har- vard Coll.	Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Cam- bridge, Mass.	71 U.S.
Camerino, Boll. Soc. Eu- stachiana	Bolletino della Società Eustachiana, Camerino.	278 It.
Centralb! Angenheilk., Leipzig	Centralblatt für praktische Augenheil- kunde, hrsg. v. Hirschberg. Leipzig. [monatl.]	273 Ger.
Centralbl. Grenzjeb. Med. Chir., Jena	Centralblatt für die Grenzgebiete der • Medicin und Chirurgie, hrsg. v. Schlesinger. Jena. [referirend, ½ monatl.]	278 Ger.
Centralbl. Kinderheilk., Leipzig	Centralblatt für Kinderheilkunde, hrsg. v. Graetzer. Leipzig. [monatl.]	281 Ger.
Centralbl. Nerrenheilk., Coblenz	Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, red. v. Kurella. Coblenz. [monatl.]	286 Ger.
Centralbl. Path., Jona	Centralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, hrsg. v. Ziegler. Jena. [½ monatl.]	288 Ger.
Chirurgija, Moskva	Хирургія. Москва [La Chirurgie. Moscou].	28 Rus.
Clinica chirurg., Milano	La clinica chirurgica, Milano	51 It.
CorrBl. D. Ges. Anthr., Braunschweig	Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Eth- nologie und Urgeschichte. München. [monatl.]	312 Ger.
CorrBl. Zahnärzte, Berlin	Correspondenzblatt für Zahnärzte. Berlin. [‡ jährl.]	314 Ger.
CR. ass. anat., Nancy	Comptes-rendus de l'association des anatomistes. Nancy.	— Fr.
D. Arch. klin. Med., Leipzig	Deutsches Archiv für klinische Medicin, red. v. Ziemssen u. Moritz. Leipzig. [12-18 H. jährl.]	318 Ger.
D. landw. Tierzucht, Leip- zig	Deutsche landwirtschaftliche Tierzucht. Hrsg. v. C. Nörner. Leipzig. [wöch.]	1323 Ger.
D. militärztl. Zs., Berlin	Deutsche militärärztliche Zeitschrift, red. v. v. Leuthold u. Knocker. Ber- lin. [monatl.]	364 Ger.
D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig	Peutsche Monatsschrift für Zahnheil- kunde, red. v. Parreidt. Leipzig. [monatl.]	365 Ger.
D. thierärztl. Wochenschr., Hannover	Deutsche thierärztliche Wochenschrift, red. v. Malkmus. Hannover. [wöch.]	373 Ger.
D. Zs. Chir., Leipzig	Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, red. v. Rose u. Helferich. Leipzig. [† monatl.]	389 Ger.

D. Zs. Nervenheilk., Leipzig	Deutsche Zeitschrift für Nervenheil- kunde, hrsg. v. Erb etc. Leipzig. [18 H. jährl.]	391 Ge1
Derm. Zs., Berlin	Dermatologische Zeitschrift, hrsg. v. Lassar. Berlin. [2 monatl.]	339 Ger.
Dětsk. med., Moskva	Датская медицина. Москва [Médecine des enfants. Moscou].	35 Rus.
Echo méd., Lille	Echo médical du nord. Lille	875 Fr.
Edinburgh, Proc. R. Soc	Proceedings of the Royal Society of Edinburgh.	96 U.K.
Edinburgh, Trans. Med. Chir. Soc.	Transactions of the Medico Chirurgical Society of Edinburgh, Edinburgh.	105 U.K.
Edinburgh, Trans. R. Soc.	Transactions of the Royal Society of Edinburgh.	109 U.K.
Elektrot. Zs., Berlin	Elektrotechnische Zeitschrift (Central- blatt für Elektrotechnik), red. v. Kapp u. West. Berlin, München. [wöch.]	434 Ger.
Erlangen, SitzBer. physik. Soc.	Sitzungsberichte der physikalisch- medicinischen Societät zu Erlangen. Erlangen. [jährl.]	453 Ger.
Folia haematologica, Ber- lin	Folia haematologica. Internationales Zentralorgan für Blut- und Serum- forschung. Hrsg. v. A. Pappenheim. Berlin. [monatl.]	— Ger.
Fortschr. Med., Berlin	Fortschritte der Medicin, hrsg. v. Eberth u. Goldscheider. Berlin. [wöch.]	469 Ger.
Gaz. lek., Warszawa	Gazeta lekarska, red. W. Gajkiewicz, Warszawa. 8vo. [weekly.]	7 Pol.
Gaz. méd., Strassburg	Gazette médicale de Strasbourg, red. v. Boeckel. Strassburg. [monatl.]	500 Ger.
Gazz. osp. clin., Milano	Gazzetta degli ospedali e delle cliniche, Milano.	72 It.
Giorn. internaz. sc. med., Napoli	Giornale internazionale delle scienze mediche, Napoli.	82 It.
Giorn. ital. mal. ven., Milano	Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle, Milano.	84 It.
Göttingen, Nachr. Ges. Wiss.	Nachrichten von der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Göttingen. [jährl. in zwangl. H.]	531 Ger.
Graefes Arch. Ophthalm., Leipzig	Graefes Archiv für Ophthalmologie, red. v. Leber, u. Wagenmann. Leipzig. [5-6 H. jährl.]	533 Ger.
Grenzfr. Nervenleben, Wicsbaden	Grenzfragen des Nerven- und Seelen- lebens, hrsg. v. Löwenfeld u. Kurella. Wiesbaden. [jährl. in zwangl. H.]	536 Ger.
Gyermekorv., Budapest	"Gyermekorvos" a Budapesti Orvosi Ujsag mellekl., Budapest. ["Kinder- arzt", Beilage der Budapester Medizi- nischen Zeitung, Budapest.]	— Hun.
Gynaek. az Orv. Hetilap Mellékl., Budapest	Gynaekologia az "Orvosi Hetilap" Mel- léklete, Budapest.	24 Hun.

Halle, Leopoldina	Leopoldina, Amtl. Organ der kais. Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Halle. Leipzig. [15 Nrn jahrl.]	546 Ger.
Intern. Monatschr. Anat., Leipzig	Internationale Monatsschrift für Ana- tomie und Physiologie, hrsg. v. Ander- son etc. Leipzig. [monatl.]	668 Ger.
J. Anat. Physiol., London	The Journal of Anatomy and Physiology (normal and pathological), London, 8vo.	162 U.K.
J. anat. physiol., Paris	Journal de l'anatomie et de la physiolo- gie normales et pathologiques de l'homme et des animaux. Dir. Mathias Duval. Paris. [bimestr.]	388 Fr.
J. Comp. Neur. Psych., Granville, Ohio	The Journal of Comparative Neurology and Psychology, Denison University, Granville, Ohio.	185 U.S.
J. Exp. Zool., Baltimore, Md.	The Journal of Experimental Zoology. Baltimore, Md.	- U.S.
J. Med. Res., Boston, Mass.	Journal of Medical Research. Continua- tion of the Journal of the Boston Society of Medical Sciences. Boston, Massachusetts.	559 U.S.
J. Zahnheilk., Berlin	Journal für Zahnheilkunde, hrsg. v. Richter. Berlin. [wöch.]	599 Ger.
Jahrb. Kinderheilk., Leip- zig [auch Berlin]	Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung, red. v. Heubner. Leipzig. [8 H. jährl.]	6 08 Ger.
Jahrb. sex. Zwischenstufen, Leipzig	Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, hrsg. v. Hirschfeld. Leipzig. [jährl.]	619 Ger
Janus, Leide	Janus, Archives internationales pour l'histoire de la Médecine et la Géo- graphie médicale, Leide, 8vo.	30 Hol.
Jenaische Zs. Natw	Jenaische Zeitschrift für Naturwissen- schaft, hrsg. v. d. medicinisch-natur- wissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. [4 H. jährl.]	650 Ger.
Johns Hopkins Hosp. Bull., Baltimore, Med.	The Johns Hopkins Hospital Bulletin. Baltimore, Md.	U.S.
Journ. russ. malad. cutan. vénér., Charikov.	Русскій журналь кожныхъ и венерическихъ бользией. Харьковъ [Journal russe des maladies cutanées et vénériennes. Kharkov].	231 Rus.
Jurjev, Acta Univ	Ученыя Записки Императорскаго Юрьевскаго Университета. Юрьевъ [Acta et commentationes Imperialis Universitatis Jurjevensis (olim Dorpatensis)].	73 Rus.
Karlsruhe, Mitt. Ver. Tier- ärzte	Mittheilungen des Vereins badischer Tierärzte. Karlsruhe. [monatl.]	680 Ger.
Kiev, Izv. Univ	Университетскія извѣстія. Кіевъ [Bulletin de l'Université Impériale de Kiev].	94 Rus.
(0-2187)		Y

Klin. Füz., Budapest	Klinikai Füzetek, Budapest. [Klinische Hefte, Budapest.]	— Hun.
Klin. Monatsbl. Augen- heilk., Stuttgart	Klinische Monatsblätter für Augenheil- kunde, hrsg. v. Zehender. Stuttgart. [monatl.]	695 Ger.
Königsberg, Schr. physik. Ges.	Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Konigsberg. [jährl.]	702 Ger-
Kraków, Bull. Intern. Acad.	Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie, classe des Sciences mathématiques et naturelles ; red. J. Rostafiński, Cracovie, 8vo. [monthly.]	11 Pol.
Kraków, Rozpr. Akad. B.	Rozprawy Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Akademii Umiejęt- ności, Dział B, nauki biologiczne, Kraków. 8vo. [monthly.]	15 Pol
Kristiania, Norsk. Mag. Lægev.	Norsk Magazin for Lægevidenskaben, Kristiania.	16 Nor.
Kron. lek., Warszawa	Kronika lekarska, red. O. Hewelke i J. Zawadzki, Warszawa. 8vo. [fort- nightly.]	19 Pol.
Lancet, London	Lancet, London	188 U.K.
London, J. Brit. Dental	Journal of the British Dental Association, London.	223 U.K.
London, J. Linn. Soc. Zool.	Journal of the Linnean Society, London. (Zoology.)	234 U.K.
London, J. R. Microsc. Soc.	Journal of the Royal Microscopical Society, London.	240 U.K.
London, Proc. R. Soc	Proceedings of the London Royal Society.	267 U.K.
London, Rep. Brit. Ass	Report of the British Association for the Advancement of Science, London.	276 U.K.
London, Trans. Clin. Soc.	Transactions of the Clinical Society, London.	282 U.K.
London, Trans. Obst. Soc.	Transactions of the Obstetrical Society, London.	290 U.K.
London, Trans. Odont. Soc.	Transactions of the Odontological Society, London.	291 U.K.
Lyon, Ann. soc. agricult	Annales de la société d'agriculture de Lyon (Rhône). [trimestr.]	443 Fr
Lyon, Bul. soc. anthr	Bulletin de la société d'anthropologie de Lyon. Dir Paulet. Lyon (Rhône). [annuel.]	445 Fr.
M. Fogorv. L., Budapest	Magyar Fegorvosok Lapja, Budapest. [Blatt der ungarischen Zahnärzte, Budapest.]	— Hun.
M. Orv. Archiv., Budapest	Magyar Orvosi Archivum, Budapest. [Archiv der ungarischen Aerzte, Budapest.]	21 Hun.
Marburg, SitzBer. Ges. Nauc.	Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Natur- wissenschaften in Marburg. Marburg. [zwanglos.]	771 Ger.

Math. Termt. Ért., Buda- pest	Mathematikai és Természettudományi Értesítő, Budapest. [Mathematischer und naturwissenschaftlicher Anzeiger, Budapest.]	11 Hun.
Med. Chir. J., Bristol	British Medico-Chirurgical Journal, Bristol.	318 U.K.
Med. Chronicle, Manchester	Medical Chronicle, Manchester	319 U.K.
Med. J., Edinburgh	Edinburgh Medical Journal	320 U.K.
Med. Klinik, Berlin	Medizinische Klinik. Wochenschrift für praktische Arzte. Hrsg. v. Th. Axenfeld etc. Berlin. [woch.]	— Ger.
Med. Obozr., Moskva	Медицинское Обозрѣніе, Москва [Revue médicale, Moscou].	122 Rus.
Med. Press, Dublin	Medical Press and Circular, Dublin	322 U.K.
Med. prib. Morsk. Sborn., St. Peterburg	Медицинскія прибавленія къ Морскому Сборнику. СПетербургъ Suppléments médicaux du Recueil Maritime. St. Pétersbourg.	123 Rus.
Med. Rev., Birmingham	Birmingham Medical Review, Birmingham.	323 U.K.
Med. Wandervortr., Berlin	Medicinische Wander-Vorträge. Berlin. [3 H. jährl.]	784 Ger.
Med. Woche, Berlin	Die medicinische Woche. Berlin. [wöch.]	785 Ger.
Medyc., Warszawa	Medycyna, red. Sadowski, Warszawa, . 8vo. [weekly.]	25 Pol.
Messina, Atti Acc. Pelori- tana	Atti dell'Accademia Peloritana, Messina.	97 It.
Ministerialbl. MedAng., Berlin	Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unterrichts-Angelegenheiten. Berlin. [monath]	Ger.
Mitt. Grenz jeb. Med. Chir., Jena	Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie, hrsg. v. Angerer etc. Jena. [jährl. in zwangl. H.]	806 Ger.
Mitt. Lab. radiol. Diag. Wien, Jena	Mitteilungen aus dem Laboratorium für radiologische Diagnostik und Therapie im k. k. allgemeinen Krankenhaus in Wien, Hrsg. v. G. Holzknecht, Jena. [zwangl.]	— Ger.
Mitt. philomath. Ges., Strass- burj	Mitteilungen der philomathischen Gesell- schaft in Elsass-Lothringen. [zwangl.]	— Ger∙
Modena, Atti Soc. nat. mat.	Atti della Società dei naturalisti e mate- matici, Modena.	107 It.
Monatschr. Geburtsh., Ber- lin	Monatsschrift für Geburtshulfe und Gynäkologie, hrsg. v. Martin u. Saen- ger. Berlin. [monatl]	819 Ger.
Monatschr. Harnkrankh., Leipzig	Monatsschrift für Harnkrankheiten und sexuelle Hygiene. Hrsg. v. K. Ries. Leipzig. [monatl.]	— Ger.
Monatschr. Ohrenheilk., Berlin	Monatsschrift für Ohrenheilkunde, hrsg. v. Gruber etc. Berlin. [monatl.]	821 Ger.
(0-2187)		7 2

Monatschr. Unfallheilk., Leipzig	Monatsschrift für Unfallheilkunde, hrsg. v. Thiem. Leipzig. [monatl.]	824 Ger.
Monatshefte Derm., Ham- burg	Monatshefte für praktische Dermatologie, red. v. Unna u. Taenzer. Hamburg. [½ monatl.] Nebst Ergünzungsheften.	826 Ger.
Monatshefte Tierheilk., Stuttgart	Monatshefte für praktische Tierheil- kunde, hrsg. v. Fröhner u. Kitt. Stuttgart. [monatl.]	828 Ger.
Monitore zool. ital., Firenze	Il Monitore zoologico italiano, Firenze.	109 It.
Morph. Jahrb., Leipzig	Morphologisches Jahrbuch, hrsg. v. Gegenbauer. Leipzig. [‡ jährl.]	829 Ger.
Moskva, Prot. Obšč. nevrop.	Протоколы Общества невронато- логовъ и психіатровъ при Моско- вскомъ Университетъ. Москва [Procès-verbaux de la Société des névrologistes et aliénistes de l'Uni- versité de Moscou].	119 Rus.
München, SitzBer. Ak. Wiss.	Sitzungsberichte der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. München. [jährl. in zwangl. H.]	839 Ger.
München, SitzBer. Ges. Morph.	Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in Mün- chen. München. [3 H. jährl.]	840 Ger.
Münchener med. Wochen- schr.	Münchener medicinische Wochenschrift, red. v. Spatz. München. [wöch.]	847 Ger.
N. Bahnen, Wiesbaden	Neue Bahnen. Monatschrift für Haus-, Schul- und Gesellschafts-Erziehung. Zugleich Organ der Freien Vereini- gung für philosophische Paedagogik. Hrsg. unter Mitwirkung namhafter Paedagogen v. H. Scherer. Wiesba- den (Emil Behrend).	1345 Ger.
N. Jahrb. Min., Stuttgart	Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, hrsg. v. Bauer. Stuttgart. [2 monatl.] Nebst Beilage-Bänden.	854 Ger.
Napoli, Rend. Acc. sc	Rendiconti dell' Accademia delle scienze fisiche e mathematiche, Napoli.	120 It.
Natw. Rdsch., Braun- schweig	Naturwissenschaftliche Rundschau, hrsg. v. Sklarek. Braunschweig. [wöch.]	867 Ger.
Natw. Wochenschr., Jena	Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonié. Jena. [wöch].	868 Ger.
Ned. Tijdschr. Geneesk., Amsterdam	Nederlandsch Tijdschrift voor Genees- kunde, tevens Orgaan der Neder- landsche Maatschappij ter bevor- dering van Geneeskunst, Amsterdam. 8vo.	39 Hol.
Neurol. Centralbl., Leipzig	Neurologisches Centralblatt, hrsg. v. Mendel, Leipzig. [½ monatl.]	873 Ger.
New York, N.Y., Proc. Soc. Exp. Biol. Med.	Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. New York.	— U.S.

Ophthalm. Klinik, Tübin- gen	Ophthalmologische Klinik. Internationales Halbmonatsblatt, hrsg. v. Königshöfer etc. Tübingen. [½] monatl.]	890 Ger.
Orv. Hetilap, Budapest	Orvosi Hetilap, Budapest. [Medicinisches Wochenblatt, Budapest.]	27 Ilun.
Orv. Hetilap Mellékl., Bwlapest	Az "Orvosi Hetilap" Melléklete, Buda- pest. [Beilage zum Medicinischen Wochenblatt, Budapest.]	28 Hun.
Paris, Bul. mém. soc. anat.	Bulletin et mémoires de la société anato- mique de Paris. [mensuel.]	576 Fr.
Paris, Bul. mém. soc. anthr.	Bulletin et mémoires de la société d'anthropologie de Paris. Paris. [bimestr.]	577 Fr.
Paris, Bul. soc. philom	Bulletin de la société philomatique de Paris. [trimestr.]	608 Fr.
Paris, CR. Acad. sci	Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. [hebdomad.]	612 Fr.
Paris, CR. ass. franç. avanc. sci.	Comptes-rendus de l'association fran- çaise pour l'avaucement des sciences. Paris. [2 volumes par an.]	613 Fr.
Paris, CR. soc. biol	Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la société de biologie. Paris.	615 Fr.
Pavia, Boll. Soc. med chirurg.	Bollettino della Società medico-chir- urgica, Pavia.	141 It.
Petrus Camper, Bijdr. Anat., Haarlem	Petrus Camper, Nederlandsche Bijdra- gen tot de Anatomie, Haarlem. 4to.	44 Hol.
Physiol. russ. Moskva	Le Physiologiste russe. Moscou	193 Rus.
Pisani, Palermo	Il Pisani, Palermo	254 It.
Policlinico, Roma	Il Policlinico, Roma (M Sezione Medi- cina; C. Sezione Chirurgia; P. Sezione Pratica).	150 It.
Polit. an'hr. Rev., Leip- zig	Politisch-anthropologische Revue. Mo- natsschrift für das soziale und geistige Leben der Völker. Leipzig. [mo- natl.]	— Ger.
Pop. Sci. Mon., New York, N.Y.	Popular Science Monthly, New York, N.Y.	392 U.S.
Postęp okul., Kraków	Postęp okulistyczny, red. B. Wicherkiewicz, Kraków. 8vo. [monthly.]	35 Pol.
Prag, Med. WochSchr	Prager Medizinische Wochenschrift. Amtliche Zeitschrift der Deutschen Sektion der Ärztekammer für das Königreich Böhmen Red. v. Ludwig Waelsch. Prag. [wöchentl.]	297 Aus.
Prakt. med., St. Peterburg	Практическая медицина. СПетер- бургъ [La médecine pratique. St. Pétersbourg].	198 Rus.
Przegl. lek., Kraków	Przegląd lekarski, red. A. Kwaśnicki, Kraków. 4to. [weekly.]	43 Pol.

Psych. Neur. Blad., Amsterdam	Psychiatrische en Neurologische Bladen, uitgegeven door de Nederlandsche Ver- eeniging voor Psychiatrie, Amster- dam. 8vo.	46 Hol.
Q. J. Microsc. Sci., London	Quarterly Journal of Microscopical Science, London, 8vo.	381 U.K.
Rev. gén. sei., Paris	Revue générale des sciences pures et appliquées. Dir. L. Olivier. Paris. [bi-mensuel.]	693 Fr.
Rev. psychiatr, névrol. psychol. exp., St. Peter- burg	Обозрѣніе психіатрій, неврологій и экспериментальной психологій. С Петербургъ [Revue de psychiatrie, de névrologie et de psychologie expérimentale. St. Pétersbourg].	208 Rus.
Rev. vítérin., Moskva	Ветеринарное обозрѣніе. Москва [Revue vétérinaire. Moscou].	304 Rus.
Riforma med., Roma	La Riforma medica, Roma	158 It.
Riv. Clin. Pediatr., Firenze	Rivista di Clinica Pediatrica, Firenze	298 It.
Riv. crit. Clin. med., Firenze	Rivista critica di Clinica medica, Firenze.	163 It.
Riv. patol. nerv. ment., Firenze	Rivista di patologia nervosa e mentale, Firenze.	175 lt.
Riv. sper. freniatr., Reggio Emilia	Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale, Reggio Emilia.	180 It.
Roma, Atti Soc. romana antrop.	Atti della Società romana d'antropologia, Roma.	190 It.
Roma, Ric. Lab. anat.	Ricerche del laboratorio di acatomia normale della R. Università, Roma.	211 It.
Russ. antrop. Žurn., Moskva	Русскій антропологическій журналь. Москва [Journal russe anthropolo- g que. Moscou].	222 Rus.
Russ, chirurg, arch., St. Peterburg	Русскій хирургическій архивъ. С Петербургъ [Archive russe de chir- urgie. StPétersbourg.]	432 Rus.
Russ, Vrač, St. Peterburg	Русскій Врачъ. С -Петербургъ [Le médecin russe. St. Pétersbourg].	377 Rus.
St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci.	Transactions of the Academy of Science of St. Louis, St. Louis, Mo.	414 U.S.
St. Peterburg, Izv. voen med. Akad.	Извъстія Императорской военно- медицинской Академін. СПетер- бургъ [Bulletin de l'Académie Impériale médico-militaire. StPéters- bourg].	263 Rus.
St. Peterburg. Med. Wochen- schrift	St. Petersburger Medicinische Wochen- schrift. St. Petersburg.	265 Rus.
St. Peterburg, Mém. Ac. Sc.	Записки Императорской Академіи Наукъ по физико-математическому отдъленію. СПетербургъ [Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences. Classe des sciences physiques et mathématiques. St-Pétersbourg].	266 Rus.
Samml.klin. Vortr., Leipzig	Sammlung klinischer Vorträge, hrsg. v. v. Bergmann etc. Leipzig. [30 H. jährl.]	972 Ger.

Scot. Med. Surg. J., Edin- burgh	Scottish Medical and Surgical Journal, Edinburgh.	400 U.K.
Sehénz., Budapest	"Sebészet" a Budapesti Orvosi Ujság melléklete, Budapest. ["Chirurgie", Beiblatt der Budapester Medizinischen Zeitung, Budapest]	Hun.
Sibirsk, vračebn, vědom., Krasnojarsk	Сибирскія врачебныя відомости, Красноярскъ [Rapports médicaux de Sibirie. Krasnojarsk].	— Rus.
Siena, Atti Acc. fisiocritici	Atti dell' Acca lemia dei fisiocritici, Siena.	212 It.
Sperimentale, Firenze	Lo Sperimentale, Firenze	215 It.
Stomat. Közl., Budapest	Stomatologiai közlöny, Budapest. [Stomatologische Mitteilungen, Budapest.]	- Hun.
Szemész, az Orc. Hetilap Mellékl., Budapest	Szemészet az "Orvosi Hetilap" Mellé- klete, Budapest. [Ophtalmologische Beilage zum Medicinischen Wochen- blatt, Budapest.]	30 Hun.
Szemész. L., Budapest	"Szemészeti Lapok" a Budapesti Orvosi Ujság melléklete, Budapest. [Oph- thalmologische Blätter. Beilage der Budapester Medizinischen Zeitung, Budapest.]	— Hun.
Sydney, N.S.W., Aus'r. Med. Gaz.	The Australasian Medical Gazette, Sydney. The Journal of the Australasian Branches of the British Medical Association.	2 N.S.W.
Sydney, N.S.W., J. Univ. Syd. Med. Soc.	The Journal of the University of Sydney Medical Society.—Sydney, X.S.W.	— X.S.W.
Sydney, N.S.W., Rep. Path. Lab. Lun. Dept.	Reports from the Pathological Laboratory of the Lunacy Department of New South Wales. Sydney, N.S.W.	- X.S.W.
Termt. Közl., Budapest	Természettudományi Közlöny, Budapest. [Naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.]	16 Hun.
Ther. Gegenw., Berlin	Die Therapie der Gegenwart, hrsg. v. Klemperer. Berlin, Wien. [monatl.]	1040 Ger.
Torino, Atti Acc. sc	Atti della R. Accademia delle scienze, Torino.	220 It.
Torino, Giorn. Acc. med	Giornale della R. Accademia di medi- cina, Torino.	226 It.
Toulouse, Bul. soc. hist. na'.	Bulletin de la société d'histoire naturelle de Toulouse (Haute-Garonne). [trimestr.]	815 Fr.
Trd. IX Pirogov. Sjézda, St. Peterburg	Труды IX Пироговскаго съфада. С Петербургъ [Travaux de la IX Conférence de Pirogov. St. Péters- bourg].	Rus.
Tübingen, Arb. path. Inst.	Arbeiten auf dem Gebiete der patholo- gischen Anatomie u. Bakteriologie aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu Tübingen, hrsg. v. v. Baumgarten. Braunschweig. [zwang- los.]	1059 Ger.

Tufts College, Mass., Tufts Coll. Stud.	Tufts College Studies (Scientific Series). Tufts College, Mass.	U.S.
Tygod. Lek., Lwów	Lwówski Tygodnik lekarski, organ lwówskiego towarzystwa lekarskiego. Lwów.	· · Pol.
Verh. Congr. inn. Med., Wiesbaden	Verhandlungen des Congresses für innere Medicin. Wiesbaden. [jährl.]	1076 Ger.
Verh. D. Ges. orthop. Chir., Stuttgart	Verhandlungen der deutschen Gesell- schaft für orthopädische Chirurgie. Stuttgart. [unbestimmt.]	Ger.
Verh. D. otol. Ges., Jena	Verhandlungen der deutschen otolo- gischen Gesellschaft. Jena. [jährl.]	1080 Ger.
Verh. D. path. Ges., Berlin	Verhandlungen der deutschen patholo- gischen Gesellschaft. Berlin. [jährl.]	1081 Ger.
Verh. D. Röntgenges., Hamburg	Verhandlungen der deutschen Röutgen- Gesellschaft, Red. v. Albers-Schön- berg, Hamburg, [zwangl.]	- Ger.
Verh. D. zool. Ges., Leipzig	Verhandlungen der deutschen zoologi- schen Gesellschaft. Leipzig. [jährl.]	1082 Ger.
Verh. Ges. D. Natf., Leip- zig	Verhandlungen der Gesellschaft deut- scher Naturforscher und Aerzte, Leip- zig. [jährl.]	1083 Ger.
Věst. obšč. veterin., St. Peterburg	Bѣстникъ общественной ветеринаріи. CПетербургъ [Messager de l'art vétérinaire publique. StPéters- bourg].	347 Rus.
Věst. oftalm., Kiev	Въстникъ офталмологіи, Кіевъ [Messager d'ophtalmologie. Kiev].	348 Rus.
VierteljSchr. gerichtl. Med., Berlin	Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitäts- wesen, hrsg. v. Schmidtmann u. Strassmann. Berlin. [‡ jährl.] Nebst Supplementen.	1096 Ger.
Vračebn. gazeta, St. Peter- burg	Врачебная газета (раньше Ежепеділь- никъ журнала Практическая Медицина). СНетербургъ [Journal médical. StPétersbourg].	376 Rus.
Washington, D.C., Proc. Acad. Sci.	Proceedings of the Washington Academy of Sciences, Washington, D.C.	486a U.S.
Washington, D.C., Smith- sonian Inst., Nation. Mus. Proc.	Smithsonian Institution. U.S. National Museum. Proceedings, Washington, D.C.	500 U.S.
Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep.	Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of Regents. Washing- ton, D.C.	502 U.S.
Wiesbaden, Jahrb. Ver. Natk.	Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. [jährl.]	1121 Ger.
Wiss. Meeresunters., Kicl	Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, hrsg. v. d. Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel u. der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Kiel. [zwanglos.]	1127 Ger.

Wochenschr. Thierheilk., München	Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht, hrsg. v. Albrecht und Göring. München. [woch.]	1136 Ger.
Wr Klin. Rdsch., Wien	Wiener Klinische Rundschau. Organ für die gesamte praktische Heilkunde sowie für die Interessen des ärztlichen Standes. Red. v. F. Obermayer und Karl Kunn. Wien. [wöchentl.]	495 Aus.
Wr Med. WochSchr., Wien.	Wiener Medizinische Wochenschrift. Red. v. Heinrich Adler. Wien. [wöchentl.]	499 Aus.
Wszechświat, Warszawa	Wszechświat, tygodnik poświęcony nau- kom przyrodniczym, red. Br. Znato- wicz, Warszawa, 4to. [weekly.]	57 Pol.
Zentralbl. Gynäk., Leipzig	Zentralblatt für Gynäkologie, hrsg. v. Fritsch. Leipzig. [wöch.]	279 Ger.
Zool. Anz., Leipzig	Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. Carus. Leipzig. [2-3 Nrn monatl.]	1148 Ger.
Zool. Jahrb., Jena	Zoologische Jahrbücher, hrsg. v. Spengel. 1. Abth. für Anatomie. 2. Abth. für Systematik. Jena. [Die Abth. 4 H. jährl.] Nebst Supplementen.	1151 Ger.
Zs. allg. Physiol., Jena	Zeitschrift für allgemeine Physiologie, hrsg. v. Max Verworn. Jena. [un- bestimmt.]	1279 Ger.
Zs. angew. Mikrosk., Weimar	Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, hrsg. v. Marpmann. Weimar. [monatl.]	1157 Ger.
Zs. Augenheilk., Berlin	Zeitschrift für Augenheilkunde, red. v. Kuhnt u. v. Michel. Berlin. [monatl.]	1160 Ger.
Zs. Elektrother., Coblenz	Zeitschrift für Elektrotherapie und ärtzliche Elektrotechnik, red. v. Ber- liner etc. Coblenz. [‡ jährl.]	1179 Ger.
Zs. Ethn., Berlin	Zeitschrift für Ethnologie, red. v. Bartels etc. Berlin. [2 monatl.] Nebst: Nachrichten über deutsche Alterthumskunde.	1181 Ger.
Zs. exper. Path., Berlin	Zeitschrift für experimeutelle Pathologie und Therapie. Hrsg. v. L. Brieger etc. Berlin. [zwanglos.]	— Ger.
Zs. Geburtsh., Stuttgart	Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. v. Olshausen u. Hofmeier. Stuttgart. [6 H. jährl.]	1186 Ger.
Zs. klin. Med., Berlin	Zeitschrift für klinische Medicin, red. v. v. Leyden u Klemperer. Berlin. [15 H. jährl.]	1199 Ger
Zs. LehrmWes., Wien	Zeitschrift für Lehrmittelwesen und pädagogische Literatur. Hrsg. v. Franz Fisch. Wien. [10 H. jährl.]	— Aus.
28. Morph., Stuttgart	Zeitschrift für Morphologie und Anthro- pologie, hrsg. v. Schwalbe. Stuttgart. [zwanglos.]	1213 Ger.
Zs. orthopäd. Chir., Stutt- gart	Zeitschrift für orthopädische Chirurgie, hrsg. v. Hoffa. Stuttgart. [2-3 H. jährl.]	1219 Ger.
(0-2187)	, Jan. 11.	Z

Zs. Psychol., Leipzig	Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, hrsg. v. Ebbinghaus und König. Leipzig. [18] H. jährl.]	1229 Ger.
Zs. Tiermed., Jena	Zeitschrift für Tiermedicin, red. v. Albrecht etc. Jena. [2 monatl.]	1234 Ger.
Zs. Veterinärk., Berlin	Zeitschrift für Veterinärkunde mit be- sonderer Berücksichtigung der Hy- giene, red v. Grammlich. Berlin. [monatl.]	1244 Ger.
Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig	Zeitschrift für wissenschaftliche Mikro- skopie und mikroskopische Technik, hrsg. v. Behrens. Leipzig. [‡ jährl.]	1248 Ger.
Zs. wiss. Zool., Leipzig	Zeitschrift für wissenschaftliche Zoo- logie, hrsg. v. Kölliker u. Ehlers. Leipzig. [8 H. jährl.]	1243 Ger.
Žurn. akušer., St. Peter- burg	Журналъ акушерства и женскихъ болъзней. СПетербургъ [Journal d'obstétrique et de gynécologie. StPétersbourg.]	388 Rus.
Žurn. nejrop. psichiatr. imeni Korsakova, Mosk- va	Журналъ нейропатологіи и психіат- ріи имени С. С. Корсакова, Москва [Journal de névrologie et de psy- chiatrie publié en mémoire de S. S. Korsakoff, Moscou].	393 Rus.

The numbers in the right-hand column are those used in the General List of Journals.





FOR PHOTOCOPY OR READING ROOM
USE
PLEASE SIGN OUT AT SCIENCE AND
MEDICINE REFERENCE DESK

NOT FOR CIRCULATION

Z 7403 R882 International catalogue of scientific literature, 1901-1914

Div.0

Biological & Medical Reference

STORAGE

